



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

Ao(s) Quinze dia(s) do mês de Outubro do ano de Dois Mil e Dezenove, às Nove Horas, nas dependências da Secretaria Municipal da Fazenda, reuniu-se Carina da Silveira, pregoeira e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 8 de 10/01/2019, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo nº 198/2019, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 110/2019 o qual visa a aquisição de equipamentos, com instalação, destinados à academia do Corpo de Bombeiros. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES**

Nome da Empresa	Representante
C. R. ROSELEN ME	CLEYTHON RAPHAEL ROSOLEN
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR

Dando prosseguimento, a pregoeira passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. A licitante Julio Cesar Gasparini Junior Eireli enviou envelopes, não se fazendo representar. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS**

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
C. R. ROSELEN ME	CLEYTHON RAPHAEL ROSOLEN	Cantagalo - PR
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR	Cedral - SP

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas. Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

**Item: 1 - Cross/Smith com acessórios (com contrapeso) 100Kg carga 4 polegadas**  
**Dimensões: Altura 2,30, largura 2,20, comprimento 1,50**  
**Músculos Trabalhados: Superiores E Inferiores;**  
**Estrutura Tubular De 4" Polegadas Na Chapa, #14, Dotado De Mecanismo Isocinético Garantindo A Mesma Força Executada Em Ambos Os Braços.**  
**Placas Com 18 Unidades Com 5kgf Munidos De Cabeça Guia De Cada Lado E Hastes De Aço Inoxidável Polido Com Diâmetro De 25mm E Graduação Através De Pino Seletor Adequado. As Placas São Munidas De Buchas Executadas Em Termoplástico, Adequadas As Solicitações Envolvidas No Mecanismo Quando No Uso Contínuo Do Mesmo.**  
**Os Pórticos São Interligados Através De Uma Trave Dotado De Barra Reta Recoberta De Borracha Adequada Para Todo Tipo De Exercício Desta Modalidade.**  
**As Puxadas Laterais Possuem Mecanismo De Regulagem Permitindo Posicionar A Polia Em Alturas Diferentes, Traves De Tubos Telescópio De Aço Inoxidável E Sistema Duplo De Polias Pivotantes Estabelecendo De Grau De Liberdade Nos Três Eixos, Permitindo Ao Usuário Executar Vários Tipos De Exercícios Mesmo Fora Do Eixo Principal Da Máquina.**  
**Smith Confeccionado Com Tubos 4" #14, Tubo Retangular 100x40 chapa #14, Pintura Eletrostática, Pés De Apoio Redondo De Borracha, Carrinhos Deslizantes Com 4 Roldanas E 8 Rolamentos Cada lado.**  
**O Equipamento Deverá Possuir Contra Peso Para Anular O Peso Da Barra.**  
**Barra de peso e as hastes do aparelho são confeccionados em aço redondo 1045, sendo elas cromadas.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME

Proposta Inicial: 9.665,000

Observação: Fornecedor classificado



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FEDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 9.500,000
--------------------	---------------------------

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 9.660,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 2 - Anilha emborrachada 1 kg revestida com vinil PVC para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 11,850	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 11,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 11,800	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 3 - Anilha emborrachada 2 kg revestida com vinil PVC para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 22,450	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 22,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 22,400	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 4 - Anilha emborrachada 3 kg revestida com vinil PVC para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 31,050	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 30,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 31,000	
Observação: Fornecedor classificado	



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
--------------------	-------------------------------

**Item: 5 - Anilha emborrachada 5 kg revestida com vinil PVC para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garrante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 46,750	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 46,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 46,700	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 6 - Anilha emborrachada 10 kg revestida com vinil PVC para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garrante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 92,250	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 90,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 92,200	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 7 - Anilha emborrachada 20 kg revestida com vinil PVC para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garrante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 187,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 187,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 8 - Banco regulável com dimensões 1,10x0,59x0,28, fabricado em tubo 40x80x2mm e chapas nas laterais 5/16. Banco para exercícios em geral, constituído de assento anterior e posterior com possibilidade de regulagem em ambos adequando o equipamento para diversos exercícios. O assento anterior regula de -20**



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**graus até 90 graus na vertical. O assento posterior regula de 0 a 45 graus.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 1.747,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.700,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 1.747,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 9 - Barra 1,20m cromada com presilhas, maciça, em aço inoxidável, peso 5kg, diâmetro de 2,5cm e suporta até 100kg.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 182,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 180,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 182,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 10 - Barra 0,40cm cromada com presilhas, maciça, em aço inoxidável, peso 2kg, diâmetro 2.7m.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 99,750	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 97,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 99,700	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 11 - Barra W cromada 1,20m com presilhas, em aço carbono maciço, peso 6,5kg, diâmetro 2,5cm, com área recartilhada.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 251,250	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 245,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 251,200	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 12 - Bola 65cm com bomba de ar, com material antiderrapante, de PVC, PESO 1100 gr, suporta até 300kg.**



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 310,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 310,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 13 - Bicicleta spinning profissional com 15 níveis de resistência, ajuste horizontal e vertical do selim, disco de inércia 20 kg, peso Máximo do usuário 150kg, peso 44,8kg sem embalagem e 49,3kg na caixa, rodas para movimentação e transporte, pegador emborrachado e com ajuste de altura, sistema de freio de segurança, dimensões 1180x520x1200mm, magnética, transmissão por correia.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 4.857,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 4.800,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 4.857,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 14 - Flexora/extensora 100 kg carga 4 polegadas, 1,70mt de altura, largura 1.16, 1.35 de comprimento, dimensões de 0,91x1,06x1,62m, estrutura tubular de 4"2Mm. O pórtico possui 1750mm de altura, dotado de sistema de braçolateralxcames com assento inclinado a 20 grause encosto regulável na longitudinal. O braço está provido de estofado com regulagem inferior para adequação do tamanho do indivíduo com diâmetro de 550x300mm. O assento mede 500x400mm e o encosto mede 550x300mm. Todas as partes rotativas são construídas com rolamento blindados de altacapacidade. Dotado de sistema de placas com 18 unidades de 5kgf, hastes de aço inoxidável polido com diâmetro de 25mm e graduação através de pino seletor adequado. As placas são munidas de buchas executadas em termoplástico.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 6.045,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 6.045,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 15 - Puxador com remada e acessórios 100kg de carga e 4 polegadas, projetados com tubos e paredes que variam entre 2 a 5mm, montados pelo processo de solda MIG e com bases elevadas que aumentam a durabilidade evitando o desgaste causado principalmente pelo contato direto com o solo e facilitando a limpeza do ambiente; pés de borracha que protegem a base, estrutura e evitam que o equipamento deslize. Pintura epóxi, tratada com 5 etapas de banhos químicos, posteriormente curada pela ação do calor em forno contínuo a temperatura de 200°C, baterias de peso que variam de 8 a 100 kg, com guias em inox e cabos de aço entrelaçados com alma de fibra (1/8"-6x19AF)revestidos com material plástico (nylon) de alta resistência com diâmetro de 6,0mm e capacidade de carga aproximada de 800kg. Possui em série carenagem superior em**



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**INOX, com identificação do equipamento e dos músculos trabalhados; polias em nylon impregnadas de fibras de vidro, com diâmetro aproximado de 11 a 15 cm, apresentam rolamentos esféricos selados/blindados e empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistencia com ponteiros metálicas.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 5.869,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 5.800,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 5.869,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 16 - Colchonete 90x50x3cm D60 emborrachado com espuma interna de poliuretano.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 94,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 94,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 17 - Escada para treinamentos Liveup 4 metros:**

**\*escada de treinamento com 4 metros de comprimento;**

**\*regulagem nos degraus;**

**\*fita de nylon e hastes de PVC;**

**\*contém 8 degraus;**

**\*acompanha um bernal para guardar a escada.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 138,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 138,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 18 - Fita de suspensão TRX Kit fita Treinamento Suspensão Tipo Trx Completo Profissional.**

**Inclui: Uma Fita para Treinamento Suspensão completo profissional; Dois Mosquetão de aço, Uma Fita extensora de 95cm para prender em árvore ou lugares altos; Um Ancorador para prender na porta (caso queira treinar dentro de casa); Uma Bolsa (para transporte da fita).**

**Especificação: Regulagem das alças é feita por presilhas de aço; Ajustes independentes das alças; Regulagem de comprimento: entre 2,30m a 3,20m;**

**Confeccionado em fita de nylon de 4cm de largura ( a mesma medida do TRX Original );**

**Costura reforçada com linha 100% Poliamida; Suporta até 300kg; Manopla de plástico injetado, rígido para evitar rompimentos, com camada de borracha antiderrapante e anti-desgaste.**



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 177,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 177,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 19 - Adutor-Abdutor 100kg carga 4 polegada. Dimensões: Altura 1,70m, Largura 1,16m, Comprimento 1,40m. Músculos trabalhados: Adutores e abdutores da coxa. O pórtico do equipamento é fabricado a partir de tubo de 4" polegadas na chapa #14, e braços articulados com duas posições de apoio para os pés conforme a estatura do usuário. Pintura eletrostática. Os braços são interligados por cabos garantindo o mesmo movimento de ambos os lados. Estes possuem estofado para apoio do joelho onde é transmitido o esforço para oferecer a variação. O assento é composto de estofado fixo. O encosto possui um estofado com regulagem para trás e 5 posições para melhor adequação quanto a envergadura do usuário. Dotado de sistema de placas com 18 unidades de 5kgf totalizando carga livre de 100kgf, munidas de cabeça guia, hastes de aço inoxidável polido com diâmetro de 25mm e graduação através de pino seletor adequado. As placas são munidas de buchas executadas em termoplástico.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 5.847,800	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 5.700,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 5.847,800	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 20 - Cama elástica 1 mt (Jump) com reforço e 36 molas. Suporta usuários de 150 kg e com 5 pés. Dimensões 97x97x20, constituída ferro soldado com aro de reforço soldado.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 307,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 303,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 307,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 21 - Piso emborrachado croosfit 15mm produzido com grânulos de borracha reciclada;**  
**\*é ergonômico, antiderrapante, drenante (permeável) e com alta absorção de impacto;**  
**\*tamanho da placa: 50x50 cm**  
**\*4 placas por m2**  
**\*espessura: 1,50cm**  
**\*grampo de fixação entre placas.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
------------------------------------	--



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Proposta Inicial: 135,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 130,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 135,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 22 - Corda naval Polietileno 40mm preta 10 m de polietileno, revestida, peso aproximado 850gr por metro.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 297,250	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 23 - Puxador para tornozelo com firma pé.  
Produzido em fita de polipropileno e forração de nylon, fechamento com velcro ajustável e 4 argolas para ancoragem com mosquetão. Dimensões: 2,2 x 16,2 x 24,2cm.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 78,420	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 24 - Roda para exercício abdominal dupla  
Suporta 120kg, 19 cm de diâmetro e 47cm de comprimento.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 109,750	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 107,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 109,700	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 25 - Step EVA 73x31x12cm  
Confeccionada com borracha siliconizada, anti-impacto de alta resistência e plataforma superior antiderrapante.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 188,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 180,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 188,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**Item: 26 - Suporte alteres**

**Para 10 pares com estrutura em tubo de aço carbono, pintura eletrostática pó; dimensões do produto 79,5x41x134cm. Suporta até 200 kg.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 389,750	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 380,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 389,700	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 27 - Suporte corda naval**

**Feita em aço 1045, diâmetro do aço do ao de 8mm e medidas do suporte 10x10x7cm, pintura preto fosco epóxi.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 79,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 28 - Suporte anilhas/barras**

**É confeccionado em tubo de aço 1010/1020 com estrutura em tubo quadrado 40x40, suportes em tubo redondo 1 1/8 com ponteiros em PP, expositor próprio para anilhas e suporta até 200 Kg de anilhas.- Capacidade de peso de até 200 Kg.Dimensões (A x L x C): 75 x 30 x 60 cm.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 907,250	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 890,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 907,200	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 29 - Barra 1,80m de aço cromado com presilhas.**

**Barra maciça cromada de alta resistência com pegada recartilhada para um exercício mais confortável e seguro.**

**Acompanha 1 x Barra c/ par de grampo, diâmetro 27 mm.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 289,750	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 280,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 289,700	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**Item: 30 - Halteres emborrachados pares de 1kg a 10 kg (total 20 peças).**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 10,550	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 31 - Prancha abdominal profissional com regulagem, com carga suportada de 160kg, altura 90cm, comprimento 130cm e largura 30cm. Possui pintura a pó eletrostática. O estofado é em courvin com preenchimento em espuma de 5-6cm mais camada de EVA (padrão para academias). Madeira: compensado virola naval 15mm. Cabos de aço 1/8 polegadas revestidos com nylon; ponteiros e acabamentos injetados em PVC.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 1.571,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.500,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 1.571,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 32 - Esteira profissional ; velocidade de 1km a 18km; 220V; motor 3,0hp.**  
**PAINEL : programável e multifuncional, com 5 displays LCD de fácil operação e gráficos dos programas de treinamento. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco.**  
**Possui 8 programas de treinamento pré-definidos com indicadores sonoros em todos os estágios do treinamento; possui e5 teclas de atalho de velocidade.**  
**Como comodidades possui 2 porta garrafas e 2 suportes para acessórios; gráfico de referencia de frequência cardíaca e queima calórica; estribos antiderrapantes ao longo de toda área útil para maior segurança.**  
**Sistema de amortecimento com coxins elásticos estrategicamente posicionados.**  
**Chave magnética como sistema de segurança e lubrificação por tubo condutor.**  
**Monitoramento cardíaco com sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.**  
**Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática e carenagens em ABS de alta resistência.**  
**Características Técnicas**  
**1,0 a 18 km/h**  
**Área de utilização**  
**144 x 50 cm (C x L)**  
**Alinhamento de lona**  
**Rolos autocentrantes**  
**Capacidade de uso**  
**150 kg**  
**Dimensões**  
**183 x 88 x 161 cm (C x L x A)**  
**Peso do equipamento**  
**84 kg**  
**Tensão**  
**220V**  
**Transporte**  
**Rodas dianteiras e alça traseira para fácil locomoção.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 8.772,500	



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 8.600,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 8.772,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 33 - Supino regulável 3x1 Tubo em aço de 4 polegadas;**  
**\*Exclusivo padrão de acabamento cromado das empunhaduras;**  
**\*Estofamentos anatômicos, com material em E.V.A e de alta resistência, revestidos com tecidos impermeáveis, anti-fungo, anti-chamas e anti-séptico;**  
**\*Equipamentos robustos e elevados do solo;**  
**\*Pintura eletrostática com tratamento químico;**  
**\*Manoplas, pés e empunhaduras emborrachadas;**  
**\*Opção de regulagem de banco para reto e inclinado;**  
**\*Dimensões 1,70x1,20x1,50 m (CxLxA);**  
**\*Peso total do equipamento: 50Kg.**

Empresa: 102452 - C. R. ROSELEN ME	
Proposta Inicial: 2.946,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2.900,000

Empresa: 102453 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI ME	
Proposta Inicial: 2.946,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura do envelope nº 02 - Documentação da Empresa vencedora no certame, sendo declarada habilitada. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, a pregoeira, proclamou vencedor da presente licitação a seguinte licitante com os respectivos itens:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS**

<b>Empresa: C. R. ROSELEN ME - 102452</b>					
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,00	UN	Cross/Smith com acessórios (com contrapeso) 100Kg carga 4 polegadas Dimensões: Altura 2,30, largura 2,20, comprimento 1,50 Músculos Trabalhados: Superiores E Inferiores; Estrutura Tubular De 4'' Polegadas Na Chapa, #14, Dotado De Mecanismo Isocinético Garantindo A Mesma Força Executada Em Ambos Os Braços. Placas Com 18 Unidades Com 5kgf Munidos De Cabeça Guia De Cada Lado E Hastes De Aço Inoxidável Polido Com Diâmetro De 25mm E Graduação Através De Pino Seletor Adequado. As Placas São Munidas De Buchas Executadas Em Termoplástico, Adequadas As Solicitações Envolvidas No Mecanismo Quando No Uso Contínuo Do Mesmo.	9.500,00000	9.500,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	4,00	UN	<p>Os Pórticos São Interligados Através De Uma Trave Dotado De Barra Reta Recoberta De Borracha Apropriada Para Todo Tipo De Exercício Desta Modalidade.</p> <p>As Puxadas Laterais Possuem Mecanismo De Regulagem Permitindo Posicionar A Polia Em Alturas Diferentes, Traves De Tubos Telescópio De Aço Inoxidável E Sistema Duplo De Polias Pivotantes Estabelecendo De Grau De Liberdade Nos Três Eixos, Permitindo Ao Usuário Executar Vários Tipos De Exercícios Mesmo Fora Do Eixo Principal Da Máquina.</p> <p>Smith Confeccionado Com Tubos 4” #14, Tubo Retangular 100x40 chapa #14, Pintura Eletrostática, Pés De Apoio Redondo De Borracha, Carrinhos Deslizantes Com 4 Roldanas E 8 Rolamentos Cada lado.</p> <p>O Equipamento Deverá Possuir Contra Peso Para Anular O Peso Da Barra.</p> <p>Barra de peso e as hastes do aparelho são confeccionados em aço redondo 1045, sendo elas cromadas.</p>	11,00000	44,00
			para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado.		
3	8,00	UN	Anilha emborrachada 2 kg revestida com vinil PVC para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado.	22,00000	176,00
4	10,00	UN	Anilha emborrachada 3 kg revestida com vinil PVC para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garrante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado.	30,00000	300,00
5	6,00	UN	Anilha emborrachada 5 kg revestida com vinil PVC para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro,	46,00000	276,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
6	8,00	UN	garrante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado. Anilha emborrachada 10 kg revestida com vinil PVC para exercício de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garrante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado.	90,00000	720,00
7	2,00	UN	Anilha emborrachada 20 kg revestida com vinil PVC para exercício de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garrante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado.	187,00000	374,00
8	1,00	UN	Banco regulável com dimensões 1,10x0,59x0,28, fabricado em tubo 40x80x2mm e chapas nas laterais 5/16. Banco para exercícios em geral, constituído de assento anterior e posterior com possibilidade de regulagem em ambos adequando o equipamento para diversos exercícios. O assento anterior regula de -20 graus até 90 graus na vertical. O assento posterior regula de 0 a 45 graus.	1.700,00000	1.700,00
9	1,00	UN	Barra 1,20m cromada com presilhas, maciça, em aço inoxidável, peso 5kg, diâmetro de 2,5cm e suporta até 100kg.	180,00000	180,00
10	4,00	UN	Barra 0,40cm cromada com presilhas, maciça, em aço inoxidável, peso 2kg, diâmetro 2.7m.	97,00000	388,00
11	1,00	UN	Barra W cromada 1,20m com presilhas, em aço carbono maciço, peso 6,5kg, diâmetro 2,5cm, com área recartilhada.	245,00000	245,00
12	1,00	UN	Bola 65cm com bomba de ar, com material antiderrapante, de PVC, PESO 1100 gr, suporta até 300kg.	310,00000	310,00
13	1,00	UN	Bicicleta spinning profissional com 15 níveis de resistência, ajuste horizontal e vertical do selim, disco de inércia 20 kg, peso Maximo do usuário 150kg, peso 44,8kg sem embalagem e 49,3kg na caixa, rodas para movimentação e transporte, pegador emborrachado e com ajuste de altura, sistema de freio de segurança, dimensões 1180x520x1200mm, magnética, transmissão por correia.	4.800,00000	4.800,00
14	1,00	UN	Flexora/extensora 100 kg carga 4 polegadas, 1,70mt de altura, largura 1.16, 1.35 de comprimento, dimensões de 0,91x1,06x1,62m, estrutura tubular de 4"2Mm. O pórtico possui 1750mm de altura, dotado de sistema de braçolateralxcames com assento inclinado a 20 grause encosto regulável na longitudinal. O braço está provido de estofado com regulagem inferior para adequação do tamanho do	6.045,00000	6.045,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
15	1,00	UN	indivíduo com diâmetro de 550x300mm. O assento mede 500x400mm e o encosto mede 550x300mm. Todas as partes rotativas são construídas com rolamento blindados de altacapacidade. Dotado de sistema de placas com 18 unidades de 5kgf, hastes de aço inoxidável polido com diâmetro de 25mm e graduação através de pino seletor adequado. As placas são munidas de buchas executadas em termoplástico. Puxador com remada e acessórios 100kg de carga e 4	5.800,00000	5.800,00
			polegadas, projetados com tubos e paredes que variam entre 2 a 5mm, montados pelo processo de solda MIG e com bases elevadas que aumentam a durabilidade evitando o desgaste causado principalmente pelo contato direto com o solo e facilitando a limpeza do ambiente; pés de borracha que protegem a base, estrutura e evitam que o equipamento deslize. Pintura epóxi, tratada com 5 etapas de banhos químicos, posteriormente curada pela ação do calor em forno contínuo a temperatura de 200°C, baterias de peso que variam de 8 a 100 kg, com guias em inox e cabos de aço entrelaçados com alma de fibra (1/8"-6x19AF)revestidos com material plástico (nylon) de alta resistência com diâmetro de 6,0mm e capacidade de carga aproximada de 800kg. Possui em série carenagem superior em INOX, com identificação do equipamento e dos músculos trabalhados; polias em nylon impregnadas de fibras de vidro, com diâmetro aproximado de 11 a 15 cm, apresentam rolamentos esféricos selados/blindados e empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência com ponteiros metálicas.		
16	1,00	UN	Colchonete 90x50x3cm D60 emborrachado com espuma interna de poliuretano.	94,50000	94,50
17	1,00	UN	Escada para treinamentos Liveup 4 metros: *escada de treinamento com 4 metros de comprimento; *regulagem nos degraus; *fita de nylon e hastes de PVC; *contém 8 degraus; *acompanha um bernal para guardar a escada.	138,00000	138,00
18	1,00	KIT	Fita de suspensão TRX Kit fita Treinamento Suspensão Tipo Trx Completo Profissional. Incluí: Uma Fita para Treinamento Suspensão completo profissional; Dois Mosquetão de aço, Uma Fita extensora de 95cm para prender em árvore ou lugares altos; Um Ancorador para prender na porta (caso queira treinar dentro de casa); Uma Bolsa (para transporte da fita). Especificação: Regulagem das alças é feita por presilhas de aço; Ajustes independentes das alças; Regulagem de comprimento: entre 2,30m a 3,20m; Confeccionado em fita de nylon de 4cm de largura ( a mesma medida do TRX Original ); Costura reforçada com linha 100% Poliamida; Suporta até 300kg; Manopla de plástico injetado, rígido para evitar rompimentos, com camada de borracha	177,50000	177,50



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
19	1,00	UN	antiderrapante e anti-desgaste. Adutor-Abdutor 100kg carga 4 polegadas. Dimensões: Altura 1,70m, Largura 1,16m, Comprimento 1,40m. Músculos trabalhados: Adutores e abdutores da coxa. O pórtico do equipamento é fabricado a partir de tubo de 4" polegadas na chapa #14, e braços articulados com duas posições de apoio para os pés conforme a estatura do usuário. Pintura eletrostática. Os braços são interligados por cabos garantindo o mesmo movimento de ambos os lados. Estes possuem estofado para apoio do joelho onde é transmitido o esforço para oferecer a variação. O assento é composto de estofado fixo. O encosto possui um estofado com regulagem para trás e 5 posições para melhor adequação quanto a envergadura do usuário. Dotado de sistema de placas com 18 unidades de 5kgf totalizando carga livre de 100kgf, munidas de cabeça guia, hastes de aço inoxidável polido com diâmetro de 25mm e graduação através de pino seletor adequado. As placas são munidas de buchas executadas em termoplástico.	5.700,00000	5.700,00
20	1,00	UN	Cama elástica 1 mt (Jump) com reforço e 36 molas. Suporta usuários de 150 kg e com 5 pés. Dimensões 97x97x20, constituída ferro soldado com aro de reforço soldado.	303,00000	303,00
21	32,00	M2	Piso emborrachado croosfit 15mm produzido com grânulos de borracha reciclada; *é ergonômico, antiderrapante, drenante (permeável) e com alta absorção de impacto; *tamanho da placa: 50x50 cm *4 placas por m2 *espessura: 1,50cm *grampo de fixação entre placas.	130,00000	4.160,00
22	1,00	UN	Corde naval Polietileno 40mm preta 10 m de polietileno, revestida, peso aproximado 850gr por metro.	297,25000	297,25
23	2,00	UN	Puxador para tornozelo com firma pé. Produzido em fita de polipropileno e forração de nylon, fechamento com velcro ajustável e 4 argolas para ancoragem com mosquetão. Dimensões: 2,2 x 16,2 x 24,2cm.	78,42000	156,84
24	1,00	UN	Roda para exercício abdominal dupla Suporta 120kg, 19 cm de diâmetro e 47cm de comprimento.	107,00000	107,00
25	2,00	UN	Step EVA 73x31x12cm Confeccionada com borracha siliconizada, anti-impacto de alta resistência e plataforma superior antiderrapante.	180,00000	360,00
26	1,00	UN	Suporte alteres Para 10 pares com estrutura em tubo de aço carbono, pintura eletrostática pó; dimensões do produto 79,5x41x134cm. Suporta até 200 kg.	380,00000	380,00
27	1,00	UN	Suporte corda naval Feita em aço 1045, diâmetro do aço do ao de 8mm e medidas do suporte 10x10x7cm, pintura preto fosco	79,00000	79,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
28	1,00	UN	epóxi. Suporte anilhas/barras	890,00000	890,00
			É confeccionado em tubo de aço 1010/1020 com estrutura em tubo quadrado 40x40, suportes em tubo redondo 1 1/8 com ponteiros em PP, expositor próprio para anilhas e suporta até 200 Kg de anilhas.- Capacidade de peso de até 200 Kg.Dimensões (A x L x C): 75 x 30 x 60 cm.		
29	1,00	UN	Barra 1,80m de aço cromado com presilhas. Barra maciça cromada de alta resistência com pegada recartilhada para um exercício mais confortável e seguro. Acompanha 1 x Barra c/ par de grampo, diâmetro 27 mm.	280,00000	280,00
30	110,00	KG	Halteres emborrachados pares de 1kg a 10 kg (total 20 peças).	10,55000	1.160,50
31	1,00	UN	Prancha abdominal profissional com regulagem, com carga suportada de 160kg, altura 90cm, comprimento 130cm e largura 30cm. Possui pintura a pó eletrostática. O estofado é em courvin com preenchimento em espuma de 5-6cm mais camada de EVA(padrão para academias). Madeira: compensado virola naval 15mm. Cabos de aço 1/8polegadas revestidos com nylon; ponteiros e acabamentos injetados em PVC.	1.500,00000	1.500,00
32	1,00	UN	Esteira profissional ; velocidade de 1km a 18km; 220V; motor 3,0hp. PAINEL : programável e multifuncional, com 5 displays LCD de fácil operação e gráficos dos programas de treinamento. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco. Possui 8 programas de treinamento pré-definidos com indicadores sonoros em todos os estágios do treinamento; possui e5 teclas de atalho de velocidade.  Como comodidades possui 2 porta garrafas e 2 suportes para acessórios; gráfico de referencia de frequência cardíaca e queima calórica; estribos antiderrapantes ao longo de toda área útil para maior segurança. Sistema de amortecimento com coxins elásticos estrategicamente posicionados. Chave magnética como sistema de segurança e lubrificação por tubo condutor. Monitoramento cardíaco com sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática e carenagens em ABS de alta resistência. Características Técnicas 1,0 a 18 km/h Área de utilização 144 x 50 cm (C x L) Alinhamento de lona Rolos autocentrantes	8.600,00000	8.600,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
33	1,00	UN	Capacidade de uso 150 kg Dimensões 183 x 88 x 161 cm (C x L x A) Peso do equipamento 84 kg Tensão 220V Transporte Rodas dianteiras e alça traseira para fácil locomoção. Supino regulável 3x1 Tubo em aço de 4 polegadas;	2.900,00000	2.900,00
			*Exclusivo padrão de acabamento cromado das empunhaduras; *Estofamentos anatômicos, com material em E.V.A e de alta resistência, revestidos com tecidos impermeáveis, anti-fungo, anti-chamas e anti-séptico; *Equipamentos robustos e elevados do solo; *Pintura eletrostática com tratamento químico; *Manoplas, pés e empunhaduras emborrachadas; *Opção de regulagem de banco para reto e inclinado; *Dimensões 1,70x1,20x1,50 m (CxLxA); *Peso total do equipamento: 50Kg.		
<b>Total dos Produtos</b>					<b>58.141,59</b>

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. A pregoeira e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica deste Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para que, querendo, proceda com a Homologação e Adjudicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela pregoeira e equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

Carina da Silveira  
**Pregoeira**  
Portaria Nº 8 de 10/01/2019

**EQUIPE DE APOIO**

Rosanei de F. G. Sarmiento  
Contadora

Nelci de Fatima Gufka  
Contadora

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

CLEYTHON RAPHAEL ROSOLEN  
C. R. ROSELEN ME

JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR  
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI  
ME