



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2017**

Ao(s) Vinte e Nove dia(s) do mês de Novembro do ano de Dois Mil e Dezessete, às Quatorze Horas, nas dependências da Secretaria Municipal da Fazenda, reuniu-se ELISABETE VERA DE MOURA, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 448 de 06/11/2017, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo nº 216/2017, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 121/2017 o qual visa a aquisição de câmeras fotográficas para o setor de imprensa deste Município. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
JORGE LUIZ MARCON ME	JORGE LUIZ MARCON
MB CATARINENSE LTDA ME	FELIPE MATHEUS HELFER

Dando prosseguimento, o pregoeiro passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
JORGE LUIZ MARCON ME	JORGE LUIZ MARCON	FREDERICO WESTPHALEN - RS
MB CATARINENSE LTDA ME	FELIPE MATHEUS HELFER	MARAVILHA - SC

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas. A empresa MB Catarinense Ltda-ME teve o item 02 desclassificado, vez que o valor ficou acima do valor de referência que consta no processo. Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - Câmera fotográfica conforme especificações:

- Incluído uma objetiva, com a possibilidade de controle automático (autofoco) e manual de abertura e de foco, de ajuste de zoom, mesmo durante a captura de vídeo;
- Sensor tipo CMOS, formato DX, cujo tamanho (com dimensões 23,6mm x 15,6 mm), e área de pixels seja pequena (2.464 x 1632), médio (3.696 x 2.448) e grande (4.928 x 3.264);
- Capacidade de captura em cartão de memória eletrônico (mídia) padrão SD, SDHC e SDXC;
- Sistema de Arquivos seja em conformidade com o DCF (Sistema Padrão de Arquivos da Câmera) 2.0, DPOF (Formato de Pedido de Impressão Digital), e EXIF 2.3 (Format de Arquivos de Imagens Intercambiáveis para Câmeras Digitais Estáticas)
- Controle manual de velocidade do obturador, balanço (equilíbrio) de brancos e ganho, com possibilidade de realizar ajustes durante a captação digital de imagens;
- Obturador tipo plano focal de percurso vertical controlado eletronicamente;
- Velocidade do obturador de 1/4000 a 30 s em etapas de 1/3 EV;
- Obturador com modos de liberação contínuo, controle remoto com retardo, modo remoto de resposta rápida, disparo com som reduzido do obturador, modo de temporizador automático, modo de quadro único;
- Sensibilidade ISSO 100-6400, Hi-0.3, Hi-0.7, Hi-1 (ISSO 12.800), Hi-2 (ISSO 25.600);
- Capacidade de foco modo AF de ponto único;
- Capacidade para ser selecionada até 11 pontos de foco;
- Incluindo servo da lente AF de servo único (AF-S); Servo contínuo de AF (AF-C); seleção automática de AF-S/AF-C (AF-A);
- Capacidade de trava de foco;
- Incluído flash imbutido;
- Capacidade de balanço de branco automático, nublado, Luz Solar Direta, Flash, Fluorescente, Incandescente,



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Pré-ajuste Manual e sombra.

- Capacidade de gravação de vídeo, com tempo máximo de 20 minutos;
- Capacidade de formato de arquivo de vídeo MOV;
- Capacidade de fotometria da exposição TTL usando um sensor de imagem principal;
- Capacidade de formato de gravação de áudio PCM Linear;
- Capacidade de Formato de vídeo Full HD 1.920x1.080/30qps; Full HD 1.920x1.080/24 qps; HD 1.280x720/30 qps; HD 1.280x720/24 qps; VGA 640x424/30qps;
- Microfone imbutido incluído, monaural e entrada para mipino estéreo opcional (3.5mm de diâmetro);

Cada unidade deve vir com os seguintes componentes (como comercializado pelo fabricante, em embalagem original deste):

- 1 (um) corpo de câmera de captura de fotográfica e vídeo digital com objetiva 18mm x 55mm inclusa;
- 1 (uma) bateria recarregável integralmente compatível com a câmera;
- " 1 (um) carregador para a bateria recarregável fornecida, completamente compatível com esta;
- 1 (uma) tampa para o corpo, que se encaixe na rosca/baioneta de conexão de objetiva;
- 1 (uma) alça de segurança;
- Documentação completa do fabricante, em inglês e/ou em português, impressa ou eletrônica;
- Cabos de alimentação e de conexão;
- Programas (softwares) que acompanhem o produto, em CD/DVD, além da possibilidade de indicação de endereço eletrônico para download.

Empresa: 141 - JORGE LUIZ MARCON ME	
Proposta Inicial: 4.199,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 4.000,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 3.860,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 3.750,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 3.600,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 3.500,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 3.400,000
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: 3.331,000

Empresa: 93994 - MB CATARINENSE LTDA ME	
Proposta Inicial: 4.180,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 3.960,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 3.821,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 3.712,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 3.560,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 3.465,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 3.365,000
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: 3.297,000

Item: 2 - Câmera fotográfica conforme especificações:

- Incluído uma objetiva, com a possibilidade de controle automático (autofoco) e manual de abertura e de foco, de ajuste de zoom, mesmo durante a captura de vídeo;
- Sensor tipo CMOS, formato DX, cujo tamanho (com dimensões aproximadas de 23,6mm x 15,6 mm), e área de pixels seja pequena (aproximado 2.464 x 1632), médio (aproximado 3.696 x 2.448) e grande (aproximado 4.928 x 3.264);
- Capacidade de captura em cartão de memória eletrônico (mídia) padrão SD, SDHC e SDXC;
- Capacidade para 2 (dois) compartimento de cartão Secure Digital (SD);
- Sistema de Arquivos seja em conformidade com o DCF (Sistema Padrão de Arquivos da Câmera) 2.0, DPOF (Formato de Pedido de Impressão Digital), e EXIF 2.3 (Format de Arquivos de Imagens Intercambiáveis para Câmeras Digitais Estáticas);



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

- Controle manual de velocidade do obturador, balanço (equilíbrio) de brancos e ganho, com possibilidade de realizar ajustes durante a captação digital de imagens;
 - Obturador tipo plano focal de percurso vertical controlado eletronicamente;
 - Velocidade do obturador de aproximadamente 1/8000 a 30 s em etapas de 1/3 EV;
 - Obturador com modos de liberação de baixa velocidade contínua (CL); de alta velocidade contínua; modo de exibição ao vivo; modo de temporizador automático; modo de quadro único;
 - Sensibilidade aproximadas ISO 100-6400, Hi-0.3, Hi-0.7, Hi-1 (ISO 12.800), Hi-2 (ISO 25.600);
 - Capacidade para ser selecionada aproximadamente 39 pontos de foco (incluindo 9 sensores do tipo cruzado);
 - Incluindo modos de foco automático AF-S/AF-C (AF-A); Servo contínuo (AF-C); AF com prioridade de rosto; Servo em tempo integral (AF-A) disponível somente no modo de exibição ao vivo e em D-movie; AF Área normal; Servo AF único (AF-S) e AF Área ampla;
 - Capacidade de trava de foco;
 - Incluído flash imbutido;
 - Capacidade de balanço de branco automático (balanço de branco TTL com sensor RGB); Nublado, Luz Solar Direta, Ajuste fino por configuração de temperatura; Flash; Fluorescente; Incandescente; Pré-ajuste manual; Sombra.
 - Capacidade de Formato de vídeo Full HD 1.920x1.080/24; HD 1.280x720/30 qps; HD 1.280x720/24 qps; VGA 640x424/30qps; Vídeos com som.
 - Microfone imbutido, monaural e entrada para mipino estéreo opcional (3.5mm de diâmetro);
 - Capacidade de Interface com saída de áudio/vídeo; HDMI; USB de alta velocidade; NTSC; PAL; Entrada para Microfone Estéreo;
- Cada unidade deve vir com os seguintes componentes (como comercializado pelo fabricante, em embalagem original deste):
- 1 (um) corpo de câmera de captura de fotográfica e vídeo digital com objetiva 18mm x 55mm inclusa;
 - 1 (uma) bateria recarregável integralmente compatível com a câmera;
 - 1 (um) carregador para a bateria recarregável fornecida, completamente compatível com esta;
 - 1 (uma) tampa para o corpo, que se encaixe na rosca/baioneta de conexão de objetiva;
 - 1 (uma) alça de segurança;
 - Documentação completa do fabricante, em inglês e/ou em português, impressa ou eletrônica;
 - Cabos de alimentação e de conexão;
 - Programas (softwares) que acompanhem o produto, em CD/DVD, além da possibilidade de indicação de endereço eletrônico para download.

Empresa: 141 - JORGE LUIZ MARCON ME	
Proposta Inicial: 4.239,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 4.196,000

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura do envelope nº 02 - Documentação da Empresa vencedora no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, a pregoeira, proclamou vencedores da presente licitação as seguintes licitantes com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Empresa: JORGE LUIZ MARCON ME - 141					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	1,00	UN	Câmera fotográfica conforme especificações: - Incluído uma objetiva, com a possibilidade de controle automático (autofoco) e manual de abertura e de foco, de ajuste de zoom, mesmo durante a captura de vídeo; - Sensor tipo CMOS, formato DX, cujo tamanho (com	4.196,00000	4.196,00



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			<p>dimensões aproximadas de 23,6mm x 15,6 mm), e área de pixels seja pequena (aproximado 2.464 x 1632), médio (aproximado 3.696 x 2.448) e grande (aproximado 4.928 x 3.264);</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade de captura em cartão de memória eletrônico (mídia) padrão SD, SDHC e SDXC;- Capacidade para 2 (dois) compartimento de cartão Secure Digital (SD);- Sistema de Arquivos seja em conformidade com o DCF (Sistema Padrão de Arquivos da Câmera) 2.0, DPOF (Formato de Pedido de Impressão Digital), e EXIF 2.3 (Format de Arquivos de Imagens Intercambiáveis para Câmeras Digitais Estáticas);- Controle manual de velocidade do obturador, balanço (equilíbrio) de brancos e ganho, com possibilidade de realizar ajustes durante a captação digital de imagens;- Obturador tipo plano focal de percurso vertical controlado eletronicamente;- Velocidade do obturador de aproximadamente 1/8000 a 30 s em etapas de 1/3 EV;- Obturador com modos de liberação de baixa velocidade contínua (CL); de alta velocidade contínua; modo de exibição ao vivo; modo de temporizador automático; modo de quadro único;- Sensibilidade aproximadas ISO 100-6400, Hi-0.3, Hi-0.7, Hi-1 (ISO 12.800), Hi-2 (ISO 25.600);- Capacidade para ser selecionada aproximadamente 39 pontos de foco (incluindo 9 sensores do tipo cruzado);- Incluindo modos de foco automático AF-S/AF-C (AF-A); Servo contínuo (AF-C); AF com prioridade de rosto; Servo em tempo integral (AF-A) disponível somente no modo de exibição ao vivo e em D-movie; AF Área normal; Servo AF único (AF-S) e AF Área ampla;- Capacidade de trava de foco;- Incluído flash imbutido;- Capacidade de balanço de branco automático (balanço de branco TTL com sensor RGB); Nublado, Luz Solar Direta, Ajuste fino por configuração de temperatura; Flash; Fluorescente; Incandescente; Pré-ajuste manual; Sombra.- Capacidade de Formato de vídeo Full HD 1.920x1.080/24; HD 1.280x720/30 qps; HD 1.280x720/24 qps; VGA 640x424/30qps; Vídeos com som.- Microfone imbutido, monaural e entrada para mipino estéreo opcional (3.5mm de diâmetro);- Capacidade de Interface com saída de áudio/vídeo; HDMI; USB de alta velocidade; NTSC; PAL; Entrada para Microfone Estéreo; <p>Cada unidade deve vir com os seguintes componentes (como comercializado pelo fabricante, em embalagem original deste):</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (um) corpo de câmera de captura de fotográfica e		



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			vídeo digital com objetiva 18mm x 55mm inclusa; - 1 (uma) bateria recarregável integralmente compatível com a câmera; - 1 (um) carregador para a bateria recarregável fornecida, completamente compatível com esta; - 1 (uma) tampa para o corpo, que se encaixe na rosca/baioneta de conexão de objetiva; - 1 (uma) alça de segurança; - Documentação completa do fabricante, em inglês e/ou em português, impressa ou eletrônica; - Cabos de alimentação e de conexão; - Programas (softwares) que acompanhem o produto, em CD/DVD, além da possibilidade de indicação de endereço eletrônico para download.		
Total dos Produtos					4.196,00

Empresa: MB CATARINENSE LTDA ME - 93994

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	Câmera fotográfica conforme especificações: - Incluído uma objetiva, com a possibilidade de controle automático (autofoco) e manual de abertura e de foco, de ajuste de zoom, mesmo durante a captura de vídeo; - Sensor tipo CMOS, formato DX, cujo tamanho (com dimensões 23,6mm x 15,6 mm), e área de pixels seja pequena (2.464 x 1632), médio (3.696 x 2.448) e grande (4.928 x 3.264); - Capacidade de captura em cartão de memória eletrônico (mídia) padrão SD, SDHC e SDXC; - Sistema de Arquivos seja em conformidade com o DCF (Sistema Padrão de Arquivos da Câmera) 2.0, DPOF (Formato de Pedido de Impressão Digital), e EXIF 2.3 (Format de Arquivos de Imagens Intercambiáveis para Câmeras Digitais Estáticas) - Controle manual de velocidade do obturador, balanço (equilíbrio) de brancos e ganho, com possibilidade de realizar ajustes durante a captação digital de imagens; - Obturador tipo plano focal de percurso vertical controlado eletronicamente; - Velocidade do obturador de 1/4000 a 30 s em etapas de 1/3 EV; - Obturador com modos de liberação contínuo, controle remoto com retardo, modo remoto de resposta rápida, disparo com som reduzido do obturador, modo de temporizador automático, modo de quadro único; - Sensibilidade ISSO 100-6400, Hi-0.3, Hi-0.7, Hi-1 (ISSO 12.800), Hi-2 (ISSO 25.600); - Capacidade de foco modo AF de ponto único; - Capacidade para ser selecionada até 11 pontos de foco; - Incluindo servo da lente AF de servo único (AF-S); Servo contínuo de AF (AF-C); seleção automática de AF-S/AF-C (AF-A);	3.297,00000	3.297,00



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			<ul style="list-style-type: none">- Capacidade de trava de foco;- Incluído flash imbutido;- Capacidade de balanço de branco automático, nublado, Luz Solar Direta, Flash, Fluorescente, Incandescente, Pré-ajuste Manual e sombra.- Capacidade de gravação de vídeo, com tempo máximo de 20 minutos;- Capacidade de formato de arquivo de vídeo MOV;- Capacidade de fotometria da exposição TTL usando um sensor de imagem principal;- Capacidade de formato de gravação de áudio PCM Linear;- Capacidade de Formato de vídeo Full HD 1.920x1.080/30qps; Full HD 1.920x1.080/24 qps; HD 1.280x720/30 qps; HD 1.280x720/24 qps; VGA 640x424/30qps;- Microfone imbutido incluído, monaural e entrada para mipino estéreo opcional (3.5mm de diâmetro); <p>Cada unidade deve vir com os seguintes componentes (como comercializado pelo fabricante, em embalagem original deste):</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (um) corpo de câmera de captura de fotográfica e vídeo digital com objetiva 18mm x 55mm inclusa;- 1 (uma) bateria recarregável integralmente compatível com a câmera;" 1 (um) carregador para a bateria recarregável fornecida, completamente compatível com esta;- 1 (uma) tampa para o corpo, que se encaixe na rosca/baioneta de conexão de objetiva;- 1 (uma) alça de segurança;- Documentação completa do fabricante, em inglês e/ou em português, impressa ou eletrônica;- Cabos de alimentação e de conexão;- Programas (softwares) que acompanhem o produto, em CD/DVD, além da possibilidade de indicação de endereço eletrônico para download.		
Total dos Produtos					3.297,00

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em impugnar o presente julgamento. A pregoeira e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica deste Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para que, querendo, proceda com a Homologação e Adjudicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

ELISABETE VERA DE MOURA

Pregoeiro

Portaria Nº 448 de 06/11/2017

EQUIPE DE APOIO

Rosanei F Gazolla Sarmento

Nelci de Fátima Gufka



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Contadora

Contadora

EMPRESAS PARTICIPANTES:

JORGE LUIZ MARCON
JORGE LUIZ MARCON ME

FELIPE MATHEUS HELFER
MB CATARINENSE LTDA ME