



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018**

Ao(s) Quatorze dia(s) do mês de Novembro do ano de Dois Mil e Dezoito, às Nove Horas, nas dependências da Secretaria Municipal da Fazenda, reuniu-se Jussan Albarello de Cezaro, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 271 de 27/07/2018, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo nº 255/2018, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 135/2018 o qual visa a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Posto de Saúde, conforme proposta nº 11708.221000/1170-04 do Ministério da Saúde. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES**

Nome da Empresa	Representante
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cassiano Tiago Chies
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Milena Mezzaroba

Todas as empresas se fizeram representar. Dando prosseguimento, o pregoeiro passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS**

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cassiano Tiago Chies	BARAO DE COTEGIPE - RS
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Milena Mezzaroba	ARACATUBA - SP

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas. Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

**Item: 1 - Autoclave horizontal de Mesa ( até 75 litros): 220W**  
**Câmara de esterilização em aço inoxidável;**  
**Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos;**  
**Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;**  
**Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado;**  
**Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização;**  
**Não necessita de tubulação para drenagem de água;**  
**Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos;**  
**Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor;**  
**Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento;**  
**Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;**  
**Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção;**  
**Mais de 16 dispositivos de segurança.**  
**Autoclave horizontal digital 75 litros;**  
**Dimensões externas: 44 x 50 x 92 cm (l x h x f);**  
**Dimensões internas: 36 de diâmetro x 74 de fundo;**  
**Peso 55 kg;**  
**Potencia 5000W.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
Proposta Inicial: 7.800,000



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 2 - Balança antropométrica adulto para obesos:**  
**Balança Eletrônica Adulto W 300 A (40 x 50) LED**  
**Capacidade 300 kg, divisões de 50g;**  
**Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m;**  
**Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura,**  
**Plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência;**  
**Estrutura em aço carbono;**  
**Cor branca;de pintura em esmalte PU;**  
**Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático;**  
**Função TARA até a capacidade máxima de pesagem.**  
**Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;**  
**01 ano de garantia;**  
**Assistência técnica em todo território nacional.**  
**Opcionais: Saída RS232 p/ PC ou impressoras.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 1.950,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 100617 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
Proposta Inicial: 1.400,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 3 - Balança antropométrica infantil:**  
**Balança eletrônica, gabinete em ABS injetado e berço em INOX, possui pés reguláveis garantindo conforto e segurança nas pesagens de bebês e recém-nascidos.**  
**Display de LED de alta luminosidade que garante perfeita visualização do resultado da pesagem.**  
**As balanças podem ser acopladas a qualquer sistema informatizado através da interface serial RS232 (ou USB, ou Bluetooth) opcional, ou, através da interface serial RS232, ao terminal de dados que permite imprimir etiquetas com informações sobre a pesagem.**  
**Também pode ser adquirida com cabo com presilhas tipo jacaré para alimentação por bateria veicular externa de 12V.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 960,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 950,000

**Item: 4 - Aquisição de eletrocardiógrafo digital portátil:**  
**Especificações Básicas:**  
**Eletrocardiógrafo**  
**Deve realizar a impressão na forma de módulo para instalação externa em computadores**  
**Permite a monitorização em tempo real, gravação contínua, aquisição, impressão, análise e arquivamento de traçados de ECG, sempre em 12 derivações simultâneas.**  
**Adequado para eletrocardiografia de rotina ou exames especiais: análise de marcapassos, análise de arritmias (Mini-holter), estudo de resposta de drogas, cardio- estimulação transesofágica, Tilt Test, atendimento externo ou móvel e outros. Software: Para livre instalação em qualquer número de computadores, compatível com WINDOWS 7, WINDOWS VISTA 32 bits, Home Basic, Home Premium, Business ou Ultimate, ou WINDOWS**



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**XP 32 bits, Home ou Professional.**

**Monitorização: Em 12 janelas separadas, numa única janela com todos os traços simultâneos ou uma derivação numa única janela.**

**12 derivações simultâneas em tempo real (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 E V6); indicação impressa no registro de: data, hora, derivação, ganho, velocidade, filtros utilizados, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente; memória interna ; interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows 8, Windows 7, Vista ou XP 32 bits; necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, transferência de registros da memória para o PC, impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer número de computadores; características de segurança conforme a norma técnica ABNT NBR IEC 60601-2-25; com cabo de paciente, 6 eletrodos precordiais, 4 eletrodos de membro, cabo de interconexão com o PC, manuais em português para instalação e utilização do aparelho e do software para PC e registro ANVISA.**

**REGISTRO no Ministério da Saúde, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA - Sob no 10265690026.**

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE do INMETRO/BRTUV - LICENÇA N.o P-414 - Normas ABNT/NBR/IEC 60601-1/60601-1-2/60601-2-25.**

**FABRICADO sob as certificações ISO 9000, ISO 13485 e Boas Práticas de Fabricação ANVISA.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 11.390,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: 11.270,000

**Item: 5 - Foco de luz auxiliar LED bivolt base 5 pés com rodízios;**

**Base com 5 pés com rodízios, dando maior estabilidade;**

**Foco de Luz LED, Maior luminosidade;**

**Regulagem de altura, Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação;**

**Disponível na cor Branca;**

**Pintura epoxi de alta resistência;**

**Bivolt - 110/220V;**

**Baixo consumo de energia;**

**Peso: 3kg;**

**Procedência: Nacional.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 690,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 6 - Otoscópio Convencional:**

**- Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz;**

**- Iluminação com lâmpada 2,5V, perfeita transmissão de luz;**

**- Cabeça com conexão tipo baioneta;**

**- Lente removível tipo lupa, com aumento de 4x;**

**- Sistema vedado para otoscopia pneumática;**

**- Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2 pilhas C (médias);**

**- Espéculo permanente autoclavável;**

**- Pode ser usado com espéculos descartáveis, com o adaptador metálico que é opcional;**

**- Acompanha 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavável a 134°C;**

**- Tamanho dos espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 5,5mm e 9,0mm.**

**ACESSÓRIOS :**

**- 01 Cabo 2,5 V para 2 pilhas C médias (Pilhas não inclusas);**



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

- 01 Lâmpada Halógena de 2,5V;  
- 05 espéculos permanentes de calibres diferente (2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 e 9,0mm);  
- 01 estojo para acondicionamento.

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 395,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 390,000

**Item: 7 - Estetoscópio adulto:**

**Características:**

**Possui dois tipos de auscultadores;**

**Um auscultador fechado com membrana de plástico rígido (diafragma): usado para detectar sons de baixa frequência com maior distinção;**

**Um auscultador aberto usado para localizar com maior precisão os sons obtidos;**

**Gire o auscultador 180° para trocar o diafragma a ser utilizado;**

**ângulo em metal cromado**

**Tubo em Y de PVC;**

**Para de olivas em PVC;**

**Mola em aço cromado;**

**Auscultador com anel isolante;**

**Certificação ISO 9001;**

**Certificação ISO 13485;**

**Cor preto.**

**Conteúdo da embalagem:**

**01 estetoscópio;**

**01 par de olivas;**

**01 membrana de plástico rígido;**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 165,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 160,000

**Item: 8 - Ventilador de parede 03 pás:**

**Controle de Velocidade no Capacete: Controle deslizante de velocidade no capacete do aparelho.**

**Grade em Aço: Mais segurança e durabilidade.**

**Hélices em Plástico de Engenharia: Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor.**

**Oscilação Horizontal: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente.**

**Regulagem de Inclinação: Ajustada de acordo com a necessidade.**

**Acompanha Chave CCV: Chave de controle deslizante de velocidade.**

**Características:**

**Consumo de Energia: 3,04kWh/mês;**

**Cor: Preto;**

**Dimensões: 61.000 x 63.000 x 17.000 CM;**

**Grade: 600mm;**

**Hélice: 521mm;**

**Peso: 2,5 Kg;**

**Potência: 147W;**

**Rotação: 1200 RPM;**

**Vazão: 0,96m³/s;**

**Voltagem: 220V.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
--



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Proposta Inicial: 270,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 270,000

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura do envelope nº 02 - Documentação da Empresa vencedora no certame, sendo assim todas consideradas HABILITADAS pelo pregoeiro e equipe de apoio. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes com os respectivos itens:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS**

<b>Empresa: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - 94489</b>					
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	2,00	UN	Autoclave horizontal de Mesa ( até 75 litros): 220W Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção; Mais de 16 dispositivos de segurança. Autoclave horizontal digital 75 litros; Dimensões externas: 44 x 50 x 92 cm (l x h x f); Dimensões internas: 36 de diâmetro x 74 de fundo; Peso 55 kg; Potencia 5000W.	7.800,00000	15.600,00
3	1,00	UN	Balança antropométrica infantil: Balança eletrônica, gabinete em ABS injetado e berço em INOX, possui pés reguláveis garantindo conforto e segurança nas pesagens de bebês e recém-nascidos. Display de LED de alta luminosidade que garante perfeita visualização do resultado da pesagem. As balanças podem ser acopladas a qualquer sistema informatizado através da interface serial RS232 (ou USB, ou Bluetooth) opcional, ou, através da interface serial RS232, ao terminal de dados que permite imprimir etiquetas com informações sobre a pesagem.	950,00000	950,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
4	1,00	UN	<p>Também pode ser adquirida com cabo com presilhas tipo jacaré para alimentação por bateria veicular externa de 12V.</p> <p>Aquisição de eletrocardiógrafo digital portátil:</p>	11.270,00000	11.270,00
			<p>Especificações Básicas: Eletrocardiógrafo Deve realizar a impressão na forma de módulo para instalação externa em computadores Permite a monitorização em tempo real, gravação contínua, aquisição, impressão, análise e arquivamento de traçados de ECG, sempre em 12 derivações simultâneas. Adequado para eletrocardiografia de rotina ou exames especiais: análise de marcapassos, análise de arritmias (Mini-holter), estudo de resposta de drogas, cardio-estimulação transesofágica, Tilt Test, atendimento externo ou móvel e outros. Software: Para livre instalação em qualquer número de computadores, compatível com WINDOWS 7, WINDOWS VISTA 32 bits, Home Basic, Home Premium, Business ou Ultimate, ou WINDOWS XP 32 bits, Home ou Professional. Monitorização: Em 12 janelas separadas, numa única janela com todos os traços simultâneos ou uma derivação numa única janela. 12 derivações simultâneas em tempo real (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 E V6); indicação impressa no registro de: data, hora, derivação, ganho, velocidade, filtros utilizados, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente; memória interna ; interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows 8, Windows 7, Vista ou XP 32 bits; necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, transferência de registros da memória para o PC, impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer número de computadores; características de segurança conforme a norma técnica ABNT NBR IEC 60601-2-25; com cabo de paciente, 6 eletrodos precordiais, 4 eletrodos de membro, cabo de interconexão com o PC, manuais em português para instalação e utilização do aparelho e do software para PC e registro ANVISA. REGISTRO no Ministério da Saúde, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA - Sob no 10265690026. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE do INMETRO/BRTUV - LICENÇA N.º P-414 - Normas ABNT/NBR/IEC 60601-1/60601-1-2/60601-2-25. FABRICADO sob as certificações ISO 9000, ISO 13485 e Boas Práticas de Fabricação ANVISA.</p>		
5	1,00	UN	Foco de luz auxiliar LED bivolt base 5 pés com rodízios;	690,00000	690,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
6	3,00	UN	Base com 5 pés com rodízios, dando maior estabilidade; Foco de Luz LED, Maior luminosidade; Regulagem de altura, Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação; Disponível na cor Branca; Pintura epoxi de alta resistência; Bivolt - 110/220V; Baixo consumo de energia; Peso: 3kg; Procedência: Nacional. Otoscópio Convencional:	390,00000	1.170,00
			- Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz; - Iluminação com lâmpada 2,5V, perfeita transmissão de luz; - Cabeça com conexão tipo baioneta; - Lente removível tipo lupa, com aumento de 4x; - Sistema vedado para otoscopia pneumática; - Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2 pilhas C (médias); - Espéculo permanente autoclavável; - Pode ser usado com espéculos descartáveis, com o adaptador metálico que é opcional; - Acompanha 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavável a 134°C; - Tamanho dos espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 5,5mm e 9,0mm. ACESSÓRIOS : - 01 Cabo 2,5 V para 2 pilhas C médias (Pilhas não inclusas); - 01 Lâmpada Halógena de 2,5V; - 05 espéculos permanentes de calibres diferente (2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 e 9,0mm); - 01 estojo para acondicionamento.		
7	1,00	UN	Estetoscópio adulto: Características: Possui dois tipos de auscultadores; Um auscultador fechado com membrana de plástico rígido (diafragma): usado para detectar sons de baixa frequência com maior distinção; Um auscultador aberto usado para localizar com maior precisão os sons obtidos; Gire o auscultador 180° para trocar o diafragma a ser utilizado; ângulo em metal cromado Tubo em Y de PVC; Para de olivas em PVC; Mola em aço cromado; Auscultador com anel isolante; Certificação ISO 9001; Certificação ISO 13485; Cor preto. Conteúdo da embalagem: 01 estetoscópio;	160,00000	160,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
8	1,00	UN	01 par de olivas; 01 membrana de plástico rígido; Ventilador de parede 03 pás:	270,00000	270,00
			Controle de Velocidade no Capacete: Controle deslizante de velocidade no capacete do aparelho. Grade em Aço: Mais segurança e durabilidade. Hélices em Plástico de Engenharia: Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor. Oscilação Horizontal: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente. Regulagem de Inclinação: Ajustada de acordo com a necessidade. Acompanha Chave CCV: Chave de controle deslizante de velocidade. Características: Consumo de Energia: 3,04kWh/mês; Cor: Preto; Dimensões: 61.000 x 63.000 x 17.000 CM; Grade: 600mm; Hélice: 521mm; Peso: 2,5 Kg; Potência: 147W; Rotação: 1200 RPM; Vazão: 0,96m <sup>3</sup> /s; Voltagem: 220V.		
<b>Total dos Produtos</b>					<b>30.110,00</b>

**Empresa: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 100617**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	1,00	UN	Balança antropométrica adulto para obesos: Balança Eletrônica Adulto W 300 A (40 x 50) LED Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura, Plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca;de pintura em esmalte PU; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Função TARA até a capacidade máxima de pesagem. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Assistência técnica em todo território nacional. Opcionais: Saída RS232 p/ PC ou impressoras.	1.400,00000	1.400,00
<b>Total dos Produtos</b>					<b>1.400,00</b>

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em impugnar o presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Assessoria Jurídica deste Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para que, querendo, proceda com a Homologação e Adjudicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

Jussan Albarello de Cezaro  
**Pregoeiro**  
Portaria Nº 271 de 27/07/2018

**EQUIPE DE APOIO**

Rosanei de Fátima Gazolla Sarmento  
Contadora

Valdecir da Silva Seben  
Tesoureiro Adjunto

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

Cassiano Tiago Chies  
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS HOSPITALARES

Milena Mezzaroba  
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
EIRELI