SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 7

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Forne Ender CPF/C E-mai	reço: CNPJ:			Número: C Insc. Estadual: Validade da Pro		one:	UF:
			Favor o	cotar os preços para fornecimento dos materia		ecificados:	
Item S	Sub. tem	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
		2,00	UN	CPU: Processador I5 7ª Geração; Memória de 8 GB; SSD DE 240 GB; Placa mãe que suporte a decrição acima; Som, video, rede (gigabit) onboard; A mídia com drives da placa			
				mãe deverá ser entregue juntamente com o CPU; Fonte atx que suporte a descrição acima; Teclado, mouse e drive DVD; Windows 10 PRO 64 bits, original, lacrado na caixa, juntamente com a mídia e etiqueta da licença. A instalação e ativação do mesmo será realizada Setor de Informática deste município. Teclado, mouse e drive leitor/gravador DVD. Monitor 21,5 " Bivolt			
				com VGA e DVI Valor de Referência: 4.633,33330			
2		1,00	UN	Impressora Multifuncional tanque de tinta compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento. Copiadora, Scanner. Com o único sistema 100% sem cartuchos, imprima até 7.500 páginas em preto e branco ou 600 páginas coloridas com a maior resolução de impressão da categoria. Com conexão USB e Wi-Fi Direct integrado, imprima também sem fios diretamente de seu smarthone, tablet ou PC. Largura 37,5 cm. Altura 25,9 cm. Profundidade 7,76 cm. Valor de Referência: 1.221,33330			
3		6,00	UN	CPU: Processador I7 7º geração; Memória RAM de 12 GB (compatível com as configurações); HD SSD de 240 GB; Placa mãe que suporte a descrição acima; Som, vídeo, rede (gigabit) onboard; A mídia com os drivers da placa mãe deverá			

CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL

SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 7

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

End	necedor lereço: F/CNPJ: pail:			Número: C Insc. Estadual: Validade da Pro	idade:	Fone:	UF:
1J-111			Favor	cotar os preços para fornecimento dos materia		xo especificados:	
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				ser entregue juntamente com o CPU;			
				Fonte ATX 500 W Reais;			
				Windows 10 PRO 64 bits, original, lacrado na			
				caixa, juntamente com a mídia e etiqueta da			
				licença.			
				A instalação e ativação do mesmo será			
				realizada pelo setor de informática deste			
				município.			
				Teclado, mouse e drive leitor / gravador DVD.			
				Valor de Referência: 5.333,33330			
4		6,00	UN	Monitor LED 21.5" bivolt com VGA e DVI.			
				Valor de Referência: 782,33330			
5		6,00	UN	Nobreak de 700 VA entrada 220v e saída 110v,			
		,		com no mínimo 5 tomadas.			
				Valor de Referência: 388,66670			
6		6,00	UN	HD 1 Tb / Sata 3 / 7.200 rpm / dados do cache			
				64 MB			
				Valor de Referência: 334,66670			
7		10,00	UN	HD SSD 240GB.			
				Valor de Referência: 466,33330			
8		5,00	UN	Roteadores 450MB com 3 antenas e 5 portas.			
				Valor de Referência: 167,33330			
9		3,00	UN	Hub/Switch 8 portas.			
				Valor de Referência: 65,00000			
10		5,00	UN	Fontes atx mínimo de 220W.			
				Valor de Referência: 58,33330			
11		3,00	UN	Fontes atx 500W.			
				Valor de Referência: 164,66670			
12		1,00	UN	Roteador:			
				Dispositivo roteador sem fio - switch de 4			
				portas (integrado), Sem fio, com cabo,			
				1 porta WAN,			
				Banda de frequencia2,4 GHz / 5 GHz,			
				Protocolo de transporte/rede PPTP, L2TP,			
	1 1		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		I	ı

CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL

SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 7

End	iecedor: ereço: '/CNPJ: ail:			Número: C Insc. Estadual: Validade da Pr	Cidade:	Fone:	UF:
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS, AC1350,			
				Padrões de conformidade IEEE 802.11b, IEEE			
				802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP,			
				IEEE 802.11ac, FCC, RoHS,			
				Tipo de caixa Desktop,			
				Protocolo de link de dados Ethernet, Fast			
				Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE			
				802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,			
				Taxa de transferência de dados 1.35 Gbps,			
				Algoritmo de encriptação 128-bit WEP, WEP			
				64 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-			
				PSK,			
				- Caracteristicas:Prevenção contra ataques			
				DoS, servidor da impressora, filtro de			
				endereços MAC, suporte IPv6, suporte			
				Sistema (WDS) de Distribuição Sem Fio,			
				Controle parental, filtragem de endereço de IP,			
				apoio de Multimédia Wi-Fi (WMM), suporte			
				de servidor virtual, Wi-Fi Protected Setup			
				(WPS), servidor DHCP, suporte Samba,			
				servidor FTP, reencaminhamento de porta,			
				botão de reinício, controlo de largura de banda,			
				suporte IPv4, criação de rotas,			
				StatefulPacketInspection Firewall (SPIF),			
				cliente DHCP, Painel de LED.			
				- Interfaces:			
				LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45;			
				WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45;			
				USB 2.0: 1 x USB tipo A de 4 pinos.			
				Antena Externa, integrada, 5 antenas,			
				Adaptador de alimentação externa, 1 x cabo de			
				rede, Drivers e utilitários,			
				So necessários:UNIX, Apple MacOS, Novell			
				NetWare, Linux, Microsoft Windows XP /			
				Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10.:			
	ı		ı	ı	1	ı	I

Em,/	CONDIÇÕES DIVERSAS	
	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor

SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor:
Endereço:
CPF/CNPJ:
E-mail:

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Page 4 of 7

UF:
UF:
Validade:
Fone:
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

				cotar os preços para fornecimento dos materiais/		1	Τ
tem	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Tota
				Valor de Referência: 276,00000			
13		2.00	DAD	· ·			
13		2,00	PAR	Caixas de som para computador:			
				Caixas de som amplificada com bluetoothpara			
				pc / notebook / tv - bilvolt com subwoof Além de ser compativel com Pc, Notebook,			
				Celulares, Tablets, TV, Mp3 e etc,entrada para			
				Pen Drive e cartão de memória SD e rádio			
				FM.			
				Potência saída: 2.7W*2+6.8W*1 (T.H.D)			
				10%			
				Âmbito de frequencia: 20Hz - 20Hz			
				Impedancia: 4 OHM*2+6 0HM*1			
				Proporção do ruído: > 75dB			
				Grau de separação: 45dB			
				Itens Inclusos:			
				1 Caixa central subwoofer			
				2 Caixas auxiliares			
				1 Controle remoto (com bateria)			
				1 Cabo RCA/P2			
				1 Manual de Instruções			
				Valor de Referência: 449,66670			
14		3,00	CJ	Conjuntos de teclado e mouse conforme			
				ABNT2:			
				Teclado e mouse na cor pretaConectividade:			
				Sem fio de 2,4GHz			
				Alcance: 10 metros			
				Duração das pilhas: 24 meses com modo de			
				espera automático			
				Oito teclas de atalho.			
				Requisitos mínimos do Sistema:			

Em,/	CONDIÇÕES DIVERSAS	
	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo

RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25 SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 7

Fornecedor:
Endereço: Número: Cidade: UF:
CPF/CNPJ: Insc. Estadual: Fone:

CPF/CNPJ: Insc. Estadual: Fone: E-mail: Validade da Proposta: Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Item Sub. Qtde. Unid. Descrição Valor Valor Total Marca Unitário Item Windows: Windows XP Windows Vista Windows 7 Porta USB Valor de Referência: 348,66670 UN 15 1,00 Nobreak: Nobreak interativo com regulação on-line. Função BatterySaver. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. Tomadas: 5 (modelo 1400 VA) no padrão NBR 14136. Led que indica o modo de operação. 6 níveis de proteção. Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Proteções: - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobreaquecimento no inversor e no transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descarga total das baterias Características: - Modelos bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. - Filtro de linha.

Em,/	CONDIÇÕES DIVERSAS	
	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25 SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 6 of 7

Fornecedor:
Endereço: Número: Cidade: UF:
CPF/CNPJ: Insc. Estadual: Fone:
E-mail: Validade da Proposta:

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Item Sub. Unid. Valor Total Qtde. Descrição Marca Valor Unitário Item - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - BatterySaver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não

Em,/	CONDIÇÕES DIVERSAS	
	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor

lineares).

CNPJ: 87.612.917/0001-25 SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 7 of 7

End	necedor: ereço: E/CNPJ: ail:			Número: (Insc. Estadual: Validade da Pi		Fone:	UF:
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				 - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. - Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Porta fusível externo com unidade reserva. 			
				Valor de Referência: 806,33330			
16		1,00	UN	CPU: Sistemas operacionais compatíveis com servisse Packs mínimos necessários: Windows XP, 7, 8 e server 2003, 2008 e 2012. Para até 20 canais: - Processador Intel i3 (2° geração); - Windows XP SP3 ou server 2003 SP3: 2GB; - Windows 7 SP1, server 2008 ou server 2008 R2: 4GB; - HD mínimo de 5400 RPM. Capacidade 250 GB para cada 1 milhão de minutos. 250 GB para 5,56 meses de gravação, 24 hrs por dia em até 4 canais. Cálculo médio aproximado com áudios em MP3. Valor de Referência: 2.283,33330			
	<u> </u>		l	<u> </u>	1	TOTAL	
							1

Em,/	CONDIÇÕES DIVERSAS	
	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor