



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019**

Ao(s) Vinte e Oito dia(s) do mês de Março do ano de Dois Mil e Dezenove, às Nove Horas, nas dependências da Secretaria Municipal da Fazenda, reuniu-se Carina da Silveira, pregoeira e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 8 de 10/01/2019, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo nº 56/2019, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 32/2019 o qual visa a registro de preços para futura aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Corpo de Bombeiros deste município. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES**

Nome da Empresa	Representante
AMARAL & EMMERT LTDA	MICHELE SIMONET DO AMARAL
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	CASSIANO TIAGO CHIES
HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	ROBERTO LUIZ MARTINS
PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	ALEX CRISTIAN DA ROSA
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	OSCAR FRANCISCO ZANCO

Dando prosseguimento, a pregoeira passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS**

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
AMARAL & EMMERT LTDA	MICHELE SIMONET DO AMARAL	FREDERICO WESTPHALEN - RS
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	CASSIANO TIAGO CHIES	BARAO DE COTEGIPE - RS
HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	ROBERTO LUIZ MARTINS	BLUMENAU - SC
PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	ALEX CRISTIAN DA ROSA	ESTEIO - RS
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	OSCAR FRANCISCO ZANCO	FREDERICO WESTPHALEN - RS

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas. As licitantes Hasic Distribuidora Eireli me e Zanco Materiais de Construção Ltda, não apresentaram declaração exigida n item 7.3, letra "c", sendo as propostas desclassificadas nos itens que exigiam tal declaração. Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

**Item: 1 - Mangueira de 1 ½ : Mangueira de incêndio de 1. ½ polegadas tipo 4, na cor vermelha, com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, revestimento externo com "blend" de PVC mais borracha nitrílica na cor vermelha, e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; com diâmetro entre 38 e 40 mm, dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos. Em conformidade com as normas ABNT - NBR 11861 e com certificado da marca em conformidade com ABNT. Uso recomendado para ambientes onde é desejável uma maior resistência a abrasão como áreas industriais e Corpos de Bombeiros.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 752,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 681,020	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 2 - Mangueira 2 ½: Mangueira de incêndio de 2. ½ polegadas tipo 4, na cor vermelha, com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, revestimento externo com "blend" de PVC mais borracha nitrílica na cor vermelha, e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; com diâmetro entre 63 e 65 mm, dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos. Em conformidade com as normas ABNT - NBR 11861 e com certificado da marca em conformidade com ABNT. Uso recomendado para ambientes onde é desejável uma maior resistência a abrasão como áreas industriais e Corpos de Bombeiros.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 1.015,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 773,680	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 3 - Redução Junta Storz65mm/38mm: Redução fixa storz2 ½" para 1 ½". A redução fixa storz para mangueiras é utilizado para linha de incêndio para reduzir o diâmetro da mangueira e seus acessórios de 2.½" para 1.½". Fabricado em latão coquilha com acabamento escovado com vedação em SBR. Peso 0,980kg.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 142,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 137,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 130,000

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 137,020	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 2918 - ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Proposta Inicial: 135,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 4 - Chave de mangueira Storz: Chave storz 1 ½"er x 2 ½" er. chave dupla tipo storz 2.1/2" x 1.1/2" - utilizado para acoplamento e desacoplamento em conexões storz (engate rápido) - mangueiras e adaptadores , fabricado em alumínio de alta resistência.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
--	--



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Proposta Inicial: 58,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 55,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 58,180	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 2918 - ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Proposta Inicial: 58,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 6 - Trena a laser 100 mts: Medidor de distancia a laser, de alta precisão para medir distancias de até 100 mts. Unidades de medição em cm/mts, pés e polegadas; modo de medição contínua e indicador de carga de pilhas; faixa de trabalho de 0,03 a 100 mts; precisão de medição de mais ou menos 1,5mm; desligamento automático total do aparelho em 8 min; peso aproximado de 130 gr; funcionamento com pilha palito 1,5V (AAA).**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 1.570,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.485,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 1.380,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 1.300,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 1.150,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 1.000,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 950,000
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: 890,000
Lance Verbal Nº: 8	Valor do Lance: 800,000
Lance Verbal Nº: 9	Valor do Lance: 780,000

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 1.500,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.400,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 1.350,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 1.200,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 1.100,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 980,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 900,000
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: 850,000
Lance Verbal Nº: 8	Valor do Lance: 790,000
Lance Verbal Nº: 9	Valor do Lance: Não deu lance



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**Item: 7 - Mochila para APH:**

**Dimensões aproximadas (L x A x P): 60x27x37;**

**Confeccionado em poliéster 600 RIP STOP;**

**O bolso frontal é destacável, pois é fixado por velcro de 25 mm;**

**Bolsos frontal, laterais e da tampa em zíper YKK de 8 mm com dois cursores cada;**

**Possui faixa refletiva na frente e nas laterais;**

**Serigrafia do Corpo de Bombeiros do RS no bolso frontal e na tampa;**

**Alça de mão e de ombro em fita de polipropileno de 40 mm;**

**Alça de ombro destacável, fixada com mosquetão de 38 mm e triângulo de 30 mm, ambos injetado em poliacetal;**

**Costuras de reforço com travete.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 1.240,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.180,000

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 1.200,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 8 - Esguicho 38mm: Esguicho de vazão regulável, tipo pistola, entrada Storz de 1 ½, construído em liga leve de alumínio, excelente para aplicação de espuma do tipo AFFF, dotado de empunhadura ergonômica, dispositivo tipo alavanca para controle de abertura e fechamento, com válvula de bloqueio tipo esfera e dispositivo de seleção de vazão em 4 posições, além de possuir posição de limpeza (flush), que permite ao operador a limpeza de pequenos objetos e detritos localizados em seu orifício de descarga, provenientes da rede de abastecimento, sem a necessidade de desconectar o esguicho da rede de hidrantes. Fabricado em liga leve de alumínio anodizado, com vazão de 30 a 200 GPM, utilizado pelo Corpo de Bombeiros e indústrias.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 3.450,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 3.350,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 3.250,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 3.100,000

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 3.400,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 3.300,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 3.200,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 3.050,000

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 4.489,730	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 2918 - ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 3.450,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 9 - Lanterna: Lanterna de cabeça, tipo mineiro, com 3led's, 4 funções de luz, alcance de até 55 metros, 90 lumens e até 20 horas de autonomia. Resistência à água (ipx-4),ajuste incorporado, peso de apenas 40g. Alimentação com 3 pilhas AAA. Pode ser usada em capacetes ou diretamente na cabeça. Também funciona como lanterna de mão ou fixada em supercies com fitas auto-adesivas. Material construtivo corpo em plástico de alta resistência e fita em poliéster e elastano. Diâmetro até 33,5cm. Dimensões 32x43x60mm.**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 1.200,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 1.440,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 1.300,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 141,480	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 10 - Luvas para Resgate Veicular: Luvas confeccionadas conforme os níveis de desempenho e valores exigidos na EN 388, na sua versão mais atual na seguinte conformidade: Resistencia ao rasgo de nível 4; resistência a perfuração de nível 2; destreza de nível 2; confeccionada em material sintético, atendendo as exigências da EN 388. Contem reforço externo para melhorar o "grip", com punho ajustável, predominante na cor preto e amarelo. O dorso da luva contem reforços de material resistente para proporcionar proteção das articulações dos dedos e metacarpo. O reforço está presente no dorso de todos os dedos e na região da mão de maneira ergonômica que possibilita a movimentação normal das mãos. Contém reforço adicional posicionado entre o polegar e o indicador para aumentar a durabilidade da luva ematividades de alto nível de abrasão. É certificada por organismo de Certificação de produtos em conformidade. CA n°41.872 Normas técnicas EN407/2004; DIN EN 420/2010 – 388/2017.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 273,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 204,170	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 11 - Luvas de combate a incêndio; Luva de combate a incêndio. Esta luva é polivalente, possui reforços nas zonas de contato. Seu punho curto ajustável permite o seu uso em vários tipo de intervenções. Proteção adicional em couro no dorso da mão. Reforço polegar/palma. Membrana porelle, impermeável e respirável. Couro bovino anticalor e hidrofugado. Reforço com dupla costura com fios de para-aramida. Forro em**



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**twaron®/coton para uma melhor isolamento térmica e proteção ao corte. Punho ajustável em para aramida e tira em couro. Área de intervenção: combate incêndio urbano; incêndio florestal e salvamento. EN 659:2003 + a1 2008. EN 388: 3243. EN 407: 4131xx. Couro tratado anti-calor, membrana respirável em porelle®, retardante a chama e com proteção química. Forro em para-aramida (twaron®), fios em para aramida.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 592,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 580,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 560,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 540,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 520,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 500,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 480,000
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 592,440	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 586,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 570,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 550,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 530,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 510,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 490,000
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: 475,000

**Item: 12 - Capacete para Salvamento em Altura: Capacete Branco para trabalhos e resgates verticais. Sem aba, encaixe para protetor facial e auricular. Ventilação nas laterais. Ajuste através de catraca. Certificação: CA. Casco injetado em ABS, tratamento UV, fitas antialérgicas, jugular de três pontos com ajustes laterais, catraca de ajuste rápido, testeira acolchoada de fácil remoção, encaixe para acoplar a viseira, protetor auricular, conjunto de carneira de fácil remoção, tamanho: 52 a 64 cm, peso: 488g. amortecedores de impactos frontais e laterais, suporte para lanterna, com refletivos.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 370,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 191,720	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 13 - Machado Akron: Machado multiuso para bombeiros. Pode ser utilizado como machado, martelo, corta-vidro, chave de boca e pé-de-cabra. Possui punho em material aderente, mesmo na presença de materiais lubrificantes, com ranhuras que facilitam a operação da ferramenta. Possui corpo forjado em peça única com comprimento de 215 mm, tem perfil em formato de gancho e dois orifícios, um com diâmetro de 9 mm, o outro em formato oblongo com dimensões de 39 mm x 16 mm. Possui na extremidade superior uma saliência com dimensões de 28 mm x 41 mm, formando a cabeça semelhante à um martelo, com uma fenda em formato “v” para extração de pregos. O corpo forjado serve de acoplamento ao cabo de fibra de vidro, formando uma única peça. Possui lâmina confeccionada em aço liga astm 1045 temperada e revenida, resistente à oxidação, forjada em peça única, com espessura de 4 mm em toda sua extensão de corte. Seu fio de corte tem o formato de**



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**semicírculo afiado em ambos os lados. Perpendicular ao cabo e solidário ao corpo forjado, possui uma lâmina de corte com 35 mm afiada somente em um dos lados. Comprimento de 510 mm. Peso de 1,2 kg (sem acessórios).**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 939,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 935,760	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 14 - Cambão veterinário (Pega Cachorro) : Produzido em tubo de aço galvanizado e cabo de aço de 6mm revestido com plástico para garantir a segurança ao conter animais. Possui uma super alça resistente e com cabo de aço marítimo na ponta, além de não enferrujar garante uma boa segurança na hora de conter ou capturar o animal. Mede de 90cm (aberto) a 140 cm de comprimento (fechado).**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 853,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 840,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 790,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 760,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 740,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 690,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 640,000
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: 600,000
Lance Verbal Nº: 8	Valor do Lance: 540,000
Lance Verbal Nº: 9	Valor do Lance: 490,000
Lance Verbal Nº: 10	Valor do Lance: 470,000

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 850,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 800,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 770,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 750,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 700,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 650,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 630,000
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: 550,000
Lance Verbal Nº: 8	Valor do Lance: 500,000
Lance Verbal Nº: 9	Valor do Lance: 480,000
Lance Verbal Nº: 10	Valor do Lance: 450,000

**Item: 15 - Pega cobra (gancho): Gancho para serpentes/cobras, com regulagem. Comprimento de 120 cm. Peso: 220 gramas. Feito em alumínio resistente com a ponta em L ou em U, ótimo para campo e laboratório. Equipamento retrátil com gancho em aço inox rosqueável.**

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
---	--



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Proposta Inicial: 545,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 530,000

**Item: 16 - Balaclava: Bala clava camada simples abertura facial total . Capuz de segurança tipo bala clava para proteção facial em aproximação a temperaturas elevadas. Confeccionado em malha de fibra aramida, camada com 300g/m<sup>2</sup>, fechamento em linha de aramida, fabricado com alongamento até os ombros, com reforço do próprio material costurado e com bainha na parte inferior. Resistente a temperaturas de até 250° c de aproximação. Abertura facial total. ANTICHAMA e certificado de aprovação.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 120,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 86,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 80,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 75,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 70,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 68,000

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 86,200	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 85,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 79,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 74,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 69,000

**Item: 17 - Capacete para combate: Capacete sem iluminação - interior couro - sem módulo de iluminação integrado. Capacete/ protetor facial metalizado, visor ocular transparente, interior couro, "front plate" e protetor de nuca aluminizado. O capacete de segurança é indicado exclusivamente para proteção contra o fogo em operações de resgate / salvamento, para situações de evacuação em situações de emergência e de um modo geral, para todas as atividades estabelecidas pelos bombeiros. Com protetor facial metalizado, visor ocular transparente, interior em couro, "front plate", suporte para lanterna lado direito .Disponível em dois tamanhos : tamanho médio deve atender as pessoas com a circunferência craniana de 52 cm a 62 cm e o tamanho grande deve atender as pessoas com a circunferência craniana de 57 cm a 65 cm. Esta especificação estabelece as condições mínimas exigíveis para o fornecimento de capacete contra incêndios para o uso em operações de combate a incêndios. O capacete deverá oferecer proteção integral do crânio e da face contra chamas, calor radiante, impactos, partículas volantes, respingos de líquidos aquecidos, respingos de produtos químicos e eletricidade. O capacete deverá possuir uma estrutura mínima composta de casco externo e interno, viseira interna e externa, proteção para a nuca e acessórios, todos visando à proteção do combatente ao fogo e em conformidade com as informações da especificação técnica a seguir. O capacete deve ter dois tamanhos para atender as variadas medidas antropométricas dos usuários. O capacete de tamanho médio deve atender as pessoas com a circunferência craniana de 52 cm a 62 cm e o tamanho grande deve atender as pessoas com a circunferência craniana de 57 cm a 65 cm.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
--	--





**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Proposta Inicial: 3.670,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 2.406,990	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 18 - Pinção para repteis: Pinção para répteis e serpentes 150cm : punho (pistola) e jacaré (pinção) em alumínio fundido com pintura eletrostática á pó. Haste em alumínio anodizado. Cabo e mola em aço inox. art.n.zt 365. Retrátil, com 120 cm de comprimento e 60 cm dobrado.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 450,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 430,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 19 - Luvas para rapel: Luva vaqueta rapel. Luva de segurança modelo 5 dedos confeccionada em couro de vaqueta na cor natural, supermacia, com punho e dorso em nylon na cor laranja ou preta com branca. Possui reforço especial externo transversal na palma em couro de vaqueta, reforço interno em couro de raspa nas pontas dos dedos e reforço externo em couro de raspa nas pontas dos dedos. Punho com 9 cm de comprimento e com elástico no punho para a melhor fixação.Com. CA.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 160,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 110,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 105,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 100,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 95,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 85,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 82,000

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 116,220	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 108,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 103,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 99,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 90,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 84,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 81,000

**Item: 20 - Máscara Facial para Oxigênio com Reservatório**  
**Reanimador manual silicone adulto tipo ambu. Ambúsilic. adulto aut. 121 s/ reservatorio. Os reanimadores são fabricados em silicone autoclavável e oferecem eficiência em reanimação, qualidade e praticidade ao**



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

profissional que o manipula. É indicado para ser utilizado como auxiliar a respiração artificial e reanimação cardiopulmonar, possibilitando sua utilização em pacientes que estejam com apneia ou para aumentar a ventilação e/ou fornecer oxigênio a um paciente que esteja respirando espontaneamente. Características do produto os reanimadores adulto é usado para peso corporal a partir de 30 kg (a partir de 10 anos) balão em silicone translúcido autoclavável, nas opções: adulto 1600ml ; máscara facial em silicone; válvula unidirecional (bico de pato).

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 270,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 255,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 245,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 235,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 276,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 260,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 250,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 240,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 230,000

**Item: 21 - Cinto paraquedista 8 pontos para salvamento: Descrição: cinto profissional especializado em poliéster de alta resistência com 8 pontos de ancoragem para acesso por corda e resgate totalmente ajustável, leve e confortável. Peso recomendado entre 60 e 150kg. Certificação inmetro e c.a. Informações Técnicas: São seis pontos metálicos de argolas em alumínio 6061 de 60mm (ventral, externo, laterais, costas trava-quedas e costas de suspensão) e dois pontos de fixação sintéticos nos ombros. Tem 8 fivelas em aço inox (T-Buckles) e mosquetão Elite H com Keylock para ajuste perfeito. Tem ajustes de pernas, quadril e peitoral rápidos e independentes. É ideal para operações verticais de longa duração (trabalhos, acesso por cordas e resgate em suspensão) e minimiza a síndrome de suspensão. Possui sistema de conexão para utilizar bloqueador de peito incorporado ao cinto ventral (fita para acoplamento). Possui argolas retráteis de posicionamento. Acolchoado e fitas mais finas nos ombros que permitem maior conforto (Sistema H-Bord). Cintas em poliéster 44, costuras duplas. Além de ter local para marcação da identificação e nome do usuário, possui ponto de fixação na parte de trás projetada para utilização de mochila ou proteção respiratória. Peso 2,24 Kg. Normas: NBR 15835 e NBR 1583. Certificação: CA**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 1.180,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.150,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 1.219,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 1.218,010	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.165,000



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 1.130,000
--------------------	---------------------------

**Item: 22 - Corda semi estática 12mm: Corda semi-estática 12mm. Norma Brasileira NR-35. Norma Brasileira NBR15986. Norma Europeia EN-1891. A semiestática é uma corda de alta performance que garante segurança para quem trabalha ou pratica esportes nas alturas, desenvolvida com o que existe de mais novo em tecnologia. Resistência de até 22 quedas em testes. Auditados. Resistência à ruptura até 82% superior às normas internacionais. Linha de produtos certificada por auditor independente internacional absconsulting. Fitolho de identificação. Alma: grupos de fios torcidos e retorcidos em poliamida (nylon). Capa: trança externa em poliéster de alta tenacidade. Resistência à ruptura: 4093 kgf. Testes certificados pelo auditor independente internacional absconsulting. \*norma europeia en-1891 e norma brasileira. nbr-15986.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 29,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 9,360	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 23 - Maca envelope: Maca envelope versátil, ideal para transporte e resgate de vítimas em diferentes cenários industriais, urbanos, marítimos e verticais, incluindo espaços confinados e locais de difícil acesso. Possui sistema duplo de segurança, o dssdoublesafety system, abas de proteção nos pés e na cabeça, 39 metros de fitas planas com código de cores, 6 fivelas de engate automático e serial number individual. Apresenta exclusivo sistema i-str de fixação de pranchas rígidas (universal), suportes para os pés independentes com regulagem, 6 alças para transporte terrestre e mochila impermeável e ergonômica para transporte com bolso e alça para içamento. Placa em polietileno de alta densidade, fitas em poliéster de alta tenacidade e fivelas em aço. Dimensões da maca aberta: 2,40m (altura) x 0,90m (largura). Dimensões da maca enrolada: 0,90m (altura) x 0,30m (largura). Dimensões da mochila: 0,92m (altura) x 0,35m (largura). Dimensões da placa base: 2,4m (altura) x 0,9m (largura) x 0,003m (espessura). Fitas planas da maca (amarela, azul e preta): 0,044m (largura) x 0,0017m (espessura) - 24kN. Fita plana das abas e dos pedais: 0,02m (largura) x 0,0017m (espessura) Fitas removíveis de transporte terrestre: 0,025m (largura) x 0,0022m (espessura). Fivelas de engate rápido: 6 fivelas em aço carbono - 18kN. Peso da maca: 8,5Kg (somente a maca). Peso total: 10Kg (maca, mochila e conectores).**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 2.500,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2.350,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 2.609,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 2.600,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2.400,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 2.300,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 2.200,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 2.150,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 2.100,000

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 2.609,590	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2.376,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 2.270,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 2.178,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 2.128,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 2.079,000

**Item: 24 - Cinta ancoragem 150 cm com argolas nas extremidades: Cinta de ancoragem com resistência a 22kn,construída com fita de poliéster de 25mm, com argolas têxteis nas duas extremidades e costura eletrônica para ancoragens móveis em estruturas diversas. Em conformidade com a EN 795b. 150 cm.**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 80,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 78,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 76,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 74,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 69,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 67,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 82,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 80,610	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 79,200
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 77,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 75,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 70,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 68,000



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 65,000
--------------------	------------------------

**Item: 25 - Polia Dupla de Aço Inox: Polia dupla em aço inox , com rolamentos spid para cordas de até 13mm de diâmetro. Ideal para sistemas e resgates técnicos e em locais confinados. EN 12278 . CE 0639. Carga de trabalho 1224 kg. Carga máxima de trabalho 60kn. Dimensões 150 x 82 mm.**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 320,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 307,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 294,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 270,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 257,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 337,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 332,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 315,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 300,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 280,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 260,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 250,000

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 336,720	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 311,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 297,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 277,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 26 - Polia Simples de Aço Inox: Polia simples aço inox com rolamentos spid para cordas de até 13mm de diâmetro com resistência nominal a 38kn. Ideal para sistemas de movimentação e resgates técnicos e em locais confinados; material construtivo aço inox e duralumínio peso 300g.**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 270,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 254,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 244,000



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
--------------------	-------------------------------

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 281,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 276,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 260,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 250,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 235,000

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 281,020	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 257,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 247,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 27 - Trava quedas para corda 12 mm: Trava quedas para cordas de 11 a 12mm para uso em conjunto com cinto tipo para-quedista, ideal para trabalhos em altura e acesso por corda. Certificação Inmetro e C.A. certificação para uso em cintos fixex e expert. Acompanha mosquetão.**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 400,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 345,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 330,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 320,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 310,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 297,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 290,000

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 434,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 348,530	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 340,000



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 325,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 315,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 300,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 294,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 287,000

**Item: 28 - Mosquetão de aço tipo D: Mosquetão em aço D, auto conector d automático em aço com sistema keylock e abertura de 25mm; Carga de trabalho segura: 960kg; Carga de trabalho máxima: 40kn; Material construtivo: aço; Acabamento: zincado; Cor: prata; Peso: 240g; Dimensões: 114mm x 73mm.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 80,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 75,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 72,000

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 80,050	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 74,250

**Item: 29 - Mosquetão Oval: Mosquetão oval auto. conector oval automático em aço, com sistema keylock. Material construtivo: aço carbono. Resistência 25 kn; Peso 195g.**

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 60,900	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 55,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 60,820	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 2918 - ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 60,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 30 - Anel de fita costurado 1,5 mm: Fita plana em formato anelar, confeccionada com sete costuras eletrônicas triplas, em cores contrastantes às da fita, para melhor visualização durante a inspeção. A faixa de 20mm é constituída 100% em poliamida de alta tenacidade e fios contínuos, que proporcionam mais resistências à toda a peça. O equipamento com a carga de ruptura de 25kn atende as normas EN 795b e NBR 16325- 1b. A peça é desenvolvida para possibilitar maior versatilidade nas conexões de um sistema de**



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**segurança. Indicado para o trabalho em altura, ancoragens móveis, simples, semi-equalizadas e em série. Carga de ruptura: 25kn. amarelo, tamanho 150cm.**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 50,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 56,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 56,070	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 31 - Freio ascensor punho direito: Ascensor - direito. bloqueador de mão em duralumínio com punho para cordas de até 13mm de diâmetro, direito. Peso: 205g. Normas: EN 567; certificação: CE 0123.**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 350,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 330,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 310,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 290,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 280,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 270,000

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 364,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 340,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 320,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 300,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 363,700	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 346,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 325,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 305,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 287,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 277,000

**Item: 32 - Freio ascensor punho esquerdo: Ascensor - esquerdo. bloqueador de mão em duralumínio com punho, para cordas de até 13mm de diâmetro, esquerdo. Peso: 205g. Normas: EN 567; certificação: CE 0123.**





**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 350,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 290,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 280,000

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 364,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 363,700	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 300,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 287,000

**Item: 33 - Triângulo de Resgate: Scapeste - sistema task de evacuação (triângulo de resgate). scapeste - seis pontos de ancoragens. Sistema duplo de segurança na conexão do quadril (regulável). Com cintas de alta tenacidade de 47mm, costuras eletrônicas, ajustes com três fivelas rápidas nos ombros e quadril. – CE 1019, EN 1497, EN 1498.**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 585,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 540,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 500,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 450,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 440,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 430,000

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 612,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 530,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 460,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 554,270	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 520,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 455,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 445,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 435,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 34 - Freio 8 em aço com orelha: Freio 8 - supereight. descensor em “8”, feito em aço inox 304 para ser**



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**usado em cordas de 9 a 16 mm de diâmetro. Peso: 768g. Resistência: 50 km.**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 260,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 240,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 220,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 198,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 193,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 188,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 178,000
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: 170,000
Lance Verbal Nº: 8	Valor do Lance: 163,000
Lance Verbal Nº: 9	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 275,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 8	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 9	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 276,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 250,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 230,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 200,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 195,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 190,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 180,000
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: 175,000
Lance Verbal Nº: 8	Valor do Lance: 165,000
Lance Verbal Nº: 9	Valor do Lance: 155,000

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 261,620	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 257,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 237,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: Não deu lance



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 8	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 9	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 2918 - ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Proposta Inicial: 275,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 8	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 9	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 35 - Talabarte duplo em y conectores em 55 mm: Talabarte duplo em forma de “y”, confeccionado em fita de material sintético (poliéster), com um absorvedor de energia e três conectores, sendo dois conectores mgo de aço, com dupla trava, com abertura de 55mm, capacidade de 23kn, fixados nas extremidades superiores do y por meio de costuras reforçadas e um mosquetão de aço, com trava rosca, com capacidade de 22kn. Totalmente aberto, com seu absorvedor de energia rompido, o talabarte mede 2,80m. Informações Técnicas: material construtivo fita em poliéster, linha de poliamida, bolsa do abs em nylon conector mgo e conector oval em aço.**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 750,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 320,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 290,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 270,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 259,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 247,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 830,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 830,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 300,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 280,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 265,000



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 255,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 240,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 225,000

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 323,530	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 297,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 275,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 262,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 250,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 230,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 2918 - ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Proposta Inicial: 830,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 36 - DescensorAutoblocante d5 para cordas 12mm: Descensor d5, construído em alumínio de alta resistência, com componentes em aço inoxidável, o d5 é um descensor super resistente. Equipado com uma única alavanca inovadora que oferece controle preciso em velocidades baixas e altas, o equipamento tem 240kg de limite de carga de trabalho, o que significa que ele pode ser usado para resgate com tranquilidade. Sua alavanca é projetada para girar 360°, tornando o seu uso mais fácil e intuitivo e, além disso, você pode ouvir cliques ao girar da alavanca, o que torna mais simples saber a posição correta. Diâmetro de corda 12,5 a 13mm. Material construtivo: corpo em alumínio e alavanca em aço inoxidável. Peso 818g; Peso Máx. Suportado, 240 kg (02 pessoas).**

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA	
Proposta Inicial: 2.000,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.860,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 1.680,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 1.580,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 1.500,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 1.470,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 1.440,000

Empresa: 94489 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Proposta Inicial: 2.750,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 101380 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
Proposta Inicial: 2.000,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.800,000



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 1.650,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 1.550,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 3229 - PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA	
Proposta Inicial: 1.879,780	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.700,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 1.600,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 1.530,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 1.485,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 1.455,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 1.425,000

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura do envelope nº 02 - Documentação das Empresas vencedoras no certame, sendo declaradas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, a pregoeira, salvo melhor juízo, declarou classificados em 1º lugar as seguinte licitantes com os respectivos itens:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS**

<b>Empresa: AMARAL &amp; EMMERT LTDA - 99914</b>					
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
30	3,00	UN	Anel de fita costurado 1,5 mm: Fita plana em formato anelar, confeccionada com sete costuras eletrônicas triplas, em cores contrastantes às da fita, para melhor visualização durante a inspeção. A faixa de 20mm é constituída 100% em poliamida de alta tenacidade e fios contínuos, que proporcionam mais resistências à toda a peça. O equipamento com a carga de ruptura de 25kn atende as normas EN 795b e NBR 16325- 1b. A peça é desenvolvida para possibilitar maior versatilidade nas conexões de um sistema de segurança. Indicado para o trabalho em altura, ancoragens móveis, simples, semi-equalizadas e em série. Carga de ruptura: 25kn. amarelo, tamanho 150cm.	50,00000	150,00
31	1,00	UN	Freio ascensor punho direito: Ascensor - direito. bloqueador de mão em duralumínio com punho para cordas de até 13mm de diâmetro, direito. Peso: 205g. Normas: EN 567; certificação: CE 0123.	270,00000	270,00
32	1,00	UN	Freio ascensor punho esquerdo: Ascensor - esquerdo. bloqueador de mão em duralumínio com punho, para cordas de até 13mm de diâmetro, esquerdo. Peso: 205g. Normas: EN 567; certificação: CE 0123.	280,00000	280,00
33	1,00	UN	Triângulo de Resgate: Scapeste - sistema task de evacuação (triângulo de resgate). scapeste - seis pontos de ancoragens. Sistema duplo de segurança na conexão do quadril (regulável). Com cintas de alta tenacidade de 47mm, costuras eletrônicas, ajustes com três fivelas rápidas nos ombros e quadril. – CE 1019,	430,00000	430,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			EN 1497, EN 1498.		
<b>Total dos Produtos</b>					<b>1.130,00</b>

**Empresa: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - 94489**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
6	1,00	UN	Trena a laser 100 mts: Medidor de distancia a laser, de alta precisão para medir distancias de até 100 mts. Unidades de medição em cm/mts, pés e polegadas; modo de medição contínua e indicador de carga de pilhas; faixa de trabalho de 0,03 a 100 mts; precisão de medição de mais ou menos 1,5mm; desligamento automático total do aparelho em 8 min; peso aproximado de 130 gr; funcionamento com pilha palito 1,5V (AAA).	780,00000	780,00
7	6,00	UN	Mochila para APH: Dimensões aproximadas (L x A x P): 60x27x37; Confeccionado em poliéster 600 RIP STOP; O bolso frontal é destacável, pois é fixado por velcro de 25 mm; Bolsos frontal, laterais e da tampa em zíper YKK de 8 mm com dois cursores cada; Possui faixa refletiva na frente e nas laterais; Serigrafia do Corpo de Bombeiros do RS no bolso frontal e na tampa; Alça de mão e de ombro em fita de polipropileno de 40 mm; Alça de ombro destacável, fixada com mosquetão de 38 mm e triangulo de 30 mm, ambos injetado em poliacetal; Costuras de reforço com travete.	1.180,00000	7.080,00
<b>Total dos Produtos</b>					<b>7.860,00</b>

**Empresa: HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 101380**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3	4,00	UN	Redução Junta Storz65mm/38mm: Redução fixa storz2 ½" para 1 ½". A redução fixa storz para mangueiras é utilizado para linha de incêndio para reduzir o diâmetro da mangueira e seus acessórios de 2.½" para 1.½". Fabricado em latão coquilha com acabamento escovado com vedação em SBR. Peso 0,980kg.	130,00000	520,00
4	2,00	UN	Chave de mangueira Storz: Chave storz 1 1/2" er x 2 1/2" er. chave dupla tipo storz 2.1/2" x 1.1/2" - utilizado para acoplamento e desacoplamento em conexões storz (engate rápido) - mangueiras e adaptadores , fabricado em aluminio de alta resistência.	55,00000	110,00
8	1,00	UN	Esguicho 38mm: Esguicho de vazão regulável, tipo pistola, entrada Storz de 1 ½, construído em liga leve de aluminio, excelente para aplicação de espuma do tipo AFFF, dotado de empunhaduraergonomica, dispositivo tipo alavanca para controle de abertura e fechamento, com válvula de bloqueio tipo esfera e dispositivo de seleção de vazão em 4 posições, além	3.050,00000	3.050,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
14	2,00	UN	de possuir posição de limpeza (flush), que permite ao operador a limpeza de pequenos objetos e detritos localizados em seu orifício de descarga, provenientes da rede de abastecimento, sem a necessidade de desconectar o esguicho da rede de hidrantes. Fabricado em liga leve de alumínio anodizado, com vazão de 30 a 200 GPM, utilizado pelo Corpo de Bombeiros e indústrias. Cambão veterinário (Pega Cachorro) : Produzido em	450,00000	900,00
15	1,00	UN	tubo de aço galvanizado e cabo de aço de 6mm revestido com plástico para garantir a segurança ao conter animais. Possui uma super alça resistente e com cabo de aço marítimo na ponta, além de não enferrujar garante uma boa segurança na hora de conter ou capturar o animal. Mede de 90cm (aberto) a 140 cm de comprimento (fechado). Pega cobra (gancho): Gancho para serpentes/cobras, com regulagem. Comprimento de 120 cm. Peso: 220 gramas. Feito em alumínio resistente com a ponta em L ou em U, ótimo para campo e laboratório. Equipamento retrátil com gancho em aço inox rosqueável.	530,00000	530,00
16	20,00	UN	Balaclava: Bala clava camada simples abertura facial total . Capuz de segurança tipo bala clava para proteção facial em aproximação a temperaturas elevadas. Confeccionado em malha de fibra aramida, camada com 300g/m <sup>2</sup> , fechamento em linha de aramida, fabricado com alongamento até os ombros, com reforço do próprio material costurado e com bainha na parte inferior. Resistente a temperaturas de até 250°c de aproximação. Abertura facial total. ANTICHAMA e certificado de aprovação.	68,00000	1.360,00
18	2,00	UN	Pinção para reptéis: Pinção para répteis e serpentes 150cm : punho (pistola) e jacaré (pinção) em alumínio fundido com pintura eletrostática á pó. Haste em alumínio anodizado. Cabo e mola em aço inox. art.n.zt 365. Retrátil, com 120 cm de comprimento e 60 cm dobrado.	430,00000	860,00
20	5,00	UN	Máscara Facial para Oxigênio com Reservatório Reanimador manual silicone adulto tipo ambu. Ambúsilic. adulto aut. 121 s/ reservatorio. Os reanimadores são fabricados em silicone autoclavável e oferecem eficiência em reanimação, qualidade e praticidade ao profissional que o manipula. É indicado para ser utilizado como auxiliar a respiração artificial e reanimação cardiopulmonar, possibilitando sua utilização em pacientes que estejam com apneia ou para aumentar a ventilação e/ou fornecer oxigênio a um paciente que esteja respirando espontaneamente. Características do produto os reanimadores adulto é usado para peso corporal a partir de 30 kg (a partir de 10 anos) balão em silicone translúcido autoclavável, nas opções: adulto 1600ml ; máscara facial em silicone; válvula unidirecional (bico de pato).	230,00000	1.150,00
25	2,00	UN	Polia Dupla de Aço Inox: Polia dupla em aço inox ,	250,00000	500,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
26	2,00	UN	com rolamentos spid para cordas de até 13mm de diâmetro. Ideal para sistemas e resgates técnicos e em locais confinados. EN 12278 . CE 0639. Carga de trabalho 1224 kg. Carga máxima de trabalho 60kn. Dimensões 150 x 82 mm. Polia Simples de Aço Inox: Polia simples aço	235,00000	470,00
28	5,00	UN	inox com rolamentos spid para cordas de até 13mm de diâmetro com resistência nominal a 38kn. Ideal para sistemas de movimentação e resgates técnicos e em locais confinados; material construtivo aço inox e duralumínio peso 300g. Mosquetão de aço tipo D: Mosquetão em aço D, auto conector d automático em aço com sistema keylock e abertura de 25mm; Carga de trabalho segura: 960kg; Carga de trabalho máxima: 40kn; Material construtivo: aço; Acabamento: zincado; Cor: prata; Peso: 240g; Dimensões: 114mm x 73mm.	72,00000	360,00
29	5,00	UN	Mosquetão Oval: Mosquetão oval auto. conector oval automático em aço, com sistema keylock. Material construtivo: aço carbono. Resistência 25 kn; Peso 195g.	55,00000	275,00
34	2,00	UN	Freio 8 em aço com orelha: Freio 8 - supereight. descensor em "8", feito em aço inox 304 para ser usado em cordas de 9 a 16 mm de diâmetro. Peso: 768g. Resistência: 50 km.	155,00000	310,00
35	4,00	UN	Talabarte duplo em y e conectores em 55 mm: Talabarte duplo em forma de "y", confeccionado em fita de material sintético (poliéster), com um absorvedor de energia e três conectores, sendo dois conectores mgo de aço, com dupla trava, com abertura de 55mm, capacidade de 23kn, fixados nas extremidades superiores do y por meio de costuras reforçadas e um mosquetão de aço, com trava rosca, com capacidade de 22kn. Totalmente aberto, com seu absorvedor de energia rompido, o talabarte mede 2,80m. Informações Técnicas: material construtivo fita em poliéster, linha de poliamida, bolsa do abs em nylon conector mgo e conector oval em aço.	225,00000	900,00
<b>Total dos Produtos</b>					<b>11.295,00</b>

**Empresa: PH & C REPRES COM SERV ASS SEG LTDA - 3229**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	8,00	UN	Mangueira de 1 ½ : Mangueira de incêndio de 1. ½ polegadas tipo 4, na cor vermelha, com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, revestimento externo com "blend" de PVC mais borracha nitrílica na cor vermelha, e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; com diâmetro entre 38 e 40 mm, dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos. Em conformidade com as normas ABNT - NBR 11861 e com certificado da marca em conformidade com ABNT. Uso recomendado para ambientes onde é desejável uma maior resistência a	681,02000	5.448,16





**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	2,00	UN	abrasão como áreas industriais e Corpos de Bombeiros. Mangueira 2 ½: Mangueira de incêndio de 2. ½ polegadas tipo 4, na cor vermelha, com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, revestimento externo com "blend" de PVC mais borracha nitrílica na cor vermelha, e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; com diâmetro entre 63 e 65 mm, dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos. Em conformidade com as normas ABNT - NBR 11861 e com certificado da marca em conformidade com ABNT. Uso recomendado para ambientes onde é desejável uma maior resistência a abrasão como áreas industriais e Corpos de Bombeiros.	773,68000	1.547,36
9	4,00	UN	Lanterna: Lanterna de cabeça, tipo mineiro, com 3led's, 4 funções de luz, alcance de até 55 metros, 90 lumens e até 20 horas de autonomia. Resistência à água (ipx-4),ajuste incorporado, peso de apenas 40g. Alimentação com 3 pilhas AAA. Pode ser usada em capacetes ou diretamente na cabeça. Também funciona como lanterna de mão ou fixada em supercies com fitas auto-adesivas. Material construtivo corpo em plástico de alta resistência e fita em poliéster e elastano. Diâmetro até 33,5cm. Dimensões 32x43x60mm.	141,48000	565,92
10	20,00	PAR	Luvas para Resgate Veicular: Luvas confeccionadas conforme os níveis de desempenho e valores exigidos na EN 388, na sua versão mais atual na seguinte conformidade: Resistencia ao rasgo de nível 4; resistência a perfuração de nível 2; destreza de nível 2; confeccionada em material sintético, atendendo as exigências da EN 388. Contem reforço externo para melhorar o "grip", com punho ajustável, predominante na cor preto e amarelo. O dorso da luva contem reforços de material resistente para proporcionar proteção das articulações dos dedos e metacarpo. O reforço está presente no dorso de todos os dedos e na região da mão de maneira ergonômica que possibilita a movimentação normal das mãos. Contém reforço adicional posicionado entre o polegar e o indicador para aumentar a durabilidade da luva ematividades de alto nível de abrasão. É certificada por organismo de Certificação de produtos em conformidade. CA n°41.872 Normas técnicas EN407/2004; DIN EN 420/2010 – 388/2017.	204,17000	4.083,40
11	20,00	PAR	Luvas de combate a incêndio; Luva de combate a incêndio. Esta luva é polivalente, possui reforços nas zonas de contato. Seu punho curto ajustável permite o seu uso em vários tipo de intervenções. Proteção adicional em couro no dorso da mão. Reforço polegar/palma. Membrana porelle, impermeável e respirável. Couro bovino anticalor e hidrofugado. Reforço com dupla costura com fios de para-aramida.	475,00000	9.500,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
12	6,00	UN	Forro em twaron®/coton para uma melhor isolamento térmica e proteção ao corte. Punho ajustável em para aramida e tira em couro. Área de intervenção: combate incêndio urbano; incêndio florestal e salvamento. EN 659:2003 + a1 2008. EN 388: 3243. EN 407: 4131xx. Couro tratado anti-calor, membrana respirável em porelle®, retardante a chama e com proteção química. Forro em para-aramida (twaron®), fios em para aramida. Capacete para Salvamento em Altura: Capacete	191,72000	1.150,32
			Branco para trabalhos e resgates verticais. Sem aba, encaixe para protetor facial e auricular. Ventilação nas laterais. Ajuste através de catraca. Certificação: CA. Casco injetado em ABS, tratamento UV, fitas antialérgicas, jugular de três pontos com ajustes laterais, catraca de ajuste rápido, testeira acolchoada de fácil remoção, encaixe para acoplar a viseira, protetor auricular, conjunto de carneira de fácil remoção, tamanho: 52 a 64 cm, peso: 488g. amortecedores de impactos frontais e laterais, suporte para lanterna, com refletivos.		
13	5,00	UN	Machado Akron: Machado multiuso para bombeiros. Pode ser utilizado como machado, martelo, cortavidro, chave de boca e pé-de-cabra. Possui punho em material aderente, mesmo na presença de materiais lubrificantes, com ranhuras que facilitam a operação da ferramenta. Possui corpo forjado em peça única com comprimento de 215 mm, tem perfil em formato de gancho e dois orifícios, um com diâmetro de 9 mm, o outro em formato oblongo com dimensões de 39 mm x 16 mm. Possui na extremidade superior uma saliência com dimensões de 28 mm x 41 mm, formando a cabeça semelhante à um martelo, com uma fenda em formato "v" para extração de pregos. O corpo forjado serve de acoplamento ao cabo de fibra de vidro, formando uma única peça. Possui lâmina confeccionada em aço liga astm 1045 temperada e revenida, resistente à oxidação, forjada em peça única, com espessura de 4 mm em toda sua extensão de corte. Seu fio de corte tem o formato de semicírculo afiado em ambos os lados. Perpendicular ao cabo e solidário ao corpo forjado, possui uma lâmina de corte com 35 mm afiada somente em um dos lados. Comprimento de 510 mm. Peso de 1,2 kg (sem acessórios).	935,76000	4.678,80
17	6,00	UN	Capacete para combate: Capacete sem iluminação - interior couro - sem módulo de iluminação integrado. Capacetec/ protetor facial metalizado, visor ocular transparente, interior couro, "front plate" e protetor de nuca aluminizado. O capacete de segurança é indicado exclusivamente para proteção contra o fogo em operações de resgate / salvamento, para situações de evacuação em situações de emergência e de um modo geral, para todas as atividades estabelecidas pelos bombeiros. Com protetor facial metalizado, visor ocular transparente, interior em couro, "front plate",	2.406,99000	14.441,94



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
19	20,00	PAR	suporte para lanterna lado direito .Disponível em dois tamanhos : tamanho médio deve atender as pessoas com a circunferência craniana de 52 cm a 62 cm e o tamanho grande deve atender as pessoas com a circunferência craniana de 57 cm a 65 cm. Esta especificação estabelece as condições mínimas exigíveis para o fornecimento de capacete contra incêndios para o uso em operações de combate a incêndios. O capacete deverá oferecer proteção integral do crânio e da face contra chamas, calor radiante, impactos, partículas volantes, respingos de líquidos aquecidos, respingos de produtos químicos e eletricidade. O capacete deverá possuir uma estrutura mínima composta de casco externo e interno, viseira interna e externa, proteção para a nuca e acessórios, todos visando à proteção do combatente ao fogo e em conformidade com as informações da especificação técnica a seguir. O capacete deve ter dois tamanhos para atender as variadas medidas antropométricas dos usuários. O capacete de tamanho médio deve atender as pessoas com a circunferência craniana de 52 cm a 62 cm e o tamanho grande deve atender as pessoas com a circunferência craniana de 57 cm a 65 cm.	81,00000	1.620,00
			Luvas para rapel: Luva vaqueta rapel. Luva de segurança modelo 5 dedos confeccionada em couro de vaqueta na cor natural, supermacia, com punho e dorso em nylon na cor laranja ou preta com branca. Possui reforço especial externo transversal na palma em couro de vaqueta, reforço interno em couro de raspa nas pontas dos dedos e reforço externo em couro de raspa nas pontas dos dedos. Punho com 9 cm de comprimento e com elástico no punho para a melhor fixação.Com. CA.		
21	2,00	UN	Cinto paraquedista 8 pontos para salvamento: Descrição: cinto profissional especializado em poliéster de alta resistência com 8 pontos de ancoragem para acesso por corda e resgate totalmente ajustável, leve e confortável. Peso recomendado entre 60 e 150kg. Certificação inmetro e c.a. Informações Técnicas: São seis pontos metálicos de argolas em alumínio 6061 de 60mm (ventral, externo, laterais, costas trava-quedas e costas de suspensão) e dois pontos de fixação sintéticos nos ombros. Tem 8 fivelas em aço inox (T-Buckeles) e mosquetão Elite H com Keylock para ajuste perfeito. Tem ajustes de pernas, quadril e peitoral rápidos e independentes. É ideal para operações verticais de longa duração (trabalhos, acesso por cordas e resgate em suspensão) e minimiza a síndrome de suspensão. Possui sistema de conexão para utilizar bloqueador de peito incorporado ao cinto ventral (fita para acoplamento). Possui argolas retráteis de posicionamento. Acolchoado e fitas mais finas nos ombros que permitem maior conforto (Sistema H-Bord). Cintas em poliéster 44, costuras duplas.Além de ter local para marcação da identificação e nome do usuário, possui	1.130,00000	2.260,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
22	150,00	M	ponto de fixação na parte de trás projetada para utilização de mochila ou proteção respiratória. Peso 2,24 Kg. Normas: NBR 15835 e NBR 1583. Certificação: CA Corda semi estática 12mm: Corda semi-estática 12mm.	9,36000	1.404,00
			Norma Brasileira NR-35. Norma Brasileira NBR15986. Norma Europeia EN-1891. A semiestática é uma corda de alta performance que garante segurança para quem trabalha ou pratica esportes nas alturas, desenvolvida com o que existe de mais novo em tecnologia. Resistência de até 22 quedas em testes. Auditados. Resistência à ruptura até 82% superior às normas internacionais. Linha de produtos certificada por auditor independente internacional absconsulting. Fitolho de identificação. Alma: grupos de fios torcidos e retorcidos em poliamida (nylon). Capa: trança externa em poliéster de alta tenacidade. Resistência à ruptura: 4093 kgf. Testes certificados pelo auditor independente internacional absconsulting. *norma europeia en-1891 e norma brasileira. nbr-15986.		
23	1,00	UN	Maca envelope: Maca envelope versátil, ideal para transporte e resgate de vítimas em diferentes cenários industriais, urbanos, marítimos e verticais, incluindo espaços confinados e locais de difícil acesso. Possui sistema duplo de segurança, o dss doublesafety system, abas de proteção nos pés e na cabeça, 39 metros de fitas planas com código de cores, 6 fivelas de engate automático e serial number individual. Apresenta exclusivo sistema i-str de fixação de pranchas rígidas (universal), suportes para os pés independentes com regulagem, 6 alças para transporte terrestre e mochila impermeável e ergonômica para transporte com bolso e alça para içamento. Placa em polietileno de alta densidade, fitas em poliéster de alta tenacidade e fivelas em aço. Dimensões da maca aberta: 2,40m (altura) x 0,90m (largura). Dimensões da maca enrolada: 0,90m (altura) x 0,30m (largura). Dimensões da mochila: 0,92m (altura) x 0,35m (largura). Dimensões da placa base: 2,4m (altura) x 0,9m (largura) x 0,003m (espessura). Fitas planas da maca (amarela, azul e preta): 0,044m (largura) x 0,0017m (espessura) - 24kN. Fita plana das abas e dos pedais: 0,02m (largura) x 0,0017m (espessura) Fitas removíveis de transporte terrestre: 0,025m (largura) x 0,0022m (espessura). Fivelas de engate rápido: 6 fivelas em aço carbono - 18kN. Peso da maca: 8,5Kg (somente a maca). Peso total: 10Kg (maca, mochila e conectores).	2.079,00000	2.079,00
24	12,00	UN	Cinta ancoragem 150 cm com argolas nas extremidades: Cinta de ancoragem com resistência a 22kn, construída com fita de poliéster de 25mm, com argolas têxteis nas duas extremidades e costura eletrônica para ancoragens móveis em estruturas diversas. Em conformidade com a EN 795b. 150 cm.	65,00000	780,00



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
27	2,00	UN	Trava quedas para corda 12 mm: Trava quedas para cordas de 11 a 12mm para uso em conjunto com cinto tipo para-quedista, ideal para trabalhos em altura e acesso por corda. Certificação Inmetro e C.A. certificação para uso em cintos fixex e expert. Acompanha mosquetão.	287,00000	574,00
36	1,00	UN	DescensorAutoblocante d5 para cordas 12mm: Descensor d5, construído em alumínio de alta resistência, com componentes em aço inoxidável, o d5 é um descensor super resistente. Equipado com uma única alavanca inovadora que oferece controle preciso em velocidades baixas e altas, o equipamento tem 240kg de limite de carga de trabalho, o que significa que ele pode ser usado para resgate com tranquilidade. Sua alavanca é projetada para girar 360°, tornando o seu uso mais fácil e intuitivo e, além disso, você pode ouvir cliques ao girar da alavanca, o que torna mais simples saber a posição correta. Diâmetro de corda 12,5 a 13mm. Material construtivo: corpo em alumínio e alavanca em aço inoxidável. Peso 818g; Peso Máx. Suportado, 240 kg (02 pessoas).	1.425,00000	1.425,00
<b>Total dos Produtos</b>					<b>51.557,90</b>

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. A pregoeira e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica/procuradoria deste Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para que, querendo, proceda com a Homologação e Adjudicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela pregoeira e equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

Carina da Silveira  
**Pregoeira**  
Portaria Nº 8 de 10/01/2019

**EQUIPE DE APOIO**

Rosane de F. Gazolla Sarmento  
Contadora

Valdecir da Silva Seben  
Tesorero Adjunto

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

MICHELE SIMONET DO AMARAL  
AMARAL & EMMERT LTDA

CASSIANO TIAGO CHIES  
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS HOSPITALARES



**Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**RUA JOSE CANELLAS, 258**  
**C.N.P.J. 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

ROBERTO LUIZ MARTINS  
HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI ME

ALEX CRISTIAN DA ROSA  
PH & C REPRES COM SERV ASS SEG  
LTDA

OSCAR FRANCISCO ZANCO  
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇOES  
LTDA