



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SeMMA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de poda de manutenção e limpeza das árvores localizadas na Praça da Matriz.

2. JUSTIFICATIVA:

Os usos do meio urbano ampliaram-se com o transcorrer do tempo e, assim, locais bem arborizados que valorizam a natureza, dispõem da habilidade de unir espaços integrando ruas, avenidas, calçadas, praças e prédios através da vegetação.

Estes espaços apresentam como característica a resiliência, regenerando-se, crescendo e se desenvolvendo continuamente com o espaço urbano e os recursos fornecidos por ele, assim as paisagens urbanas produzem o que conhece-se por soluções ambientais, promovendo sombreamento, controle da temperatura local, absorção da poluição do ar, sonora e visual, proteção e direcionamento de ventos, interceptação da água da chuva, conforto ambiental, embelezamento dos espaços com flores, melhoras na saúde física e psicológica da população, além de benefícios para a fauna local, como abrigo e alimentação.

Entretanto é fato conhecido que, com o passar do tempo, estes exemplares arbóreos demandam de manutenção como limpeza de plantas infestantes, capina em forma de coroamento, rega, adubação e eventualmente podas de manutenção, limpeza, condução e por fim substituição.

Desta forma é de suma importância que seja efetuado a poda de manutenção e condução de 62 exemplares arbóreos localizados na Praça da Matriz, ainda considerando a responsabilidade do órgão público municipal com a manutenção de árvores localizados em espaços públicos, foi solicitado a execução de poda de manutenção, limpeza e condução em árvores que apresentem galhos secos e risco de queda/quebra de galhos localizados neste espaço.

3. DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS PRODUTOS/MATERIAIS LICITADOS

a) Os itens e quantitativos seguem relacionados abaixo.

| ITEM | QUANTIDADE | UN | DESCRIÇÃO |
|------|------------|---------|---|
| 1. | 62 | Unidade | Poda de manutenção, condução e limpeza, de exemplares arbóreos de porte variado localizados na Praça da Matriz, conforme for indicado por técnico do Município de Frederico Westphalen, que vai acompanhar a execução do serviço. |



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SeMMA

- a) A realização do serviço será conforme solicitação formalizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
- b) O prazo de realização do serviço, não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados após da data de emissão da autorização de prestação do serviço, que poderá ser enviada por e-mail.
- c) Qualquer ocorrência que impossibilitar a prestação do serviço no prazo deverá ser justificada com antecedência a contratante, sob pena de aplicação das penalidades e multas previstas no contrato.
- d) A contratada ficará obrigada a refazer os serviços recusados pelo contratante, observando que o mero recebimento não caracteriza a aceitação do mesmo.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São responsabilidades da contratada:

- a) Efetuar as podas das árvores conforme indicação do responsável técnico que acompanhar a execução do serviço e conforme especificações mencionadas no quadro descritivo e quantitativo dos serviços solicitados;
- b) A empresa contratada deve fornecer todos os equipamentos, instrumentos, insumos, veículos, mão de obra e meios para a execução dos serviços contratados;
- c) A empresa deve levar instrumentos para o correto e adequado isolamento de cada local onde serão efetuadas as podas de árvores;
- d) Atender às determinações da fiscalização do Município de Frederico Westphalen e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização quanto a prestação dos serviços;
- e) Manter entendimento com o Município de Frederico Westphalen, objetivando evitar interrupções ou paralisações durante a prestação dos serviços;
- f) Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o item;
- g) Responsabilizar-se pela procedência e qualidade dos materiais, insumos e serviços;
- h) O fornecedor assume exclusivamente como seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, insumos e serviços, necessários à boa e perfeita prestação de serviços objeto do contratado;
- i) Responsabilizar-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Município ou a terceiros;
- j) Ser responsável pelos equipamentos, instrumentos, medidas e demais necessários à segurança do trabalho de todos os empregados, prepostos ou subordinados que efetuarem os serviços contratados;
- k) Fornecer o item cotado em estrita conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e anexos;
- l) Utilizar materiais, equipamentos, instrumentos e insumos com qualidade satisfatória e prestar os respectivos serviços conforme fixado pelo responsável técnico acompanhando a execução, serão recusados os serviços que sejam imprestáveis, defeituosos, ou que não atenda as especificações constantes no edital e/ou que não esteja adequado para o uso;
- m) Em caso de ocasionar dano em exemplar arbóreo a empresa será responsável por todas as medidas necessárias para



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SeMMA

sanar o mesmo, estas medidas serão indicadas por responsável(is) técnico(s) da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e em caso de ocasionar irreparável em algum exemplar arbóreo a empresa será responsável integralmente pela sua substituição e manutenção do novo exemplar até a efetiva "pega" da muda;

- n) A empresa será responsável por todas as medidas de segurança a serem tomadas antes e durante a execução das podas das árvores até a retirada dos resíduos de poda do local e entrega dos espaços em condições de segurança de trânsito e uso dos espaços públicos onde serão efetuados os serviços;
- o) A empresa será responsável pela retirada dos resíduos de poda e limpeza dos locais após a realização do serviço de poda, assim como a destinação correta destes resíduos para local adequado que possa fazer o recebimento dos mesmos;
- p) Efetuar a realização dos serviços nos locais indicados pela secretaria solicitante ou conforme descrito na Ordem de Execução de Serviço;
- q) Comunicar o Município, por escrito, eventuais atrasos, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do prazo final de entrega;
- r) Responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, ambientais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir, sobre o objeto licitado;
- s) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
- t) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- u) assegurar a garantia do objeto licitado.

6. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

- a) exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições;
- b) fornecer responsável técnico para acompanhar e supervisionar integralmente a realização dos serviços contratados;
- c) acompanhar a prestação dos serviços e avaliar a sua qualidade dos mesmos e dos respectivos materiais utilizados, sem prejuízo da responsabilidade da contratada, podendo rejeitá-lo, mediante justificativa;
- d) fornecer as instruções necessárias à realização dos serviços e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços pactuados;
- e) proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da contratada;
- f) indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento dos serviços prestados.
- g) atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira para efetuar o pagamento nas condições



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SeMMA

pactuadas;

- h)** notificar a empresa em caso de irregularidades;
- i)** A contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de materiais até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos;
- j)** Aplicar o Artigo 2º do Decreto Municipal nº 008/2022 e a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 para reter Imposto de Renda e seus pagamentos. Sendo que Pessoas Jurídicas optantes pelos SIMPLES NACIONAL e MEI não estarão sujeitas a retenção de IR;
- k)** Efetuar a retenção do Imposto Sobre Serviços ISS, quando da prestação de serviços, cfe. Art. 349, I do Código Tributário Nacional, LC 004/2018.

7. DA FISCALIZAÇÃO

- a)** Fica designado o Secretário Municipal do Meio Ambiente, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais/serviços e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, ou ainda, pessoa designada para esta função.
- b)** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- c)** O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8. DO PREÇO E DO PAGAMENTO:

- a)** O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a prestação da entrega do item solicitado e recebimento da Nota Fiscal devidamente assinada pelo servidor responsável pelo recebimento;
- b)** Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos materiais ou implicará em sua aceitação.
- c)** Deverá à contratada, apresentar o número da conta bancária para pagamento;
- d)** A nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do contrato administrativo, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação do documento fiscal para pagamento;
- e)** Considerando o art. 2º do Decreto Municipal nº 008/2022 o Município passará a aplicar a instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 para fins de retenção de Imposto de Renda em seus pagamentos. Sendo que pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL e MEI não estarão sujeitas à retenção de IR;



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SeMMA

f) Considerando o art. 349, I Do Código Tributário Municipal, LC 004/2018, o Município efetuará a retenção do Imposto sobre Serviços - ISS, quando da prestação de serviços.



9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:



a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, mediante a apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica de execução do serviço contratado fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante prestado serviços itens compatíveis como o objeto desta licitação.



Ricardo Giovanardi
Secretário Municipal do
Meio Ambiente







ANEXO 01: QUADRO COM RELAÇÃO DE CADA ÁRVORE LOCALIZADA NA PRAÇA DA MATRIZ, SEU ESTADO FITOSSANITÁRIO E RECOMENDAÇÃO DE MANEJO.



| Nº | NOME | ESTADO FITOSSANITÁRIO | RECOMENDAÇÃO DE MANEJO | IMAGENS COM COORDENADAS |
|----|------------------|--|--|---|
| 1 | Jacarandá Mimoso | <p>Apodrecimento; Sinais de infestação por outras plantas; Brotação epicórmica; Alto risco de queda de galhos; Possível acúmulo de material orgânico; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Risco de queda de galhos; Sinais de lesão no fuste.</p> <p>Deve ter planejamento para sua substituição.</p> | <p>() SUBSTITUIÇÃO (X) PODA (X) MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'24", -53°23'48", 568,6m 08/02/2023 08:44:13</p> |
| 2 | Jacarandá Mimoso | <p>Brotação epicórmica; Risco de queda de galhos; Pregos no fuste; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de galhos secos; Aparentemente saudável; Risco de queda de galhos; Sem sinais de cupim.</p> <p>Deve ter planejamento para sua substituição.</p> | <p>() SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x) MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'48", 572,0m 08/02/2023 08:48:34</p> |



| | | | | |
|----------|-------------------------|---|--|--|
| <p>3</p> | <p>Jacarandá Mimoso</p> | <p>Brotação epicórmica; Risco de queda de galhos; Início de infestação por outras plantas como Imbé e figueira; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Risco de queda de galhos; Sem sinais aparentes de infestação por cupins.</p> <p>Deve ter planejamento para sua substituição.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x)MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'48", 573,5m 08/02/2023 08:51:08</p> |
| <p>4</p> | <p>Tipuana</p> | <p>Sem sinais de brotação epicórmica; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Aparentemente saudável.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x)MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'27", -53°23'46", 573,0m 08/02/2023 08:53:24</p> |



| | | | | |
|---|------------------|---|---|--|
| 5 | Tipuana | <p>Início de infestação por outras plantas – muda de figueira; Presença de galhos secos; Pregos no fuste; Possível acúmulo de material orgânico; Aparentemente saudável.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'47", 571,6m 08/02/2023 08:58:57</p> |
| 6 | Jacarandá Mimoso | <p>Brotações epicórmicas; Sinais de infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Pregos no fuste; Presença de epífitas no tronco; Presença de galhos secos; Risco de queda de galhos; Possível apodrecimento nas bifurcações.</p> <p>Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'47", 564,4m 08/02/2023 09:00:07</p> |



| | | | | |
|---|------------------|---|---|--|
| 7 | Jacarandá Mimoso | <p>Brotações epicórmicas; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos.</p> <p>Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'47", 565,9m 08/02/2023 09:03:37</p> |
| 8 | Jacarandá Mimoso | <p>Possível sinal de apodrecimento na bifurcação da direita; Risco de queda de galhos; Pregos no fuste; Presença de galhos secos.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'47", 568,2m 08/02/2023 09:05:28</p> |



| | | | | |
|-----------|----------------|---|---|--|
| <p>9</p> | <p>Tipuana</p> | <p>Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Aparentemente saudável.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'47", 567,9m 08/02/2023 09:09:50</p> |
| <p>10</p> | <p>Tipuana</p> | <p>Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Aparentemente saudável.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'47", 574,3m 08/02/2023 09:11:37</p> |



| | | | | |
|------------------|----------------|---|---|--|
| <p>11</p> | <p>Tipuana</p> | <p>Início de infestação por cupins; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Risco de queda de galhos.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'47", 566,7m 08/02/2023 09:13:27</p> |
| <p>12</p> | <p>Tipuana</p> | <p>Início de infestação por cupins; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Risco de queda de galhos.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'47", 566,2m 08/02/2023 09:13:55</p> |



| | | | | |
|------------------|-------------------------|---|---|--|
| <p>13</p> | <p>Tipuana</p> | <p>Início de infestação por cupins; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Risco de queda de galhos.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'24", -53°23'47", 566,6m 08/02/2023 09:19:26</p> |
| <p>14</p> | <p>Jacarandá Mimoso</p> | <p>Brotações epicórmicas; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos.</p> <p>Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'47", 567,6m 08/02/2023 09:24:10</p> |



| | | | | |
|----|---------------------|---|---|--|
| 15 | Tipuana | <p>Aparentemente não apresenta cupins; Possível envelhecimento das raízes superficiais; Pregos no fuste; Presença de galhos secos.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'46", 565,8m 08/02/2023 09:26:01</p> |
| 16 | Jacarandá Mimoso | <p>Brotações epicórmicas; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos.</p> <p>Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'46", 573,1m 08/02/2023 09:27:36</p> |



| | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|--|
| <p>17* *</p> | <p>Jacarandá Mimoso</p> | <p>Apresenta cupins; sinais de apodrecimento na base do tronco; Brotações epicórmicas; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos. Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'46", 569,6m 08/02/2023 09:30:44</p> |
| <p>18</p> | <p>Tipuana</p> | <p>Aparentemente não apresenta cupins; Aparentemente saudável; Pregos no fuste; Presença de galhos secos.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'47", 566,0m 08/02/2023 09:33:18</p> |



| | | | | |
|----|------------------|---|---|--|
| 19 | Jacarandá Mimoso | <p>Brotação epicórmica; Possível início de infestação por cupins e formiga; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos.</p> <p>Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'47", 571,7m 08/02/2023 09:35:49</p> |
| 20 | Ipê-roxo | <p>Aparentemente saudável; Pregos no fuste; Presença de erva de passarinho.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'46", 570,6m 08/02/2023 09:36:38</p> |



| | | | | |
|-----|---------------------|--|---|--|
| 21 | Tipuana | <p>Possível presença de cupins; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Risco de queda de galhos.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'46", 569,3m 08/02/2023 09:38:32</p> |
| 22* | Jacarandá Mimoso | <p>Brotação epicórmica; Possível início de infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos. Substituição ou poda de segurança. Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'46", 571,6m 08/02/2023 09:43:08</p> |



| | | | | |
|-------------------|----------------|---|--|--|
| <p>23*</p> | <p>Jerivá</p> | <p>Presença de cupins, prego e formiga., Possível início de infestação por cupins; Pregos no fuste; Início de apodrecimento na base do fuste; Presença de folhas secas. Copa levemente pendida; Por possuir dominância apical, deve-se fazer o planejamento para a substituição do exemplar.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'46", 572,8m 08/02/2023 09:44:57</p> |
| <p>24</p> | <p>Tipuana</p> | <p>Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Risco de queda de galhos.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'46", 576,5m 08/02/2023 09:47:47</p> |



| | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 25 | Tipuana | <p>Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Risco de queda de galhos.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'46", 576,4m 08/02/2023 09:50:25</p> |
| 26 | Ficus | <p>Pregos no fuste; Aparentemente saudável; Presença de galhos baixos.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'24", -53°23'46", 575,5m 08/02/2023 09:52:25</p> |



| | | | | |
|----|------------------|--|---|--|
| 27 | Inga-feijão | <p>Sinais de cancro no fuste e galhos; Sem sinais de infestação por cupins; Pregos no fuste; Presença de galhos secos e doentes; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos; Inicialmente efetuar poda de segurança, após efetuar a substituição. Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'24", -53°23'46", 574,7m 08/02/2023 09:56:16</p> |
| 28 | Jacarandá Mimoso | <p>Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Risco de queda de galhos; Aparentemente saudável.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'24", -53°23'46", 573,4m 08/02/2023 09:57:53</p> |



| | | | | |
|-----------|-------------------|---|--|--|
| <p>29</p> | <p>Corticeira</p> | <p>Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Aparentemente saudável.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x)MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'46", 570,7m 08/02/2023 09:58:30</p> |
| <p>30</p> | <p>Cipreste</p> | <p>Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Galhos baixos interferem na passagem de pedestres; Aparentemente saudável.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x)MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'46", 574,5m 08/02/2023 10:00:10</p> |


| | | | | |
|----|---------------------|---|--|--|
| 31 | Jacarandá Mimoso | <p>Árvore encontra-se seca; Infestação por cupins; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos. Está em estado de apodrecimento e senescência, portanto deve ser substituída com urgência.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input type="checkbox"/> PODA <input type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'46", 575,8m 08/02/2023 10:01:21</p> |
| 32 | Tamareira | <p>Aparentemente saudável; Possível acúmulo de material orgânico nas cicatrizes foliares; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de folhas com espinhos baixas; Possível apodrecimento nas cicatrizes foliares; Há presença de formação de ninhos de aves nas cicatrizes foliares.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'46", 574,3m 08/02/2023 10:04:14</p> |



| | | | | |
|-----------|------------------|---|---|--|
| <p>33</p> | <p>Tamareira</p> | <p>Aparentemente saudável; Possível acúmulo de material orgânico nas cicatrizes foliares; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de folhas com espinhos baixas; Possível apodrecimento nas cicatrizes foliares; Há presença de formação de ninhos de aves nas cicatrizes foliares.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'46", 576,5m 08/02/2023 10:04:37</p> |
| <p>34</p> | <p>Tamareira</p> | <p>Aparentemente saudável; Possível acúmulo de material orgânico nas cicatrizes foliares; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de folhas com espinhos baixas; Possível apodrecimento nas cicatrizes foliares; Há presença de formação de ninhos de aves nas cicatrizes foliares.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'46", 570,4m 08/02/2023 10:05:24</p> |



| | | | | |
|-----------|------------------|---|---|--|
| <p>35</p> | <p>Tamareira</p> | <p>Aparentemente saudável; Possível acúmulo de material orgânico nas cicatrizes foliares; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de folhas com espinhos baixas; Possível apodrecimento nas cicatrizes foliares; Há presença de formação de ninhos de aves nas cicatrizes foliares.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'46", 571.0m 08/02/2023 10:06:05</p> |
| <p>36</p> | <p>Ficus</p> | <p>Aparentemente saudável; Pregos no fuste; Presença de erva de passarinho.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'27", -53°23'46", 573.8m 08/02/2023 10:07:20</p> |



| | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|
| 37 | Jacarandá Mimoso | <p>Brotação epicórmica; Possível início de infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos. Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'27", -53°23'47", 574,6m 08/02/2023 10:08:53</p> |
| 38 | Tipuana | <p>Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível envelhecimento das raízes; Aparentemente saudável.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'27", -53°23'47", 574,6m 08/02/2023 10:09:06</p> |



| | | | | |
|----|---------------------|--|---|--|
| 39 | Jacarandá Mimoso | <p>Brotação epicórmica; Possível início de infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos. Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'27", -53°23'46", 559,8m 08/02/2023 10:11:05</p> |
| 40 | Ficus | <p>Pregos no fuste; Aparentemente saudável.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'27", -53°23'46", 559,1m 08/02/2023 10:11:19</p> |



| | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| <p>41</p> | <p>Canteiro com quatro exemplares de cipreste</p> | <p>Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Galhos baixos interferem na passagem de pedestres; Aparentemente saudável.</p> | <p>() SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x) MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'27", -53°23'46", 554,1m 08/02/2023 10:14:09</p> |
| <p>42</p> | <p>Ficus</p> | <p>Pregos no fuste; Aparentemente saudável.</p> | <p>() SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x) MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'46", 557,9m 08/02/2023 10:15:31</p> |



| | | | | |
|----|--------|---|---|--|
| 43 | Caroba | <p>Presença de galhos secos; Pregos no fuste; Aparentemente saudável.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'45", 557,6m 08/02/2023 10:17:18</p> |
| 44 | Butiá | <p>Infestação por planta parasita – <i>Ficus</i>, que vai levar este indivíduo a senescência; Acúmulo de material orgânico nas cicatrizes foliares; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'45", 553,9m 08/02/2023 10:19:00</p> |



| | | | | |
|----|------------------|--|---|--|
| 45 | Jacarandá Mimoso | Presença de galhos secos; Pregos no fuste; Aparentemente saudável. | <input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'45", 552,5m 08/02/2023 10:19:41</p> |
| 46 | Tipuana | Presença de galhos secos; Pregos no fuste; Aparentemente saudável. | <input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'45", 556,4m 08/02/2023 10:22:05</p> |



| | | | | |
|----|---------------------|--|---|--|
| 47 | Butiá | <p>Presença de planta infestante - <i>Ficus</i>. Acúmulo de material orgânico nas cicatrizes foliares; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'45", 562,6m 08/02/2023 10:23:44</p> |
| 48 | Jacarandá Mimoso | <p>Brotação epicórmica; Possível início de infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos. Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'45", 555,6m 08/02/2023 10:25:47</p> |



| | | | | |
|-----|------------------|--|--|---|
| 49 | Jacarandá Mimoso | <p>Brotação epicórmica; Possível início de infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos. Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x)MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  |
| 50* | Jacarandá Mimoso | <p>Brotação epicórmica; Possível início de infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos. Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x)MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  |



| | | | | |
|----|---------------------|---|---|--|
| 51 | Jacarandá Mimoso | <p>Presença de galhos secos; Pregos no fuste; Aparentemente saudável.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  |
| 52 | Jacarandá Mimoso | <p>Presença de galhos secos; Pregos no fuste; Possível presença de cupins; Possível envelhecimento da raiz; Aparentemente saudável.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  |



| | | | | |
|-----|---------------------|--|---|--|
| 53 | Jacarandá Mimoso | <p>Presença de galhos secos; Pregos no fuste; Possível início de infestação por cupins.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'45", 608,3m 08/02/2023 10:39:31</p> |
| 54* | Jacarandá Mimoso | <p>Brotação epicórmica; Possível início de infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos. Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'26", -53°23'45", 572,7m 08/02/2023 10:40:58</p> |

| | | | | |
|----|------------------|--|--|--|
| 55 | Jacarandá Mimoso | <p>Brotação epicórmica; Possível início de infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos. Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x)MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'27", -53°23'46", 573,3m 08/02/2023 10:44:25</p> |
| 56 | Jacarandá Mimoso | <p>Brotação epicórmica; Possível início de infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos. Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x)MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'27", -53°23'45", 585,6m 08/02/2023 10:50:55</p> |

| | | | | |
|-----|------------------|--|--|--|
| 57 | Jacarandá Mimoso | <p>Brotação epicórmica; Possível início de infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos. Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x)MANUTENÇÃO (x) SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'27", -53°23'45" 572,5m 08/02/2023 10:51:19</p> |
| 58* | Inga-feijão | <p>Sinais de cancro no fuste e galhos; Sem sinais de infestação por cupins; Pregos no fuste; Presença de galhos secos e doentes; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos; Inicialmente efetuar poda de segurança, após efetuar a substituição.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x)MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'27", -53°23'45", 571,0m 08/02/2023 10:53:22</p> |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|---|---|
| <p>59</p> | <p>Jacarandá Mimoso</p> | <p>Presença de galhos secos; Pregos no fuste; Aparentemente saudável.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  |
| <p>60</p> | <p>Jacarandá Mimoso</p> | <p>Presença de galhos secos; Pregos no fuste; Aparentemente saudável.</p> | <p><input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  |

| | | | | |
|-----------|-------------------------|---|--|--|
| <p>61</p> | <p>Jacarandá Mimoso</p> | <p>Árvore oca na base do fuste; Brotação epicórmica; Apresenta infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Presença de epífitas no tronco; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos e quebra da árvore; Deve ser removida com urgência.</p> | <p>(x)SUBSTITUIÇÃO <input type="checkbox"/> PODA <input type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SEMMA FW -27°21'26", -53°23'45", 555,8m 08/02/2023 11:02:43</p> |
| <p>62</p> | <p>Jacarandá Mimoso</p> | <p>Presença de galhos secos; Pregos no fuste; Aparentemente saudável.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PODA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> SEGURANÇA <input type="checkbox"/> DRÁSTICA</p> |  <p>SEMMA FW -27°21'26", -53°23'45", 559,3m 08/02/2023 11:06:53</p> |

| | | | | |
|----|---------------------|---|---|--|
| 63 | Jacarandá Mimoso | <p>Presença de galhos secos; Pregos no fuste; Aparentemente saudável.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x)MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'44", 557,8m 08/02/2023 11:07:13</p> |
| 64 | Jacarandá Mimoso | <p>Possível infestação por cupins; Possível acúmulo de material orgânico; Pregos no fuste; Presença de galhos secos; Possível apodrecimento nas bifurcações; Risco de queda de galhos e quebra da árvore;</p> <p>Deve haver planejamento para sua substituição.</p> | <p>()SUBSTITUIÇÃO (x) PODA (x) MANUTENÇÃO () SEGURANÇA () DRÁSTICA</p> |  <p>SeMMA FW -27°21'25", -53°23'44", 557,2m 08/02/2023 11:07:29</p> |