



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Frederico Westphalen, 21 de Junho de 2022.

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para futura aquisição de medicamentos, insumos, equipamentos e demais materiais ambulatoriais destinados à Secretaria Municipal da Saúde.

2. DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS PRODUTOS LICITADOS

	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
	<b>SELADORA MANUAL PARA PACOTES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO</b> – Design moderno e inovador com alça de apoio para selagem com proteção térmica que evita acidente. Depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos. Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto. Área de selagem em aço inoxidável. Aquecimento uniforme em toda a área de selagem. 25cm por 10mm, contínuos, de área livre para selagem. Acionamento através de chave liga/desliga com iluminação. Não necessita manutenções. Alimentação: Bivolt. Tempo de pré-aquecimento: Média de 7 minutos. Tempo de selagem depois de aquecida: 3 segundos. Dimensões do produto: 36 x 6,5 x 11cm (CxLxA). Dimensões da embalagem: 39 x 7 x 11,5 cm (C x L x A) Potência: 5W. Área de selagem: 30 cm x 14 mm (C x L). Área Selada: 25 cm x 10 mm (CxL). Peso do produto: 1,085 Kg. Peso do produto embalado: 1,200 kg. Registro na ANVISA: Isento, segundo a RDC260.	UNID	10
	<b>GARROTE ADULTO COM TRAVA:</b> O Garrote é eficiente em procedimentos médico-hospitalares ambulatoriais que requeiram imobilização ou garroteamento do membro superior e inferior. Fecho em PVC que permite um ajuste fácil e confortável. Tamanho adulto.	UNID	15
	<b>SONAR FETAL DOPPLER PORTÁTIL</b> - Características: Sonar modelo portátil, deve possuir uma placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Sendo que este método de diagnóstico deve permitir um meio simples de estabelecer positiva e imediatamente a viabilidade fetal em gravidez prematura e pode facilmente ser usado para verificar se existe vida fetal durante a	UNID	10

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000  
www.fredericowestphalen.rs.gov.br

6



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ameaça de aborto. Ser, ainda, possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, deve emitir um som distinto e claro da placenta para ajudar na sua localização e facilitar o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também deve ser ouvido nesse estágio. Deve ser aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Deve possuir transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição. Deve, ainda, possuir quatro modos de funcionamento: Modo um: Permitir ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcular uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permitir a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Modo quatro: Iluminação do display. Deve apresentar Display LCD. Ter faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm. Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz  $\pm$  10%. Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina recarregável. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Alarme de bradicardia e taquicardia. Controle de volume. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potência ultrassônica: 5mh/cm<sup>2</sup>. Potência máxima de consumo 2VA. Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS. Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Carregador para bateria utiliza rede elétrica bivolt. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Compartimento para a bateria localizado na traseira. CERTIFICADO PELA ANVISA.

<b>TOUCA SANFONADA ELÁSTICA EM TNT</b> - Fabricada em Não tecido 100% Polipropileno. Possui elástico revestido, proporcionando melhor vedação durante sua utilização. Tamanho Único. Atóxica e Apirogênica. Descartável e de uso único. Apresentação: sacos contendo 100 unidades.	SACOS	10
<b>COLETOR PERFUROCORTEANTE DE PAPELÃO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS</b> - O Coletor em papelão é utilizado para materiais perfuro-cortantes como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas e cateter.	CAIXAS	50

C

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

<p>Deve possuir contra-trava e alça dupla para transporte. Ideal para ambiente hospitalar, clínicas, consultórios, etc. Teve possuir as seguintes ações e benefícios: alça dupla para transporte: facilita seu transporte com praticidade e segurança. Contra trava: proporciona segurança durante seu uso. Fabricado em papelão ondulado. Alça dupla para transporte nos coletores. Descartável e de uso único. Indicações: usado para descarte de materiais perfurocortantes. Para hospitais, laboratórios, farmácias, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, estúdios de tatuagens, entre outros. Caixa contendo 20 unidades. Registro na ANVISA.</p>		
<p><b>COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELÃO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS</b> - O Coletor em papelão é utilizado para materiais perfuro-cortantes como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas e cateter. Deve possuir contra-trava e alça dupla para transporte. Ideal para ambiente hospitalar, clínicas, consultórios, etc. Teve possuir as seguintes ações e benefícios: alça dupla para transporte: facilita seu transporte com praticidade e segurança. Contra trava: proporciona segurança durante seu uso. Fabricado em papelão ondulado. Alça dupla para transporte nos coletores. Descartável e de uso único. Indicações: usado para descarte de materiais perfurocortantes. Para hospitais, laboratórios, farmácias, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, estúdios de tatuagens, entre outros. Caixa contendo 20 unidades. Registro na ANVISA.</p>	CAIXAS	50
<p><b>ÁGUA OXIGENADA - SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%</b> - Características: Água oxigenada 10 volumes. É um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. Apresentação: frasco contendo 1.000 ml. Registro na ANVISA.</p>	FRASCOS	50
<p><b>ÁGUA PARA INJEÇÃO</b> - Características: Água destilada, solução injetável. Apresentação: ampola contendo 10 ml. Registro na ANVISA.</p>	AMPOLA	1.000
<p><b>ALCOOL 70%</b>. - Características: Apresentação: frasco contendo 1000 ml. Registro na ANVISA.</p>	LITRO	2.000
<p><b>ALCOOL GEL 70%</b>. - Características: Apresentação: embalagem contendo 1 litro. Registro na ANVISA.</p>	LITRO	100
<p><b>ALGODÃO HIDROFILO</b> - Características: 100% algodão macio e absorvente. Apresentação: rolo de 500 gramas. Registro na ANVISA.</p>	ROLO	400
<p><b>ALGODÃO ORTOPÉDICO</b> - Indicado nas imobilizações ortopédicas, com o objetivo de acolchoar e proteger as</p>	ROLOS	200

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

proeminências ósseas. Deve ser constituída por fibras de poliéster poroso, que permite a passagem do ar e ajuda a elimina a umidade da pele, minimizando os problemas de maceração. Usado sobre uma malha tubular, preparando assim o local a ser imobilizado, para receber o gesso sintético. Medindo 10 cm x 3,60 metros. Registro na ANVISA.		
<b>ATADURA CREPON 06 CM</b> – Características: 18 Fios/cm <sup>2</sup> , sem desfiamento lateral – comprimento 2m em repouso largura 0,6cm, composição 65% algodão, 3% elastano e 32% poliéster, não estéril, registro ANVISA impresso na embalagem.	UNID	6.000
<b>ATADURA CREPON 15 CM</b> – Características: 18 Fios/cm <sup>2</sup> , sem desfiamento lateral – comprimento 2m em repouso largura 0,6cm, composição 65% algodão, 3% elastano e 32% poliéster, não estéril, não estéril, registro ANVISA impresso na embalagem.	UNID	4.000
<b>ATADURA CREPON 20 CM</b> – Características: 18 Fios/cm <sup>2</sup> , sem desfiamento lateral – comprimento 2m em repouso largura 0,6cm, composição 65% algodão, 3% elastano e 32% poliéster, não estéril, registro ANVISA impresso na embalagem	UNID	3.000
<b>ATADURA ELÁSTICA 08 CM</b> – Características: 13 Fios/cm <sup>2</sup> , sem desfiamento lateral – comprimento 2m largura 0,5cm, composição 61% Algodão - 39% Poliamida, não estéril, de acordo com ABNT – NBR e INMETRO. Registro na ANVISA.	UNID	6.000
<b>ATADURA ELÁSTICA 15 CM</b> – Características: 13 Fios/cm <sup>2</sup> , sem desfiamento lateral – comprimento 2m largura 0,5cm, composição 61% Algodão - 39% Poliamida, não estéril, de acordo com ABNT – NBR e INMETRO.	UNID	5.300
<b>ATADURA ELÁSTICA 20 CM</b> – Características: 13 Fios/cm <sup>2</sup> , sem desfiamento lateral – comprimento 2m largura 0,5cm, composição 61% Algodão - 39% Poliamida, não estéril, de acordo com ABNT – NBR e INMETRO. Registro na ANVISA.	UNID	3.500
<b>ATADURA CREPON 06 CM</b> – Características: 13 Fios/cm <sup>2</sup> , sem desfiamento lateral – comprimento 2m em repouso largura 0,6cm, composição 65% algodão, 3% elastano e 32% poliéster, não estéril, registro ANVISA impresso na embalagem.	UNID	2.000
<b>ATADURA DE RAYON</b> - Características: 7,5 CM x 5 cm - Indicação de uso: Indicada para curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite baixa aderência. Composição: Confeccionada em fibras sintéticas 100% Rayon. Apresentação: embalagem contendo 1 unidade. Registro na ANVISA.	UNID	300

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

<b>CLORIDRATO DE BROMEXINA</b> - Características: Uso inalatório. Apresentação: frasco 50 ml. Registro na ANVISA.	FRASCO	10
<b>CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA:</b> Características: Utilizado em quadros psiquiátricos agudos, controle de psicoses de longa evolução, ansiedade; soluços incoercíveis, náuseas, vômitos e neurotóxicos infantis; também associado a barbitúricos no tratamento do tétano. Pré-anestésico, analgesia obstétrica, tratamento da eclâmpsia. Indicado nos casos em que haja necessidade de uma ação neuroléptica, vagolítica, simpátolítica, sedativa ou antiemética. Apresentação: ampolas de 5ml.	AMPOLAS	100
<b>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA.</b> Apresentação: ampola de 20mg/1ml – ampola de 1ml	AMPOLA	500
<b>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA</b> 4mg/ml + 500mg/ml. Apresentação: ampola 5ML. Registro na ANVISA.	AMPOLA	1.500
<b>CATETER DE INFUSÃO (Abocath/ GELCO) 22G.</b> Registro na ANVISA.	CAIXA	50
<b>CATETER DE INFUSÃO (Abocath/ GELCO) 24G.</b> Registro na ANVISA.	CAIXA	100
<b>CATETER TIPO OCULOS (OCULOS NASAL)</b> - Características: Confeccionado em P.V.C. Atóxico Siliconado; estéril; atóxica; aspirogênico; descartável (Uso único). Registro na ANVISA.	UNID	100
<b>CETOPROFENO 100 MG.</b> Apresentação: ampola contendo 2 ml – IV. Registro na ANVISA.	AMPOLA	1.500
<b>CETOPROFENO 50 MG/ML - IM</b> – Apresentação: ampola contendo 2 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLA	1.500
<b>CIMETIDINA 150MG/ML.</b> Apresentação: ampola 2 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLA	550
<b>CLORETO DE POTASIO 10%.</b> Apresentação: ampola de 10 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLA	250
<b>CLORETO DE SODIO 20%.</b> Apresentação: ampola de 10 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLA	250
<b>CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ml.</b> Registro na ANVISA.	AMPOLA	700
<b>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 25/MG/ml.</b> Apresentação: ampola 4 ML. 2ML/ML Registro na ANVISA.	AMPOLA	2.500
<b>CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ml.</b> Apresentação: ampola de 1 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	1.200
<b>DETERGENTE ENZIMATICO.</b> Características: amilase,	LITROS	200

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

lipase, protease, carbohidrase, peptidase, álcool isopropílico, celulase, agente de controle de ph, conservantes, tensoativo não iônico, estabilizantes, aditivos e água. Atividade amilolítica mínima: 0,05 ua.ml-1.min.-1; atividade proteolítica mínima: 0,12 up.ml-1.min.-1. Teor de tensoativo: 4,0%. Faixa PH Puro: 5,8 a 7,5. Apresentação: frasco contendo 1 litro. Registro na ANVISA.		
<b>DICLOFENACO SODICO IM 25MG/ml.</b> Apresentação: ampola de 3 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	500
<b>DIPIRONA MONOIDRATADA 500mg/ml.</b> Apresentação: ampola 2 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	1.200
<b>FENOBARBITAL SÓDICO 200MG/ML.</b> Apresentação: ampola de 1 ml. Registro na ANVISA.	UNID	100
<b>FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML.</b> Apresentação: ampola 2,5ml. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	500
<b>CIMETIDINA 300MG, 2ML</b>	AMPOLAS	150
<b>POLIVITAMINICO SEM MINERAIS</b> - Características: Cada ampola contém: Palmitato de Retinol (Vitamina A) (DCB 1091.03-4) 10.000 UI Colecalciferol (Vitamina D) (DCB 0343.02-1) 800 UI Riboflavina 5-Fosfato sódica equivalente a 5 mg De Riboflavina (Vitamina B2) (DCB 1092.02-2) Ácido Ascórbico (Vitamina C) (DCB 0074.01-2) 500 mg Nicotinamida (Niacinamida) (DCB 0881.01-5) 100 mg Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6) (DCB 1008.02-3).. 15 mg Dexpantenol (Pantenol) (DCB 0386.01-4).. 25 mg Acetato de Tocoferol (Vitamina E) (DCB 1218.02-6).. 50 mg Veículo estéril q.s.p. 10 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	1.250
<b>FUROSEMIDA 10MG/ML.</b> Apresentação: ampola 2 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	150
<b>GLICOSE 50%</b> injetável. Apresentação: ampola contendo 10 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	200
<b>SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTIZONA 500MG</b> – Características: pó liófilo para solução injetável. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	800
<b>OMEPRAZOL 40 ml + SOLUÇÃO DILUENTE PARA OMEPRAZOL 40MG</b> 10 ml. Registro na ANVISA.	KIT	1.000
<b>MORFINA 10MG/ML.</b> Apresentação: ampola 1 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	50
<b>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO E CLIP NASAL EM ARAME PLASTIFICADO.</b> Apresentação: caixa contendo 50 unidades. Registro na ANVISA.	CAIXAS	600
<b>SCAP 23G</b> - Características: Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue arterial ou venoso.	CAIXAS	20

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

<p>Composição: tubo flexível confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; Embalados individualmente em embalagem PVC; Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico; Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura. Fio de ligação da agulha com a conexão em PVC, flexível e transparente; Conexão rígida, leve e de pequenas dimensões, com tampa rosqueada, tipo Luer Lock; Aletas para fixação colorida que identifica o calibre da agulha; Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril; Embalados individualmente preservando a integridade do produto; Agulha siliconizada. Registro na ANVISA.</p>		
<p><b>SCALP 21G</b> - Características: Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue arterial ou venoso. Composição: tubo flexível confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; Embalados individualmente em embalagem PVC; Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico; Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura. Fio de ligação da agulha com a conexão em PVC, flexível e transparente; Conexão rígida, leve e de pequenas dimensões, com tampa rosqueada, tipo Luer Lock; Aletas para fixação colorida que identifica o calibre da agulha; Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril; Embalados individualmente preservando a integridade do produto; Agulha siliconizada. n Registro na ANVISA.</p>	CAIXAS	20
<p><b>SCALP 24G</b> - Características: Dispositivo para administração de medicamentos/soluções, retirada de sangue arterial ou venoso. Composição: tubo flexível confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; Embalados individualmente em embalagem PVC; Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico; Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura. Fio de ligação da agulha com a conexão em PVC, flexível e transparente; Conexão rígida, leve e de pequenas dimensões, com tampa rosqueada, tipo Luer Lock; Aletas para fixação colorida que identifica o calibre da agulha; Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril; Embalados individualmente preservando a integridade do produto; Agulha siliconizada. Registro na ANVISA.</p>	CAIXAS	20
<p><b>EQUIPO MACROGOTAS</b> - Características: Desenvolvido para administração de medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas. Estéril; Fabricado em PVC flexível e Incolor; Provido de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm. Conector Luer Slip Universal; tubo com</p>	UNID	3.500

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

1,5m com ponta perfurante e tampa protetora; atóxico e Apirogênico; descartável e de uso único. Registro na ANVISA.		
<b>EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL MACROGOTAS</b> - Características: Equipo para infusão por gravidade para administração de dieta enteral em pacientes com sonda naso ou gastro enteral. Infusão por gravidade, com ponta perfurante e tampa protetora. Câmara flexível para visualização do gotejamento e extensão em PVC azul com comprimento de 1,5m, controle de fluxo tipo pinça rolete. Filtro de ar na lateral e com conector escalonado. Registro na ANVISA.	UNID	6.000
<b>ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P</b> - Características: Produzido em poliestireno cristal, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Formato anatômico favorece um exame indolor, termicamente confortável e descartável. Registro na ANVISA.	UNID	2.000
<b>ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M</b> - Características: Produzido em poliestireno cristal, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Formato anatômico favorece um exame indolor, termicamente confortável e descartável. Registro na ANVISA.	UNID	2.000
<b>ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL G</b> - Características: Produzido em poliestireno cristal, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Formato anatômico favorece um exame indolor, termicamente confortável e descartável. Registro na ANVISA.	UNID	2.000
<b>EXTENSOR 2 VIAS</b> - Características: função duplicar o acesso venoso, conectando duas vias de infusão (equipos, extensores) ao acesso venoso (Escalpe, Cateter, Agulha). Dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, com clamp de fechamento rápido nas vias. Estéril- Esterilizado a Óxido de Etileno. Fabricado em PVC flexível. Tubo de 18 cm. Conector tipo Luer Slip universal. Pinça Rolete e Corta-Fluxo. Câmara gotejadora flexível. Atóxico e Apirogênico. Descartável e de uso único. Registro na ANVISA.	UND	300

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

<b>EXTENSOR PARA OXIGÊNIO</b> - Características: Tubo extensor para aspiração cirúrgica e de secreção ou para administração de gases (oxigênio, ar). Conectores nas extremidades para adaptação às linhas de vácuo ou frascos coletores. Tubo extensor de PVC atóxico - siliconizado. Conectores flexíveis nas extremidades. Acabamento em PVC siliconizado. Comprimento: 2 metros. Esterilizado por radiação gama. Estéril. Atóxico. Apirogênico. Registro na ANVISA.	UNID	500
<b>FITA PARA AUTOCLAVE</b> - Características: Identificar pacotes que passarão pela autoclave. Fechamento de volumes com tecido de algodão ou papel, fixar a fita em pacotes/volumes que serão submetidos à esterilização por vapor. Após o procedimento de esterilização, verificar a mudança de coloração da tinta reativa. A mudança na cor da fita garante que o produto ou a embalagem passaram pelo processo de esterilização por autoclave. Fita Adesiva Indicadora para Autoclave 19 mm x 30 cm. Registro na ANVISA.	UND	1.000
<b>FITA CREPE HOSPITALAR</b> - Características: Fixação de ataduras e rótulos, fechamento de pacotes de papel e plástico para acondicionamento de utensílios e materiais. Composição: Papel crepado saturado e envernizado, recoberto com adesivo a base de borracha natural Fita Crepe Hospitalar 16 mm x 50m. Registro na ANVISA.	UND	500
<b>FITA TESTE DE GLICEMIA</b> - Características: Accu-Chek Active Apresentação: Frascos com 10, 25 ou 50 tiras de teste. Especificação: Resultados precisos em 5 segundos. Volume da amostra: 2 µl. Permitem a utilização de amostras de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal. Obs. Todos os aparelhos utilizados na Secretaria de Saúde são aparelhos da Accu-Chek, outras marcas e modelos somente serão aceitos mediante comodato de aparelho compatível com a marca oferecida. Registro na ANVISA.	UNID	1.000
<b>TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL</b> - Características: 100% resistente à água, Beep sonoro de aviso de medição, Display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca, local de medição axila ou boca, tempo de medição de 60 segundos, unidade de medida grau centígrado. Registro na ANVISA.	UNID	10
<b>ATADURA GAZE TIPO QUELJO</b> - Características: Larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, inclusive no tratamento de queimaduras, na absorção de sangue e suor, na	ROLOS	500

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

confeção de gazes vaselinadas chumaços de algodão (revestimento). A Atadura de Gaze Hidrófila (Bobina) é confeccionada com fio 100% algodão, sendo composta por três dobras e oito camadas no formato 91 cm x 91m. Por ser altamente absorvente, encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, entre outros. A atadura Gaze Hidrófila encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, inclusive no tratamento de queimaduras, na absorção de sangue e exsudato, na confecção de gazes vaselinadas ou fracionadas, chumaços de algodão (revestimento). Registro na ANVISA.		
<b>COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA</b> - Características: Utilizada para absorver líquidos durante processos e curativos, além de limpar superfícies de tecidos, instrumentos e outros materiais durante os procedimentos médicos, hospitalares, odontológicos, ambulatoriais e laboratoriais. Também é indicado como vetor de aplicação de medicamentos tópicos. Dimensões: 25 X28cm. Registro na ANVISA.	UNID	500
<b>GAZE 13 FIOS 10X10 CM C/ 500 UNID</b> – Características: Oito camadas, cinco dobras, alto poder de absorção, 100% algodão 13 fios/cm <sup>2</sup> aberta 20,0cm x 40,0cm; fechada 10,0cm x 10,0cm, conforme NBR 13843/2009 e Portaria 106/2003 – INMETRO, peso líquido mínimo 900gr por pacote ou 1,80g/unid. Registro na ANVISA.	PCT	3.000
<b>BOTA DE UNNA</b> - Características: Bandagem não aderente, impregnada com Óxido de zinco, glicerina, Petrolato Branco, Óleo de Castor (rícin), Gomas (acácia). Características: Indicada para terapia de contenção; utilizada no tratamento de úlceras venosas de perna e edema linfático; não aderente; ajuda na cicatrização e hidratação da ferida. Medindo 10cmX9m Registro na ANVISA.	UND	10
<b>LAMINA PARA BISTURI Nº 11</b> - Características: Confeccionadas em aço carbono. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Embaladas individualmente em material aluminizado. Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Grande resistência à corrosão e perda de afiação. Mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Apresentação caixa com 10 lâminas. Registro na ANVISA.	CAIXA	10
<b>LAMINA PARA BISTURI Nº 15</b> - Características: Confeccionadas em aço carbono. Esterilizadas por exposição a Raios Gama. Embaladas individualmente em material	CAIXA	10

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

aluminizado. Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Grande resistência à corrosão e perda de afiação. Mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Apresentação caixa com 100 lâminas. Registro na ANVISA.		
<b>LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA</b> - Lençol descartável 50 Metros x 70 cm (Comprimento x Largura) fabricado em 100% fibras de celulose virgem. Apresentação: Caixa contendo 10 rolos. Utilização em Macas, Divãs, Cadeiras Odontológicas, etc. Tipo branco extra luxo. Matéria Prima: 100% fibras de celulose virgem - extremamente resistente a rasgos. Alvura 90%. Registro na ANVISA.	ROLO	1.500
<b>LIDOCAINA 2% Gel.</b> Apresentação: bisnagas contendo 30 gramas. Registro na ANVISA.	BISNAGA	500
<b>LUVA DESCARTAVEL ESTERIL</b> - Características: desenvolvida para a proteção dos profissionais da Saúde em procedimentos hospitalares. Por serem estéreis conferem segurança na utilização, e podem, portanto, serem utilizadas em procedimentos ginecológicos / proctológicos. Estéril. Fabricada em Polietileno; Transparente; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único. Apresentação: pacote com 100 unidades. Registro na ANVISA.	PCT	100
<b>LUVA PROCEDIMENTO LATEX SEM PÓ TAMANHO P</b> Deve ser totalmente isenta de pó, é indicada especialmente para prevenir o aparecimento de reações alérgicas em usuários e pacientes com sensibilidade ao látex. Ela deve passar por um processo de fabricação rigoroso, onde as proteínas do látex, que são as responsáveis pela reação alérgica no usuário, são extraídas das luvas até níveis muito baixos, sendo ideal para pessoas com pré-disposição à alergia ao látex. E indicada para uso hospitalar, odontológico, estética, estúdio de tatuagem e demais áreas onde há possibilidade de contato com sangue e/ou fluidos corpóreos. Deve ser totalmente impermeável à água e a outros fluidos e apresenta e microtextura antiderrapante. Descartável e de uso único; caixa com 50 pares – 100 unidades Deve possuir registro junto a ANVISA.	CAIXA	50
<b>LUVA PROCEDIMENTO LATEX G</b> - Características: Desenvolvida para a proteção dos profissionais da Saúde em hospitais, consultórios e clínicas em procedimentos não invasivos. Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bioabsorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA). Registro no Ministério da Saúde; Não estéreis; Ambidestras; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único; caixa com 50 pares – 100 unidades BS: Apresentar registro do MS na	CAIXA	50

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

habilitação. Registro na ANVISA.		
<b>LUVA PROCEDIMENTO LATEX M</b> - Características: Desenvolvida para a proteção dos profissionais da Saúde em hospitais, consultórios e clínicas em procedimentos não invasivos. Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bioabsorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA). Registro no ministério da Saúde. Não estéreis. Ambidestras; atóxica e apirogênica; Descartável e de uso único; Caixa com 50 pares – 100 unidades. OBS: Apresentar registro do MS na habilitação. Registro na ANVISA.	CAIXA	2.000
<b>LUVA PROCEDIMENTO LATEX P</b> - Características: Desenvolvida para a proteção dos profissionais da Saúde em hospitais, consultórios e clínicas em procedimentos não invasivos. Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bioabsorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA). Registro no Ministério da saúde; Não estéreis; Ambidestras; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único; caixa com 50 pares – 100 unidades OBS: Apresentar registro do MS na habilitação. Registro na ANVISA.	CAIXA	2.000
<b>LUVA PROCEDIMENTO LATEX PP</b> - Desenvolvida para a proteção dos profissionais da Saúde em hospitais, consultórios e clínicas em procedimentos não invasivos. Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bioabsorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA). Registro no Ministério da Saúde. Não estéreis. Ambidestras. Atóxica e Apirogênica. Descartável e de uso único; apresentação caixa com 50 pares – 100 unidades. OBS: Apresentar registro do MS na habilitação. Registro na ANVISA.	CAIXA	500
<b>LUVA ESTERIL 6,0</b> - Características: Indicação: Desenvolvida com a finalidade de promover a proteção de profissionais de saúde durante procedimentos cirúrgicos em hospitais, consultórios e clínicas. Características: Estéril. Fabricada em látex natural. Formato anatômico. Antiaderentes. Lubrificada com pó bio-absorvível. Aprovado pelo ministério do trabalho (C.A.). Atóxica e apirogênica. Descartável de uso único. Registro na ANVISA.	PAR	100
<b>LUVA ESTERIL 6,5</b> - Características: Indicação: Desenvolvida com a finalidade de promover a proteção de profissionais de saúde durante procedimentos cirúrgicos em hospitais, consultórios e clínicas. Características: Estéril. Fabricada em látex natural. Formato anatômico. Antiaderentes. Lubrificada com pó bio-absorvível. Aprovado pelo ministério do trabalho (C.A.). Atóxica e apirogênica. Descartável de uso único. Registro na ANVISA.	PAR	100

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

<p><b>LUVA ESTERIL 7,0</b> - Características: Desenvolvida com a finalidade de promover a proteção de profissionais de saúde durante procedimentos cirúrgicos em hospitais, consultórios e clínicas. Características: Estéril. Fabricada em látex natural. Formato anatômico. Antiaderentes. Lubrificada com pó bio-absorvível. Aprovado pelo ministério do trabalho (C.A.). Atóxica e apirogênica. Descartável de uso único. Registro na ANVISA.</p>	PAR	100
<p><b>LUVA ESTERIL 7,5</b> - Indicação: Desenvolvida com a finalidade de promover a proteção de profissionais de saúde durante procedimentos cirúrgicos em hospitais, consultórios e clínicas. Características: Estéril. Fabricada em látex natural. Formato anatômico. Antiaderentes. Lubrificada com pó bio-absorvível. Aprovado pelo ministério do trabalho (C.A.). Atóxica e apirogênica. Descartável de uso único. Registro na ANVISA.</p>	PAR	50
<p><b>LUVA ESTERIL 8,0</b> - Indicação: Desenvolvida com a finalidade de promover a proteção de profissionais de saúde durante procedimentos cirúrgicos em hospitais, consultórios e clínicas. Características: Estéril. Fabricada em látex natural. Formato anatômico. Antiaderentes. Lubrificada com pó bio-absorvível. Aprovado pelo ministério do trabalho (C.A.). Atóxica e apirogênica. Descartável de uso único. Registro na ANVISA.</p>	PAR	350
<p><b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12:</b> Indicado para aspirar secreções traqueobrônquicas, trata de uma necessidade apresentada por pacientes que não conseguem manter a permeabilidade das vias aéreas, como nos casos de: Pacientes traqueostomizados em ventilação mecânica ou espontânea; secreções nasotraqueais em pacientes que não conseguem eliminar secreções sozinhas e/ou que apresentam grande quantidade de secreção pulmonar; pacientes intubados em ventilação mecânica. Atóxica. Apirogênica. Esterilizada a Óxido de Etileno. Registro na ANVISA.</p>	UNID	500
<p><b>MASCARA HOSPITALAR N95</b> – Características: deverá constar na embalagem externa descrição de proteção para bacilo da tuberculose. Desenvolvida para impedir a passagem de bactérias, partículas e vapores tóxicos e, dessa forma, proteger as pessoas que tem contato com portadores de doenças e os profissionais da área da Saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais de análises clínicas/patológicas ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou vapores nocivos envolvendo profissionais da saúde. Possui filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (mycobacterium tuberculosis). Não Estéril; fabricada em não tecido; Possui 6 camadas; Atóxica</p>	UND	500

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

e Apirogênica; Aprovada pelo Ministério do Trabalho; Descartável e de uso único. Registro na ANVISA.		
<b>MICROPORE.</b> Características: 100mmx10m (LARGO) - Fita microporosa branca, indicada para fixação de curativos e produtos médicos-hospitalares, é hipoalérgica e microporosa, deixa a pele respirar. Composição falso tecido a base de fibra de viscosa e resina acrílica, não estéril, cor branca, flexível. Registro na ANVISA.	UNID	1.000
<b>MICROPORE.</b> Características: 50mmx10m (MÉDIO) - fita microporosa branca, indicada para fixação de curativos e produtos médicos-hospitalares, é hipoalérgica e microporosa, deixa a pele respirar. Composição falso tecido a base de fibra de viscosa e resina acrílica, não estéril, cor branca, flexível. Registro na ANVISA.	UNID	2.000
<b>MICROPORE.</b> Características: 2,5mmX10m (ESTREITO) - fita microporosa branca, indicada para fixação de curativos e produtos médicos-hospitalares, é hipoalérgico e microporoso, deixa a pele respirar. Composição falso tecido a base de fibra de viscosa e resina acrílica, não estéril, cor branca, flexível. Registro na ANVISA.	UNID	1.500
<b>ESPARADRAPO 10CM</b> - Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resinas. Contém Látex. Utilizado em fixação de curativos secundários, sondas, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, cateteres, e outros procedimentos clínicos que exijam fixação. Deve ser apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possuir as bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior, evitando que água e contaminantes externos penetrem no ferimento. Apresentação: caixa contendo 75 unidades (rolos). Registro na ANVISA.	CAIXAS	20
<b>ÓLEO CICATRIZANTE CURATIVO</b> Características: Composto de ácidos graxos essenciais (AGE), ácido láurico, lecitina de soja, óleo de copaíba, vitamina A (palmitato de retinila) e vitamina E (acetato de tocoferol) tem a função de hidratar e manter o equilíbrio da pele. Quando a pele se encontra ressecada há mais chances de que se abra uma lesão. É indicado tanto na proteção da pele íntegra quanto no tratamento das úlceras de pressão e de membros inferiores; mantém o meio úmido e acelera o processo de granulação. Indicado para: Prevenção e tratamento de escaras, feridas agudas e crônicas com	FRASCO	1.000

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ou sem infecção, feridas com perda de tecido superficial e parcial. Apresentação: frasco contendo 200 ml.		
<b>PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE</b> - Características: 20x20cm, com 2 dobras. Apresentação: pacote contendo 1.000 folhas. Registro na ANVISA.	PACOTE	2.000
<b>IODOPOLIVIDONA 10% (SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS) – DEGERMANTE.</b> Características: Anti-séptico a base de PVPI, contendo tenso ativos e agentes umectantes com atividade residual decorrente da liberação continua de 1% de iodo. Aplicabilidade: Degermação do campo cirúrgico e das mãos no pré operatório. Apresentação: frasco contendo 1000 ml. Registro na ANVISA.	LITRO	100
<b>RIFAMICINA SV SÓDICA 10MG/ML.</b> Apresentação: frasco tipo Spray contendo 20 ml. Registro na ANVISA.	FRASCO	1.500
<b>SERINGA 3 ML BICO SLIP</b> - Características: Estéril. Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO). Corpo transparente – permite a perfeita visualização do nível de medicamento. Atóxica e apirogênica. Descartável e de uso único. Registro na ANVISA.	UNID	2.500
<b>SERINGA 5 ML BICO SLIP</b> - Características: Estéril – Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO). Corpo transparente – permite a perfeita visualização do nível de medicamento. Atóxica e apirogênica. Descartável e de uso único. Registro na ANVISA.	UNID	7.000
<b>SERINGA 10 ML BICO SLIP</b> - Características: Estéril. Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO). Corpo transparente – permite a perfeita visualização do nível de medicamento. Atóxica e apirogênica. Descartável e de uso único. Registro na ANVISA.	UNID	3.000
<b>SERINGA 20 ML BICO SLIP</b> - Características: Estéril. Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO). Corpo transparente – permite a perfeita visualização do nível de medicamento. Atóxica e apirogênica. Descartável e de uso único. Registro na ANVISA.	UNID	3.000
<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUIAL Nº 06</b> - Características: Indicado para aspirar secreções traqueobrônquicas, trata de uma necessidade apresentada por pacientes que não conseguem manter a permeabilidade das vias aéreas, como nos casos de: Pacientes traqueostomizados em ventilação mecânica ou espontânea; secreções nasotraqueais em pacientes que não conseguem eliminar secreções sozinhas e/ou que apresentam grande quantidade de secreção pulmonar; pacientes intubados em ventilação mecânica. Com Registro na ANVISA.	UNID	1.000
<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08</b> - Características: Indicado para aspirar secreções traqueobrônquicas, trata de uma necessidade apresentada por	UNID	8.000

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

pacientes que não conseguem manter a permeabilidade das vias aéreas, como nos casos de: Pacientes traqueostomizados em ventilação mecânica ou espontânea; secreções nasotraqueais em pacientes que não conseguem eliminar secreções sozinhas e/ou que apresentam grande quantidade de secreção pulmonar; pacientes intubados em ventilação mecânica. Com Registro na ANVISA.		
<b>SONDA FOLEY Nº 14</b> - Características: Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Uso: único. Registro na ANVISA.	UNID	60
<b>SONDA FOLEY Nº 16</b> - Características: Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática. Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente. Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Uso: único. Registro na ANVISA.	UNID	20
<b>SONDA FOLEY Nº 18</b> - Características: Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática. Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente. Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Uso: único. Registro na ANVISA.	UNID	40
<b>SONDA FOLEY Nº 20</b> - Características: Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática. Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente. Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Uso: único. Registro na ANVISA.	UNID	80
<b>SONDA FOLEY Nº 22</b> - Características: Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática. Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente. Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Uso: único. Registro na ANVISA.	UNID	100
<b>SONDA URETRAL Nº 08</b> - Características: Dispositivo atóxico, transparente, fabricado em Polivinila (PVC). Indicada para esvaziamento da bexiga, sob prescrição médica, em pacientes com retenção urinária. Produto estéril. Esterilizadas por óxido de etileno ou Raio Gama. Registro na ANVISA.	UNID	1.000
<b>SONDA URETRAL Nº 10</b> - Características: Dispositivo atóxico, transparente, fabricado em Polivinila (PVC). Indicada para esvaziamento da bexiga, sob prescrição médica, em pacientes com retenção urinária. Produto estéril. Esterilizadas por óxido de etileno ou Raio Gama. Registro na ANVISA.	UNID	1.000
<b>SONDA URETRAL Nº 12</b> - Características: Dispositivo	UNID	3.500

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

atóxico, transparente, fabricado em Polivinila (PVC). Indicada para esvaziamento da bexiga, sob prescrição médica, em pacientes com retenção urinária. Produto estéril. Esterilizadas por óxido de etileno ou Raio Gama. Registro na ANVISA.		
<b>SONDA URETRAL Nº 14</b> - Características: Dispositivo atóxico, transparente, fabricado em Polivinila (PVC). Indicada para esvaziamento da bexiga, sob prescrição médica, em pacientes com retenção urinária. Produto estéril. Esterilizadas por óxido de etileno ou Raio Gama. Registro na ANVISA.	UNID	3.000
<b>SONDA NASOENTERAL Nº 12</b> - Características: a sonda nasoenteral é ideal para pacientes que precisam de alimentação jejunal de curta duração, controle de fluxo da alimentação e administração de medicamento. O material da sonda (poliuretano) permite fluxo máximo e reduz o risco de entupimento. Características: produto estéril, tamanho 12FR x 109 cm, confeccionada em poliuretano e silicone, flexível, maleável e durável, não sofre alteração em contato com o PH do estômago, possui ogiva distal de tungstênio e fio guia, para facilitar o posicionamento na instalação. Registro na ANVISA.	UNID	150
<b>OTOSCÓPIO</b> – Utilizado para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido. Deve ter iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. Conexão para pêra de insuflação, possibilitar avaliar a mobilidade da membrana timpânica. Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. Fácil substituição da lâmpada ou LED. Cabo em metal recartilhado para melhor ergonomia e segurança durante o exame. Reostato para controle de intensidade da luz. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C. Cabo compatível com todas as cabeças Não conter látex. Deve possuir um kit sobressalente que deverá acompanhar o produto: 05 Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 9mm) 01 Estojo Macio para otoscópio e seus acessórios. Deve proporcionar, ainda, os seguintes benefícios: Iluminação direta de 2.5V o que proporciona qualidade de iluminação. Cabeça inteiramente metálica com lente removível. Campo de visão com aumento de 4 vezes. Abertura na base do cabo, o que permite utilizar bateria recarregável. Informações técnicas: Transmissão da Luz: Direta. Lâmpada: Vácuo, Halógena ou LED. Material da cabeça: Metal. Material do Cabo: Metal Acabamento do cabo: recartilhado. Tensão: 2.5V Alimentação: 2 pilhas tipo C. Reostato para controle da luz: Possuir. Lente de aumento: 4 vezes Comprimento total: 185cm. Peso Total: 205g	UNID	10

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Garantia do equipamento: ano. Certificações: ANVISA.		
<b>AUTOCLAVE</b> – Características: Modelo horizontal, com capacidade mínima de 21 litros, com Câmaras de esterilização em aço inox. Produto de fácil operação com controles simples e automáticos. Acompanhamento dos ciclos através de painel com indicadores luminosos; Instalação descomplicada, pois todo o vapor excedente é liberado por uma válvula sobre a autoclave o que dispensa tubulação para drenagem de água. Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; Secagem eficiente do material com opção de secagens extras. Possa ser utilizado papel grau cirúrgico no processo de esterilização. Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; Registro na ANVISA.	UND	01
<b>ESFIGNOMANÔMETRO</b> - Características: Verificado e aprovado pelo INMETRO; Manguito e pêra em PVC; Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de metal; Estojo para viagem. Registro na ANVISA.	UNID	30
<b>ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESO</b> - Características: Verificado e aprovado pelo INMETRO; Manguito e pêra em PVC; Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro; Estojo para viagem. Registro na ANVISA.	UNID	15
<b>ESTETOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO</b> - Características: Auscultador com cabeça dupla construído em Aço Inox com acabamento polido, diâmetro do diafragma de 4,4 centímetros, construídos e epóxi e fibra de vidro, tipo do Diafragma sintonizável, diâmetro do Sino 3,2 centímetros. Olivas em Nano Silicone, haste com acabamento polido, tubo em Y Único em PVC comprimento total de 78 centímetros e registro na ANVISA.	UNID	30
<b>TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TIPO PISTOLA</b> - Características: utilizado para medição de temperatura em Graus Celcius, distância para medir a temperatura de 2 à 5 cm. Tempo de medição 1 segundo, acompanhada com carga de pilhas AAA (palito). Registro na ANVISA.	UNID	10
<b>ALMOTOLIA</b> - Características: Cor: Translúcida, capacidade: 250 ml. Bico: reto com tampa graduado: 250 ml, cinturada, confeccionado em polietileno e	UNID	100

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br

C



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

graduado em alto relevo com bico reto. É um recipiente para armazenamento de líquidos. Registro na ANVISA.		
<b>SORO FISIOLÓGICO 0,9%</b> . Características: frasco contendo 100 ML – solução injetável, sistema fechado. Registro na ANVISA.	FRASCO	8.000
<b>SORO FISIOLÓGICO 0,9%</b> . Apresentação: frasco contendo 1.000 ML - solução injetável, sistema fechado. Registro na ANVISA.	FRASCO	1.000
<b>SORO FISIOLÓGICO 0,9%</b> Características: frasco contendo 250 ML - solução injetável, sistema fechado. Registro na ANVISA.	FRASCO	4.000
<b>SORO FISIOLÓGICO 0,9%</b> . Apresentação: frasco contendo 500 ML - solução injetável, sistema fechado. Registro na ANVISA.	FRASCO	10.000
<b>SORO GLICOSE 5%</b> . Apresentação: frasco contendo 500 ml - solução injetável, sistema fechado. Registro na ANVISA.	FRASCO	100
<b>SORO RINGER LACTATO</b> . Apresentação: frasco contendo 1.000 ml - solução injetável, sistema fechado. Registro na ANVISA.	FRASCO	100
<b>SORO GLICOFISIOLOGICO</b> . Apresentação: frasco contendo 500 ml - solução injetável, sistema fechado. Registro na ANVISA.	FRASCO	500
<b>GEL CONDUTOR</b> - Gel desenvolvido para condução de impulsos elétricos e fabricado com as melhores matérias primas para atender às diversas aplicações, como exames médicos e tratamentos estéticos e fisioterápicos. Ótima condutividade, altamente deslizante, hipoalergênico, hidratante e não deve irritar a pele. Deve apresentar viscosidade ideal, e não escorrer, proporcionando maior rendimento. Deve ser atóxico, inodoro, com PH neutro, hidrossolúvel e facilmente removível. Não manchar a roupa, não deixar resíduo na pele e não ser gorduroso e, ainda, deve ser isento de sal e álcool, não danificar o transdutor e não provocar o ressecamento do cabeçote do aparelho, aumentando assim a sua vida útil. O gel é utilizado em exames de eletrocardiograma para conduzir impulsos elétricos de aparelhos como ultrassom de imagem (ecografia) simples ou com doppler e estética (alta e baixa potência), desfibriladores, TENS e FES, laser, luz intensa pulsada (LIP), bisturis elétricos e qualquer aparelho de eletroterapia que utilize gel para meio de contato. Apresentação: frasco plástico contendo 1kg de gel. Validade de 3 anos. Certificado junto a ANVISA.	FRASCOS	60
<b>LANCETA DE SEGURANÇA</b> . Características: indicados para	CAIXA	100

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

obtenção de amostra de sangue para teste sanguíneo. Diferenciais e benefícios: estéril, esterilizado por radiação Gama, produto médico hospitalar de uso único, disparo por pressão, possuir design ergonômico e proteger pacientes e profissionais da saúde contra acidentes. Apresentação: caixa contendo 100 unidades. Registro na ANVISA.		
<b>FIO DE SUTURA – 2-0</b> - Características: 3/8 x 20 mm x 45 cm. Fio: Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Comprimento do fio 45 cm. Agulha: Aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Indicação: Cuticular/Plástica. Embalagem: Apresentação: caixa contendo 24 envelopes. Registro na ANVISA.	CAIXA	10
<b>FIO DE SUTURA – 3-0</b> - Características: 3/8 x 30 mm x 45 cm. Fio: monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Comprimento do fio 45 cm. Agulha: Aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Indicação: Cuticular/Plástica. Apresentação: caixa contendo 24 envelopes. Registro na ANVISA.	CAIXA	10
<b>FIO DE SUTURA – 4-0</b> - Características: 3/8 x 20 mm x 45 cm. Fio: Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Comprimento do fio 45 cm. Agulha: Aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Indicação: Cuticular/Plástica. Apresentação: caixa contendo 24 envelopes. Registro na ANVISA.	CAIXA	10
<b>FIO DE SUTURA – 5-0</b> - Características: 3/8 x 20 mm x 45 cm. Fio: Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Comprimento do fio 45 cm. Agulha: Aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Indicação: Cuticular/Plástica. Apresentação: caixa contendo 24 envelopes. Registro na ANVISA.	CAIXA	10
<b>DESINFETANTE HOSPITALAR</b> - Características: Desinfetante hospitalar para superfícies fixas de hospitais, laboratórios e consultórios odontológicos. Composição Cloreto de alquil dimetil benzil amônio 1,6%. (Ativo). Solubilizantes, tensoativo não iônico, quelante, antioxidante, corante e água deionizada. Prazo de Validade 24 meses a partir da data de fabricação. Apresentações frasco PET contendo 1000 ml. Registro na ANVISA.	UNID	50
<b>SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5MG/G + 250UI/G</b> - Apresentação: bisnaga contendo 10g. Registro na ANVISA.	BISGANA	1.500
<b>SACO PLASTICO TRANSPARENTE</b> – Características: Uso em cuba rim para curativos. Apresentação: rolo picotado com	ROLOS	150

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

aproximadamente 500 sacos em cada rolo. Aproximado 35cmx49CM. Registro na ANVISA.		
<b>SACO PLASTICO LEITOSO PARA MATERIAL INFECTANTE</b> - Características: Saco de Lixo Infectante com 100 unidades, deve oferecer uma perfeita resistência mecânica e proporcionar a opacidade necessária à aplicação. A solda no fundo do saco de lixo hospitalar infectante deve ser do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio. Característica do saco de lixo hospitalar: Composição: Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem. Capacidade: 30 litros. Embalagens: 100 unidades. Produto fabricado de acordo com a Norma Técnica 9191, NBR 7500/2009. Registro na ANVISA.	PACOTE	100
<b>SACO PLASTICO LEITOSO PARA MATERIAL INFECTANTE</b> - Características: Saco de Lixo Infectante com 100 unidades, deve oferecer uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda no fundo do saco de lixo hospitalar infectante é do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio. Característica do saco de lixo hospitalar. Composição: Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem. Capacidade: 50 LT. Embalagens: 100 unidades. Produto fabricado de acordo com a Norma Técnica 9191, NBR 7500/2009. Registro na ANVISA.	PACOTE	500
<b>SACO PLASTICO LEITOSO PARA MATERIAL INFECTANTE</b> - Características: Saco de Lixo Infectante com 100 unidades, deve oferecer uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda no fundo do saco de lixo hospitalar infectante é do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio. Característica do saco de lixo hospitalar. Composição: Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem. Capacidade: 100 LT. Embalagens: 100 unidades. Produto fabricado de acordo com a Norma Técnica 9191, NBR 7500/2009. Registro na ANVISA.	PACOTE	100
<b>SABONETE LIQUIDO</b> . Características: Utilizado na limpeza das mãos para ambientes que exigem higienização eficiente. Apresentação: galão contendo 5 litros. Registro na ANVISA.	GALÃO	100
<b>SABONETE LÍQUIDO - anti-séptico</b> . Características: Utilizado na assepsia e limpeza das mãos para ambientes que	LITROS	500

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000  
www.fredericowestphalen.rs.gov.br

2



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

exigem higienização eficiente, Elimina 99,9% das bactérias de sua pele. Apresentação: frasco contendo 1 litro. Registro na ANVISA.		
<b>BOLSA COLETORA DE URINA</b> - Características: Bolsa Coletora de Urina, para Coleta Sistema Fechado 2000 ml conexão através de Sonda Foley. Suporte de fixação com haste rígida e com alça-cordão. Tubo extensor em PVC de 100 cm, transparente, atóxico, flexível, sem dobras, com pinça corta-fluxo. Tubo de drenagem inferior. Conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora. Registro na ANVISA.	UNID	300
<b>COLAGENASE 1,2 U.</b> Apresentação: bisnaga contendo 30 gramas. Registro na ANVISA.	BISNAGA	2.000
<b>ABAIXADOR DE LINGUA</b> , - Características: fabricado em madeira, Descartável. Formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão. Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5mm de espessura. Apresentação: pacote contendo 100 peças. Registro na ANVISA.	PCT	100
<b>FIXADOR CITOPATOLÓGICO</b> – Apresentação: frasco contendo 100 ml. Composição: Propilenoglicol PM 76.10. 10g. Álcool Absoluto PM 46.07 qsp. Registro na ANVISA.	FRASCO	80
<b>FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL</b> Características: frascos de 300 que em pé permite o tratamento térmico (aquecimento e resfriamento) de soluções. Graduado em escala de 50 ml, com dispositivo para fixação em suporte. Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo. Deve atender a legislação vigente e pertinente ao produto. Registro na ANVISA.	UNID	6.000
<b>PRO-PÉS.</b> Características: deve ter elásticos, sanfonado, validade mínima de um ano, registrado no Ministério da Saúde. Apresentação: pacotes contendo 100 unidades.	PACOTE	01
<b>PROMETAZINA ENDOVENOSO – 25MG/2ML.</b> Registro na ANVISA.	AMPOLAS	100
<b>ADRENALINA – EPINEFRINA – 1MG/ML – injetável:</b> IM/IV/SC. Apresentação: ampola contendo 1 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	50
<b>CLOREXIDINA AQUOSA</b> - características – apresentação: frasco contendo 1 litro. Antisséptico tópico. Preparo de mucosas para a realização de procedimentos cirúrgicos, preparo da região genital pré-sondagem vesical, antisepsia extrabucal em procedimentos odontológicos. Maior; redução microbiana - procedimentos mais seguros. Aplicação; antisepsia extrabucal em procedimentos odontológicos.	FRASCOS	10

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000  
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

<b>CLOREXIDINA DEGERMANTE</b> – características: apresentação: frasco contendo 1 litro. Solução de Digliconato de Clorexidina a 2% com tensoativos. Indicada como antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório. Ação detergente. Certificada pela ANVISA.	FRASCOS	20
<b>MÁSCARA DE HUDSON</b> – Características: essas máscaras servem no tratamento de oxigenoterapia de alta umidade, no tratamento de insuficiência respiratória, traumas faciais ou queimaduras na pele. A máscara de Hudson possui formato que se encaixa no contorno do queixo, oferecendo mais ergonomia por oferecer design aberto e solto em torno do rosto. Deve ser atóxica, transparente de uso adulto. Faixa elástica ajustável á face do paciente. Válvula de controle de baixa resistência. Deve ter a característica de máscara reinalante, tendo em vista que será utilizado em pacientes suspeitos de COVID, de gases e duas membranas na máscara permitem a eliminação do gás exalado. Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750 mL e tubo de suprimento de oxigênio com 2,10m de comprimento. Permite terapia com até 100% de O2. Kit completo. Certificada pela ANVISA.	UNIDADE	500
<b>COMPLEXO B.</b> Apresentação: ampola contendo 2 ml. Injetável – IM/IV. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	1.000
<b>SERINGA 1 ML COM AGULHA</b> - Características: Êmbolo não se desprender do cilindro devido ao anel de retenção. Confeccionadas em prolipropileno. Seringa ideal para aplicação subcutânea para portadores de diabetes. Êmbolo com ponteira ou cônico. Atóxica e apirogênica. Estéril e descartável. Produto lubrificado. Certificada pela ANVISA.	UNID	100
<b>CURATIVO REDONDO</b> - Características: Ideal para a proteção de pequenos ferimentos e machucados e após aplicação de insulina. Antisséptico branco; Curativo redondo. Contendo 500 unidades. Composição: Não-tecido à base de viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, papel siliconado e almofada de fibra viscose. Cada caixa deve conter 500 curativos. Registro na ANVISA.	CAIXAS	100
<b>FITA MÉTRICA</b> – Características: Fita com 1,5m, 2 cm de largura, composição 95% PVC e 5% fibra de vidro. Registro na ANVISA.	UNID	50
<b>DIPIRONA SÓDICA 500mg/ml</b> - Características: injetável – IM/IV – Apresentação: ampola contendo 2ml. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	750
<b>ODOPOVIDONA</b> - Apresentação: 1% aquoso – 1000 ml, equivalente a 1% de Iodo Ativo, solução aquosa tópica, validade	LITROS	50

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000  
www.fredericowestphalen.rs.gov.br

C



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

	mínima de 24 meses. Registro na ANVISA.		
	<b>SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA</b> – Apresentação: pomada 5MG/G + 250UI/G – Bisnaga contendo 50 gramas. Registro na ANVISA.	BISNAGA	300
	<b>SULFADIAZINA DE PRATA</b> – 10MG/G. Apresentação: bisnaga contendo 50 gramas.	BISNAGA	250
	<b>TETRACAÍNA + FENILEFRINA – COLÍRIO ANESTÉSICO.</b> Apresentação: frasco plástico conta-gotas. Registro na ANVISA.	FR	10
	<b>ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE.</b> Apresentação: galão contendo 5 litros. Registro na ANVISA.	GALÃO	100
	<b>CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA – SEM VASO CONSTRITOR 2%.</b> Apresentação: ampola contendo 20 ml. Registro na ANVISA.	AMPOLAS	300
	<b>LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL</b> (luva para toque). Características: descartável, estéril, fabricado em polietileno, transparente, tamanho único, atóxica. Apresentação: embalagem contendo 100 unidades. Validade superior a 24 meses. Registro na ANVISA.	PACOTE	10
	<b>DIAZEPAM 2ML</b> - Este medicamento é indicado no tratamento da ansiedade, estados epiléticos e convulsivos. No tratamento da insônia, como relaxante muscular e em medicação pré-anestésica. Apresentação: Caixa com 100 ampolas com 2ml de solução de uso intramuscular ou intravenoso, 10MG/ML. Registro junto a ANVISA.	AMPOLAS	100
	<b>RETIRADA DE PONTOS:</b> Apresentação: O Kit Retirada de Pontos contém os itens necessários para retirar pontos, com segurança garantida pelo material descartável e esterilizado. Como o material está reunido, o atendimento ao paciente fica mais rápido e ágil. Kit composto por: 1 tesoura Spencer de 9cm para retirada de pontos, fabricada em liga metálica, com 11 cm de comprimento. 1 pinça anatômica, fabricada em aço inox, com 14 cm de comprimento. 5 compressas de gaze. Compressas de gaze 11 fios, com dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm dobrada.	KIT	100
	<b>AGULHA HIPODÉRMICA PARA USO ÚNICO/ESTÉRIL 23G</b> - Cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica. Bisel trifacetado. Comprimentos ideais para infusões, aspiração e administração de soluções. Estéril. Tamanho: 25mmx0,6mm. Gauge: 23G x 1. Cor: Azul. Apresentação: caixa contendo 100 unidades. Certificada pela ANVISA.	CAIXAS	100
	<b>AGULHA HIPODÉRMICA PARA USO ÚNICO/ESTÉRIL 26G</b> - Cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e	CAIXAS	50

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000  
www.fredericowestphalen.rs.gov.br

9



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

apirrogênica. Bisel trifacetado. Comprimentos ideais para infusões, aspiração e administração de soluções. Estéril. Tamanho: 25mmx0,6mm. Gauge: 26G x 1.. Apresentação: caixa contendo 100 unidades. Certificada pela ANVISA.		
<b>AGULHA HIPODÉRMICA PARA USO ÚNICO/ESTÉRIL 18G</b> – Características: Fabricada em aço inoxidável. Estéril. Atóxica e apirrogênica. Canhão identificado por cores de acordo com ISO 6009:2016. Permite conexão com seringas de bico Luer lipe Luer Lock. Bisel trifacetado. Aprovada pela ANVISA. Descartável e de uso único. Apresentação: caixa contendo 100 unidades de agulha hipodérmica estéril (40x 1,20) mm.	CAIXAS	300
<b>AGULHA HIPODÉRMICA PARA USO ÚNICO/ESTÉRIL 24G</b> – Características: Fabricada em aço inoxidável. Estéril. Atóxica e apirrogênica. Canhão identificado por cores de acordo com ISO 6009:2016. Permite conexão com seringas de bico Luer lipe Luer Lock. Bisel trifacetado. Aprovada pela ANVISA. Descartável e de uso único. Apresentação: caixa contendo 100 unidades de agulha hipodérmica estéril (20x0,55mm).	CAIXAS	200
<b>AGULHA HIPODÉRMICA PARA USO ÚNICO/ESTÉRIL 22G</b> - Cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirrogênica. Bisel trifacetado. Comprimentos ideais para infusões, aspiração e administração de soluções. Estéril. Tamanho: 25mmx0,6mm. Gauge: 22G x 1.. Apresentação: caixa contendo 100 unidades. Certificada pela ANVISA.	CAIXAS	100
<b>AUTOCLAVE HORIZONTAL</b> – Características: Esterilizador automático a vapor saturado elétrico, com capacidade de no mínimo 120 litros, com vácuo pulsante, bomba de vácuo de 1,5CV, utilizado para esterilização e secagem de instrumentais, materiais porosos empacotados ou não, como tecidos, luvas, líquidos, vidraria borrachas. Ciclo totalmente automático do processo de esterilização Elétrico 380V ou vapor de caldeira com comutação automática, . Aquecimento por 3 Resistências Elétricas com potência mínima de 4kw cada resistência, em aço 316 sem costura, potencia total com resistências, comando e motores máximo 16KW. Com duas câmaras, interna e externa retangular em chapa de aço inoxidável AISI 316L com dreno, alta resistência à corrosão, espessura da câmara	UNID	01

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000  
www.fredericowestphalen.rs.gov.br

①



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

interna de 4,8mm ou superior, com acabamento polido sanitário, conforme normas da ABNT e as soldagens são feitas através de procedimentos qualificados, conforme norma ASME seção IX. Tubulação construída em aço inox AISI 316 ou cobre. Gerador de vapor elétrico incorporado ao equipamento, em conformidade com as normas técnicas, fabricação própria, construído em aço inoxidável AISI 316. O conjunto deve ser montado sobre estruturas em aço, com proteção anti-corrosiva em pintura metálica anti-ferruginosa, com acabamento laterais em chapas de aço inoxidável AISI 304 escovado. Todo o conjunto deve ser apoiado em pés reguláveis para permitir o nivelamento do mesmo. Sistema de fechamento automático por elevação vertical ou volante central, guarnição 100% em silicone. Com 02 (duas) portas. Mantas de lã de rocha, com revestimento em chapa de alumínio corrugado, que proporcionam uma perfeita isolação térmica para evitar irradiação de calor, dando um maior rendimento e conforto no ambiente de trabalho. Válvula de segurança calibrada, lacrada e com gatilho. Desligamento automático do aparelho em caso de pressão excessiva. Controle de temperatura por sensor tipo PT 100, Controle de pressão das câmaras por transdutores de pressão digital, entrada de 1" para câmara interna de sensores para qualificação. Sistema de Purgadores automático e, com válvula termodinâmica para total eliminação de ar e condensado. Tempos programáveis. Temperaturas de processos reguláveis entre 100°C a 134° C. Bomba de vácuo – anel líquido, Filtro de carvão compactado 5 micra para maior proteção e filtragem contra contaminantes, para maior durabilidade das Resistências Elétricas. A água utilizada no gerador de vapor incorporado ao equipamento, deverá ter os padrões recomendados na tabela da Norma NBR-ABNT 11.816 Tabela 4 – Contaminantes. Painel de Controle e Monitorização Micro processado por intermédio de CLP, com ciclos pré – programados e ajustáveis pelo operador, por intermédio de senha numérica. Ciclos exclusivos: ciclo rápido, teste Bowie & Dick- Container/ tecidos/ instrumentais/líquidos. Impressora térmica incorporada ao equipamento. Osmose reversa incorporada, com capacidade

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000  
[www.fredericowestphalen.rs.gov.br](http://www.fredericowestphalen.rs.gov.br)



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

de mínima 20l/h. 01 carro interno, 02 carros externos. Garantia: 01 (um) ano no equipamento contra defeitos de fabrica; 5 (cinco) anos nas câmaras, interna e externa.		
--	--	--

Salientamos que as empresas que não cotarem de acordo com o descritivo no Edital serão automaticamente desclassificadas e, além disso, as demais deverão realizar uma amostra dos materiais antes de assinatura contratual.

### 3. DA JUSTIFICATIVA

Justifica-se tal solicitação pela necessidade de proporcionar às Unidades de Saúde medicamentos, insumos e equipamentos para dar amparo aos munícipes acometidos pelas mais diversas patologias, inclusive promovendo a prevenção e cura destas patologias. Além do mais, existem equipamentos obsoletos que precisam ser substituídos e materiais/medicamentos que já encontram-se acabando devido ao aumento de demanda.

### 4. DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO

**4.1** A entrega dos medicamentos, insumos e equipamentos deverá ser realizada conforme solicitação formalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que a mesma deverá ser entregue e descarregada na Rua 21 de Abril, 152, Bairro Centro, Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a nota fiscal.

**4.2** O prazo de entrega dos medicamentos, insumos e equipamentos não poderá ser superior a 15 (quinze) dias, contados após da data de emissão da autorização de entrega, que poderá ser enviada por e-mail.

**4.3.** O recebimento dos materiais, equipamentos e medicamentos será efetuado pelo Sr. Rafael Girardello Bureseska (Enfermeiro) ou ainda por servidor devidamente designado para esta função.

**4.4.** Qualquer ocorrência que impossibilitar a realização da entrega no prazo deverá ser justificada com antecedência a contratante, sob pena de aplicação das penalidades e multas previstas no contrato.

**4.5.** Além da entrega no local designado pelo contratante, deverá a contratada, também, descarregar os materiais no local indicado, comprometendo-se, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

**4.6.** A contratada ficará obrigada a substituir os medicamentos, insumos e equipamentos recusados pelo contratante, observando que o mero recebimento não caracteriza a aceitação do mesmo.

**4.7. Para o item AUTOCLAVE HORIZONTAL a empresa deverá:**

- a) Realizar o treinamento de operação do equipamento, se necessário a montagem e instalação da mesma no momento da entrega, sem ônus para o município.
- b) Apresentar no momento da entrega, comprovação de garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

### 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**5.1.** São responsabilidades da contratada:

- a) atender às determinações da fiscalização do Município de Frederico Westphalen e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização quanto a entrega dos medicamentos,

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

insumos e equipamentos.

- b) manter entendimento com o Município de Frederico Westphalen, objetivando evitar interrupções ou paralisações durante a entrega dos medicamentos, insumos e equipamentos.
- c) comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o item.
- d) responsabilizar-se pela procedência e qualidade dos medicamentos, insumos e equipamentos.
- e) o fornecedor assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos medicamentos, insumos e equipamentos, necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.
- f) responsabilizar-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Município ou terceiros.
- g) fornecer o item cotado em estrita conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e anexos;
- h) entregar os medicamentos, insumos e equipamentos no prazo fixado;
- i) comunicar o Município, por escrito, eventuais atrasos, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do prazo final de entrega;
- j) substituir no prazo no prazo máximo de 10 (dez) dias os medicamentos, insumos e equipamentos recusados pelo Município.
- k) Responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, ambientais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir, sobre o material licitado;
- l) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
- m) não transferir a terceiros as obrigações assumidas;
- n) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- o) assegurar a garantia do material licitado.

### 6. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

#### 6.1. São responsabilidades do Município:

- a) exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições;
- b) acompanhar a entrega dos medicamentos, insumos e equipamentos e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá-lo, mediante justificativa;
- c) fornecer as instruções necessárias à aquisição dos medicamentos, insumos e equipamentos e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços pactuados;
- d) proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da contratada;
- e) indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega dos medicamentos, insumos e equipamentos.
- f) atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira para efetuar o

0

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

pagamento nas condições pactuadas;

g) notificar a empresa em caso de irregularidades.

### 7. DA FISCALIZAÇÃO

7.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, fica designado a Sra. Tais Candaten, Secretária Municipal de Saúde ou Sr. Rafael Girardello Bureseska (Enfermeiro) para acompanhar e fiscalizar a entrega dos medicamentos, insumos e equipamentos e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

### 8. DO PREÇO E DO PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será realizado em até **30 (trinta) dias** após a entrega dos itens e recebimento da Nota Fiscal devidamente assinada pelo servidor responsável pelo recebimento.

8.2. Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos itens ou implicará em sua aceitação.

8.3. Deverá à contratada, apresentar o número da conta bancária para pagamento.

8.4. A nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do contrato administrativo, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

8.5. Considerando o art. 2º do Decreto Municipal nº 008/2022 o Município passará a aplicar a instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 para fins de retenção de Imposto de Renda em seus pagamentos. Sendo que pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL e MEI não estarão sujeitas à retenção de IR.

8.6. Considerando o art. 349, I Do Código Tributário Municipal, LC 004/2018, o Município efetuará a retenção do Imposto sobre Serviços – ISS, quando da prestação de serviços.

### 9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante a apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido itens compatíveis como o objeto desta licitação.

b) Declaração de que o prazo de validade dos medicamentos/materiais/insumos é de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de entrega do produto.

c) Licença Sanitária Estadual ou Municipal, conforme o caso, ou documento que comprove sua dispensa.

d) Comprovação da autorização de funcionamento da empresa participante da licitação – AFE, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ativa e válida. Em se tratando de material



FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

[www.fredericowestphalen.rs.gov.br](http://www.fredericowestphalen.rs.gov.br)



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

ambulatorial, caso o proposto seja dispensado da AFE, deverá ser apresentado cópia autenticada do ato que isentou o produto de tal documento.

e) Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, (em se tratando de material ambulatorial – caso seja necessário o registro, o mesmo deverá ser apresentado sob pena de desclassificação do item solicitado, devendo ser apresentado, preferencialmente numerado e destacado (grifado com marca texto), com o item na sequência numérica que está na proposta financeira; (caso seja dispensado deverá ser apresentado cópia autenticada do ato que isentou o produto de tal documento).

OBS. Será aceito protocolo de renovação de registro desde que atenda ao previsto no artigo 12, parágrafo 6 da Lei 6.360/76.

Secretaria Municipal de Saúde  
Frederico Westphalen

**Tais Candaten**  
**Secretária Municipal de Saúde**

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000  
[www.fredericowestphalen.rs.gov.br](http://www.fredericowestphalen.rs.gov.br)