RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CNPJ: 87.612.917/0001-25

SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 4

Ender CPF/C E-mai	CNPJ:			Número: Insc. Estadual: Validade da	Cidade:	Fone:	UF:		
E-man.			Validade da Proposta: Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:						
Item S	Sub. tem	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total		
1		50,00	UN	Placa de advertência refletiva fixada em post de ferro galvenizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 60cm x 60cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 d acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas. Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces. A placa será refletiva, orlas, legendas e sinai exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT – NBR 14890/03, de 2 (duas polegadas de espessura com parede mínima o 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do meta com abraçadeiras para sinalização. Parafusos porcas e arruelas previstas na NBR 14891, d 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.	s, s, de				
2		50,00	UN	Valor de Referência: 243,66670 Placa de regularização refletiva fixada em poste de ferro galvenizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Diâmetr 60cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aç laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo					

Em,/	CONDIÇÕES DIVERSAS	
	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CNPJ: 87.612.917/0001-25

SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 4

Fornecedor: Endereço: CPF/CNPJ: E-mail:				Número: C Insc. Estadual: Validade da Pr	Cidade:	Fone:	UF:
				cotar os preços para fornecimento dos materi		specificados:	
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				com a NBR 6649/86, perfeitamente planas,			
				lisas e isentas de rebarbas cortantes, com			
				cantos arredondados, galvanizadas, resistentes			
				a corrosão atmosféricas.			
				Tratamento de decapagem e processo de			
				tratamento e após pintura eletrostática em			
	İ			poliéster a pó nas duas faces.			
				A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais,			
	İ			exceto os sinais de cor preta que serão			
				aplicados com película tipo IV (preto			
	İ			legenda), com aplicação de película Alta			
				Intensidade tipo III, conforme NBR			
	İ			14644/2001 da ABNT, as cores serão as			
				constantes do CTB. Suporte: Suporte			
	İ			metálico em aço para fixação de placas de			
				trânsito, ABNT – NBR 14890/03, de 2 (duas)			
				polegadas de espessura com parede mínima de			
				2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem			
	İ			emendas, com trava anti-giro, na cor do metal,			
				com abraçadeiras para sinalização. Parafusos,			
				porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de			
				1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes			
				ou suporte metálico.Instalado no local			
				desejado.			
				Valor de Referência: 243,66670			
3		75,00	UN	Placa de advertência com informações			
				complementares refletiva fixada em poste de			
				ferro galvenizado 2', parede 2,5mm na altura			
				de 3m com trava anti-giro. Tamanho 50cm x			
				90cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço			
				laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo			
				com a NBR 6649/86, perfeitamente planas,			
				lisas e isentas de rebarbas cortantes, com			
				cantos arredondados, galvanizadas, resistentes			
				a corrosão atmosféricas.			
	•		-				

Em,/	CONDIÇÕES DIVERSAS	
	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CNPJ: 87.612.917/0001-25

SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 4

End	necedor ereço: VCNPJ ail:			Número: Insc. Estadual: Validade da F	Cidade: Proposta:	Fone:	UF:
Fav			Favor o	cotar os preços para fornecimento dos mate	riais/serviços abaixo	especificados:	
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Tratamento de decapagem e processo de			
				tratamento e após pintura eletrostática em			
				poliéster a pó nas duas faces.			
				A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais	,		
				exceto os sinais de cor preta que serão			
				aplicados com película tipo IV (preto			
				legenda), com aplicação de película Alta			
				Intensidade tipo III, conforme NBR			
				14644/2001 da ABNT, as cores serão as			
				constantes do CTB. Suporte: Suporte			
				metálico em aço para fixação de placas de			
				trânsito, ABNT – NBR 14890/03, de 2 (duas)			
				polegadas de espessura com parede mínima d	e		
				2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem			
				emendas, com trava anti-giro, na cor do metal	,		
				com abraçadeiras para sinalização. Parafusos,			
				porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de			
				1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes			
				ou suporte metálico. Instalado no local			
				desejado.			
				Valor de Referência: 277,00000			
4		75,00	UN	Placa de regulamentação com informações			
				complementares refletiva fixada em poste de			
				ferro galvenizado 2', parede 2,5mm na altura			
				de 3m com trava anti-giro. Tamanho 50cm x			
				90cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço	,		
				laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo			
				com a NBR 6649/86, perfeitamente planas,			
				lisas e isentas de rebarbas cortantes, com			
				cantos arredondados, galvanizadas, resistentes	,		
				a corrosão atmosféricas.			
				Tratamento de decapagem e processo de			
				tratamento e após pintura eletrostática em			
				poliéster a pó nas duas faces.			
				A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais			
	l I			1. P Sera remembra, orius, regendus e sinais	'	I	I

Em,/	CONDIÇÕES DIVERSAS	
	Vide EDITAL	Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25 SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 4 Fornecedor: UF: **Endereco:** Número: Cidade: CPF/CNPJ: Insc. Estadual: Fone: E-mail: Validade da Proposta: Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: Item Sub. Qtde. Unid. Descrição Valor Valor Total Marca Unitário Item exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT – NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado. Valor de Referência: 277,00000

TOTAL

Em, ___/___ CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo do Fornecedor