



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019**

Ao(s) Dezessete dia(s) do mês de Maio do ano de Dois Mil e Dezenove, às Nove Horas, nas dependências da Secretaria Municipal da Fazenda, reuniu-se Flávio Cunha Laureano da Silva, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 8 de 10/01/2019, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo nº 84/2019, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 48/2019 o qual visa a registro de preços para futura aquisição de placas de sinalização vertical com instalação. A empresa VALDAIR PANOSSO ME, portadora de CNPJ Nº 05.551.793/0001-50 apenas enviou envelopes. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
AMARAL & EMMERT LTDA - ME	Michele Simonet do Amaral
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E	Adriano Marcelo da Silva
VALDAIR PANOSSO ME	Valdair Panosso

Dando prosseguimento, o pregoeiro passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
AMARAL & EMMERT LTDA - ME	Michele Simonet do Amaral	FREDERICO WESTPHALEN - RS
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E	Adriano Marcelo da Silva	FREDERICO WESTPHALEN - RS
VALDAIR PANOSSO ME	Valdair Panosso	FREDERICO WESTPHALEN - RS

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas. Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - Placa de advertência refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 60cm x 60cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas.
Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces.
A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT – NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA - ME	
Proposta Inicial: 240,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Empresa: 42644 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E	
Proposta Inicial: 240,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 237,000

Empresa: 3293 - VALDAIR PANOSSO ME	
Proposta Inicial: 241,800	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 2 - Placa de regularização refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Diâmetro 60cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas.

Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces.

A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT – NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA - ME	
Proposta Inicial: 240,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 237,600

Empresa: 42644 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E	
Proposta Inicial: 240,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 240,000

Empresa: 3293 - VALDAIR PANOSSO ME	
Proposta Inicial: 241,800	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 3 - Placa de advertência com informações complementares refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 50cm x 90cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas.

Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces.

A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT – NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA - ME	
Proposta Inicial: 265,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 42644 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E	
Proposta Inicial: 275,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 260,000

Empresa: 3293 - VALDAIR PANOSSO ME	
Proposta Inicial: 274,800	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 4 - Placa de regulamentação com informações complementares refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 50cm x 90cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas. Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces.

A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT – NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.

Empresa: 99914 - AMARAL & EMMERT LTDA - ME	
Proposta Inicial: 265,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 265.00000

Empresa: 42644 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E	
Proposta Inicial: 275,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 275,000

Empresa: 3293 - VALDAIR PANOSSO ME	
Proposta Inicial: 274,800	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 274,800

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura do envelope nº 02 - Documentação da Empresa. A empresa AMARAL & EMERT LTDA (vencedora na fase de lances dos itens nº 02 e 04), quanto ao item 9.1.3, letra "A", não apresentou atividades compatíveis com o objeto a ser contratado no presente certame. Além disso, a mesma empresa, quanto ao item 9.1.5, letra "B", apresentou dois atestados de capacidade técnica devidamente registrados, contudo os serviços executados não são compatíveis ou similares com o objeto em questão por não apresentar atividades de sinalização. Pelos itens acima descritos, a empresa foi considerada INABILITADA pelo pregoeiro e equipe de apoio. A empresa TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PAVIMENTAÇÕES LTDA (vencedora dos itens nº 01 e 03), quanto ao item 9.1.5, letra "C" - II, o "outro documento comprobatório", como se refere o edital, considerado pelo pregoeiro e equipe de apoio foi o Registro da empresa no Conselho (CREA) de Certidão Nº 1751968 na qual está válida e com o responsável técnico vinculado. Sendo feita a reclassificação dos itens vencidos pela empresa AMARAL (02 e 04), o item nº 02 foi vencido pela empresa TERRAS BARRIL e o item nº 03 pela empresa VALDAIR PANOSSO ME. Aberto o envelope de documentação da empresa VALDAIR PANOSSO ME, foi identificado o não cumprimento dos itens 9.1.4 (Letra "A") e 9.1.5 (Letras "A", "B" e "C"), sendo assim considerada INABILITADA pelo pregoeiro e equipe de apoio. Por não estar presente o representante, a empresa não possui o direito de interposição recursal. Sendo feita nova reclassificação, a empresa TERRAS BARRIL ficou vencedora do item nº 04. Dando prosseguimento, verificou-se que houve manifestação por parte da licitante AMARAL & EMERT LTDA pela interposição de recurso quanto a sua inabilitação, tendo assim, o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões, conforme item 11.1 do Edital.

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Empresa: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E - 42644					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	50,00	UN	Placa de advertência refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 60cm x 60cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas. Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces. A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT – NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.	237,00000	11.850,00
2	50,00	UN	Placa de regularização refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Diâmetro 60cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas. Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces. A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película	240,00000	12.000,00



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3	75,00	UN	<p>Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT – NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.</p> <p>Placa de advertência com informações</p>	260,00000	19.500,00
			<p>complementares refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 50cm x 90cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas. Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces. A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT – NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.</p>		
4	75,00	UN	<p>Placa de regulamentação com informações complementares refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 50cm x 90cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas. Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces. A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT – NBR 14890/03, de 2</p>	275,00000	20.625,00



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			(duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.		
Total dos Produtos					63.975,00

Vencidos os prazos acima citados e trâmites futuros do certame, o pregoeiro e sua equipe de apoio encaminharão o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica deste Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para que, querendo, proceda com a Homologação e Adjudicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

Flávio Cunha Laureano da Silva
Pregoeiro
Portaria Nº 8 de 10/01/2019

EQUIPE DE APOIO

Nelci de Fátima Gufka
Contadora

Rosanei de Fátima G. Sarmento
Contadora

EMPRESAS PARTICIPANTES:

Michele Simonet do Amaral
AMARAL & EMMERT LTDA - ME

Adriano Marcelo da Silva
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E
PAVIMENTAÇÃO LTDA E

Valdair Panosso
VALDAIR PANOSSO ME