



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2019

PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 48/2019

Processo Licitatório Nº 84/2019

Ao(s) **TRINTA E UM dias do mês de MAIO de DOIS MIL E DEZENOVE**, nos termos das leis 8.666/93, 10.520/2002, dos Decretos 3.555/2000, 7.892/2013, Decretos Municipais nº 057/2007, 125/2013, das demais normas legais aplicáveis, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS, localizada na Rua José Cañellas, nº 258, Bairro Centro, CEP 98.400-000, são registrados os preços com a(s) empresa(s) abaixo identificada(s), referente ao Pregão Presencial/SRP Nº 48/2019 e anexos.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. registro de preços para futura aquisição de placas de sinalização vertical com instalação, de acordo com descrição e especificação constantes no Anexo I do Edital.

1.2. As placas deverão ser devidamente instaladas e obedecer às normas e padrões estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e ainda atender eficazmente às finalidades que delas naturalmente se esperam.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO REGISTRADO.

O preço ora registrado será com a(s) empresa(s) abaixo identificada, conforme segue:

Empresa: **TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E - 42644**
CNPJ: **09.042.444/0001-64**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	50,00	UN	Placa de advertência refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 60cm x 60cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas. Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces. A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT - NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.		237,00000	11.850,00





MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

2	50,00	UN	<p>Placa de regularização refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Diâmetro 60cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas.</p> <p>Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces.</p> <p>A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT - NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização.</p> <p>Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.</p>	240,00000	12.000,00
3	75,00	UN	<p>Placa de advertência com informações complementares refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 50cm x 90cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas.</p> <p>Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces.</p> <p>A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT - NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização.</p> <p>Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR</p>	260,00000	19.500,00



FREDERICO
WESTPHALEN
JUNTOS PODEMOS MAIS



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

			14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.		
4	75,00	UN	Placa de regulamentação com informações complementares refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 50cm x 90cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas. Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrostática em poliéster a pó nas duas faces. A placa será refletiva, orlas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT - NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2.1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2.1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.	275,00000	20.625,00
Total dos Produtos					63.975,00

CLAUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.

Parágrafo Primeiro: A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições conforme Art. 15, §4 da Lei Federal 8.666/93.

Parágrafo Segundo: A existência de preços registrados não obriga a Administração a adquirir quantitativos mínimos ou máximos dos produtos ou serviços.

CLAUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Assegurado o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor registrado terá seu registro de preços cancelado em Ata quando:

4.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

4.1.2. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de esse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

4.1.3. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;



FREDERICO
WESTPHALEN
JUNTOS PODEMOS MAIS



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

- 4.1.4. Perder as condições de habilitação ou qualificação técnica exigidas no processo licitatório;
- 4.1.5. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei Nº 8.666/93;
- 4.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração e/ou com quaisquer outros órgãos da Administração Pública, nos termos do artigo 7º da Lei Nº 10.520/2002.
- 4.2. O fornecedor registrado da Ata de Registro de Preços poderá solicitar o cancelamento de seu registro quando:
- 4.2.1. Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- 4.2.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado e/ou dos insumos que compõem o custo do objeto da licitação.

CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO:

- 5.1 A entrega e instalação das placas deverá ser realizada conforme a solicitação da Secretaria Municipal do Planejamento e Departamento de Trânsito.
- 5.2. A entrega e instalação deverá ser realizada nos locais indicados pela Secretaria do Planejamento e Departamento de Trânsito. Tel: 3744-5050.
- 5.3. O recebimento e conferência será efetuado pelo Sr. Gabriel G. Lamonatto, Chefe de Trânsito ou por servidor devidamente designado

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento será realizado em até **30 (trinta) dias** após a entrega e instalação das placas e recebimento da Nota Fiscal devidamente assinada pelo servidor responsável pelo recebimento.
- 6.2. Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos produtos ou implicará em sua aceitação.
- 6.3. Deverá a(s) empresa(s) vencedora(s), apresentar o número da conta bancária para pagamento.
- 6.4. A nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do Contrato Administrativo e o número do Pregão Presencial, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

CLAUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

7.1. Constituem responsabilidades da CONTRATADA:

- a) A contratada deverá cuidar da segurança de seu pessoal empregado na execução do contrato, obedecendo aos requisitos legais pertinentes, ficando a contratante e seus prepostos, isentos de qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes de trabalho decorrentes da entrega, sejam eles de natureza civil ou criminal.
- b) A contratada responderá por danos, dolosa ou culposamente causada à contratante, a seus servidores ou a terceiros, na execução do fornecimento e pela má qualidade do objeto entregue, com exclusão da Contratante de seus efeitos, para todos os fins de efeitos, sejam eles de natureza civil ou criminal.
- c) O material será avaliado pela qualidade, podendo a contratante recusar o recebimento.
- d) A contratada deverá manter compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas relativas às especificações.
- e) Entregar os materiais no prazo e locais indicados pela contratante acompanhado da respectiva nota fiscal.
- f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990).





MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

- g) Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
- h) Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferência dos materiais.
- i) Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado.
- j) Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas.
- k) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% do valor contratado inicialmente.

7.2. Constituem responsabilidades da CONTRATANTE:

- a) Informar a contratada sobre o local a serem entregues os materiais.
- b) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades encontradas nos materiais entregues para que sejam substituídos.
- c) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelo fornecedor.
- d) Assegurar-se da boa qualidade dos materiais entregues.
- e) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega dos materiais adquiridos e o seu aceite.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO:

8.1. A fiscalização será realizada pelo Sr. Gabriel G. Lamonatto, Chefe de Trânsito, e pelo Secretário Municipal do Planejamento ou por servidor devidamente designado para esta função.

8.2. As placas e sua instalação serão examinada(s) /conferida(s) para fins de verificação de sua compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo quantidade e qualidade. Em caso de não aceitação, fica a contratada obrigada a substituir, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação formal da contratante.

As demais especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 48/2019 e seus anexos integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. A empresa vencedora garante que cumprirá com as exigências contidas no Edital do Pregão Presencial/SRP n.º 48/2019 e seus anexos.


ADRIANO MARCELO DA SILVA
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAPELARIA LTDA EPP


JOSÉ ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL



**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Ano da Licitação: 2019 Modalidade: Pregão Presencial Nº da Licitação: 48 Data da Licitação: 17/05/2019

Julgamento: Menor Preço por Item Objeto: registro de preços para futura aquisição de placas de sinalização vertical com instalação Situação: Julgada

Fornecedor Vencedor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CNPJ/CPF: 09.042.444/0001-64 Código: 42644

Telefone: (55) 9943-8337 Email: 30 Marca Valor Unitário Valor Total Origem

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
1		50,000	UN	Placa de advertência refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 60cm x 60cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosférica. Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrolítica em poliéster a pó nas duas faces. A placa será refletiva, ortas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT - NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2,1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2,1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local descrito.		237,00000	11.850,00	Lance
2		50,000	UN	Placa de regularização refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Diâmetro 60cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosférica. Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrolítica em poliéster a pó nas duas faces. A placa será refletiva, ortas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito, ABNT - NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2,1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2,1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local descrito.		240,00000	12.000,00	Proposta

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação: 2019 Modalidade: Pregão Presencial N° da Licitação: 48 Data da Licitação: 17/05/2019

Julgamento: Menor Preço por Item Objeto: registro de preços para futura aquisição de placas de sinalização vertical com instalação Situação: Julgada

Fornecedor Vencedor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EI CNPJ/CPF: 09.042.444/0001-64 Código: 42644

Telefone: (55) 9943-8337 Email:

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
3		75,000	UN	Placa de advertência com informações complementares refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 50cm x 90cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas. Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrolítica em poliéster a pó nas duas faces. A placa será refletiva, ortas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito. ABNT - NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2,1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2,1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.		260,00000	19.500,00	Lance
4		75,000	UN	Placa de regulamentação com informações complementares refletiva fixada em poste de ferro galvanizado 2', parede 2,5mm na altura de 3m com trava anti-giro. Tamanho 50cm x 90cm. Chapa de aço bitola 18" (1,25 mm) aço laminado a frio SAE 1008 a 1010 de acordo com a NBR 6649/86, perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas cortantes, com cantos arredondados, galvanizadas, resistentes a corrosão atmosféricas. Tratamento de decapagem e processo de tratamento e após pintura eletrolítica em poliéster a pó nas duas faces. A placa será refletiva, ortas, legendas e sinais, exceto os sinais de cor preta que serão aplicados com película tipo IV (preto legenda), com aplicação de película Alta Intensidade tipo III, conforme NBR 14644/2001 da ABNT, as cores serão as constantes do CTB. Suporte: Suporte metálico em aço para fixação de placas de trânsito. ABNT - NBR 14890/03, de 2 (duas) polegadas de espessura com parede mínima de 2,1/2 mm e 3 (três) metros de altura, sem emendas, com trava anti-giro, na cor do metal, com abraçadeiras para sinalização. Parafusos, porcas e arruelas previstas na NBR 14891, de 1/4 x 2,1/2, para fixação de placas em postes ou suporte metálico. Instalado no local desejado.		275,00000	20.625,00	Proposta
Total de itens vencidos: 4						Total das Propostas Vencedoras: 63.975,00		