



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para futura aquisição materiais e medicamentos para serem utilizados nos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde.

2. DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS ITENS LICITADOS

2.1. O item e quantitativo consta relacionado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5. Características: O Escavador de Dentina Nº 05 é fabricado em aço inoxidável e conta com cabos oitavados, facilitando o manuseio e evitando que os instrumentos rolem sobre a bancada. Utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e retiradas de partes moles, conforme as técnicas cirúrgicas ou a critérios médico. Pode ser autoclavado, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente.	06 unidades
02	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11. Características: O Escavador de Dentina Nº 11 é fabricado em aço inoxidável e conta com cabos oitavados, facilitando o manuseio e evitando que os instrumentos rolem sobre a bancada. Utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e retiradas de partes moles, conforme as técnicas cirúrgicas ou a critérios médico. Pode ser autoclavado, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente.	06 unidades

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

03	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 14. Características: O Escavador de Dentina Nº 14 é fabricado em aço inoxidável e conta com cabos oitavados, facilitando o manuseio e evitando que os instrumentos rolem sobre a bancada. Utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e retiradas de partes moles, conforme as técnicas cirúrgicas ou a critérios médico. Pode ser autoclavado, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente.	06 unidades
04	PONTA DIAMANTADA CHAMA - 3168FF. Características: Identificada pela sigla FF (Granulação Extra Fina). Haste com listra amarela. Alta rotação. Utilizada para desbaste preciso e delicado sobre cerâmica, materiais preciosos e todas as ligas não preciosas. Permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina.	20 unidades
05	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168F. Características: Identificada pela sigla F (Granulação Fina). Haste prateada com listra vermelha. Alta rotação. Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina.	20 unidades
06	PONTA DIAMANTADA 3195F. Características: produzida em aço inoxidável de alta qualidade e dureza, garantia de uma distribuição homogênea dos diamantes na superfície ativa, proporcionando alta capacidade de desgaste da superfície dental, durabilidade e suavidade no uso, e também diminuí o tempo do tratamento, oferecendo um maior conforto para o paciente. Broca autoclavável. Referência da broca: 3195F. Tipo de ponta: Cônica Pontiguda. Granulometria: Fina. Tipo de Broca: Alta Rotação (FG).	20 unidades

6

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

07	PONTA DIAMANTADA 3195FF. Características: produzida em aço inoxidável de alta qualidade e dureza garantia de uma distribuição homogênea dos diamantes na superfície ativa, proporcionando alta capacidade de desgaste da superfície dental, durabilidade e suavidade no uso, e também diminui o tempo do tratamento, oferecendo um maior conforto para o paciente. Broca autoclavável. Referência da broca: 3195FF. Tipo de ponta: Cônica Pontiaguda. Granulometria: Extra Fina. Tipo de Broca: Alta Rotação (FG).	20 unidades
08	BROCA CIRÚRGICA ZECRYA DENTAL. Características: desenvolvida para auxiliar nas cirurgias orais, com perfeito acabamento, seu poder das lâminas de corte e a geometria das mesmas permitem que possua um corte muito mais limpo, rápido, eficiente e livre de vibrações. Além disso, fabricada em peça única (haste e parte ativa não tem solda), tornando muito mais resistente a quebra. Fabricada em carbureto de tungstenio (Carbide), tem um corte lateral com 6 lâminas de corte helicoidal. Formato tronco-cônica. Alta rotação. Não soltar resíduos dentro da caneta. Menor probabilidade de fraturas.	06 unidades
09	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINAS. Características: Embalagem contendo 1 seringa com 2g de pasta. Multiuso: pode ser utilizada com todos os materiais restauradores. Possui CE (Certificação Européia). Ingredientes atóxicos, solúveis em água, especialmente selecionados para auxiliar na lubrificação durante o polimento (minimiza a geração de calor durante o procedimento) e facilita sua remoção ao final do tratamento. Viscosidade média e não é susceptível à ação do calor. Indicada para dar polimento em materiais restauradores em geral, inclusive em porcelanas, com auxílio dos discos de feltro Diamond ou Diamond Flex e polimento do esmalte.	06 unidades
10	BROCA ENDO Z. Características: Indicada para o preparo da câmara	

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	pulpar durante a cirurgia de acesso. Broca tronco-cônico de aço carbide. Extremidade inativa. Alta rotação. A parte inativa da broca possui cor dourada.	06 unidades
11	PONTA DIAMANTADA TOPO INATIVO 3080. Características: Alta rotação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Como todas as cônicas, preparar emprestando expulsividade. Sua extremidade inativa e delicada (desprovida de diamantação) deve permite-lhe infiltrar-se subgingivalmente nos preparos profundos, em prótese.	10 unidades
12	RESINA COMPOSTA COR A3. Características: Resina microhíbrida de uso universal, indicada para diversos tipos de tratamento, como: Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores das classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais. E restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento e esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéterdimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Deve ter excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Deve ter excelente manuseio: não grudar na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica. Seringa com 4 gramas. Validade: 3 anos.	30 seringas
13	RESINA COMPOSTA COR A2. Características: Resina microhíbrida de uso universal, indicada para diversos tipos de tratamento, como: Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores das classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais. E restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento e esplintagem de	30

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	<p>dentes com mobilidade. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéterdimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Deve ter excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não grudar na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica. Maior fluorescência. Seringa com 4 gramas. Validade: 3 anos.</p>	seringas
14	<p>RESINA COMPOSTA COR A 3,5. Características: Resina microhíbrida de uso universal, indicada para diversos tipos de tratamento, como: Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores das classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais. E restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento e esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéterdimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não gruda na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização. Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia; novas cores Opaca A2 e Opaca A3. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: mais de 12 anos de sucesso clínico. Seringa com 4 gramas. Validade: 3 anos.</p>	10 seringas
15	<p>RESINA COMPOSTA COR OA2 (OPACA). Características: Resina microhíbrida de uso universal, indicada para diversos tipos de tratamento, como: Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores das classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais.</p>	

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	<p>E restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento e esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéterdimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Deve ter excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não grudar na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica. Maior fluorescência. Seringa com 4 gramas. Validade: 3 anos.</p>	06 seringas
16	<p>RESINA COMPOSTA COR A1. Características: Resina microhíbrida de uso universal, indicada para diversos tipos de tratamento, como: Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores das classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais. E restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento e esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéterdimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Deve ter excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não gruda na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Seringa com 4 gramas. Validade: 3 anos.</p>	10 seringas
17	<p>PASTA PROFILÁTICA SHINE. Características: pasta profilática é suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do</p>	

C



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	<p>esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida. Formulação sem óleo. Não danifica o contra angulo (instrumento utilizado para aplicação da pasta). Embalagem plástica de fácil manuseio (fechamento perfeito para evitar ressecamento). Conter Flúor. Indicado para remover impurezas que estão no esmalte. Apresentação: 1 Tubo com 90 gramas. Nos sabores Tutti-Frutti ou Menta. Registro ANVISA.</p>	20 tubos
18	<p>ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO. Características: caixa contendo 10 unidades de esponja hemostática de colágeno hidrolizado (gelatina) liofilizada 1cmx1cmx1cm. Ajuda na cicatrização e reparação dos tecidos - 100% feito de gelatina. Completamente absorvido pelo organismo em 15 dias aproximadamente. Extremamente seguro e biocompatível. Apresentar esterelização por irradiação. Indicação. Conter e controlar sangramentos durante procedimentos cirúrgicos. Prevenir sangramentos pós-operatórios..</p>	5 caixas
19	<p>CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR. Características: Apresentação: caixa com 50 ampolas de Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000. Tubete de vidro. Êmbolo sem látex. Indicada para anestesia local em odontologia.</p>	30 caixas
20	<p>CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA. Características: Indicado para procedimentos cirúrgicos em geral, como cirurgias periodontais e endodônticas, cirurgia oral menor, apicetomias, instalação de implantes. Anestésico Local Injetável, Com Cada Ml Contendo 20mg de Cloridrato de Mepivacaina (36mg/carpule), 10 Microgramas de Epinefrina (18µg/carpule), Isento de Metilparabeno, Envasado em Tubetes de Vidro Com Êmbolos Siliconizados. Apresentação: caixa com 50 tubetes. Possui menor potencial vasodilatador, aumentando a duração da anestesia. Tempo de anestesia pulpar: 60min Tempo de anestesia em tecidos moles: de 3 à 5h.</p>	10 caixas

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

21	<p>CLORIDRATO DE ARTICAÍNA. Características: Isento de Metilparabeno. Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa. Acondicionados em tubetes de cristal, que: Permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo. Minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado. Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Composição: Cloridrato de Articaína 4% com Epinefrina 1:100.000. O início de ação anestésica se dá em 1 a 2 minutos para infiltração, e 2 a 3 minutos para bloqueio regional. Indicado para procedimentos mais complexos ou que necessitam de complementação palatina. Utilizado em tratamentos cirúrgicos em geral, principalmente em pacientes que relatam dificuldades de serem anestesiados. Apresentação: caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada.</p>	20 caixas
22	<p>CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA. Características: Isento de sulfitos, vasoconstritor felipressia, sendo alternativa segura para a contraindicação da epinefrina, excelente opção para diabéticos e asmáticos, envasado em tubetes de vidro, embalagem em blister lacrados. Apresentação: caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada.</p>	04 caixas
23	<p>AGULHA PARA SUTURA ODONTOLÓGICA 4.0. Características: Agulha para sutura com fio de nylon. Agulha fabricada em aço inoxidável (304), na forma triangular com comprimento de 1,5cm, ângulo de 180° 1/2 círculo) encastada em um fio de 45cm com número cirúrgico 5.0. Produto esterilizado por irradiação. Aplicação Indicado para suturar superfícies gengivais após procedimento cirúrgico. Apresentação: caixa com 24 unidades.</p>	10 caixas
24	<p>EUGENOL. Características: Material Restaurador Provisório. Eugenol é obtido através do Óleo de Cravo. É um líquido amarelo claro. Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar. Tem cheiro de cravo. Praticamente insolúvel na água. Solúvel no álcool,</p>	

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	<p>clorofórmio, éter e em óleos. Tem uma ação anódina (calmante) sobre a polpa, por isso é muito utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresentar qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. É utilizado em reação com o óxido de zinco em várias operações dentais, tais como proteção do complexo dentina-polpa (forramento), curativo anodino auxiliar da recuperação da polpa inflamada, obturação de canais radiculares, agente de cimentação temporária ou permanente de incrustações, coroas ou pontes fixas e cimentos cirúrgicos. Apresentação: embalagem contendo 20 ml.</p>	06 frascos
25	<p>TICRESOL FORMALINA. Características: Antisséptico e desinfetante usado como curativo de demora em casos de necrose pulpar, que alia as propriedades do Formaldeído com o Cresol. Possui potente ação bactericida. Material para desinfecção de canal radicular. O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto. Apresentação: frasco contendo 10 ml.</p>	06 frascos
26	<p>FORMOCRESOL. Características: Material para Mumificação da Polpa Dental. A formulação do Formocresol obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Apresentação: frasco contendo 10 ml.</p>	05 frascos
27	<p>OXIDO DE ZINCO 50G. Características: Óxido de Zinco 50g É usado como agente de restauração provisória, agente de forramento de</p>	

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	<p>cavidade, agente para cimentação provisória ou permanente, agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico. Características: seu PH é praticamente neutro tendendo para ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos irritante que outros cimentos; estudos têm demonstrado que a infiltração marginal é mínima, com excelente adaptação após sua inclusão na cavidade; efeito isolante; possui contração mínima; ótimo vedamento marginal; efeito anódino; matéria prima de feita de alta qualidade garantindo grande teor de pureza. Embalagem com 50g. Garantia: contra defeitos de fabricação.</p>	05 frascos
28	<p>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO. Características: Embalagem: pacote com 12 folhas de papel carbono para articulação de 90 micras. Papel Carbono Para Articulação é indicado para registro das áreas de contato entre os dentes antagonistas, permitindo o correto ajuste oclusal das superfícies e restaurações dentárias, indicado como auxiliar na correta montagem de dentes artificiais, próteses parciais removíveis e próteses locais. Possuir dupla face. Na cor vermelho e azul. Comprimento de 110 mm. Largura de 25 mm. Espessura de 90 micras.</p>	15 pacotes
29	<p>ADESIVO FOTOPOLIMERÁVEL. Características: Adesivo fotopolimerizável que promove a união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental. Também pode ser utilizado em: Reparo em porcelana e resina; dessensibilização de raízes expostas; cimento de restaurações indiretas; praticidade: primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona. Alto rendimento: o frasco de 6g deve render até 280 gotas = 280 restaurações. Com frasco com tampa "flip top": que o evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão. Excelente adesão à dentina e ao esmalte. Apresentação: embalagem unitária (1 Frasco com 6 gramas).</p>	12 frascos

C.

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

30	<p>DISCO DE POLIMENTO (KIT). Características: Indicado para acabamento e polimento de compósitos. O kit deve vir acompanhado de mandril, embalagem contendo 60 discos de polimento + Mandril. Possuir centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril. Inversão e substituição do disco com mais rapidez. Costado em poliéster, proporcionando maior flexibilidade e acesso inter proximal. Produto utilizado com mandril. O produto deve ser aplicado a seco, com rotação baixa a média e com toques intermitentes. Composição - Discos: Óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Mandril: Metal.</p>	05 kit
31	<p>RENOVADOR DE INSTRUMENTOS. Características: Produto decapante, desoxidante para a limpeza e conservação de instrumentais odontológicos, médicos e hospitalares; com ação fosfatizante, finalidade de remover a impregnação e a queima ferruginosa ocasionada pelo excesso de calor da estufa e autoclave, aumentando assim a vida útil dos instrumentais; agindo quimicamente sobre a oxidação, mesmo em estado avançado, penetrando e dissolvendo os substratos sem atacar o metal base e sem tirar o fio, deixando uma película protetora que impede o ressurgimento precoce de ferrugem ou queima.</p>	3 frascos
32	<p>FLÚOR EM GEL. Características: Indicado para a prevenção de cáries, remineralização dos dentes após condicionamento ácido e remineralização dos dentes após branqueamento. Composição: Floreto de sódio, Sacarina sódica, cellosize qp, 100, propilenoglicool, glicerina, essência de menta e água deionizada. Tempo para agir de 1 minuto. Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%. Não ter corantes. Gel neutro transparente e com agradável sabor menta. Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia. Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas</p>	20 frascos

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	interproximais. Frasco contendo 200 ml Flúor gel.		
33	BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO. Características: Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Absorvível, resistente, proteção, segura, camadas, sem adesivo, dimensões 33cmx47cm. Apresentação: embalagem com 100 unidades.	Características: prático, com 2	50 embalagens
34	PORTA ALGODÃO. Características: Porta Algodão Limpo em Inox com Mola. Indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, dentre outros. Dimensões: 8 x 10cm. Pode ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem. A utilização de material abrasivo, após longa exposição a produtos químicos podem causar manchas ou perfurações.		05 unidades
35	TIRAS ABRASIVAS DE AÇO. Características: Fabricadas em aço inox. Tamanho 125 mm x 6 mm x 0,12mm. Indicada para acabamento e polimento das faces proximais das restaurações em compósitos, acrílicos, ionômeros de cimento de vidro e amálgamas. Apresentação: embalagens contendo 12 unidades.		08 embalagens
36	OBTURADOR PROVISÓRIO. Características: Indicado para obturação temporária, para tratamentos endodônticos e outros. Maleável, fácil manipulação e remoção. Vedação hermética. Validade 24 meses a partir da data de fabricação.		5 frascos
37	KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA. Características: Kit composto (6 peças) de taças, ogivas e discos de silicone abrasivo baixa rotação em 2 granulometrias diferentes para acabamento (Fino: 8092F, 8093F e 8094F) e polimento final (Extra-Fino: 8092FF, 8093FF e 8094FF) de restaurações e facetas confeccionadas com compósitos restauradores de nano partículas, micro híbridas ou ainda de micropartículas. Dimensões e pesos aproximados: Com embalagem de fábrica. Dimensões: (1,0 x 6.0 x 8.0cm). Peso : 12g.		05 kit

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

38	<p>ANESTÉSICO BENZOTOP. Características: Anestésico tópico a base de benzocaína 20%. Anestésico tópico em gel, contendo 200mg/g de Benzocaína, sabor Tutti-Frutti. Indicado para uso prévio à anestesia injetável. Pode ser usado no palato antes de moldagens para evitar náuseas. Antes de procedimentos de raspagem e sondagem periodontal e tomadas radiográficas. Indicado também para úlceras, feridas e outras lesões orais. Apresentação: pote contendo 12 gramas.</p>	08 potes
39	<p>CURATIVO ALVEOLAR. Características: Curativo Alveolar, frasco contendo 10 gramas. Ação cicatrizante, anestésica, antiinflamatória e antimicrobiana. É principalmente indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, conferindo proteção, pois age como um tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, evitando a contaminação das paredes ósseas. Características: é eliminado gradualmente da cavidade alveolar em até 30 dias, à medida que ocorre o preenchimento do alvéolo dentário com tecido de granulação e tecido ósseo neoformado. Com própolis: o própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente. Iodofórmio incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico. Fórmula isenta de eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar. Apresentação: Pote contendo 10 gramas. Garantia: contra defeitos de fabricação.</p>	2 potes
40	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO. Características: Apresentação: Rolo de Papel Grau Cirúrgico 5 cm x 100m. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem.</p>	20 rolos

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

41	PAPEL GRAU CIRÚRGICO. Características: Apresentação: Rolo de Papel Grau Cirúrgico 10 cm x 100m. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem.	25 rolos
42	PAPEL GRAU CIRÚRGICO. Características: Apresentação: Rolo de Papel Grau Cirúrgico 15 cm x 100m. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem.	25 rolos
43	PAPEL GRAU CIRÚRGICO. Características: Apresentação: Rolo de Papel Grau Cirúrgico 20 cm x 100m. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem.	25 rolos
44	BROQUEIRO ESTERELIZÁVEL. Características: Produto que auxilia na organização, armazenamento, transporte e esterilização de brocas odontológicas. Características: Produzido em material resistente que possibilita a esterilização em autoclave. Contendo 15 furos.	10 unidades
45	VERNIZ FLUORETADO. Características: Têm a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização. Apresentação: Embalagem com 10 ml + Solvente com 10 ml. Indicado para: Fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da cárie dental. Tratamento dessensibilizante de colos dentinários. Para uso nas superfícies dentárias descalcificadas e fissuras escuras. Como método preventivo da cárie em dentes com aparelhos ortodônticos.	06 embalagens
46	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. Características: é	

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br

C



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	<p>indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibir a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresentar uma coloração semelhante à da dentina, o que impedirá a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Deve ser formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Apresentação: 1 Tubo de Pasta Base 13g. 1 Tubo de Pasta Catalisadora 11g. 1 Bloco de Mistura.</p>	06 tubos
47	<p>KIT IONÔMERO DE VIDRO. Características: perfeito para a prevenção de micro infiltração em longo prazo, excelente estética, liberação de flúor e adere quimicamente à estrutura dental, alta resistência à flexão garante a redução de trincas e falhas quando em flexão. É um ionômero de vidro restaurador, radiopaco, fotopolimerizável e reforçado com resina ISO 9917-2 Cimento a base de ionômero de vidro, fotoativado e radiopaco. Aplicação: Indicado p/ restaurações pequenas de classes I, II e III, restaurações de Classe V, restaurações de dentes decíduos, restaurações geriátricas, núcleos, restaurações de superfícies de raiz, preenchimento ou forramento, selante para cicatrículas e fissuras, restaurações provisórias. Apresentação: Kit com:25g de pó;10g (8,95ml) de líquido;1 Colher dosadora;1 Mixingpad.</p>	10 kit
48	<p>PORTA MATRIZ. Características: Deve ser confeccionado em aço inox. Usado na vestibular e na língua, utilizando diferentes larguras e curvaturas de matriz. Autoclavável. Validade: indeterminada.</p>	6 unidades
49	<p>ESPÁTULA DUPLA SUPRA. Características: Espátula para manuseio de cimento e resina. Instrumento produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas. Possui cabo oco com diâmetro de 5,5mm e serrilhado paralelo (biosegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e</p>	06 espátulas

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	no manuseio.	
50	PINÇA PARA ALGODÃO. Características: Indicado para uso geral.Com ponta curva. Conter pino guia (evita desalinhamento das pontas). Material: Aço Inox. Tamanho: 16 cm.	20 pinças
51	BRUNIDOR SIMPLES Nº 29. Características: Com formato específico para ser utilizado em escultura da anatomia oclusal. Brunidor Simples 29 é um instrumento de uso Odontológico, fabricado pela GOLGRAN, em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister),com informações de modelo, procedência e validade.	02 unidades
52	PORTA AMALGAMA SIMPLES METÁLICO. Características: Utilizado para colocar a amalgama na cavidade desejada. Tamanho: 14 cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420.	02 unidades
53	SERINGA CARPULE COM REFLUXO. Características: Utilizada em aplicação de anestesia dentária e aplicação de produtos endodônticos. Produzido em aço inox.	10 seringas
54	PINÇA POZZI 24 CM. Características: Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico (AISI-420). Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	05 pinças
55	CABO PARA ESPELHO. Características: Com cabo oitavado não rola na bancada. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304. Tamanho: 13 cm. Autoclavável. Rosca Universal. Utilizado para colocação do espelho, como também para teste de percussão e sensibilidade para avaliar dentes com mobilidade. Serve para facilitar a utilização do espelho, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance.	15 cabos
56	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016. Características: pontas diamantadas produzidas com diamante natural e aço inoxidável. Alta precisão do corte. Perfeita tolerância da haste. Alta durabilidade. Excelente performance. RPM MAX: 450.000. Utilizada em operações	100 BROCA

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Para criar sulcos de orientação emprótese. Alta precisão do corte. Perfeita tolerância da haste. Alta durabilidade e Excelente performance.	S
57	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1019. Características: produzidas com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície, excentricidade zero, com parte ativa diamantada uniforme. Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Indicação: em podologia, as pontas (PM) são utilizadas para remoção de calos, região ungueal afetada por micoses, cutículas, desencravar unhas, entre outras. Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, remoção de cáries, acabamento e polimento em restaurações.	100 BROCA S
58	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1516. Características: são instrumentais odontológicos que possuem pontas diamantadas através de processo eletroquímico facilitam o acesso inicial a lesões cariosas. Possuem a haste em aço inoxidável que trata-se de uma material resistente e de qualidade.	100 BROCA S
59	EMBALAGEM DE SACOLÉ. Características: saco plástico 6 cm X 24cm. Para Gelinho, Sacolé. Polietileno Baixa Densidade. Apresentação: embalagem com 200 unidades.	40 embalage ns
60	TOUCA SANFONADA. Características: desenvolvida para a inibição de queda de cabelo em áreas onde há necessidade como: cozinhas, restaurantes, lanchonetes, hospitais, etc. Com boa aeração do couro cabeludo. Touca Descartável. Utilizada para cobrir os cabelos em procedimentos, evitando contaminações. Descartável: conferir maior higiene. Com elástico: permite melhor fixação na cabeça. Hipoalergênica: pode ser utilizada com segurança por indivíduos	20 pacotes

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	alérgicos. Soldagem eletrônica por ultrassom: confere qualidade do produto. Permite uma maior respirabilidade do couro cabeludo devido a matéria prima utilizada. Maior conforto durante sua utilização. Apresentação pacote com 100 unidades.	
61	LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PÓ TAMANHO PP. Características: Apresentação: Luva para procedimento não cirúrgico, caixa contendo 100 unidades no tamanho PP. Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos potencialmente contaminados, contato com microorganismos, manipulação de materiais contaminados). Composição: Látex de borracha natural. Com pó bioabsorvível. Ambidestra. Superfície lisa. Embalagem tipo “dispenser box”.	50 caixas
62	PINÇA PORTA AGULHA (MAYO HEGAR). Características: Instrumental manual para exame e/ou cirurgia. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Qualidade. Durabilidade. Praticidade. Eficácia. Design ergonômico para máximo conforto e segurança nos procedimentos. Articulações ajustadas, que promovem uma manipulação mais suave, exigindo menor esforço do profissional.	10 unidades
63	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. Características: Apresentação: máscara respiratória descartável tripla camada c/clip nasal, caixa contendo 50 unidades. Desenvolvida para a proteção do profissional da saúde e pessoas do dia a dia contra as patologias de transmissão aérea por gotículas, spray e da projeção de fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. É indicada, também, para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pela própria pessoa. - Máscara cirúrgica em TNT,	50 caixas

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	tripla camada. Com elástico.	
64	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 – Características. Características: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2 (N95), classe S, sem válvula de exalação, confeccionado em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático; e camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. Materiais atóxicos e hipoalergênicos. Validade: 3 (três) anos após a data de fabricação.	300 máscaras
65	TESOURA CIRÚRGICA IRIS RETA. Características: produzida em aço inox para uso cirúrgico. Tamanho: 12 cm. Possui fácil manejo e suas pontas finas auxiliam em procedimentos mais delicados, sendo produzida em aço inox a tesoura é extremamente resistente podendo ser levada para esterilização. A Tesoura Cirúrgica Reta é utilizada para procedimentos cirúrgicos odontológicos em geral para cortes de fios, tecidos moles, etc.	05 tesouras
66	TESOURA SPENCER PARA REMOÇÃO DE SUTURA. Características: Instrumento cirúrgico articulado cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável. Utilizada para remoção de sutura.	05 tesouras
67	PLACA DE VIDRO LISA. Características: Indicado para espatulação de materiais. Medidas: 15 x 07 x 10 mm. Validade: Indeterminada. Placa polida.	05 unidades
68	PONTA ULTRASSÔNICA PERIODONTIA T1-S – SCHUSTER.	

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	Características: indicado para remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental. Potência: 70% (MÉDIA ALTA). Uso com refrigeração. Autoclavável.	15 unidades
69	ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO N° 2. Características: Utilizado para manipulação de resina nos tratamentos dentários. Produzido em Titânio.	10 unidades
70	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX. Características: O Afastador Expandex foi desenvolvido para auxiliar o profissional em diversas atividades na odontologia. O seu uso está indicado basicamente para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. Garante o uso seguro para o paciente, além de um design moderno e confortável. Utilizado em procedimentos de: colagem de bráquetes, profilaxia, fotografia intraoral, aplicação de flúor, restaurações adesivas. O profissional não precisa ficar segurando. Design moderno confortável. Tamanho: Adulto. Autoclavável. Garantia contra defeito de fabricação. Validade: 5 anos após a data de fabricação.	02 unidades
71	ABRIDOR DE BOCA ABRITEC. Características: O abridor de boca Abritec auxilia na abertura da boca do paciente, proporcionado maior conforto e facilitando o desempenho dos procedimentos odontológicos pelo profissional. O instrumento perfeitamente encaixado entre a arcada superior e inferior do paciente promove maior conforto por manter a boca aberta por mais tempo, facilitando o desempenho do trabalho do profissional. Indicações: Procedimentos odontológicos. Pode ser autoclavado. Apresentação: deve conter 1 unidade: Adulto: 40 x 30 x 20 mm.	05 unidades
72	ABRIDOR DE BOCA ABRITEC. Características: O abridor de boca Abritec auxilia na abertura da boca do paciente, proporcionado maior conforto e facilitando o desempenho dos procedimentos odontológicos	

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	<p>pelo profissional. O instrumento perfeitamente encaixado entre a arcada superior e inferior do paciente promove maior conforto por manter a boca aberta por mais tempo, facilitando o desempenho do trabalho do profissional. Indicações: Procedimentos odontológicos. Pode ser autoclavado. Apresentação: deve conter 1 unidade: Infantil: 30 x 25 x 18 mm.</p>	05 unidades
73	<p>ALAVANCA APICAL RETA 304. Características: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Cabooco. Esterilizável em autoclave. Indicado para extração dentaria. Apresentação: embalagem com 1 unidade.</p>	5 unidades
74	<p>SERINGA INJETORA PRECISION. Características: É por meio da seringa injetora que se torna possível alcançar locais de difícil acesso, devido a suas ponteiras. É um produto de fácil manuseio que deve oferecer praticidade e precisão para o profissional. A pistola de aplicação deve ser Autoclavável a 121°C. Possuir 3 tamanhos de ponteira para ser utilizado de acordo com caso. É um Aplicador Odontológico para aplicação que auxilia na injeção de produtos mais viscosos para realizar os procedimentos odontológicos. é utilizado para a injeção de produtos viscosos como, resinas, cimentos, pastas e géis, de acordo com cada procedimento. Apresentação: o kit deve conter 01 seringa injetora (aplicador), 10 ponteiras nº 2, fluidez alta e agulha reta, mais 10 ponteiras nº 3, fluidez pesada, mais 10 ponteiras nº 3, fluidez média, mais 20 êmbolos azuis rígidos para as ponteiras, nº 1, nº 2 e nº 3. E mais 10 êmbolos verdes flexíveis para ponteira nº 4.</p>	05 kit
75	<p>SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL. Características: Apresentação: caixa contendo 20 unidades. Possuir dois diâmetros de ponteiras que permitem sugar com eficiência os mais difíceis acessos. Utilizado em cirurgias intra-orais para sugar sangue e líquidos presentes. Oferecer maior segurança nos procedimentos, diminuindo as chances de contaminação tanto do profissional, quanto</p>	15 caixas

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	de seus pacientes. Produto descartável de uso único.	
76	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO EM RESTAURAÇÕES. Características: Indicado para acabamento diário. Marcação das numerações das pontas no broqueiro. Kit padrão composto por: 7 Pontas diamantadas. 4 pontas diamantadas de granulometria fina nas numerações: 1190F, 2135F, 3118F, 3195F. Mais 3 pontas de granulometria extra fina nas numerações: 1190FF, 3168FF, 3195FF. E, mais 1 Broqueiro Autoclavável - 06 furos CA e 28 furos FG.	10 kit
77	MINI KIT DE POLIMENTO EM RESINA. Características: Kit de pontas indicadas para polimento de resinas compostas, kit com 6 pontas, formatos disco, chama, taça. Nos formatos: 2 lentilhas (branco=fino), (amarelo=normal) + duas taças: (branco=fino), (amarelo=normal) e, + 2 ogivas: (branco=fino), (amarelo=normal) e, mais, Broqueiro.	10 kit
78	DISCO DE LIXA SOFT-LEX. Características: Apresentação: embalagem contendo 30 lixas. Diferentes granulações utilizadas na sequência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e conseqüentemente em restaurações muito estéticas. Série azul: Material Papel. Série Laranja: Material Polímero. Centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Cores que facilitam a sequência de utilização.	05 kit
79	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA FG 1012. Características: Devido sua tripla diamantação é garantido durabilidade e poder de corte. Nível da ponta diamantada com tripla diamantação.	25 unidades
80	BROCA ESFÉRICA 1012. Características: Confeccionada em aço de alta resistência e impregnada com diamantes naturais. Autoclavável. Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes.	25 unidades

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura .Permitir múltiplas auto clavagens sem risco de corrosão.	
81	BROCA ESFÉRICA 1014. Características: Haste com listra azul ou branca. Alta rotação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Para criar sulcos de orientação em prótese. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.	25 unidades
82	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA FG 1014. Características: confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Alta rotação. Devido sua tripla diamantação é garantido durabilidade e poder de corte. ponta diamantada com tripla diamantação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Para criar sulcos de orientação em prótese.	25 unidades
83	PONTA DIAMANTADA CÔNICA PONTIAGUDA Nº 2200. Características: O formato em ponta de chama permite romper o ponto de contato proximal em preparos cavitários intra e extra coronários e confeccionar o bisel da caixa proximal em cavidades para restaurações indiretas metálicas, de porcelana ou resina composta de laboratório. Permite manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biseis, chanfraduras, sejam degraus, seja preparo oclusal. Haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por	50 unidades

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	processo galvânico.	
84	ESCOVA DE ROBINSON CA – TAÇA. Características: Fabricada em cerdas de Nylon ultra flexíveis com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Escova para profilaxia e micro-abrasão.	100 unidades
85	AGULHA GENGIVAL CURTA. Características: Apresentação: embalagem contendo 100 unidades, 30G. Curta: 25 mm. Padrão internacional de comprimento de cânulas. Parede da cânula de menor espessura aumentando as dimensões internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto.	15 caixas
86	RESINA COMPOSTA Z100 – UD. Características: Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais. Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas). Fechamento de diastemas. Confecção de núcleos de preenchimento. Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório. Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura. Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Apresentar ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Cor UD = Dentina universal. Cor CY = Amarelo cervical. Cor P = Pedo (pediátrica). Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Apresentação: seringa contendo 4 gramas. Apresentação pastosa.	30 seringas

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

87	<p>RESINA COMPOSTA FLOW. Características: Apresentação: 1 seringa 2g e 1 ponteira de aplicação. É uma resina composta microhíbrida radiopaca, de média viscosidade, fotopolimerizável utilizada para restauração de preparos pouco invasivos, selante de fóssulas e fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes decíduos, reparo em resina composta, colagem de fragmentos dentários, restaurações classe III e V e lesões cervicais não cariosas. Podendo ser empregada isoladamente, em combinação com a maioria dos compósitos fotopolimerizáveis. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. Fácil aplicação e baixa viscosidade: permitindo preencher cavidades com elevada rugosidade e de difícil acesso, como a sem forma de túnel. Alto teor de carga: 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5µ. Não escoar do local onde é aplicada: a resina deve fluir com facilidade, mas ao cessar a força aplicada, a resina deve manter-se estática. Liner: pode ser empregada como liner (forramento) em dentes anteriores e posteriores. Polimerização: contração de polimerização semelhante às resinas compostas. Resistência: elevada resistência mecânica. Restauração de preparos pouco invasivos. Base/forramento sob restaurações diretas (liner). Restaurações classe III e V. Preparo tipo túnel. Reparo de defeitos de esmalte. Restaurações de dentes decíduos. Colagem de fragmentos dentários. Lesões cervicais não cariosas. Planificar paredes de preparo. Apresentação pastosa.</p>	10 seringas
88	<p>RESTAURADOR PROVISÓRIO BIOPLIC. Características: Deve ser aplicado puro na cavidade devidamente preparada, sem necessidade de realizar o condicionamento ácido ou utilizar adesivo dentinário. Características: Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e</p>	10 seringas

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	<p>catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Quando utilizado como material restaurador provisório, após fotopolimerizado absorve água da saliva, sofre uma leve expansão realizando uma pressão negativa na parede da cavidade garantindo uma eficiente capacidade seladora. Vedar o acesso à cavidade protegendo os canalículos dentinários expostos ou a entrada do canal radicular, impedindo a passagem de fluidos bactérias e toxinas. Quando utilizado para vedar temporariamente o parafuso sobre implante, sua ação deve consistir em formar uma barreira mecânica isolando o parafuso do contato com fluidos da cavidade oral. No uso como matriz de escultura oclusal sua ação deverá ser plástica e modeladora, isso devido à característica do produto. Apresentar flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. (fluoretodesódio=0,52% ions flúor). Fácil remoção. Proporcionando conforto para o paciente pois não necessita o uso de brocas para sua aplicação. Não aderindo na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Ser compatível com restaurações de resinas compostas, não conter Eugenol. O tempo recomendado de permanência do produto no paciente como restaurador provisório é de até 30 dias. Validade: 3 anos após a data de fabricação. Itens inclusos: 2 seringas contendo 2g cada.</p>	
89	<p>CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37%. Características: Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possuir corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Possuir boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorrer do local aplicado. Apresentação: embalagem com 3 seringas contendo 2,5ml.</p>	30 embalagens
90	<p>SOLUÇÃO DE CLOREXEDINA 0,12%. Características: Deve apresentar frascos contendo 1.000ml, sabor menta, ajudar a combater a</p>	20

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	gingivite e não conter álcool.	frascos
91	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1%. Características: Antisséptico e antibacteriano. Tratando feridas na boca como aftas e gengivite. Mantendo os dentes e gengivas limpos e saudáveis, evitando problemas como tártaro, gengivite, periodontite, cárie, mau hálito e outras doenças. O Peróxido de Hidrogênio, comumente conhecido como água oxigenada, é um grande aliado quando usado corretamente, pois irá combater as bactérias gram negativas presentes normalmente nas inflamações gengivais e pelo alto efeito oxidante produzido pelos radicais livres tóxicos produzidos pelo peróxido, ajudando a manter aftas e outras pequenas feridas na boca longe de infecções e também ajuda a curá-las mais rapidamente. Apresentação frasco contendo 1 litro.	20 frascos
92	SUSPENSÃO OTOLÓGICA. Características: é uma associação de um <u>anti-inflamatório</u> corticosteroide, a hidrocortisona, e dois antibióticos, a neomicina e a polimixina B. Enquanto a hidrocortisona trata a inflamação do conduto auditivo externo, é indicado para o tratamento de <u>otites</u> externas (infecção do ouvido na região da orelha externa), com suspeita ou certeza de infecção bacteriana.	06 frascos
93	FIO DENTAL. Características: Deve promover a expansão do fio ao entrar em contato com a superfície do dentes, removendo até 40% a mais da placa bacteriana. Ser desenvolvido para atingir os espaços mais difíceis, remover a placa bacteriana e deixar agradável sabor de menta. A embalagem deve conter 500 metros de comprimento e ainda possui o sabor de menta. Clinicamente comprovado.	10 unidades
	GAVETEIRO GC14, 4 DIVISÕES. Características: Bandeja GC14 com 4 divisões fundas foi desenvolvida pensando em auxiliar o dia a dia do profissional de todas as especialidades, trazendo mais organização e praticidade para seu ambiente de trabalho. Seus compartimentos com múltiplas opções são especialmente projetados	

R.

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

94	visando a ergonomia e conforto durante as atividades. Podem ser aplicadas em clínica, dentística, prótese e periodontia e se adapta à Mesa Auxiliar Coraldent, acomodando instrumentos de todas as especialidades. São confeccionadas em poliestireno de alto impacto e dupla laminação, o que proporciona maior resistência e durabilidade no contato com materiais corrosivos. Para alicates de ortodontia e acessórios. Recomendada para gavetas profundas. Ideal para armazenagem de produtos de médio porte; 4 divisões quadradas.	06 unidades
95	GAVETEIRO GC14, 14 DIVISÕES. Características: Deve ter bandeja de dupla laminação que proporciona maior resistência a materiais corrosivos. Se adaptar à Mesa Auxiliar. Possuir 5 divisões circulares para potes de forma redonda; 8 divisões retangulares médias; e 6 divisões retangulares grandes. Medidas 40,5 x 30,5 x 2,5cm, branco. Utilizadas dentro de armários ou mesas auxiliares, para acomodar e organizar produtos de diferentes especialidades odontológicas. Este modelo tem aplicação em clínica, dentística, prótese e periodontia.	06 unidades
96	HASTES FLEXÍVEIS. Características: Devem possuir pontas de algodão com tratamento antigerme, tornando-as livres de impurezas. Não se desprendem e não soltar fiapos. Devem ser apresentadas em cartucho de papel cartão com 75 unidades. Validade: 36 meses.	2 cartuchos
97	ADAPTADOR PARA MATRIZ DE AÇO SUPERCAP E SUPERMAT. Características: Embalagem com 20 unidades sortidas + 1 instrumental. Sistema de matrizes prático para o dentista e confortável para o paciente. Apresentação: instrumento regulador que abre e fecha (SuperMat), para acoplar os adaptadores de matrizes (AdaptSuperCap) permitindo a regulagem de tamanho e facilitando a colocação no elemento a ser restaurado. Facilidade na colocação da matriz no dente a ser restaurado. Praticidade: matrizes pré-montadas em aço e poliéster para molares e pré-molares. Conforto para o paciente,	2 kits

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

	eliminando o efeito “alavanca”. Higiénico: cabo autoclavável a 134°C por 3 minutos. Adapt Super Cap: peça em policarbonato em matriz de aço ou tira de poliéster. Super Mat: cabo de policarbonato grau médico, anel regulador e ponta de metal. Validade: Indeterminado.	
98	ROLETE DE ALGODÃO. Características: Deve ser produzido com fibras 100% naturais e selecionadas. Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação. Seu formato deve ser cilíndrico permitindo conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos. Embalagem com 100 unidades.	50 pacotes
99	BICARBONATO DE SÓDIO. Características: Pó branco cristalino. Não causa sangramento nas gengivas saudias. Compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Eliminação completa de materiais orgânicos. Validade: 2 anos. Embalagem com 500g. Extra fino.	4 unidades
100	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL. Características: Embalagem com 500 unidades. Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5cm. Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão. 9 Fios.	20 pacotes
101	SERINGA HIPODÉRMICA COM AGULHA. Características: Confeccionadas em prolipropileno especialmente desenvolvimento para as seringas BD, proporcionando maior transparência; Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino; Êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção; Produto estéril embalado unitariamente; O bico Luer-Lock (rosca dupla) impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa. Embalagem com 1 unidade. 3ml LL 0,70x25 22G 1.	50 unidades
102	GEL HEMOSTÁTICO. Características: Gel hemostático de cloreto de alumínio 25%. Sua viscosidade permite que fique na posição sem escorrer. Validade: 3 anos. Embalagem com 1 unidade de 2,5g + 5 ponteiros.	5 unidades

6

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

103	ARCO MICRO CUT. MICRO CUT. Características: arco de serra no qual se adaptam serras ou lixas intercambiáveis. É o único dispositivo, verdadeiramente seguro para o profissional e para o paciente, capaz de eliminar excessos de resina, adesivo, cimento ou amálgama nas proximais. O arco de serra Microcut é movimentado longitudinalmente em forma de vai-e-vem dentro do espaço interproximal, fazendo-se pequena força contra o excesso a ser eliminado. Com a lixa instalada no arco, consegue-se a redução dos excessos ainda remanescentes e o acabamento final da proximal. O produto pode ser esterilizado por autoclave. Composição: aço inoxidável e diamante natural. Kit com 1 Arco de Serra + 1 Lixa Diamantada.	3 kits
104	RESINA COMPOSTA Z350 – Características: é um restaurador universal desenvolvido para utilização em restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores, das classes I, II, III, IV e V. Apresentação pastosa. Bem como em fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento, ancoragem de dentes com mobilidade (esplintagem), restaurações inlays, onlays e facetas. Sua exclusiva tecnologia proporciona alta estética e mimetiza bem com o dente natural.	30 seringas

3. DA JUSTIFICATIVA

Justificamos o pedido tendo em vista que devemos proporcionar aos pacientes e profissionais da área da odontologia materiais e medicamentos para atender da melhor forma todos os pacientes que procurarem junto às Unidades de Saúde ajuda. Além disso, os itens descritos são muito importantes para que possam ser feitos os mais diversos procedimentos odontológicos, seja restauração, extração ou qualquer outro tipo de tratamento.

Salientamos que temos duas Unidades que trabalhando também confeccionando próteses dentárias, diante deste fato, se faz necessário os mais diversos tipos de materiais e medicamentos que possam ser utilizados na confecção das mesmas e no tratamento dos pacientes. Ainda, devemos levar em consideração que a cada dia a demanda e procura pelo atendimento odontológico aumenta.

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

3.1. DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE

3.2. A entrega dos itens deverá ser realizada conforme solicitação formalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o mesmo deverá ser entregue e descarregado juntamente com a nota fiscal.

3.3. O prazo de entrega dos itens, não poderá ser superior a 15 (quinze) dias, contados após da data de emissão da autorização de entrega, que poderá ser enviada por e-mail.

3.4. O recebimento dos itens será efetuado pelo Sr. Rafael Girardello Bureseska (Enfermeiro) ou ainda por servidor devidamente designado para esta função.

3.5. Qualquer ocorrência que impossibilitar a realização da entrega no prazo deverá ser justificada com antecedência a contratante, sob pena de aplicação das penalidades e multas previstas no contrato.

3.6. Além da entrega no local designado pelo contratante, deverá a contratada, também, descarregar os itens no local indicado, comprometendo-se, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

3.7. A contratada ficará obrigada a substituir itens recusados pelo contratante, observando que o mero recebimento não caracteriza a aceitação dos mesmos.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. São responsabilidades da contratada:

a) atender às determinações da fiscalização do Município de Frederico Westphalen e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização quanto a entrega dos itens.

b) manter entendimento com o Município de Frederico Westphalen, objetivando evitar interrupções ou paralisações durante a entrega dos itens.

c) comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre os itens.

d) responsabilizar-se pela procedência e qualidade dos itens.

e) o fornecedor assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento do itens, necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.

f) responsabilizar-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Município ou a terceiros.

- g)** fornecer os itens cotados em estrita conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e anexos;
- h)** entrega dos itens no prazo fixado;
- i)** comunicar o Município, por escrito, eventuais atrasos, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do prazo final de entrega;
- j)** substituir no prazo no prazo máximo de 10 (dez) dias os itens recusados pelo Município.
- k)** Responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, ambientais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir, sobre os itens licitados;
- l)** manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
- m)** não transferir a terceiros as obrigações assumidas;
- n)** não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- o)** assegurar a garantia dos itens licitados.

5. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

5.1. São responsabilidades do Município:

- a)** exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições;
- b)** acompanhar a entrega dos materiais e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá-lo, mediante justificativa;
- c)** fornecer as instruções necessárias à aquisição dos produtos e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços pactuados;
- d)** proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da contratada;
- e)** indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos;
- f)** atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira para efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

①

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

- g) notificar a empresa em caso de irregularidades;
- h) a contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de materiais até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
- i) Assegurar-se da boa qualidade dos materiais recebidos pela Contratada;
- j) Aplicar o Artigo 2º do Decreto Municipal nº 008/2022 e a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 para reter Imposto de Renda e seus pagamentos. Sendo que Pessoas Jurídicas optantes pelos SIMPLES NACIONAL e MEI não estarão sujeitas a retenção de IR;
- k) Efetuar a retenção do Imposto Sobre Serviços – ISS, quando da prestação de serviços, cfe. Art. 349, I do Código Tributário Nacional, LC 004/2018;

Paragrafo Único: A contratante poderá solicitar a contratada à disponibilização de cilindros em comodato, conforme a necessidade, sem ônus adicionais.

6. DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, a fiscalização será realizada pela (o) Secretária (o) Municipal de Saúde ou por servidor designado para esta função, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

8. DO PREÇO E DO PAGAMENTO:

- 8.1.** O pagamento será realizado em até **30 (trinta) dias** após a entrega dos itens e recebimento da Nota Fiscal devidamente assinada pelo servidor responsável pelo recebimento.
- 8.2.** Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos itens ou implicará em sua aceitação.
- 8.3.** Deverá a contratada, apresentar o número da conta bancária para pagamento.
- 8.4.** A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do contrato administrativo, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
- 8.5.** Considerando o art. 2º do Decreto Municipal nº 008/2022 o Município passará a aplicar a instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 para fins de retenção de Imposto de Renda em seus pagamentos. Sendo que pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL e MEI não estarão sujeitas à retenção de IR.
- 8.6.** Considerando o art. 349, I Do Código Tributário Municipal, LC 004/2018, o Município efetuará a retenção do Imposto sobre Serviços – ISS, quando da prestação de serviços.

9. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- a.** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.

Parágrafo Primeiro: A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições conforme Art. 15, §4 da Lei Federal 8.666/93.

Parágrafo Segundo: A existência de preços registrados não obriga a Administração a adquirir quantitativos mínimos ou máximos dos produtos ou serviços.

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

10.1 Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante a apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido itens compatíveis com o objeto desta licitação.

10.2 Licença sanitária estadual ou municipal (conforme o caso), em vigência, caso seja dispensado deverá ser apresentado cópia autenticada do ato que isentou de tal documento.

10.3 Comprovação da autorização de funcionamento da empresa participante da licitação – AFE, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ativa e válida. Caso o proposto seja dispensado da AFE, deverá ser apresentado cópia autenticada do ato que isentou de tal documento.

10.4 Certificado de Registro dos Produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, com o item na sequência numérica que está na proposta; caso seja dispensado deverá ser apresentado cópia autenticada do ato que isentou o produto de tal documento.

Observação: Será aceito protocolo de renovação de registro desde que atenda ao previsto no artigo 12, parágrafo 6 da Lei 9.360/76.

11. DAS DECLARAÇÕES:

11.1 Declaração de que os produtos a serem fornecidos atendem a legislação vigente.

Secretaria Municipal da Saúde
Frederico Westphalen

Tais Candaten

Secretaria Municipal de Saúde.

Frederico Westphalen – RS.

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br