



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
Rua José Cañellas, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2020

Aos Vinte e Um dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Vinte, às Nove Horas, nas dependências da Secretaria Municipal da Fazenda, reuniu-se Carina da Silveira, pregoeira e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 36 de 22/01/2020, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo nº 145/2020, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 65/2020 o qual visa a Aquisição de materiais destinados à iluminação pública. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
ANGRA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP	PAULO ROBERTO GRINGS
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	OSMAR ANDRE ZANCO

Dando prosseguimento, a pregoeira passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. A licitante Angra Comércio de Materiais Elétricos Ltda, protocolou envelopes, não se fazendo representar no certame. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
ANGRA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP	PAULO ROBERTO GRINGS	PORTO ALEGRE - RS
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	OSMAR ANDRE ZANCO	Frederico Westphalen - RS

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas. Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - Luminária pública de LED com Potência máxima de 150W. Multitensão;
Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada;
Fator de Potência = 0,98; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) = 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) = 70, protetor contra surtos de 10kV/10kA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-08, Fluxo Luminoso Efetivo = 19500 lm, Eficiência Energética = 130 lm/w, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico;
Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs(L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 5000K variação (+-5%); A luminária deverá conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação.

Empresa: 98747 - ANGRA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP	
Proposta Inicial: 1.018,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1018.00000

Empresa: 2918 - ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
Rua José Cañellas, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Proposta Inicial: 1.387,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.007,820

Item: 2 - Luminária publica de LED com Potência máxima de 30W. Multi-tensão; Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Fator de Potência = 0,98; Distorção Harmônica Total de Corrente(THD) = 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) = 70, protetor contra surtos de 10kV/10kA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-08, Fluxo Luminoso Efetivo = 3600 lm, Eficiência Energética = 120 lm/w, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 25mm à 48mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs(L70) sistema de aterramento; Temperatura média de 5000K variação (+-5%); A luminária deverá conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação. Classificação Fiscal NCM 9405.40.10

Empresa: 98747 - ANGRA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP	
Proposta Inicial: 615,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 615.00000

Empresa: 2918 - ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 787,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 608,850

Item: 3 - Poste para Iluminação Pública em duplo patamar, possuindo suporte para duas luminárias em diferentes alturas, sendo uma delas na altura de aproximadamente 06 (seis) metros e a outra na altura de aproximadamente 03 (três) metros. Corpo composto de aço galvanizado com resistência à exposição ao tempo. Dimensões: altura total: aproximadamente 06 (seis) metros; diâmetro do corpo: aproximadamente 03 (três) polegadas; comprimento do braço maior: aproximadamente 03 (três) metros; comprimento do braço menor: aproximadamente 02 (dois) metros. Deverá possuir espaço para passagem interna da fiação. Deverá ser compatível com a instalação de luminárias públicas de iluminação viária (braço maior: 48 a 60mm; braço menor: 25 a 48mm).

Empresa: 2918 - ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 1.213,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.060,000

Item: 4 - Braço galvanizado modelo borboleta com 3,0 m x 48,3 mm x 2 mm.

Empresa: 2918 - ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 327,000	
Observação: Fornecedor classificado	



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
Rua José Cañellas, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 313,000
--------------------	-------------------------

Item: 5 - Poste galvanizado a fogo, 11,0 m de altura, de acordo com a norma NBR 14.744 possuindo diâmetro no topo \varnothing 76,2mm(3") e na base de \varnothing 127,0mm (5"), espessura mínima de 3,75mm na base e 3,00mm nas demais seções, modelo de fixação flangeado com sapata de aço sae 1020, dimensões mínimas 400x400mm, espessura de 16mm(5/8).

Empresa: 2918 - ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Proposta Inicial: 3.680,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2.528,000

A pregoeira realizou negociação com a licitante em busca do menor preço. Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura do envelope nº 02 - Documentação da Empresa vencedora no certame, sendo declarada habilitada. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, a pregoeira, salvo melhor juízo, declarou vencedor da presente licitação a seguinte licitante com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Empresa: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - 2918					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	55,00	UN	Luminária publica de LED com Potência máxima de 150W. Multitensão; Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Fator de Potência = 0,98; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) = 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) = 70, protetor contra surtos de 10kV/10kA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-08, Fluxo Luminoso Efetivo = 19500 lm, Eficiência Energética = 130 lm/w, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs(L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 5000K variação (+-5%); A luminária deverá conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação.	1.007,82000	55.430,10
2	15,00	UN	Luminária publica de LED com Potência máxima de 30W. Multi-tensão; Fonte de energia com controle de corrente em malha	608,85000	9.132,75



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
Rua José Cañellas, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3	15,00	UN	fechada; Fator de Potência = 0,98; Distorção Harmônica Total de Corrente(THD) = 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) = 70, protetor contra surtos de 10kV/10kA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-08, Fluxo Luminoso Efetivo = 3600 lm, Eficiência Energética = 120 lm/w, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 25mm à 48mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs(L70) sistema de aterramento; Temperatura média de 5000K variação (+-5%); A luminária deverá conter um Driver(Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação. Classificação Fiscal NCM 9405.40.10	1.060,00000	15.900,00
			Poste para Iluminação Pública em duplo patamar, possuindo suporte para duas luminárias em diferentes alturas, sendo uma delas na altura de aproximadamente 06 (seis) metros e a outra na altura de aproximadamente 03 (três) metros. Corpo composto de aço galvanizado com resistência à exposição ao tempo. Dimensões: altura total: aproximadamente 06 (seis) metros; diâmetro do corpo: aproximadamente 03 (três) polegadas; comprimento do braço maior: aproximadamente 03 (três) metros; comprimento do braço menor: aproximadamente 02 (dois) metros. Deverá possuir espaço para passagem interna da fiação. Deverá ser compatível com a instalação de luminárias públicas de iluminação viária (braço maior: 48 a 60mm; braço menor: 25 a 48mm).		
4	22,00	PC	Braço galvanizado modelo borboleta com 3,0 m x 48,3 mm x 2 mm.	313,00000	6.886,00
5	11,00	PC	Poste galvanizado a fogo, 11,0 m de altura, de acordo com a norma NBR 14.744 possuindo diâmetro no topo \varnothing 76,2mm(3") e na base de \varnothing 127,0mm (5"), espessura mínima de 3,75mm na base e 3,00mm	2.528,00000	27.808,00



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
Rua José Cañellas, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			nas demais seções, modelo de fixação flangeado com sapata de aço sae 1020, dimensões mínimas 400x400mm, espessura de 16mm(5/8).		
Total dos Produtos					115.156,85

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. A pregoeira e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica/procuradoria deste Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para que, querendo, proceda com a Homologação e Adjudicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela pregoeira e equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

Carina da Silveira
Pregoeira
Portaria Nº 36 de 22/01/2020

EQUIPE DE APOIO

Valdecir da Silva Seben
Tesoureiro Adjunto

Rosane de F. Gazola Sarmento
Contadora

EMPRESAS PARTICIPANTES:

PAULO ROBERTO GRINGS
ANGRA COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉTRICO LTDA EPP

OSMAR ANDRE ZANCO
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
LTDA