

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		100,00	UN	CORDÃO DE LED FIXO AZUL (95 a 100 leds) comprimento aproximado 10m, 200v, FIO CRISTAL,m/mf (uso externo). APRESENTAR AMOSTRA			
2		2.000,00	M	CABO PP 2X1,5mm Flexível 500V Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450-750 V.Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD) Isolação: PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura: PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.			
3		500,00	M	CABO PP 4X1,5mm Flexível Cabo PP Flexível 500V. Norma Aplicável ABNT NBR NM 247-5 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450-750 V, inclusive – Parte 5 – Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). Isolação: PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura: PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.			
4		50,00	UN	CASCATA LED LONGA,Branco FRIO, fixo, 380 a 400 leds,380cm de largura e 110 cm altura, 10m comprimento. Fio branco 32w /220v, com 3 caídas diferentes, m/mf . Para			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				uso externo.apresentar amostra			
5		100,00	UN	CASCATA DE LED CURTA,Branco FRIO, fixo, 380 a 400 leds, 380cm de largura e 70 cm altura, 10m comprimento. Fio branco 32w /220v, com 3 caídas diferentes, m/mf. Para uso externo APRESENTAR AMOSTRA			
6		30,00	UN	CORDÃO 100 LEDS CABEÇA 7mm BLINDADO USO EXTERNO E INTERNO IP 66, FIO CRISTAL , BRANCO FRIO diâmetro de 2,2mm, medindo 10 metros, macho e fêmea de rosca reforçado, cabo de força com tomada padrão inmetro com 0,5 metros, 220V,1 eds com efeito 100% strobo, aleatório e em média de 50 a 55 flashes por minuto, sistema automático, led branco frio, retificador blindado, os leds piscam dando o efeito de strobo em árvores ou elementos em que a fixação do strobo tradicional não é possível. APRESENTAR AMOSTRA			
7		2.000,00	UN	CORDÃO DE LED FIXO BRANCO FRIO 220v /3.9W, à prova d'água(95 a 100 leds), comprimento aproximado 10m, FIO CRISTAL, m/mf (Para uso externo). APRESENTAR AMOSTRA			
8		500,00	UN	CORDÃO DE LED FIXO BRANCO FRIO, (95 a 100 leds) , à prova d'água comprimento aproximado 10m ,200v, FIO VERDE, m/mf (uso externo) APRESENTAR AMOSTRA			
9		250,00	UN	CORDÃO DE LED FIXO BRANCO QUENTE à prova d'água (95 a 100leds), 220 V/3.9W comprimento aproximado 10m, FIO CRISTAL, m/mf (Para uso externo) APRESENTAR AMOSTRA			
10		75,00	UN	CORDÃO DE LED FIXO,à prova d'água (95 a 100 leds), 220 V/3.9W comprimento			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:				Validade da Proposta:			
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				aproximado 10m, COR OURO, FIO COR DE OURO, FIO CRISTAL, m/mf (Para uso externo) APRESENTAR AMOSTRA			
11		40,00	UN	CORDÃO DE LED FIXO VERDE (95 a 100 leds) comprimento aproximado ,10m FIO CRISTAL, m/mf (Para uso externo) APRESENTAR AMOSTRA			
12		15,00	UN	CORDÃO DE LED FIXO VERDE (95 a 100 leds) comprimento aproximado ,10m FIO CRISTAL VERDE, m/mf (Para uso externo) APRESENTAR AMOSTRA			
13		15,00	UN	CORDÃO DE LED FIXO VERMELHO (95 a 100 leds) comprimento aproximado ,10m FIO CRISTAL VERMELHO, m/mf (Para uso externo) APRESENTAR AMOSTRA			
14		10,00	UN	CORTINA 500 LED, FIXO, BRANCO QUENTE, tomada macho/fêmea,220V, 3X2,5m, fio cristal ou transparente. APRESENTAR AMOSTRA			
15		10,00	UN	ESTRELA, 20 pontas de 100x0.8cm, BRANCO FRIO ,220v, efeito FOGOS DE ARTIFICIO, branco leitoso. APRESENTAR AMOSTRA			
16		50,00	UN	Cordão de cobre c/ 100 leds, fio de fada BRANCO COLORIDO,10m, pilhas inclusas APRESENTAR AMOSTRA			
17		100,00	UN	Cordão de cobre c/ 100 leds, fio de fada BRANCO FRIO,10m, pilhas inclusas APRESENTAR AMOSTRA			
18		50,00	UN	Cordão de cobre c/ 100 leds, fio de fada BRANCO QUENTE ,10m, pilhas inclusas APRESENTAR AMOSTRA			
19		1.000,00	M	FIO FLEXÍVEL 1x1,5mm APRESENTAR			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				AMOSTRA Condutor formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e 5.Isolação de PVC 70°C (policloreto de vinila) antichama, com características especiais quanto a não propagação e autoextinção do fogo(PVC/A-BWF-B).Homologação do Inmetro.APRESENTAR AMOSTRA			
20		400,00	M	FIO PARALELO flexível, 2x4mm, 300v,isolação em PVC, 2 vias, homologação pelo INMETRO;			
21		2.000,00	M	FIO PARALELO 2x2,5 mm,branco,condutor fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classes 5 de encordoamento, atendendo a norma ABNT 280, composto termoplástico (PVC) tipo NBR,NM 247-2 PVC/D,norma de referência. Homologação pelo INMETRO;			
22		2.000,00	M	FIO PARALELO flexível 2 x1,5 mm,branco. Para tensões de 300 v,formado por fios de cobre nu, eletrolítico,têmpera mole,encordoamento com policloreto de vinila (PVC), TIPO PVC/D para 70° C, dispostas em paralelo formando o núcleo, a cobertura extrudada com policloreto de vinila (PVC), tipo ST5. Homologação pelo INMETRO;			
23		70,00	UN	FITA ISOLANTE PRETA ANTI-CHAMA 19mm x 20m ,isolamento de fios e cordões elétricos até 750v. Cor: preta, comprimento de 20m e espessura de 0,13mm. Temperatura de trabalho: -10°c até 80°c composição: filme de pvc com adesivo à base de base de borracha;			
24		50,00	UN	LÂMPADA VELA DE LED , AC 220, V,6W,BRANCO QUENTE filamento vela luz, conforme termo de referência, E14.APRESENTAR AMOSTRA			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
25		50,00	UN	Lâmpada LED, 9w, bocal E 27,220v,BRANCO FRIO;			
26		150,00	UN	LÂMPADA STROBO LUZ BRANCO FRIO, 220V 6W FLASH/MINUTO, REDONDO APROXIMADAMENTE:50-60 (Para uso externo) .Conforme termo de referência);			
27		400,00	M	MANGUEIRA CORRUGADA , ½', na cor preta;			
28		1.250,00	M	MANGUEIRA DE LED BRANCO FRIO 13mm 3w/m Para uso externo (30 lâmpadas)com unidades de corte em 2m 220v .(Para uso externo). Itens inclusos:5 conectores, 5 cabos de ligação, 5 conectores de emenda, 5 terminais para vedação da ponta da mangueira.Rolo com 100m.			
29		600,00	M	MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE 13mm 3w/m .Para uso externo (30 lâmpadas)com unidades de corte em 2m ,220v.(Para uso externo). Itens inclusos:5 conectores, 5 cabos de ligação, 5 conectores de emenda, 5 terminais para vedação da ponta da mangueira.Rolo com 100m .			
30		800,00	M	MANGUEIRA LUMINOSA COM STROBO, 36 leds/m, 13mm, 220v, a cada 5 leds o 6º pisca. COR BRANCO FRIO. Itens inclusos:5 conectores, 5 cabos de ligação, 5 conectores de emenda, 5 terminais para vedação da ponta da mangueira. APRESENTAR AMOSTRA			
31		1,00	UN	PINHEIRO DE NATAL COM PREENCHIMENTO EM LED VERDE, produzido em estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas e ferro treilado de 3/16mm de espessura, fixada			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 6 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				em poste metálico de 2.1/5 polegadas. Medindo entre: mínimo: 2,45m de altura x 0,80m de diâmetro / máximo: 2,55m de altura x 0,90m de diâmetro. O produto é dividido em 4 níveis de acordo com o tamanho da árvore. Contorno da figura em mangueira luminosa na cor cristal, em PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. O preenchimento da árvore será feito com micro lâmpadas de LED na cor verde fio elétrico cristal verde 2 x 0,5mm ² proporcionando um efeito diurno, sendo o cabo elétrico formado por 12 fios de cobre de 0,12mm ² proporcionando maior resistência ao ambiente externo. Toda a estrutura da árvore é zincada para proteção anticorrosiva e resistência à exposição às intempéries. Para fixações em piso acompanha base produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, metalon 15mm x 15mm e tubo redondo de 3" e para fixação em jardins acompanha chumbador de 3". Tensão de 220V APRESENTAR PROSPECTO			
32		1,00	UN	PINHEIRO DE NATAL COM PREENCHIMENTO EM LED VERDE, produzido em estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas e ferro trefilado de 3/16mm de espessura, fixada em poste metálico de 2.1/5 polegadas. Medindo entre: mínimo: 2,50m de altura x 0,65m de diâmetro / máximo: 3,50m de altura x 1,65m de diâmetro. O produto é dividido em 5 níveis de acordo com o tamanho da árvore. Contorno da figura em mangueira luminosa na cor cristal, em PVC flexível, de 13,00mm de			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 7 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:				Validade da Proposta:			
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. O preenchimento da árvore será feito com micro lâmpadas de LED na cor verde fio elétrico cristal verde 2 x 0,5mm² proporcionando um efeito diurno, sendo o cabo elétrico formado por 12 fios de cobre de 0,12mm² proporcionando maior resistência ao ambiente externo. Toda a estrutura da árvore é zincada para proteção anticorrosiva e resistência à exposição às intempéries. Para fixações em piso acompanha base produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, metalon 15mm x 15mm e tubo redondo de 3" e para fixação em jardins acompanha chumbador de 3". Tensão de 220V APRESENTAR PROSPECTO			
33		1,00	UN	PINHEIRO DE NATAL COM PREENCHIMENTO EM LED VERDE, produzido em estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas, ferro trefilado de 1/4 e de 3/16mm de espessura, fixada em poste metálico de 2.1/5 polegadas. Medindo entre: mínimo: 3,50m de altura x 1,00m de diâmetro / máximo: 4,50m de altura x 2,00m de diâmetro. O produto é dividido em 6 níveis de acordo com o tamanho da árvore. Contorno da figura em mangueira luminosa na cor cristal, em PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. O preenchimento da árvore será feito com micro lâmpadas de LED na cor verde fio elétrico cristal verde 2 x 0,5mm² proporcionando um efeito diurno, sendo o cabo elétrico formado por 12 fios de cobre de 0,12mm² proporcionando maior resistência ao			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 8 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				ambiente externo. Toda a estrutura da árvore é zincada para proteção anticorrosiva e resistência à exposição às intempéries. Para fixações em piso acompanha base produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, metalon 15mm x 15mm e tubo redondo de 3" e para fixação em jardins acompanha chumbador de 3". Tensão de 220V APRESENTAR PROSPECTO			
34		1,00	UN	PINHEIRO DE NATAL COM PREENCHIMENTO EM LED VERDE, produzido em estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas, ferro trefilado de 1/4 e de 3/16mm de espessura, fixada em poste metálico de 2.1/5 polegadas. Medindo entre: mínimo: 4,00m de altura x 1,20m de diâmetro / máximo: 5,00m de altura x 2,20m de diâmetro. O produto é dividido em 7 níveis de acordo com o tamanho da árvore. Contorno da figura em mangueira luminosa na cor cristal, em PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. O preenchimento da árvore será feito com micro lâmpadas de LED na cor verde fio elétrico cristal verde 2 x 0,5mm ² proporcionando um efeito diurno, sendo o cabo elétrico formado por 12 fios de cobre de 0,12mm ² proporcionando maior resistência ao ambiente externo. Toda a estrutura da árvore é zincada para proteção anticorrosiva e resistência à exposição às intempéries. Para fixações em piso acompanha base produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, metalon 15mm x 15mm e tubo redondo de 3" e fixação em jardins acompanha chumbador de			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 9 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				3". Tensão de 220V .APRESENTAR PROSPECTO			
35		100,00	UN	Rabicho para mangueira de led 12mm.			
36		10,00	UN	RAMOS DE LED, BRANCO QUENTE, 220v;			
37		20,00	UN	REFLETOR LED IP6, 100W, 220v, AZUL (6000-6500k), Preto Material: Alumínio e vidro Luminosidade: Aproximadamente 10.000 lúmens Ângulo abertura: 120° Dimensões cm: 28(A) x 23(L) X 8 (E) Peso: 1000g Proteção: IP67 (Resistente à água e poeira).PARA USO EXTERNO.			
38		20,00	UN	REFLETOR LED IP6,100W, 220v,BRANCO FRIO (6000-6500k), Preto Material: Alumínio e vidro Luminosidade: Aproximadamente 10.000 lúmens Ângulo abertura: 120° Dimensões cm: 28(A) x 23(L) X 8 (E) Peso: 1000g Proteção: IP67 (Resistente à água e poeira).PARA USO EXTERNO.			
39		20,00	UN	Refletor Led IP65, AZUL, 50 W 220V, à prova d'água.Para uso externo;			
40		20,00	UN	REFLETOR LED IP65, BRANCO FRIO, 50 W 220V, à prova d'água.Para uso externo;			
41		10,00	UN	REFLETOR LED IP65, 50 W 220V. BRANCO QUENTE, à prova d'água .Para uso externo			
42		25,00	UN	REFLETOR LED IP65, 10 W 220V. BRANCO FRIO, à prova d'água .Para uso			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 10 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				externo.			
43		25,00	UN	REFLETOR LED IP65, 30W 220V. Branco FRIO. À prova d'água. Para uso externo.			
44		200,00	UN	TUBO CILÍNDRICO SNOW FALL,efeito chuva de meteoros, 30 Leds, 60cm, BRANCO FRIO. APRESENTAR AMOSTRA			
45		10,00	UN	SUPORTE HASTE PARA REFLETOR FICHA TÉCNICA: Chapa da base: 20 x 70mm (2 x 7cm) Acabamento: Pintura na COR PRETO. Tubo: 20 x 20mm (2 x 2cm); Comprimento: 100cm Inclinação: 15° (15 graus)			
46		50,00	UN	SUPORTE fixo em BAQUELITE E14 , cor branca.			
47		1,00	UN	MOTOR Elétrico Monofásico BLINDADO , baixa rotação, 3/4,220V.APRESENTAR prospecto			
48		2,00	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO de 20 AMPERES			
						TOTAL	

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor