

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ - RS

Edital de licitação, processo licitatório 118/2025.

Edital pregão eletrônico 14/2025.

**MARINA VEÍCULOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita n CNPJ de n. 94.089.398/0001-28, com sede à Av. Flores da Cunha n. 311-A, bairro Boa Vista, na cidade de Carazinho RS, CEP 99500-000, e-mail: atendimento@fiatmarina.com.br, por seu representante legal, que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de V. Senhoria, **APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO**, pelos motivos a seguir expostos:

#### I - Síntese Fática e do Direito

A recorrente é concessionária FIAT autorizada, e atua na região norte do Estado do RS.

Este recurso trata-se de impugnação à Ata de Sessão Pregão Eletrônico de n. 14-2025, Processo Adm. n. 118-2025. Data da publicação 29/04/2025.

Na mais estrita lealdade processual a empresa ora recorrente deixou de participar do certame, abstendo-se de apresentar proposta sobre os veículos abaixo discriminados, por não atenderem aos requisitos mínimos exigidos no edital, mais precisamente sobre os referidos veículos e exigências:

*Rua Alexandre da Motta, 603, sala 201 - OAB/RS 107.705- fone/fax 054.3331.2512  
- Carazinho - RS.*



**CÉSAR SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB-RS 1190**

*Rua Alexandre da Motta, 603 – sala 201 – fone/fax 54 3331 2512*

- a- **Automóvel para passeio, zero quilometro: - capacidade de tanque de combustíveis para 50 litros:** Exigido em edital a disponibilidade de um automóvel Sedan com tanque de combustível que contenha no mínimo capacidade para 50 litros.

**Gera grande surpresa as empresas concorrentes que apresentaram proposta sobre o veículo supra referido, vez que não dispõe de tanque de combustível com tal capacidade, motivo desta recurso e impugnação.**

Em homenagem ao P. da impessoalidade e da igualdade de concorrência, restam impugnadas todas as proposta apresentadas sobre o veículo da marca Fiat, modelo Cronos Precision 1.3 AT Flex 04p, **por não dispor de tanque de combustível com capacidade para 50 litros, conforme exigido no Edital.**

- b- **Automóvel SUV, zero quilometro - capacidade de tanque de combustíveis para 50 litros:** Exigido em edital a disponibilidade de um automóvel do tipo SUV com tanque de combustível que contenha no mínimo capacidade para 50 litros.

**Gera grande surpresa as empresas concorrentes que apresentaram proposta sobre o veículo supra referido, vez que não dispõe de tanque de combustível com tal capacidade, motivo desta recurso e impugnação.**

Em homenagem ao P. da impessoalidade e da igualdade de concorrência, restam impugnadas todas as proposta apresentadas sobre o veículo da marca Fiat, modelo Pulse Audace Turbo 200. Hybrid Flex, AT 4P, ano 2025, **por não dispor de tanque de combustível com capacidade para 50 litros, conforme exigido no Edital.**

*Rua Alexandre da Motta, 603, sala 201 - OAB/Rs 107.705- fone/fax 054.3331.2512  
- Carazinho - RS.*



- c- **Veículo Pick-up, duto/saída de ar-condicionado ocupantes banco traseiro:** Por não possuir dutos/saída de ar-condicionado para os ocupantes dos bancos traseiros, vez que as saídas de ar-condicionado estão concentradas apenas para os ocupantes dos bancos dianteiros.
- Gera grande surpresa as empresas concorrentes que apresentaram proposta sobre o veículo supra referido, vez que não dispõe de duto/saída de ar-condicionado para os ocupantes dos bancos traseiros.**

Em homenagem ao P. da impessoalidade e da igualdade de concorrência, restam impugnadas todas as proposta apresentadas sobre o veículo da marca Fiat, modelo Toro Volcano turbo Disesel, 4x4, AT9, **por não dispor de duto/saída de ar-condicionado para os ocupantes dos bancos traseiros, conforme exigido no Edital.**

## II – Dos requerimentos

- a- O recebimento deste recurso para impugnar as propostas de habilitação e vencedoras do **LOTE 1, veículo de passeio, zero quilometro:** O veículo da marca FIAT, automóvel para passeio, 05 lugares, modelo Cronos Precision 1.3, 4p, ano 2026, não apresenta o requisito necessário exigido no edital, qual seja: **- Tanque de combustível de 50 litros,** e portanto não poderia participar do certame, motivo pelo qual os concorrentes que apresentaram proposta sobre este mesmo modelo de automóvel, devem ser desclassificados.
- b- O recebimento deste recurso para impugnar as propostas de habilitação e vencedoras do **LOTE 4, Veículo tipo SUV, zero quilometro:** O veículo da marca FIAT, modelo Pulse Audace Turbo 200 hybrid Flex,

 **CÉSAR SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB-RS 1190**  
Rua Alexandre da Motta, 603 – sala 201 – fone/fax 54 3331 2512

---

AT 4P, ano 2025, não apresenta o requisito necessário exigido no edital, qual seja: - Tanque de combustível de 50 litros, e portanto não poderia participar do certame, motivo pelo qual os concorrentes que apresentaram proposta sobre este mesmo modelo de automóvel, devem ser desclassificados.

- c- O recebimento deste recurso para impugnar as propostas de habilitação e vencedoras do **LOTE 5, Veículo tipo Pick-up, cabine dupla 4x4, zero quilometro**: O veículo da marca FIAT, modelo Toro Volcano Turbo Diesel 4x4 AT9, não apresenta o requisito necessário exigido no edital, qual seja: Duto/saída de ar-condicionado para os ocupantes dos bancos traseiro, motivo pelo qual todos os concorrentes que apresentaram proposta sobre este mesmo modelo de automóvel, devem ser desclassificados.

DIANTE DO EXPOSTO, pugna pelo conhecimento e provimento deste recurso pelos motivos acima expostos

N.T pede deferimento.

Carazinho-RS, 19 de maio de 2025.

PAULO  
RICARDO  
ACKER:2783783  
1004

Assinado de forma  
digital por PAULO  
RICARDO  
ACKER:27837831004  
Dados: 2025.05.19  
13:22:05 -03'00'

---

Marina Veículos Ltda

Rua Alexandre da Motta, 603, sala 201 - OAB/RS 107.705- fone/fax 054.3331.2512  
- Carazinho - RS.

Fiat Toro – Saída de ar-condicionado traseira:

Não, a maioria das versões da Fiat Toro não possui saída de ar-condicionado para o banco traseiro. As saídas de ar estão concentradas apenas no painel frontal, voltadas para os ocupantes dianteiros.

Detalhes importantes:

Algumas versões mais recentes ou topo de linha podem contar com tomadas USB ou entrada 12V para os passageiros traseiros, mas não contam com dutos de ar independentes na parte traseira.

Isso é uma crítica comum de quem viaja com mais pessoas, especialmente em dias quentes, pois o resfriamento para quem vai atrás pode demorar mais.





FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA - FCA BRASIL  
características do veículo no site de sua concessionária, e  
cidel, sem prejudicar as relações com a FCA Brasil.  
meio que você adquiriu. Para maiores detalhes, consulte  
informações sobre o veículo, que se encontram disponíveis  
no site da Rede de Concessionárias Fiat e/ou pela Internet.

IONOS - Imprime 60311845 - 100-ANO do FIAT - 500



# CRONOS

\_\_\_\_ MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO \_\_\_\_



fílico anidro conforme  
JOMOTORES e ANP)

o veículo.  
r, que não são coheros

ritificação, parte do óleo

00 km, é o seguinte:

0 km

eículo.

## ABASTECIMENTOS

Especificações (em litros)

|   | MOTOR 1.0   | MOTOR 1.3   | MOTOR 1.3 CVT |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Tanque de combustível (*)                                     | 45          | 45          | 45            |
| Incluindo reserva de:   | 5,50 a 7,50 | 5,50 a 7,50 | 5,50 a 7,50   |
| Sistema de arrefecimento do motor                             | 4,65        | 4,65        | 4,65          |
| Carter do motor   | 3,2         | 3,2         | 3,2           |
| Carter do motor e filtro                                      | 3,4         | 3,4         | 3,4           |
| Câmbio/diferencial  | 2           | 2           | 7,6           |
| Circuito dos freios hidráulicos                               | 0,34        | 0,34        | 0,34          |
| Reservatório do líquido dos lavadores do para-brisa (mini-mo) | 1           | 1           | 1             |

(\*) Valores aproximados, podendo variar de acordo com o plano de inclinação do veículo no momento do abastecimento.

### NOTAS SOBRE O USO DOS PRODUTOS

#### Óleo

Não completar o nível com óleos de características diferentes das do óleo já existente.



## Especificações

| Versão           | Massa carga          | Carga plena carga    | Pressão de inflação        | Roda |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------|
|                  | Diâmetro (polegadas) | Diâmetro (polegadas) | Pressão (psi/kPa)          |      |
| Todas as versões | 32                   | 32                   | Roda 16: 35<br>Roda 17: 36 | 60   |

(\*) Após uma utilização em emergência da roda sobressalente, caso seja necessário, calibrar a roda com o recomendado, consultando a tabela.

Se for necessário elevar o veículo, consultar "Levantando o veículo", no capítulo "Manutenção e cuidados com o veículo".

## Nota

Transitar com pneus descalibrados, com a pressão diferente da recomendada, pode danificar as rodas e os pneus, tornando-os mais vulneráveis a buracos e imperfeições nas vias. Observe sempre as recomendações manual.

## ABASTECIMENTOS

### Especificações (em litros)

|                                   | DRIVETERRA 200 | TURBO 200 HYBRID | MOTOR 1.3i CÂMBIO MATE | MOTOR 1.3i CÂMBIO MATE |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Tanque de combustível (*)         | 45,00          | 45,00            | 45,00                  | 45,00                  |
| Incluindo reserva de              | 6,5            | 6,5              | 6,5                    | 6,5                    |
| Sistema de arrefecimento do motor | 6,65           | 6,65             | 4,90                   | 4,90                   |
| Cárter do motor                   | 3,30           | 3,30             | 3,20                   | 3,20                   |



| Motor a gás         | Com plena carga      | Pressão recomendada        | Roda sobressalente |
|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| Disponível (litros) | Diâmetro (polegadas) | Diâmetro (polegadas)       |                    |
| 32                  | 32                   | Roda 16: 35<br>Roda 17: 36 | 60                 |

agência da roda sobressalente, caso seja necessário, calibrar a roda com o valor  
3. consultar "Levantando o veículo", no capítulo "Manutenção e cuidados com seu

35, com a pressão diferente da recomendada, pode danificar as rodas e os próprios  
ais a buracos e imperfeições nas vias. Observe sempre as recomendações desta

| DRIVE TURBO<br>200 | DRIVE 200<br>HYBRID | MOTOR 1.3<br>CAMBIO MEC. | MOTOR 1.3<br>CAMBIO CVT |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 45,00              | 45,00               | 45,00                    | 45,00                   |
| 6,5                | 6,5                 | 6,5                      | 6,5                     |
| 6,65               | 6,65                | 4,90                     | 4,90                    |
| 3,30               | 3,30                | 3,20                     | 3,20                    |

|   | DRIVE TURBO<br>200     | DRIVE 200<br>HYBRID    | MOTOR 1.3<br>CAMBIO MEC. | MOTOR 1.3<br>CAMBIO CVT |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Câter do motor e filtro                               | 3,60                   | 3,60                   | 3,40                     | 3,40                    |
| Câmbio/diferencial - For life: não é necessário troca | 7,60                   | 7,60                   | 2,00                     | 7,60                    |
| Circuito dos freios hidráulicos                       | 0,60                   | 0,60                   | 0,60                     | 0,60                    |
| Reservatório do líquido dos lavadores do para-brisa   | 2,50 (mínimo de 1,0 l) | 2,50 (mínimo de 1,0 l) | 2,50 (mínimo de 1,0 l)   | 2,50 (mínimo de 1,0 l)  |

(\*) Valores aproximados, podendo variar de acordo com o plano de inclinação do veículo no momento do  
abastecimento.

## FLUIDOS GENUÍNOS E LUBRIFICANTES

O óleo do motor que equipa o seu veículo foi especificamente desenvolvido e testado para satisfazer os requisitos  
previstos pelo Plano de Manutenção Programada. A utilização constante dos lubrificantes indicados garante  
as características de consumo de combustível e emissões. A qualidade do lubrificante é determinante para o  
funcionamento e a durabilidade do motor.

Os produtos recomendados e homologados pela Stellantis para uso nos veículos FIAT estão indicados nas tabelas  
seguintes.

### Nota

O uso de produtos que não atendam às especificações informadas poderá causar danos e/ou prejudicar o  
funcionamento do veículo.



HT BY FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES S.p.A. e FIAT  
adem de competições do setor. A FIAT  
ou cometa, um príncipe de  
cas do veículo que você adquiriu. Este manual  
eventuais informações sobre o veículo e  
acidentes (unidade de controle de segurança).

PULSE - Informação sobre o veículo



# PULSE

— MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO —



MOPAR



Marca: FIAT  
Estado: SP  
Início vigência preço: 06/03/2025

Diretoria de Marketing  
Estratégia de Marketing

## CRONOS PRECISION 1.3 AT FLEX 4P 2025

## MVS

Modelo: 359  
Versão: AHV  
Série: 1  
Combustível:  
ETANOL  
/GASOLINA  
MY: 2025

## Dados Técnicos

Cilindrada total (cc) : 1.332  
Potência máxima (cv) : 98,0 (G) a 6000 rpm /  
107,0 (E) a 6250 rpm  
Torque máximo (kgf.m) : 13,2 (G) a 4250 / 13,7  
(E) a 4000 rpm  
Altura do solo (mm) : 158  
Altura do veículo (mm) : 1.508

Capacidade do porta-malas  
(litros) : 525  
Comprimento do veículo  
(mm) : 4.364  
Entre-Eixos (mm) : 2.521  
Largura do veículo (mm) :  
1.962  
Tanque de combustível  
(litros) : 45

## Preços(R\$)

Público: 19.990,00  
Def. físico (IPI/ICMS): 04.500,00  
Def. físico (IPI): 12.900,00  
Taxi (IPI/ICMS): 98.501,00  
Taxi (IPI): 12.900,00

## Itens de Série

\*Acendimento automático dos faróis  
\*Alças de apoio lateral de teto para passageiros dianteiro e traseiros  
\*Apoia braço para motorista  
\*Ar condicionado automático digital com filtro antipólen  
\*Banco traseiro bi-partido 60/40  
\*Bancos revestidos em couro ecológico preto  
\*Câmera de ré  
\*Faróis de neblina dianteiros  
\*Frisos, maçanetas externas e para-choques com detalhes cromados  
\*Keyless Entry n Go (Abertura e fechamento do veículo por aproximação da chave + Partida por botão)  
\*Retrovisores externos com ajuste e rebatimentos elétricos e função Tilt Down (Inclinação automática do espelho direito ao acionar a ré), luzes indicadoras de direção e iluminação externa de cortesia (luz de poça).  
\*Volante revestido em couro ecológico  
.Alarma antifurto  
.Alertas de limite de velocidade e manutenção programada  
.Banco do motorista com regulagem de altura  
.Brake light  
.Central Multimídia UCONNECT de 7"  
.Touchscreen com Android Auto e Apple Car Play, Bluetooth, entradas USB (2) e Sistema de reconhecimento de voz; Segunda porta USB  
.Chave canivete com Fiat Code e telecomando para abertura das portas, vidros e porta-malas  
.Check quadro de instrumentos (Welcome Moving)  
.Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura e pré-tensionadores  
.Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos  
.Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)  
.Desembaçador do vidro traseiro temporizado  
.Direção elétrica progressiva  
.Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)  
.Encostos de cabeça traseiros (laterais e central)

.Follow me home  
.Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)  
.HCSS (Sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina)  
.Hill Holder (Sistema ativo de freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida); ESC (Controle eletrônico de Estabilidade); TC (Controle de Tração)  
.HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD  
.ITPMS (Monitoramento de pressão dos pneus)  
.Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)  
.LED Design nos faróis dianteiros  
.Luz diurna de segurança - Daytime running lights (DRL)  
.Luzes de leitura dianteira e traseira  
.Maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo  
.Motor 1.3 Firefly Flex de 4 cilindros  
.Piloto automático (Cruise control)  
.Porta-luvas iluminado  
.Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes traseiros, 2 tweeters e antena)  
.Quadro de instrumentos 3,5" multifuncional com relógio digital, calendário e informações do veículo em TFT personalizável  
.Regulagem de altura manual do fecho do farol  
.Rodas de liga leve aro 6,0 x 16" + Pneus 195 /55 R16  
.Sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico  
.Sistema de Controle de Emissões Evaporativas (ORVR)  
.Tomada 12V  
.Travas elétricas (Travamento automático a 20 km/h, indicador de portas abertas, luz interna com temporizador e tampa do combustível)  
.Vidros elétricos dianteiros com one touch e sensor antiesmagamento  
.Vidros elétricos traseiros com one touch e sensor antiesmagamento  
.Volante com comandos de rádio e telefone  
.Volante com regulagem de altura

## Cores

## CORES SÓLIDA BÁSICA

806 - PRETO VULCANO 392,485,785

## CORES METÁLICA

979 - CINZA SILVERSTONE 392,485,785

## CORES PEROLIZADA

619 - PRATA BARI 392,485,785

## CORES SÓLIDA

534 - BRANCO ALASKA 392,485,785

## CORES SÓLIDA

249 - BRANCO BANCHISA 392,485,785

978 - VERMELHO MONTECARLO 392,485,785

## Revestimentos

485 - COURO PRETO 732

785 - ESPRESSO BROWN LEAT 2X6

392 - MALHA CITY

MAHOGANY

## Revestimento Vinculados

## Opcionais Vinculados

Cores Revest.