

MUNICÍPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24-2026
Processo Administrativo Nº 113-2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER
Data de Publicação: 17/04/2026 07:54:02

TOTAL DO PROCESSO:				151.500,00
PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		58.753.217/0001-52		35.682,50
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 624	Lance: 97,95	Total: 9.795,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: GTTB	Modelo:	
Descrição: Luminária pública LED tipo urbana 50W, temperatura de cor 5000K, fluxo luminoso mínimo 5.500 lúmens, autovolt (100?240V), eficiência luminosa mínima =110 lm/W, grau de proteção mínimo IP65, corpo em alumínio injetado, difusor em vidro ou policarbonato de alta resistência, vida útil mínima de 50.000 horas, encaixe tipo pescoço com diâmetro interno de 25,4 mm, com certificação INMETRO				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 112,53	Valor Unit.: 97,95	Total Item: 9.795,00	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 713	Lance: 113,95	Total: 5.697,50
Item: 1	Unidade: un	Marca: GTTB	Modelo:	
Descrição: Luminária pública LED tipo urbana 100W, temperatura de cor 5000K, fluxo luminoso mínimo 11.000 lúmens, autovolt (100?240V), eficiência luminosa mínima =110 lm/W, IP65 ou superior, corpo em alumínio com dissipador térmico, difusor resistente a impacto, vida útil mínima 50.000 horas, encaixe tipo pescoço com diâmetro interno de 50,8 mm, certificação INMETRO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 156,80	Valor Unit.: 113,95	Total Item: 5.697,50	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 085	Lance: 100,95	Total: 20.190,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: GTTB	Modelo:	
Descrição: Luminária pública LED 50W, temperatura de cor 5000K, fluxo luminoso mínimo 6.000 lúmens, autovolt, eficiência mínima =110 lm/W, IP65, corpo em alumínio com pintura anticorrosiva, vida útil mínima 50.000 horas, pescoço 53 mm interno, com base para relé, certificação INMETRO				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 143,04	Valor Unit.: 100,95	Total Item: 20.190,00	
FERREIRA & KOHLER ILUMINACAO LTDA		53.111.090/0001-54		58.700,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 603	Lance: 169,00	Total: 16.900,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: RAJIX	Modelo:	
Descrição: Luminária pública LED 100W, temperatura de cor 5000K, fluxo luminoso mínimo 12.000 lúmens, autovolt, eficiência mínima =110 lm/W, grau de proteção IP65 ou superior, dissipação térmica em alumínio, vida útil mínima 50.000 horas, pescoço interno 53 mm, com base para relé, certificação INMETRO				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 193,05	Valor Unit.: 169,00	Total Item: 16.900,00	
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 975	Lance: 169,00	Total: 16.900,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: RAJIX	Modelo:	
Descrição: Luminária LED pública 100W (SINAPI 42243)				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 311,01	Valor Unit.: 169,00	Total Item: 16.900,00	
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 097	Lance: 249,00	Total: 24.900,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: RAJIX	Modelo:	

MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

Descrição: Luminária LED pública 150W (SINAPI 42247)

Quantidade: 100 Val. Ref.: 420,17 **Valor Unit.: 249,00** Total Item: 24.900,00

DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI **23.143.410/0001-97** **37.498,50**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 176 Lance: 5,50 **Total: 550,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: TCL Modelo:

Descrição: Base para relé fotoelétrico, padrão 3 pinos, fixação em haste metálica, material termoplástico ou baquelite de alta resistência, tensão nominal 100?240V, resistente a intempéries, compatível com relé padrão iluminação pública.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 20,94 **Valor Unit.: 5,50** Total Item: 550,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 980 Lance: 5,42 **Total: 1.626,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CONTROLLER Modelo:

Descrição: Cabo plastichumbo 2 x 2,5 mm², tensão nominal 750V, condutor em cobre, isolamento em PVC, cor cinza, resistente à umidade e intempéries, conforme normas ABNT para cabos elétricos.

Quantidade: 300 Val. Ref.: 6,98 **Valor Unit.: 5,42** Total Item: 1.626,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 683 Lance: 4,06 **Total: 812,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: BET Modelo:

Descrição: Conector paralelo de alumínio 5/16, tipo derivação, indicado para conexões elétricas em redes de baixa tensão, material em liga de alumínio, resistente à corrosão e intempéries, padrão similar Celio Ferrari ou equivalente.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 7,05 **Valor Unit.: 4,06** Total Item: 812,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 946 Lance: 7,37 **Total: 737,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: PL Modelo:

Descrição: Parafuso máquina 12 x 250 mm, aço carbono galvanizado, rosca métrica, com porca e arruela quando aplicável, indicado para fixação em postes e estruturas metálicas de iluminação pública.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 15,80 **Valor Unit.: 7,37** Total Item: 737,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 523 Lance: 4,49 **Total: 673,50**

Item: 1 Unidade: un Marca: MCI Modelo:

Descrição: Conector de perfuração isolado, faixa de derivação P10?95 / D1,5?10 mm, modelo CDP-70 ou equivalente, corpo isolante resistente a intempéries, indicado para conexões em redes aéreas de baixa tensão.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 15,73 **Valor Unit.: 4,49** Total Item: 673,50

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 773 Lance: 8,52 **Total: 852,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: PL Modelo:

Descrição: Parafuso máquina 12 x 300 mm, aço carbono galvanizado a fogo, rosca métrica, indicado para fixação de ferragens e acessórios em postes de rede elétrica.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 21,07 **Valor Unit.: 8,52** Total Item: 852,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 242 Lance: 112,49 **Total: 11.249,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: LUMANTI Modelo: urbana

Descrição: Luminária LED pública 50W (SINAPI 42244)

Quantidade: 100 Val. Ref.: 126,27 **Valor Unit.: 112,49** Total Item: 11.249,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 304 Lance: 209,99 **Total: 20.999,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: EMPALUX Modelo: LP6036

Descrição: Luminária LED pública 70W (SINAPI 42246)

**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Quantidade: 100 Val. Ref.: 257,92 **Valor Unit.: 209,99** Total Item: 20.999,00

LENDÁRIO COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA **52.203.880/0001-05** **2.280,00**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 530 Lance: 11,40 **Total: 2.280,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: Tecnolinsa Modelo: T2LNFDNRAR

Descrição: Relé fotoelétrico para iluminação pública, modelo similar ao RFR2FS, acionamento automático por luminosidade, tensão bivolt (100?240V), corrente mínima 10A, frequência 50/60Hz, invólucro resistente a intempéries, grau de proteção IP54 ou superior, conforme normas técnicas aplicáveis.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 25,19 **Valor Unit.: 11,40** Total Item: 2.280,00

INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA **05.117.514/0001-45** **1.400,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 036 Lance: 2,80 **Total: 1.400,00**

Item: 1 Unidade: M Marca: CONTROLLER Modelo: CAbo

Descrição: Cabo elétrico rígido sólido 2,5 mm², condutor em cobre, isolamento em PVC antichama, tensão nominal 450/750V, cor preta, conforme NBR NM 247 ou equivalente, indicado para instalações elétricas de baixa tensão.

Quantidade: 500 Val. Ref.: 3,13 **Valor Unit.: 2,80** Total Item: 1.400,00

CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA **47.812.320/0001-00** **8.593,50**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 370 Lance: 2,00 **Total: 200,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: PRSMT Modelo: 7310GPX

Descrição: Fita isolante elétrica preta, largura 19 mm, comprimento mínimo 10 m, isolamento em PVC antichama, resistente à umidade e variações térmicas, conforme normas ABNT aplicáveis.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,32 **Valor Unit.: 2,00** Total Item: 200,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 440 Lance: 2,85 **Total: 427,50**

Item: 1 Unidade: un Marca: EPX Modelo: 19796

Descrição: Lâmpada LED bulbo A60 base E27, potência 15W, temperatura de cor 6500K, fluxo luminoso mínimo 1.100 lúmens, bivolt, eficiência luminosa elevada, vida útil mínima 15.000 horas, certificação INMETRO.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 6,70 **Valor Unit.: 2,85** Total Item: 427,50

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 277 Lance: 4,14 **Total: 621,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: EPX Modelo: 19798

Descrição: Lâmpada LED bulbo T70 base E27, potência 30W, temperatura de cor 6500K, autovolt, fluxo luminoso compatível com a potência, vida útil mínima 15.000 horas, certificação INMETRO.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 9,82 **Valor Unit.: 4,14** Total Item: 621,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 674 Lance: 8,98 **Total: 1.347,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: EPX Modelo: 19800

Descrição: Lâmpada LED bulbo E27, potência 50W, temperatura de cor 6500K, bivolt, alto fluxo luminoso, corpo em material termoplástico com dissipador, vida útil mínima 15.000 horas, certificação INMETRO.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 21,04 **Valor Unit.: 8,98** Total Item: 1.347,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 816 Lance: 29,99 **Total: 5.998,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: GORE Modelo: 150117

Descrição: Refletor LED 200W, temperatura de cor 3000K, dimensões aproximadas mínimas de 320 mm x 230 mm x 32 mm, autovolt, fluxo luminoso elevado, grau de proteção mínimo IP65, corpo em alumínio com vidro temperado, vida útil mínima 30.000 horas, indicado para uso externo.

**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Quantidade: 200	Val. Ref.: 132,67	Valor Unit.: 29,99	Total Item: 5.998,00
-----------------	-------------------	---------------------------	----------------------

FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	53.640.621/0001-04	7.345,50
--	---------------------------	-----------------

LOTE 10	Quant.: 1	Num: 104	Lance: 1,11	Total: 555,00
----------------	-----------	----------	-------------	----------------------

Item: 1	Unidade: un	Marca: SANTA FÉ	Modelo: Arruela quadrada 38X38
---------	-------------	-----------------	--------------------------------

Descrição: Arruela quadrada metálica 35 x 35 mm, fabricada em aço carbono galvanizado, resistente à corrosão, indicada para fixação em estruturas metálicas e postes.

Quantidade: 500	Val. Ref.: 2,55	Valor Unit.: 1,11	Total Item: 555,00
-----------------	-----------------	--------------------------	--------------------

LOTE 11	Quant.: 1	Num: 664	Lance: 135,81	Total: 6.790,50
----------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Item: 1	Unidade: un	Marca: MF	Modelo: Haste 2M
---------	-------------	-----------	------------------

Descrição: Haste para luminária pública, diâmetro 2 polegadas, comprimento 2 metros, fabricada em aço carbono galvanizado a fogo, resistente à corrosão e intempéries, indicada para fixação em postes de rede elétrica ou iluminação pública.

Quantidade: 50	Val. Ref.: 162,00	Valor Unit.: 135,81	Total Item: 6.790,50
----------------	-------------------	----------------------------	----------------------

PREGOEIRO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER