ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Parecer	Justificativa
	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE E PRATA Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical. Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e	Empresa: Imperium Med Marca Espuma Gentle	Reprovado	Não atende ao edital: não contém bordas biseladas, nem o sistema trancafluídos que impedem que o exsudato retido no interior do curativo extravase para a lesão ou pele perilesional, causando danos à cicatrização.
1	prevenindo o acúmulo do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças na cor turquesa para posicionamento mais prático da cobertura na ferida. Tamanho 10 x 20cm. Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe De Enfermagem.	Medpoa	Reprovado	Não atende ao edital: não contém bordas biseladas, nem o sistema trancafluídos que impedem que o exsudato retido no interior do curativo extravase para a lesão ou pele perilesional, causando danos à cicatrização.
		lasmini	Aprovado	
2	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE E PRATA Cobertura composta de: camada auto-adesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical. Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato. Tecnologia 3DFit que proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da marca, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Aplicação sem toque em 3 peças na cor turquesa para posicionamento mais prático da cobertura na ferida. Tamanho 10 x 30cm. Caixa com 5 unidades. Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe De Enfermagem.	lasmini	Aprovado	

3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: placa, estéril, com bordas biseladas, flexível, com camada externa semipermeável, possui grade demarcadora, Camada interna auto adesiva contendo carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio, sistema de aplicação sem	ynemed	Reprovado	o Hidrocoloide não contém grade demarcadora que permite realizar a medida da lesão e acompanhar o momento de
	toque e sinal de troca. Tamanho 15x15cm. Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe De Enfermagem.			troca da tobertura e nem o alginato, que auxilia no desbridamento e na hemostasia da ferida.
4	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Curativo hidrocolóide em placa, estéril, com bordas biseladas, flexível, com camada externa semipermeável, possui grade demarcadora, Camada interna auto adesiva contendo carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca. Tamanho 10x10cm. Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe De Enfermagem.	Golmed	Reprovado	Trata-se de um hidrocoloide extra fino nao contemplando o edital. Além disso, o Hidrocoloide não contém grade demarcadora que permite realizar a medida da lesão e acompanhar o momento de troca da tobertura e nem o alginato, que auxilia no desbridamento e na hemostasia da ferida.
5	CREME DESENVOLVIDO PARA PELE RESSECADA: para uso em pacientes com pé diabético, viscoso, não estéril, composto por água, 10% de ureia (carbamida), palmitato de isopropilo, palmito de octila, estearato de glicerila, 4% ácido lático, álcool estearilico, sorbitol, lactato de amônio, ácido esteárico, cetearete-25 e cetearete-6. Não contem conservante, corante ou perfume, e reduz o risco de reações alérgicas na pele sensível do diabético. Tubo de 75 ml. Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe De Enfermagem.	Reprovado	MedPOA	Constata-se que a descrição dos componentes não esta de acordo com o edital principalmente na questão da presença do perfume, o que pode acrretar reações alergicas em pele do paciente. COMPOSIÇAO Álcool Cetílico, Decametilciclopent asiloxano, Isononanoato de

				Cetearila, Propileno Glicol, Cetearete- 20, Estearato de Octila, Acetato de Cetila/Álcool de Lanolina Acetilada, Perfume, Ácido Edético, Ureia, Fenoxietanol e Metilparabeno e
				Etilparabeno e Butilparabeno e Propilparabeno e Isobutilparabeno, Água e Ciclometicona.
6	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO Curativo de espuma de poliuretano com Tecnologia 3DFit e bordas biseladas, estéril, não adesivo, contendo ibuprofeno como componente ativo, de dispensação sustentada e sistema tranca fluido. Membrana de permeabilidade seletiva. Alta absorção, garantindo mínimo risco de vazamento ou maceração. Promove meio ambiente úmido ideal para cicatrização e alívio de dor local. Tamanho 15x15 cm. Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe De Enfermagem.	lasmini	Aprovado	
7	HIDROGEL Curativo à base de gel transparente, amorfo, de consistência coesa, composto de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio, aproximadamente 5% e por água purificada, aproximadamente 95%. Sem conservantes, acondicionado em embalagem estéril, frasco tipo sanfona com aplicador bico longo. Frasco.Tamanho: 8 gramas. Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe De Enfermagem.	Godmed	Reprovado	Não atende integralmente às exigências técnicas contidas no edital. Ocorre que o produto ofertado possuiu em sua composição propilenoglicol e carbômero, produtos estes que possuem potencial alergênicos. A isenção de produtos com potenciais alergênicos é importante, pois o curativo será utilizado em feridas crônicas que apresentam pele sensível. Na avaliação do uso da amostra constata-se o produto ofertado não apresenta coesão, desta

		Aprovado	forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, sendo necessárias reaplicações diárias ou mais de uma vez ao dia.
		Aprovado	
	lasmini		

Medpoa	Reprovado	O curativo solicitado em edital é não adesivo, com bordas biseladas e com membrana inteligente trancafluidos, que impede que o exsudato retido no interior do curativo extravase para a lesão ou para a pele perilesional, causando atraso na cicatrização
	reprovado	Genial não atende ao edital, pois não absorve grandes quantidades de exsudato, precisando ser trocado diariamente – conforme avaliação da amostra saturando em 24h - como informa na bula, o que tornaria o tratamento muito mais oneroso. Também se observa com a amostra que ela não realiza conformidade com o leito da ferida, característica essencial para o preenchimento do espaço morto, redução da carga bacteriana

	Imperium Med		
	lasmini	Aprovado	

pele perilesional, causando atraso na cicatrização. Medpoa Reprovado

		Imperium Med	reprovado	Genial não atende ao edital, pois não absorve grandes quantidades de exsudato, precisando ser trocado diariamente – conforme avaliação da amostra saturando em 24h - como informa na bula, o que tornaria o tratamento muito mais oneroso. Também se observa com a amostra que ela não realiza conformidade com o leito da ferida, característica essencial para o preenchimento do espaço morto, redução da carga bacteriana
		lasmini	Aprovado	
10	CREME BARREIRA Produto lipofílico (repele a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pela agressão de secreções e efluentes causados por incontinências e estomias e umidade (maceração) no tratamento de pele perilesional. Formação de barreira, impedindo o acesso da água no local protegido pelo produto. Composto de: óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno,	Isis Guterres dermamon	Aprovado	Aprovado após testagem de amostra

	propilparabeno, propilenoglicol. Frasco com 60ml. Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe De Enfermagem.			
11	CURATIVO DE ALGINATO COM AG Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio, rico em ácido gulurônico, com íons de prata de dispensação sustentada, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, na presença de exsudato proporcionando uma cicatrização rápida, e a medida que o exsudato é absorvido verticalmente o alginato forma um gel coeso que auxilia o desbridamento autolítico, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho :10X10 cm. Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe De Enfermagem.	MEDPOA	Reprovado	Não atende ao solicitado em edital, pois não realiza absorção vertical. Nesse sentido, por não apresentar tal característica, a pele perilesional se torna vulnerável. Em se tratando cobertura com Alginato, a não absorção vertical do exsudato em contato com a pele íntegra pode potencializar o dano tecidual, o que acarreta prejuízo à cicatrização e aumento de custos
			Reprovado	Não atende ao solicitado em edital, pois não realiza absorção vertical. Nesse sentido, por não apresentar tal característica, a pele perilesional se torna vulnerável. Em se tratando cobertura com Alginato, a não absorção vertical do exsudato em contato com a pele íntegra pode potencializar o dano tecidual, o que acarreta prejuízo à cicatrização e aumento de custos


	MISSNER		
	lasmini	Aprovado	

	CURATIVO DE ALGINATO COM AG			
	Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose e			Não atende ao
	alginato de cálcio, rico em ácido gulurônico, com íons			solicitado em
	de prata de dispensação sustentada, estéril, dispostas			edital, pois não
	em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local			realiza absorção
	e vertical, na presença de exsudato proporcionando			vertical. Nesse
	uma cicatrização rápida, e a medida que o exsudato é			
	absorvido verticalmente o alginato forma um gel coeso			sentido, por não
	que auxilia o desbridamento autolítico, mantendo um			apresentar tal
	ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho:			característica, a
	15x15cm.			pele perilesional se
	Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe			torna vulnerável.
	De Enfermagem.			Em se tratando
				cobertura com
				Alginato, a não
				absorção vertical
				do exsudato em
				contato com a pele
				íntegra pode
				potencializar o
				dano tecidual, o
				que acarreta
			B	prejuízo à
			Reprovado	cicatrização e
				aumento de custos.
		MedPoa		
				Não atende ao
12				critério de edital
				em sua
				composição:
				hidrofibra de
				carboximetilcelulos
				e e alginato de
				cálcio, rico em
				ácido gulurônico. A
				hidrofibra de
				carboximetilcelulos
				e tem uma melhor
				absorção vertical,
				em se tratando
				cobertura com
				Alginato, a não
				absorção vertical
				do exsudato em
				contato com a pele
				íntegra pode
				potencializar o
				dano tecidual, o
				que acarreta
				prejuízo à
				cicatrização e
				aumento de custos.
				Além disso, não
				compõe cálcio
			Donney of t	essencial para
	1		Reprovado	2232 para

		Molnlycke health care		feridas com sangramentos.
		lasmini	Aprovado	
13	CURATIVO DE SILICONE RECORTÁVEL Cobertura composta por camada perfurada autoadesiva de silicone que proporciona um ajuste suave e espuma de poliuretano com alta capacidade de absorção e retenção, que se ajusta ao leito da ferida preenchendo o espaço morto, com capacidade de se conformar até 2cm ao leito da ferida. Espuma macia, com 4,4mm de espessura, estéril, recortável. Promove o meio úmido, ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. Aplicação sem toque em 3 peças para melhor posicionamento da	lasmini	Aprovado	

	cobertura na ferida. Tamanho 20 x 20cm			
	Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe			
	De Enfermagem.			
	CURATIVO DE SILICONE RECORTÁVEL			
	Cobertura composta por camada perfurada auto-			
	adesiva de silicone que proporciona um ajuste suave e			
	espuma de poliuretano com alta capacidade de			
	absorção e retenção, que se ajusta ao leito da ferida			
	preenchendo o espaço morto, com capacidade de se			
	conformar até 2cm ao leito da ferida. Espuma macia,			
	com 4,4mm de espessura, estéril, recortável. Promove			
14	o meio úmido, ideal para o processo de cicatrização.			
	Face superior apresenta filme de poliuretano,			
	impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas			
	gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. Aplicação sem			
	toque em 3 peças para melhor posicionamento da			
	cobertura na ferida. Tamanho 10x20cm.			
	Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe			
	De Enfermagem.			
	CREME SUPER HIDRATANTE			
	Indicado para pés, mãos, joelhos e cotovelos, sem			
	cheiro, sem parabenos e sem petrolatos; Composto por			
	extrato de calêndula, aloe vera, cer ade abelha, óleo de		Aprovado	
	girassol, óleo de amendoas, camomila, manteiga de			
	karité e ácido hialurônico. Extratos naturais de fácil			
	espalhabilidade e absorção que mantém e ou recupera			
	a hidratação e elasticidade do tecido, devolvendo sua			
15	capacidade de regeneração. Indicado para os casos de	lasmini		
	xerose medicamentosa, descamação ou fissuras nas			
	áreas naturalmente mais ressecadas do corpo. Apresentando percepção dos resultados a partir do			
	primeiro uso. Indicado para peles sensibilizadas por			
	ação de tratamentos oncológicos. Sem restrição na			
	idade de uso. Frasco de 130g, válvula dosadora que			
	entrega dose uniforme.			
	Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe			
	De Enfermagem.			
	CREME HIDRATANTE CORPORAL			
	Loção hidratante corporal, sem cheiro, sem parabenos			
	e sem petrolatos; com extratos naturais, óleos e			Não atende ao
	manteigas vegetais, de fácil espalhabilidade e absorção	Isis Guterres	Reprovado	edital
	que mantém ou recupera a hidratação do tecido,			principalmente em
1.0	devolvendo sua capacidade de regeneração. Indicado			sua composição
16	para os casos de xerose medicamentosa e radiotermite.			inviabilizando o
	Deve ser usado realizando aplicação nos locais desejados, com percepção dos resultados a partir do			objetivo. Apresenta petrolato e outros
	primeiro uso. Para peles sensibilizadas por ação de			componentes não
	tratamentos oncológicos. Sem restrição na idade de			previstos no edital
	uso. Frasco de 250g, válvula dosadora que entrega dose			p. c. istos no cuitar
	uniforme.			
ı	I	<u> </u>	<u> </u>	

Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe De Enfermagem. Não atende ao solicitado no edital, pois trata-se de produto composto de AGE e vitaminas, não contendo em sua formulação extrato de Calêndula, importante composto, utilizado no processo de prevenção, proteção e tratamento de peles sensibilizadas por tratamentos oncológicos, tais como procedimentos quimioterápicos e radioterápicos, garantindo a rápida melhora devido a sua efetiva ação medicinal e calmante. O produto ofertado Hidrativ, também não possui válvula dosadora, o que evita o desperdício e facilita a utilização do produto à pessoas com neuropatias periféricas causadas por tratamentos oncológicos, além de conter gramatura inferior ao solicitado no edital. Reprovado MCM **Produtos** Medicos e hospitalare S



		lasmini	Aprovado	
--	--	---------	----------	--

ENXAGUANTE BUCAL

Enxaguante bucal viscoso, levemente amarelado, sem álcool e sem flúor, com extrato de camomila e ácido hialurônico, com tecnologia mucoadesiva que mantém ou recupera a hidratação da mucosa oral, devolvendo sua capacidade de regeneração, auxiliando assim na cicatrização dos tecidos. Deve ser usado realizando um bochecho por 30 segundos, com percepção dos resultados a partir do primeiro uso. Sem restrição na idade de uso, considerando apenas a capacidade de realização de bochecho pelo paciente. Frasco de 250ml, com copo dosador.

Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe De Enfermagem. Reprovado

Molnlycke health care venda de

fabricante o produto promove limpeza das feridas e previne sua infecção. Em feridas já infectadas, a irrigação adjuvante da ferida pode ajudar a reduzir significativamente a carga microbiana, como resultado do efeito mecânico da irrigação, promovendo a cicatrização das feridas. No entanto, O produto solicitado, trata-se de solução enxaguante oral hidratante contendo em sua formulação componentes como: Extrato de camomila e Ácido Hialurônico, importantes para proteger, prevenir e regenerar a mucosa oral sensibilizada por tratamentos oncológicos, promovendo a mucoadesividade da mucosa oral de pessoas submetidas a tratamentos com quimioterápicos e radioterápicos. Formando película protetora que hidrata, alivia e protege a mucosa oral desde o primeiro uso. Fator importante para rápida recuperação

Conforme bula do

17

				de pacientes oncológicos
		lasmini	Aprovado	Aprovado conforme edital
18	ELIXIR HIDRATANTE PARA COURO CABELUDO Elixir Hidratante composto por blend de óleos (Bakuchiol, óleo de linhaça, óleo de neem, óleo de soja, óleo de babaçu, extrato de calêndula e óleo da folha de melaleuca) Indicado para tratamento da psoríase no couro cabeludo, nas orelhas, nos dedos, etc Agindo diretamente nas regiões afetadas pela psoríase, promovendo o alívio imediato, e minimizando a descamação, coceira e vermelhidão do couro cabeludo. Promovendo a cicatrização de lesões oriundas da psoríase. Frasco com 28ml. Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe De Enfermagem.	lasmini	Aprovado	
19	ORGANOGEL HIDRATANTE CORPORAL SEM ÁGUA Organogel Hidratante Corporal, Composto de Bakuchiol e Blend de Óleos (Óleo de Linhaça, Óleo de Neem, e Óleo de melaleuca). Promove ação direta em peles afetadas por descamações oriundas da psoríase, promovendo alívio imediato da coceira e vermelhidão.	lasmini	Aprovado	

Acelerando a cicatrização de lesões causadas por psoríase. Frasco com 50gr.
Este Produto Deverá Ter Amostra Aprovada Pela Equipe
De Enfermagem.

Finalizado em 09/09/25.

Servidoras Thais Dalla Costa Sartori e/ou Gabriela Zenatti Ely, Enfermeiras