

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação:	2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Nº da Licitação:	32	Data da Licitação:	20/08/2025	Situação:	Julgada	
Julgamento:	Menor Preço por Item	Objeto:	Registro de Preço para futura, eventual aquisição de extintores de incêndio, recarga, placas de identificação e acessórios, de acordo com as especificações e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento para atendimento da Secretaria de Administração e demais Secretarias, de forma parcelada.							
Fornecedor Vencedor:	FGS COMERCIAL LTDA				CNPJ/CPF:	39.988.022/0001-47		Código:		36734
Telefone:	(47) 3439-0086		Email:	fgscomercialjle@gmail.com						

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
2		1,000	UN	LOTE 2	MARCA	7.590,00000	7.590,00	Lance
	1	3,000	UN	Extintor de água pressurizada classe A 10 litros. (EXCLUSIVA ME/EPP)	EXTANG NOVO	150,00000	450,00	Lance
	2	8,000	UN	Extintor de pó químico seco classe BC 4 kg. (EXCLUSIVA ME/EPP)	EXTANG NOVO	150,00000	1.200,00	Lance
	3	4,000	UN	Extintor de pó químico seco classe BC 8 kg. (EXCLUSIVA ME/EPP)	EXTANG NOVO	212,00000	848,00	Lance
	4	28,000	UN	Extintor de pó químico seco classe ABC 4 kg. (EXCLUSIVA ME/EPP)	EXTANG NOVO	135,00000	3.780,00	Lance
	5	4,000	UN	Extintor de pó químico seco classe ABC 6 kg. (EXCLUSIVA ME/EPP)	EXTANG NOVO	140,00000	560,00	Lance
	6	10,000	UN	Suporte de tripé com haste para extintor de incêndio de peso 4 à 12 Kg. Fabricado em chapa de aço com acabamento de pintura eletrostática vermelha com tratamento anticorrosivo, sendo fabricado de acordo com as normas ABNT. (EXCLUSIVA ME/EPP)	MOCELIN NOVO	50,00000	500,00	Lance
3	7	84,000	UN	Suporte de Parede para extintor de incêndio modelo universal em “L”, fabricado em aço carbono cromado para extintor de 04 à 12 kg. Deve possuir furação e acompanhamento de dois parafusos e duas buchas número oito. (EXCLUSIVA ME/EPP)	MOCELIN NOVO	3,00000	252,00	Lance
		1,000	UN	LOTE 3	MARCA	5.170,00000	5.170,00	Lance
	1	60,000	UN	Luminária autônoma de emergência convencional com no mínimo 100 lumens e 30 LEDs, 2W, alto brilho, alimentação bivolt automática com bateria embutida, autonomia mínima de 6 horas, acendimento automático na falta de energia. O produto deve atender a NBR 10.898, demais normativas vigentes e exigências locais do Corpo de Bombeiros. Incluso kit completo de instalação com parafuso e bucha. Instalado conforme projeto. Fornecimento e instalação. (EXCLUSIVA ME/EPP)	MANPLEX NOVO	16,50000	990,00	Lance
	2	38,000	UN	Luminária autônoma de emergência tipo bloco autônomo com no mínimo 2000 lumens, 2 faróis de no mínimo 24 LEDs, direcionáveis em um ângulo de giro mínimo de 120°, alimentação bivolt automática, com bateria embutida, autonomia mínima de 6 horas. Acendimento Automático na falta de energia. O produto deve atender a NBR 10.898, demais normativas vigentes e exigências locais do Corpo de Bombeiros. Incluso kit completo de instalação com parafuso e bucha. Instalado conforme projeto. Fornecimento e instalação. (EXCLUSIVA ME/EPP)	MANPLEX NOVO	110,00000	4.180,00	Lance
	4	1,000	UN	LOTE 4	MARCA	6.801,00000	6.801,00	Lance

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação:	2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Nº da Licitação:	32	Data da Licitação:	20/08/2025	Situação:	Julgada	
Julgamento:	Menor Preço por Item	Objeto:	Registro de Preço para futura, eventual aquisição de extintores de incêndio, recarga, placas de identificação e acessórios, de acordo com as especificações e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento para atendimento da Secretaria de Administração e demais Secretarias, de forma parcelada.							
Fornecedor Vencedor:	FGS COMERCIAL LTDA				CNPJ/CPF:	39.988.022/0001-47		Código:		36734
Telefone:	(47) 3439-0086		Email:	fgscomercialjle@gmail.com						

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	1	41,000	UN	Placa de sinalização de emergência - Sinalizador do agente extintor: fotoluminescente, atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 20cmx8 cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, com as seguintes especificações: Extintor de Pó ABC (N2), Extintor de pó BC (N5). (EXCLUSIVA ME/EPP)	VISUAL NOVO	19,00000	779,00	Lance
	2	55,000	UN	Placa de sinalização de emergência - extintor de incêndio (E5): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 20cmx20cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma quadrada, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente. (EXCLUSIVA ME/EPP)	VISUAL NOVO	24,00000	1.320,00	Lance
	3	38,000	UN	Placa de sinalização de emergência - proibido fumar (P1): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, diâmetro 20cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma circular, fundo branco ou fotoluminescente, pictograma preto, faixa circular e barra diametral vermelha. (EXCLUSIVA ME/EPP)	VISUAL NOVO	20,00000	760,00	Lance
	4	41,000	UN	Placa de sinalização de emergência - orientação do sentido da saída de emergência (S1 e S2): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 30cmx15cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente.	VISUAL NOVO	24,00000	984,00	Lance

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação:	2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Nº da Licitação:	32	Data da Licitação:	20/08/2025	Situação:	Julgada	
Julgamento:	Menor Preço por Item	Objeto:	Registro de Preço para futura, eventual aquisição de extintores de incêndio, recarga, placas de identificação e acessórios, de acordo com as especificações e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento para atendimento da Secretaria de Administração e demais Secretarias, de forma parcelada.							
Fornecedor Vencedor:	FGS COMERCIAL LTDA				CNPJ/CPF:	39.988.022/0001-47		Código:		36734
Telefone:	(47) 3439-0086		Email:	fgscomercialjle@gmail.com						

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	5	60,000	UN	Placa de sinalização de emergência - saída de emergência (S12): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 30cmx15cm, altura da letra > 65mm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma retangular, fundo verde, pictograma e texto fotoluminescente.	VISUAL NOVO	24,00000	1.440,00	Lance
	6	13,000	UN	Placa de sinalização de emergência - Cuidado, risco de incêndio (A2): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, base 30cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma triangular, fundo amarelo ou com retícula conformea ABNT NBR 16820, pictograma e faixa triangular preta.	VISUAL NOVO	28,00000	364,00	Lance
	7	8,000	UN	Placa de sinalização de emergência - Cuidado, risco de choque elétrico (A5): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, largura 30cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma triangular, fundo amarelo ou com retícula conformea ABNT NBR 16820, pictograma e faixa triangular preta.	VISUAL NOVO	28,00000	224,00	Lance
	8	5,000	UN	Placa de sinalização de emergência - avisador sonoro do alarme de incêndio (E1): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 20cmx20cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma quadrada, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente.	VISUAL NOVO	30,00000	150,00	Lance

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação: 2025		Modalidade: Pregão Eletrônico		Nº da Licitação: 32		Data da Licitação: 20/08/2025		Situação: Julgada	
Julgamento: Menor Preço por Item		Objeto: Registro de Preço para futura, eventual aquisição de extintores de incêndio, recarga, placas de identificação e acessórios, de acordo com as especificações e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento para atendimento da Secretaria de Administração e demais Secretarias, de forma parcelada.							
Fornecedor Vencedor: FGS COMERCIAL LTDA				CNPJ/CPF: 39.988.022/0001-47		Código: 36734			
Telefone: (47) 3439-0086		Email: fgscomercialjle@gmail.com							
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem	
	9	7,000	UN	Placa de sinalização de emergência - acionador manual do alarme de incêndio (E2): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS N°12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 20cmx20cm, altura da letra > 65mm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma quadrada, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente, texto vermelho em fundo fotoluminescente.	VISUAL NOVO	30,00000	210,00	Lance	
	10	7,000	UN	Placa de sinalização de emergência - mangotinho (E6): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS N°12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 20cmx20cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma quadrada, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente.	VISUAL NOVO	30,00000	210,00	Lance	
	11	7,000	UN	Placa de sinalização de emergência - hidrante de incêndio (E8): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS N°12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 20cmx20cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma quadrada, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente.	VISUAL NOVO	30,00000	210,00	Lance	
	12	5,000	UN	Placa de sinalização de emergência - indicação de lotação máxima (C1): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS N°12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 30cmx15cm, altura da letra > 30mm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma retangular, fundo verde, texto branco ou fotoluminescente. Serão solicitadas placas diferentes para cada edificação.	VISUAL NOVO	30,00000	150,00	Lance	
Total de itens vencidos: 24						Total das Propostas Vencedoras:		19.561,00	