

RECURSO ADMINISTRATIVO

Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 32/2026

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ – RS

A empresa HD SINALIZAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.446.351/0001-17, por intermédio de seu representante legal, Helio Nascimento de Andrade, vem, respeitosamente, apresentar seu RECURSO ADMINISTRATIVO, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

Ao analisar a documentação de habilitação apresentada pela empresa I.D.C.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº 34.668.029/0001-68, verifica-se que a comprovação de capacidade técnica relativa à execução de serviços com material termoplástico não foi devidamente demonstrada pela empresa.

Os documentos apresentados referem-se, em sua essência, à experiência profissional do responsável técnico, evidenciando que este possui atuação em serviços envolvendo material termoplástico. Contudo, tal documentação não comprova que a empresa licitante tenha efetivamente executado serviços dessa natureza em seu próprio nome, conforme segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Transporte

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, a realização das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/Serviço:

ART n°: MG20253910573

Objeto do contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PARACATU-MG

Local de realização: PARACATU-MG

Período de realização: Início 05/05/2025 e Término em 31/12/2025

1.1. Dados do Proprietário da Obra:

Nome: MUNICÍPIO DE PARACATU - MG

CNPJ: 18.278.051/0001-45

Endereço: Avenida São João Paulo II, n° 2.045, Bairro: Paracatuzinho, Paracatu-MG.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada:

Razão Social: FILGUEIRA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 19.560.627/0001-25

CREA N° 42968

Avenida São João Paulo II, 2045 - Paracatuzinho
38.603-401 - Paracatu-MG
(38) 3679-0420 secretariatransportes@paracatu.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão n° 3381944/2026, emitida em 20/05/2026



Certidão n° 3381944/2026
20/05/2026, 14:23

Chave de Impressão: c1w66

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2026 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



Impresso em: 20/05/2026, às 14:23.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Transporte

REGISTRO REGIONAL: 077069

Endereço: Alameda das Gardênias, N 1100, Residencial Maria Monteiro, CEP: 75.384-627

1.3. Dados do Responsável Técnico pela Obra:

Nome: AYRAMANNA CARLOS SOUZA DA SILVA

Título: Engenheiro Civil, Engenheira de Segurança do Trabalho - RNP: 1017606471

Registro: 1017606471/D-GO

Registro Regional: 401708MG

1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas:

Item	Descrição	Unid.	Qtdd
1	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. A-18, (Saliência Ou Lombada), Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.	Unid.	100,00
2	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. (Estacionamento Para Deficiente Físico), Chapa 18 Reflexiva, 50x70 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.	Unid.	40,00
3	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. A-32b, (Pedestres), Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.	Unid.	50,00
4	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. R-24a, (À Esquerda), Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.	Unid.	40,00
5	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. R-25a, (À Direita), Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.	Unid.	40,00
6	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. R-28-A, (Sentido Duplo), Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.	Unid.	40,00
7	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. (Estacionamento Para Polícia), Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.	Unid.	40,00

Avenida São João Paulo II, 2045 - Paracatuzinho
38.603-401 - Paracatu-MG
(38) 3679-0420 secretariatransportes@paracatu.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3381944/2026, emitida em 20/05/2026



Certidão nº 3381944/2026
20/05/2026, às 14:23
Chave de Impressão: c1ww6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2026 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



Impresso em: 20/05/2026, às 14:23.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Transportes

8	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. R-3, (Sentido Proibido), Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	60,00
9	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit R-33, (Sentido Circular Rotatória), Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	40,00
10	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. R-4a, (À Esquerda), Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	23,00
11	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. R-4b, (À Direita), Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	28,00
12	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. R-6c, (Proibido Estacionar), Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	95,00
13	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit R-1, (Pare), Chapa 18 Reflexiva, 60x60 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	100,00
14	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. R-6a, (Linha Amarela), Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	60,00
15	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. (Idoso), Chapa 18 Reflexiva, 50x70 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	50,00
16	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. (Estacionamento Para Molo), Chapa 18	Unid.	22,00
17	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. R-5a, Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	24,00
18	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. R-25-C, Chapa 18 Reflexiva, 50x50 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	20,00
19	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. (Proibido Estacionar Moto), Chapa 18 Reflexiva, 50x70 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	40,00
20	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. (Proibido Trânsito De Caminhões), Chapa 18 Reflexiva, 50x70 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	30,00
21	Instalação De Placa De Sinalização Modelo Dnit. (Ponte Estreita), Chapa 18 Reflexiva, 70x70 Cm, Com Fornecimento De Materiais (Cano, Placas E Parafusos.).	Unid.	34,00

Avenida São João Paulo II, 2045 - Paracatuzinho
38.603-401 - Paracatu-MG
(38) 3679-0420 secretariatransportes@paracatu.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado a Certidão nº 3381944/2026, emitida em 20/05/2026



Certidão nº 3381944/2026
20/05/2026, 14:23
Chave de Impressão: c1w6f6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2026 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



Impresso em: 20/05/2026, às 14:23.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Transporte

22	Instalação De Coluna 5,5 M Com Flange Ch 1/2 Soldado De 3 Polegadas E Demais Infoermações De Acordo Com Especificações Em Anexobr 15993-2011 Para Sinalização Viaria - Garantia De 5 Anos, Incluindo O Fornecimento De Todo Material Necessário Para Instalação.	Unid.	15,00
23	Instalação De Braco Projetado Com Flange De (4.42m) Com Flange Ch 1/2 Soldado De 3 Polegadas E Demais Infoermações De Acordo Com Especificações Em Anexobr 15993-2011 Para Sinalização Viaria. Garantia De 5 Anos, Incluindo O Fornecimento De Todo Material Necessário Para Instalação.	Unid.	10,00
24	Instalação De Braco Projetado Com Flange De (4.90m) Com Flange Ch 1/2 Soldado De 4 Polegadas E Demais Infoermações De Acordo Com Especificações Em Anexo.Nbr 15993-2011 Sinalização Viaria. Garantia De 5 Anos, Incluindo O Fornecimento De Todo Material Necessário Para Instalação.	Unid.	15,00
25	Instalação De Coluna 5,5 M Com Flange Ch 1/2 Soldado De 4 Polegadas E Demais Infoermações De Acordo Com Especificações Em Anexobr 15993-2011 Para Sinalização Viaria. Garantia De 5 Anos, Incluindo O Fornecimento De Todo Material Necessário Para Instalação.	Unid.	15,00
26	Instalação De Placa Informativa Placas Em Aço Carbono Laminada A Frio Com Fundo Em Pintura Eletrostatica A Pó Polister Com No Minino De 50 Micra De Espessura Na Cor Preta Na Frente E Verso E Secagem Em Estufa A Temperatura De 200° C, De Acordo Com Abnt - Nbr 15993-2011 Sinalização Varia - Placa Em Aço Carbono Resistente A Corrosão Atmosferica Conforme Nbr 5920/2009 - Espessura 1,25 Mm (Msg 18). As Placas Deverao Ser Furadas Antes Do Tratamento, Revestidas Por Filme Protetor Antigrafatismo, Transparente, Durável, Resistente A Solventes E Coberto Por Um Adesivo Sensível A Pressão. Medindo Aproximadamente 80cm X 50cm, Garantia De 5 Anos. Incluindo O Fornecimento De Todo Material Necessário Para Instalação.	Unid.	10,00
27	Instalação De Placa Informativa Placas Em Aço Carbono Laminada A Frio Com Fundo Em Pintura Eletrostatica A Pó Polister Com No Minino De 50 Micra De Espessura Na Cor Preta Na Frente E Verso E Secagem Em Estufa A Temperatura De 200° C, De Acordo Com Abnt -	Unid.	10,00
28	Instalação De Placa Informativa Placas Em Aço Carbono Laminada A Frio Com Fundo Em Pintura Eletrostatica A Pó Polister Com No Minino De 50 Micra De Espessura Na Cor Preta Na Frente E Verso E Secagem Em Estufa A Temperatura De 200° C, De Acordo Com Abnt - Nbr 15993-2011 Sinalização Varia - Placa Em Aço Carbono Resistente A Corrosão Atmosferica Conforme Nbr 5920/2009 - Espessura 1,25 Mm (Msg 18). As Placas Deverao Ser Furadas Antes Do Tratamento, Revestidas Por Filme Protetor Antigrafatismo, Transparente, Durável, Resistente A Solventes E Coberto Por Um Adesivo Sensível A Pressão. Madindo Aproximadamente 100cm X 100cm, Garantia De 5 Anos. Incluindo O Fornecimento De Todo Material Necessário Para Instalação.	Unid.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado a Certidão nº 3381944/2026, emitida em 20/05/2026



Certidão nº 3381944/2026
20/05/2026, 14:23
Chave de Impressão: c119446

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2026 e contém 6 folhas

Avenida São João Paulo II, 2045 - Paracatuzinho
38.603-401 - Paracatu-MG
(38) 3679-0420 secretariatransportes@paracatu.mg.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



Impresso em: 20/05/2026, às 14:23.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Transporte

29	Instalação De Placa Informativa Placas Em Aço Carbono Laminada A Frio Com Fundo Em Pintura Eletrostática A Pó Polister Com No Mínimo De 50 Micra De Espessura Na Cor Preta Na Frente E Verso E Secagem Em Estufa A Temperatura De 200° C, De Acordo Com Abnt - Nbr 15993-2011 Sinalização Varia - Placa Em Aço Carbono Resistente A Corrosão Atmosférica Conforme Nbr 5920/2009 - Espessura 1,25 Mm (Msg 18). As Placas Deverao Ser Furadas Antes Do Tratamento, Revestidas Por Filme Protetor Antigratitismo, Transparente, Durável, Resistente A Solventes E Coberto Por Um Adesivo Sensível A Pressão. Medindo Aproximadamente 200cm X 100cm, Garantia De 5 Anos. Incluindo O Fornecimento De Todo Material Necessário Para Instalação.	Unid.	10,00
30	Instalação De Placa Informativa Placas Em Aço Carbono Laminada A Frio Com Fundo Em Pintura Eletrostática A Pó Polister Com No Mínimo De 50 Micra De Espessura Na Cor Preta Na Frente E Verso E Secagem Em Estufa A Temperatura De 200° C, De Acordo Com Abnt - Nbr 15993-2011 Sinalização Varia - Placa Em Aço Carbono Resistente A Corrosão Atmosférica Conforme Nbr 5920/2009 - Espessura 1,25 Mm (Msg 18). As Placas Deverao Ser Furadas Antes Do Tratamento, Revestidas Por Filme Protetor Antigratitismo, Transparente, Durável, Resistente A Solventes E Coberto Por Um Adesivo Sensível A Pressão. Medindo Aproximadamente 200cm X 150cm, Garantia De 5 Anos. Incluindo O Fornecimento De Todo Material Necessário Para Instalação.	Unid.	10,00
31	Serviço De Instalação De Tacha Em Resina Poliester Bidirecional Com Dois Pinos Na Cor Amarela E Acompanhada De Cola Bicomponente. Padrão Dnit. Acompanhado De Todo Material Necessário Para Efetiva Instalação.	Unid.	3560,00
32	Serviço De Instalação De Tachãoem Resina Poliester Bidirecional Com Dois Pinos Na Cor Amarela E Acompanhada De Cola Bicomponente. Padrão Dnit. Acompanhado De Todo Material Necessário Para Efetiva Instalação.	Unid.	2443,00
33	Serviço De Pintura Termoplástica De Faixas Refletivas Mecânica, Tinta Na Cor Branca Ou Amarela Resina Acrilica Para Demarcação Viária De Acordo Com A Norma Abnt Nbr 13132 (Hot Spray E Extrudado), Com Fornecimento Materiais E Instalação Padrão Dnit. O Material Atende A Norma Abnt Nbr 13132. Material Termoplástico Aplicado Pelo Processo De Aspersão A Quente Para Rodovias E Vias Urbanas.	M²	39907,00
34	Serviço De Pintura Acrilica A Base De Solvente De Faixas Refletivas Mecânica E Manual/Tinta Na Cor Branca Ou Amarela Resina Acrilica Para Demarcação Viária De Acordo Com A Norma Abnt 11862/92 (1ª Qualidade E Microesfera De Vidro) Solvente Para Diluição De Tinta Incluso, Com Fornecimento Materiais E Instalação Padrão Dnit.	M²	19853,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3381944/2026, emitida em 20/05/2026



Certidão nº 3381944/2026
20/05/2026, 14:23
Chave de Impressão: c1w66
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2026 e contém 6 folhas

Avenida São João Paulo II, 2045 - Paracatuzinho
38.603-401 - Paracatu-MG
(38) 3679-0420 secretariatransportes@paracatu.mg.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



Impresso em: 20/05/2026, às 14:23.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Transporte

Até o presente momento não existe nenhum registro em nossos arquivos que desabone os serviços e produtos por ela comercializados, nem sua conduta no trabalho, com fiel cumprimento dos prazos com grau de satisfação excelente.

Por ser verdade, assinados a presente declaração para que sejam produzidos os devidos e necessários efeitos.

Atenciosamente,

Paracatu / MG, 12 de Maio de 2026.

NOME

CARGO

CPF:

CREA:

Paracatu/MG, 11 de fevereiro de 2026.

GABRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA
Assinado eletronicamente em 20/05/2026, às 14:23
GABRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA
CLAUDINO:11979644608
Claudino:2026.05312.1616636-03/2026

GABRIEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA CLAUDINO
Secretário Municipal de Transporte

Avenida São João Paulo II, 2045 - Paracatuzinho
38.603-401 - Paracatu-MG
(38) 3679-0420 secretariatransportes@paracatu.mg.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

 **CREA-MG**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Impresso em: 20/05/2026, às 14:23.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado a Certidão nº 33819444/2026, emitida em 20/05/2026



Certidão nº 33819444/2026
20/05/2026, às 14:23
Chamada nº 2026/05312
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2026 e contém 6 folhas

Embora o edital exija apenas a comprovação de capacidade técnica, sem estabelecer quantitativos mínimos ou outras condições específicas, é indispensável que os atestados apresentados demonstrem a aptidão da própria empresa para executar serviços compatíveis com o objeto licitado.

A capacidade técnica da empresa não pode ser presumida exclusivamente pela experiência individual de seu responsável técnico, especialmente quando os atestados emitidos em nome da pessoa jurídica não apresentam registros de execução de serviços com material termoplástico.

Ao analisar os atestados apresentados em nome da empresa, observa-se a ausência de comprovação de experiência na execução de serviços utilizando material termoplástico, não sendo possível concluir que a licitante possua histórico operacional compatível com parcela relevante do objeto da contratação.

A Administração Pública deve observar os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, assegurando que todos os licitantes comprovem, de forma efetiva, sua aptidão para a execução dos serviços licitados.

Dessa forma, considerando que a documentação apresentada não comprova a execução de serviços com material termoplástico pela empresa licitante, mas apenas a experiência profissional de seu responsável técnico, resta configurada a insuficiência da comprovação de capacidade técnica exigida no edital.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja revista a decisão de habilitação da recorrida, promovendo-se sua inabilitação por ausência de comprovação de capacidade técnica compatível com o objeto licitado.

Nestes termos, pede deferimento.

Arroio do Meio, 02 de junho de 2026.



51 99655.5393

Hélio Nascimento de Andrade

(Sócio Gerente) RG: 6313597-6 SSP/PR.

