

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação: 2025		Modalidade: Pregão Eletrônico		Nº da Licitação: 44		Data da Licitação: 27/08/2025		Situação: Julgada	
Julgamento: Menor Preço por Item		Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais, com entrega parcelada, conforme necessidade das unidades de saúde da Secretaria da Saúde de Ibirubá/RS							
Fornecedor Vencedor: ALTITUDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA		CNPJ/CPF: 11.456.144/0001-73		Código: 36819					
Telefone: (67) 9983-8286		Email: licitacao@altitudeloja.com.br							
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem	
3		4,000	UN	Capacete de segurança sem aba, ventilado, com fita jugular de 3 pontos e sistema de ajuste total para uso em trabalhos em altura, resgate e especialmente em ambientes dielétricos ou com possibilidade de respingos de metais incandescentes ou produtos químicos. De polietileno de alta resistência. Unissex. Preto. Certificação INMETRO.	Ultra Safe Corazza Air	390,00000	1.560,00	Lance	
Total de itens vencidos: 1						Total das Propostas Vencedoras:		1.560,00	
Fornecedor Vencedor: AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 46.368.367/0001-63		Código: 36598					
Telefone: (49) 9132-9784		Email: amenaclima@gmail.com							
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem	
19		5,000	UN	Caixa térmica 8,5 litros com tampa articulada. Fabricada em polietileno de alta resistência e internamente revestida com material isotérmico (poliuretano). Termômetro digital de máximo e mínimo, resistente a água, acoplado que indica externamente a temperatura interna sem a necessidade de abrir a caixa. Com alça para transporte. Cor: azul. Garantia de 12 meses. Certificação do INMETRO.	COLEMAN 15,1L C/Termômetro	346,32000	1.731,60	Lance	
20		5,000	UN	Caixa térmica 15 litros com tampa articulada. Fabricada em polietileno de alta resistência e internamente revestida com material isotérmico (poliuretano). Termômetro digital de máximo e mínimo, resistente a água, acoplado que indica externamente a temperatura interna sem a necessidade de abrir a caixa. Com alça para transporte. Cor: azul. Garantia de 12 meses. Certificação do INMETRO.	COLEMAN 15,1L C/Termômetro	347,06000	1.735,30	Lance	
Total de itens vencidos: 2						Total das Propostas Vencedoras:		3.466,90	
Fornecedor Vencedor: BALESTRIN RIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		CNPJ/CPF: 49.238.875/0001-15		Código: 36496					
Telefone: (54) 9930-5294		Email: hdhospitar@hdhospitar.com.br							
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem	
9		10,000	UN	Cuba rim de inox. Tamanho: 5cm × 9cm × 8 cm	AÇONOX FLEXINOX	51,25000	512,50	Lance	
Total de itens vencidos: 1						Total das Propostas Vencedoras:		512,50	
Fornecedor Vencedor: CIRURGICA LAJEADENSE LTDA		CNPJ/CPF: 21.112.395/0001-94		Código: 26705					
Telefone: (51) 3729-5641		Email: cirurgicalajeadense@gmail.com							
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem	

Usuário: Vania Teresinha Rodrigues loser - IP: 192.168.31.42

Licitações - Vrs. 25.9.1.0

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação: 2025		Modalidade: Pregão Eletrônico		Nº da Licitação: 44		Data da Licitação: 27/08/2025		Situação: Julgada		
Julgamento: Menor Preço por Item		Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais, com entrega parcelada, conforme necessidade das unidades de saúde da Secretaria da Saúde de Ibirubá/RS								
38	3.000,000	UN	Sonda uretral tamanho 14, espessura 4,5 mm, para sondagem vesical de alívio. Registro Anvisa.			MEDSONDA MEDSONDA		0,65000	1.950,00	Lance
Total de itens vencidos: 1								Total das Propostas Vencedoras:		1.950,00

Fornecedor Vencedor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				CNPJ/CPF: 32.473.099/0001-35		Código: 36823		
Telefone: (48) 9829-7575				Email: licitadps@gmail.com				
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
16		2,000	UN	Aparelho de laser portátil. Modelo laser laser Duo. Indicação de uso: laser terapia. Intensidade da luz de 660mW/cm2. Possui bateria recarregável. Possui laser vermelho e infravermelho(dois comprimentos de onda no mesmo aparelho). Acessórios: 01 óculos de proteção(profissional) e 01 óculos de segurança bloqueador (paciente). Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Garantia 12 meses.	MMO Laser Duo	3.650,00000	7.300,00	Lance
Total de itens vencidos: 1						Total das Propostas Vencedoras:		7.300,00

Fornecedor Vencedor: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN CNPJ/CPF: 36.999.842/0001-46					Código: 32059			
Telefone: (51) 8469-2696			Email: licita@equipsul.com					
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação:	2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Nº da Licitação:	44	Data da Licitação:	27/08/2025	Situação:	Julgada
Julgamento:	Menor Preço por Item	Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais, com entrega parcelada, conforme necessidade das unidades de saúde da Secretaria da Saúde de Ibirubá/RS						
Fornecedor Vencedor:	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN					CNPJ/CPF:	36.999.842/0001-46	Código:	32059
Telefone:	(51) 8469-2696		Email:	licita@equipsul.com					

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
10		4,000	UN	Torpedo (cilindro) de oxigênio medicinal. Capacidade de Armazenamento: 20L - 3,5m³. * Material do Corpo do Cilindro: Aço-carbono, com alta resistência e revestimento anti-corrosivo (como pintura epóxi ou outro tipo de revestimento adequado) que suporte a pressão interna do oxigênio e evite a degradação devido à umidade e outros agentes externos. * Tipo de Válvula: Válvula de segurança conforme a norma ISO 10297 ou equivalente, de fácil manuseio, que permita o controle preciso do fluxo de oxigênio e seja compatível com os sistemas de distribuição de oxigênio médicos. Pressão de Trabalho: De acordo com a capacidade do cilindro, a pressão de trabalho deve ser compatível com o transporte e armazenamento seguro de oxigênio medicinal. Abertura do Cilindro (Conexão da Válvula): Rosca compatível com os padrões internacionais e nacionais para conexões de oxigênio medicinal, conforme a regulamentação brasileira (ANVISA, Inmetro). Padrões e Normas de Fabricação: *Normas de Qualidade: O torpedo de oxigênio deve ser fabricado de acordo com as seguintes normas: ISO 9809-1 ou equivalente para cilindros de gás comprimido. ISO 10297 para válvulas de cilindros de gás. ISO 13485 para equipamentos médicos. NBR 12122(quando aplicável) ou outra norma técnica que regule a fabricação de cilindros e garrafas de oxigênio medicinal. *Testes de Qualidade: O torpedo deve passar por testes de resistência à pressão, vazamento e durabilidade, sendo emitidos relatórios dos testes realizados. Apresentar laudo técnico comprovando que o cilindro foi submetido a testes de estanqueidade, resistência à pressão e segurança durante a fabricação. -Certificação: Fornecer a documentação comprobatória da conformidade com as normas ISO e certificações relevantes para o mercado brasileiro, como: I) ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Registro ou Declaração de Conformidade para o produto ser utilizado em ambiente médico ou hospitalar. II) INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): Certificação que garante que o cilindro foi fabricado e testado segundo as normas técnicas brasileiras para cilindros de pressão. * Origem do Produto: Fornecer a documentação de origem, incluindo as seguintes informações: Certificado de Origem: Declarando o país de fabricação do produto. -Comprovação de Produção Local ou Internacional: o produto deve ser fabricado em países com reconhecimento internacional de qualidade e segurança na fabricação de equipamentos médicos (exemplos incluem países da União Europeia, EUA, Japão, ou outros países com regulamentação de alto padrão para equipamentos médicos). * Garantia e Assistência Técnica: O torpedo de oxigênio deverá ter garantia mínima de 12 meses, cobrindo defeitos de fabricação, falhas no processo de	Gaslive C 20 L 4M3 Gaslive C 2	1.359,88000	5.439,52	Lance

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação:	2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Nº da Licitação:	44	Data da Licitação:	27/08/2025	Situação:	Julgada
Julgamento:	Menor Preço por Item	Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais, com entrega parcelada, conforme necessidade das unidades de saúde da Secretaria da Saúde de Ibirubá/RS						
Fornecedor Vencedor:	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN					CNPJ/CPF:	36.999.842/0001-46	Código:	32059
Telefone:	(51) 8469-2696		Email:	licita@equipsul.com					

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
				técnico no Brasil, com um centro de atendimento especializado para reparos, manutenção preventiva, troca de peças e orientação sobre o uso correto do produto. Deve ser fornecido um manual técnico em português. * Embalagem e Transporte: O torpedo de oxigênio deve ser embalado de forma segura, com proteção contra impactos e condições adversas durante o transporte. A embalagem deverá ser robusta, resistente à umidade, e capaz de proteger o cilindro durante o armazenamento e movimentação. A embalagem deve incluir instruções claras sobre como manusear o produto de forma segura, conforme as regulamentações de transporte de gases comprimidos. * Documentação Completa: Fornecer todos os documentos necessários, incluindo certificados de qualidade, laudos técnicos, e relatórios de testes realizados no produto. * Conformidade com a Legislação Brasileira: O produto deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentações brasileiras para dispositivos médicos, incluindo os requisitos da ANVISA, INMETRO e outras agências de regulamentação pertinentes.				

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação:	2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Nº da Licitação:	44	Data da Licitação:	27/08/2025	Situação:	Julgada
Julgamento:	Menor Preço por Item	Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais, com entrega parcelada, conforme necessidade das unidades de saúde da Secretaria da Saúde de Ibirubá/RS						
Fornecedor Vencedor:	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN					CNPJ/CPF:	36.999.842/0001-46	Código:	32059
Telefone:	(51) 8469-2696		Email:	licita@equipsul.com					

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
11		4,000	UN	Torpedo (cilindro) de oxigênio medicinal. Capacidade de Armazenamento: 7L - 1m³. * Material do Corpo do Cilindro: Aço-carbono, com alta resistência e revestimento anti-corrosivo (como pintura epóxi ou outro tipo de revestimento adequado) que suporte a pressão interna do oxigênio e evite a degradação devido à umidade e outros agentes externos. * Tipo de Válvula: Válvula de segurança conforme a norma ISO 10297 ou equivalente, de fácil manuseio, que permita o controle preciso do fluxo de oxigênio e seja compatível com os sistemas de distribuição de oxigênio médicos. Pressão de Trabalho: De acordo com a capacidade do cilindro, a pressão de trabalho deve ser compatível com o transporte e armazenamento seguro de oxigênio medicinal. Abertura do Cilindro (Conexão da Válvula): Rosca compatível com os padrões internacionais e nacionais para conexões de oxigênio medicinal, conforme a regulamentação brasileira (ANVISA, Inmetro). Padrões e Normas de Fabricação: *Normas de Qualidade: O torpedo de oxigênio deve ser fabricado de acordo com as seguintes normas: ISO 9809-1 ou equivalente para cilindros de gás comprimido. ISO 10297 para válvulas de cilindros de gás. ISO 13485 para equipamentos médicos. NBR 12122(quando aplicável) ou outra norma técnica que regule a fabricação de cilindros e garrafas de oxigênio medicinal. *Testes de Qualidade: O torpedo deve passar por testes de resistência à pressão, vazamento e durabilidade, sendo emitidos relatórios dos testes realizados. Apresentar laudo técnico comprovando que o cilindro foi submetido a testes de estanqueidade, resistência à pressão e segurança durante a fabricação. -Certificação: Fornecer a documentação comprobatória da conformidade com as normas ISO e certificações relevantes para o mercado brasileiro, como: I) ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Registro ou Declaração de Conformidade para o produto ser utilizado em ambiente médico ou hospitalar. II) INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): Certificação que garante que o cilindro foi fabricado e testado segundo as normas técnicas brasileiras para cilindros de pressão. * Origem do Produto: Fornecer a documentação de origem, incluindo as seguintes informações: Certificado de Origem: Declarando o país de fabricação do produto. -Comprovação de Produção Local ou Internacional: o produto deve ser fabricado em países com reconhecimento internacional de qualidade e segurança na fabricação de equipamentos médicos (exemplos incluem países da União Europeia, EUA, Japão, ou outros países com regulamentação de alto padrão para equipamentos médicos). * Garantia e Assistência Técnica: O torpedo de oxigênio deverá ter garantia mínima de 12 meses, cobrindo defeitos de fabricação, falhas no processo de	Gaslive C 7 L = 1 m3 Gaslive C	990,00000	3.960,00	Lance

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação:	2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Nº da Licitação:	44	Data da Licitação:	27/08/2025	Situação:	Julgada
Julgamento:	Menor Preço por Item	Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais, com entrega parcelada, conforme necessidade das unidades de saúde da Secretaria da Saúde de Ibirubá/RS						
Fornecedor Vencedor:	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN					CNPJ/CPF:	36.999.842/0001-46	Código:	32059
Telefone:	(51) 8469-2696		Email:	licita@equipsul.com					

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
				técnico no Brasil, com um centro de atendimento especializado para reparos, manutenção preventiva, troca de peças e orientação sobre o uso correto do produto. Deve ser fornecido um manual técnico em português. * Embalagem e Transporte: O torpedo de oxigênio deve ser embalado de forma segura, com proteção contra impactos e condições adversas durante o transporte. A embalagem deverá ser robusta, resistente à umidade, e capaz de proteger o cilindro durante o armazenamento e movimentação. A embalagem deve incluir instruções claras sobre como manusear o produto de forma segura, conforme as regulamentações de transporte de gases comprimidos. * Documentação Completa: Fornecer todos os documentos necessários, incluindo certificados de qualidade, laudos técnicos, e relatórios de testes realizados no produto. * Conformidade com a Legislação Brasileira: O produto deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentações brasileiras para dispositivos médicos, incluindo os requisitos da ANVISA, INMETRO e outras agências de regulamentação pertinentes.				

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação:	2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Nº da Licitação:	44	Data da Licitação:	27/08/2025	Situação:	Julgada
Julgamento:	Menor Preço por Item	Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais, com entrega parcelada, conforme necessidade das unidades de saúde da Secretaria da Saúde de Ibirubá/RS						
Fornecedor Vencedor:	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN					CNPJ/CPF:	36.999.842/0001-46	Código:	32059
Telefone:	(51) 8469-2696		Email:	licita@equipsul.com					

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
12		4,000	UN	Torpedo (cilindro) de oxigênio medicinal. Capacidade de Armazenamento: 20L - 3,0m³. * Material do Corpo do Cilindro: Aço-carbono, com alta resistência e revestimento anti-corrosivo (como pintura epóxi ou outro tipo de revestimento adequado) que suporte a pressão interna do oxigênio e evite a degradação devido à umidade e outros agentes externos. * Tipo de Válvula: Válvula de segurança conforme a norma ISO 10297 ou equivalente, de fácil manuseio, que permita o controle preciso do fluxo de oxigênio e seja compatível com os sistemas de distribuição de oxigênio médicos. Pressão de Trabalho: De acordo com a capacidade do cilindro, a pressão de trabalho deve ser compatível com o transporte e armazenamento seguro de oxigênio medicinal. Abertura do Cilindro (Conexão da Válvula): Rosca compatível com os padrões internacionais e nacionais para conexões de oxigênio medicinal, conforme a regulamentação brasileira (ANVISA, Inmetro). Padrões e Normas de Fabricação: *Normas de Qualidade: O torpedo de oxigênio deve ser fabricado de acordo com as seguintes normas: ISO 9809-1 ou equivalente para cilindros de gás comprimido. ISO 10297 para válvulas de cilindros de gás. ISO 13485 para equipamentos médicos. NBR 12122(quando aplicável) ou outra norma técnica que regule a fabricação de cilindros e garrafas de oxigênio medicinal. *Testes de Qualidade: O torpedo deve passar por testes de resistência à pressão, vazamento e durabilidade, sendo emitidos relatórios dos testes realizados. Apresentar laudo técnico comprovando que o cilindro foi submetido a testes de estanqueidade, resistência à pressão e segurança durante a fabricação. -Certificação: Fornecer a documentação comprobatória da conformidade com as normas ISO e certificações relevantes para o mercado brasileiro, como: I) ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Registro ou Declaração de Conformidade para o produto ser utilizado em ambiente médico ou hospitalar. II) INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): Certificação que garante que o cilindro foi fabricado e testado segundo as normas técnicas brasileiras para cilindros de pressão. * Origem do Produto: Fornecer a documentação de origem, incluindo as seguintes informações: Certificado de Origem: Declarando o país de fabricação do produto. -Comprovação de Produção Local ou Internacional: o produto deve ser fabricado em países com reconhecimento internacional de qualidade e segurança na fabricação de equipamentos médicos (exemplos incluem países da União Europeia, EUA, Japão, ou outros países com regulamentação de alto padrão para equipamentos médicos). * Garantia e Assistência Técnica: O torpedo de oxigênio deverá ter garantia mínima de 12 meses, cobrindo defeitos de fabricação, falhas no processo de	Gaslive C 20 L 4M3 Gaslive C 2	1.359,88000	5.439,52	Lance

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação:	2025	Modalidade:	Pregão Eletrônico	Nº da Licitação:	44	Data da Licitação:	27/08/2025	Situação:	Julgada
Julgamento:	Menor Preço por Item	Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais, com entrega parcelada, conforme necessidade das unidades de saúde da Secretaria da Saúde de Ibirubá/RS						

Fornecedor Vencedor:	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN	CNPJ/CPF:	36.999.842/0001-46	Código:	32059
----------------------	--	-----------	--------------------	---------	-------

Telefone:	(51) 8469-2696	Email:	licita@equipsul.com
-----------	----------------	--------	--

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
				técnico no Brasil, com um centro de atendimento especializado para reparos, manutenção preventiva, troca de peças e orientação sobre o uso correto do produto. Deve ser fornecido um manual técnico em português. * Embalagem e Transporte: O torpedo de oxigênio deve ser embalado de forma segura, com proteção contra impactos e condições adversas durante o transporte. A embalagem deverá ser robusta, resistente à umidade, e capaz de proteger o cilindro durante o armazenamento e movimentação. A embalagem deve incluir instruções claras sobre como manusear o produto de forma segura, conforme as regulamentações de transporte de gases comprimidos. * Documentação Completa: Fornecer todos os documentos necessários, incluindo certificados de qualidade, laudos técnicos, e relatórios de testes realizados no produto. * Conformidade com a Legislação Brasileira: O produto deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentações brasileiras para dispositivos médicos, incluindo os requisitos da ANVISA, INMETRO e outras agências de regulamentação pertinentes.				

Total de itens vencidos:	3	Total das Propostas Vencedoras:	14.839,04
--------------------------	---	---------------------------------	-----------

Fornecedor Vencedor:	L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF:	50.694.319/0001-32	Código:	36825
----------------------	---	-----------	--------------------	---------	-------

Telefone:	(55) 3317-7651	Email:	lfistribuidoramed@gmail.com
-----------	----------------	--------	--

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
13		2.000,000	UN	Abocath/Cateter intravenoso periférico. Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, câmara de refluxo transparente, conector translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Sistema passivo de segurança (DISPOSITIVO DE SEGURANÇA) para prevenção de acidentes: a ativação segura independe da ação do usuário. Filtro hidrófobo. Dispositivo integrado de proteção total do bisel. Número 24. OBS: Avaliação por amostras por Técnico da Secretaria de Saúde. Marca sugerida: BD ou de qualidade compatível, ou qualidade superior.	POLYMED UNIDADE	2,10000	4.200,00	Lance
14		2.000,000	UN	Abocath/Cateter intravenoso periférico. Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, câmara de refluxo transparente, conector translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Sistema passivo de segurança (DISPOSITIVO DE SEGURANÇA) para prevenção de acidentes: a ativação segura independe da ação do usuário. Filtro hidrófobo. Dispositivo integrado de proteção total do bisel. Número 22. OBS: Avaliação por amostras por Técnico da Secretaria de Saúde. Marca sugerida: BD ou de qualidade compatível, ou qualidade superior.	POLYMED UNIDADE	2,05000	4.100,00	Lance

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação: 2025		Modalidade: Pregão Eletrônico		Nº da Licitação: 44		Data da Licitação: 27/08/2025		Situação: Julgada	
Julgamento: Menor Preço por Item		Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais, com entrega parcelada, conforme necessidade das unidades de saúde da Secretaria da Saúde de Ibirubá/RS							
Fornecedor Vencedor: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		CNPJ/CPF: 50.694.319/0001-32		Código: 36825					
Telefone: (55) 3317-7651		Email: lfistribuidoramed@gmail.com							
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem	
15		500,000	UN	Abocath/Cateter intravenoso periférico. Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, câmara de refluxo transparente, conector translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Sistema passivo de segurança (DISPOSITIVO DE SEGURANÇA) para prevenção de acidentes: a ativação segura independe da ação do usuário. Filtro hidrófobo. Dispositivo integrado de proteção total do bisel. Número 20. OBS: Avaliação por amostras por Técnico da Secretaria de Saúde. Marca sugerida: BD ou de qualidade compatível, ou qualidade superior.	POLYMED UNIDADE	2,05000	1.025,00	Lance	
17		2.000,000	UN	Seringa descartável para injeção. Tamanho: 10 ml. Sem agulha, cilindro transparente polipropileno grau médico, pistão de borracha atóxica, cerebolo em prolipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo. BICO LUER LOCK PARA CONEXÃO. OBS: Avaliação por amostras por Técnico da Secretaria de Saúde.	MEDIX UNIDADE	0,24000	480,00	Lance	
18		15.000,000	UN	Seringa descartável para injeção. Tamanho: 10 ml. Sem agulha, cilindro transparente polipropileno grau médico, pistão de borracha atóxica, cerebolo em prolipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo. BICO LUER SLIP PARA CONEXÃO. OBS: Avaliação por amostras por Técnico da Secretaria de Saúde.	MEDIX UNIDADE	0,24000	3.600,00	Lance	
Total de itens vencidos: 5						Total das Propostas Vencedoras:		13.405,00	
Fornecedor Vencedor: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64		Código: 36826					
Telefone: (41) 3388-3415		Email: cadastro@comerciomaster.com.br							
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem	
37		2,000	UN	Fogão industrial com forno. Descrição: - Grelha e queimadores em ferro fundido, sendo a grelha no tamanho 40x40 e queimadores duplos. - Pintura epóxi na cor preta. - Varão em pintura eletroestática. - Válvula padrão de baixa pressão.. - Tampa do forno confeccionada em vidro temperado. - 6 bocas: 03 simples e 03 duplas. DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: aproximadamente 80 cm. Largura: aproximadamente 148 cm. Profundidade: aproximadamente 112 cm. - Garantia de 12 meses.	Itajobi Industrial 6 Bocas + F	3.400,00000	6.800,00	Lance	
Total de itens vencidos: 1						Total das Propostas Vencedoras:		6.800,00	
Fornecedor Vencedor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		CNPJ/CPF: 34.064.557/0001-08		Código: 34100					
Telefone: (47) 3269-1801		Email: licitacao@medmedhospitalar.com.br							

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação:		2025		Modalidade:		Pregão Eletrônico		Nº da Licitação:		44		Data da Licitação:		27/08/2025		Situação:		Julgada					
Julgamento:		Menor Preço por Item		Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais, com entrega parcelada, conforme necessidade das unidades de saúde da Secretaria da Saúde de Ibirubá/RS																			
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição					Marca					Valor Unitário		Valor Total		Origem					
7		2,000	Kit	1 - KIT PARTO CONTENDO: BOLSA KIT PARTO 1 - NECESSAIRE (BOLSA-MALETA) 1 - BISTURI DESCARTÁVEL N. 21 1 - UNADE DE AVENTAL DESCARTÁVEL 1 - BRACELETE DE IDENTIFICACAO MÃE/FILHO 2 - COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 15X10 e 30X15 (ZOBEC) 1 - CLAMP GRAMPO UMBILICAL 2 - LUVAS CIRÚRGICAS 7,5 e 8,5 1 - SACO DE EXPURGO HOSPITALAR 1 - CAMPO CIRÚRGICO 45X45 1 - MÁSCARA CIRÚRGICA 2 - COMPRESSAS ESTÉREIS 7,5X7,5 PCT. COM 10 UNADES					protdesc kit parto					95,00000		190,00		Lance					
21		8,000	UN	Caixa Térmica com termômetro digital embutido. Com rodas. Capacidade mínima: 85 litros. Medidas externas aproximadamente: AxLxP 47x93x47cm. Alça para transporte. Revestimento interno: Poliuretano (espuma). Termômetro Digital. Mantem a temperatura por até 24 horas. Cor: Azul. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Certificação INMETRO.					tervac caixa termica					2.000,46000		16.003,68		Lance					
33		6,000	CX	CURATIVO PÓS COLETA KIDS ADESIVO HIPOALÉRGICO, com 500 UN/cx. Aplicação: Utilizados após coleta de sangue e/ou aplicação de injeções e teste de pezinho. Fabricado em Polietileno siliconado, fita microporosa, não tecido. Sem látex e solvente. Tamanho do curativo 2,0 x 2,0cm Tecido da almofadinha TNT. Tipo de cola: Hot melt. Estampa divertida. Não causa irritação. Flexível nas dobras da pele. Composição do curativo: fibras de viscose, resina acrílica, massa adesiva, poliéster liner siliconado. Registro na ANVISA.					stopper curativo					16,38000		98,28		Lance					
Total de itens vencidos:												3		Total das Propostas Vencedoras:					16.291,96				
Fornecedor Vencedor:				ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					CNPJ/CPF: 00.072.182/0001-06					Código: 17580									
Telefone:				(54) 3211-4571					Email: licitacao@rossihospitalar.com.br														
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição					Marca					Valor Unitário		Valor Total		Origem					

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação:		2025		Modalidade:		Pregão Eletrônico		Nº da Licitação:		44		Data da Licitação:		27/08/2025		Situação:		Julgada																					
Julgamento:		Menor Preço por Item		Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais, com entrega parcelada, conforme necessidade das unidades de saúde da Secretaria da Saúde de Ibirubá/RS																																			
Fornecedor Vencedor:		ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								CNPJ/CPF:				00.072.182/0001-06				Código:				17580																	
Telefone:				(54) 3211-4571				Email:																licitacao@rossihospitalar.com.br															
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição									Marca				Valor Unitário				Valor Total				Origem														
1		4,000	UN	Bolsa de emergência, tecido de nylon à prova d'água e resistente ao desgaste, zíper bidirecional, grande abertura em forma de U, 02 alças de transporte, 01 alça larga de ombro ajustável, removível e acolchoada, bolsos laterais e frontais, costura dupla, forrada, com faixas reflexivas, lavável. Dimensões aproximadas: 28 cm x 53 cm x 25 cm (LxCxA).									RESGATE SP RESGATE SP				390,50000				1.562,00				Lance														
2		6,000	UN	Imobilizador Joelho 70cm. - Tecido atalhado e fechos que possibilitam o melhor ajuste ao conforto do paciente. - Resistente, com 2 hastes posteriores e 2 laterais em duralumínio rígido para proporcionar a imobilização adequada e anatômica da região. Este produto é indicado para Imobilização do joelho em casos de afecções traumáticas do joelho (fraturas, entorses, lesões), instabilidade de Artroses e Artrites Reumatoides, substituição do aparelho gessado e uso pós-operatório. Composição: 70% Poliéster, 30% Espuma de Poliuretano.									KESTAL KESTAL				295,86000				1.775,16				Lance														
5		6,000	UN	Organizador com tampa. Material Plástico: PP (Polipropileno) Capacidade mínima: 4 litros. Dimensões aproximadas: 29x18x15cm. Cor: preta									LP HOUSE LP HOUSE				66,61000				399,66				Lance														
22		20,000	UN	Caixa de Isopor. Tamanho 18 litros. Feita de espuma de poliestireno expandido, que é altamente isolante e reduz significativamente a transferência de calor entre o interior e o exterior da caixa. Superfície lavável. Atóxico. Inodoro. Vedação eficiente. Estrutura resistente. Cor: branca									KNAUF KNAUF				71,39000				1.427,80				Lance														
24		50,000	UN	Coletor para resíduos perfurocortantes. Capacidade: 7 litros. Cor Laranja. Descrição: coletor para resíduos para descarte de perfurocortantes, tóxicos, com inscrições legíveis, confeccionado em material resistente a base de papelão, revestido internamente com saco plástico, cinto de revestimento, sistema de abertura e fechamento isento de ruptura, de formação, ou perfuração. Com alça de transporte. Deve apresentar simbologia para resíduos tóxicos, com capacidade de 7 litros, na cor laranja, em formato compatível com o suporte específico.									MAGAZINE MAGAZINE				7,98000				399,00				Lance														
25		80,000	UN	Escova de nylon para limpeza de instrumentais ambulatoriais em geral, com 3 fileiras de cerdas em nylon macias medindo aproximadamente 38mm de comprimento e aproximadamente 12,7 mm de largura. Possui cabo plástctico em formato anatomico e antiderrapante com comprimento aproximado de 18 cm. Cor: variada.									VONDER VONDER				39,43000				3.154,40				Lance														
27		80,000	UN	Fita métrica tamanho 150cm de comprimento, 1,5cm de largura, pontas finalizadas em metal. Material resistente. Medidas em ambos os lados. Cor: sortida. De fácil higienização. Durável. Graduação milimétrica e centimétrica.									NYBC NYBC				5,06000				404,80				Lance														
28		20,000	UN	Lençol impermeável para maca. Material: plástico, de alta resistência, impermeável e lavável, com elástico. Tamanho: aproximadamente 190x70cm. Cor: transparente.									PMP PMP				82,28000				1.645,60				Lance														

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Ano da Licitação:		2025		Modalidade:		Pregão Eletrônico		Nº da Licitação:		44		Data da Licitação:		27/08/2025		Situação:		Julgada																					
Julgamento:		Menor Preço por Item		Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais, com entrega parcelada, conforme necessidade das unidades de saúde da Secretaria da Saúde de Ibirubá/RS																																			
Fornecedor Vencedor:		ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								CNPJ/CPF:				00.072.182/0001-06				Código:				17580																	
Telefone:				(54) 3211-4571				Email:																licitacao@rossihospitalar.com.br															
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição								Marca				Valor Unitário				Valor Total				Origem															
31		7,000	UN	BRINQUEDO CICLO DE VIDA ANIMAL - mosquito (mínimo 08 peças). Certificado INMETRO.								GAMA GAMA				227,13000				1.589,91				Lance															
32		12,000	UN	APARELHO PARA ALÍVIO DA DOR NA HORA DA INJEÇÃO. Reutilizável, de uso individual (não compartilhável) Garantia: 3 meses Para todas as idades e todos os tipos de injeções. Registro na ANVISA.								PICADINHA DE AMOR PICADINHA DE				57,26000				687,12				Lance															
34		100,000	PAC	PONTO SEMENTE para Auriculoterapia com 60 UNades.								DUX DUX				10,04000				1.004,00				Lance															
Total de itens vencidos:		11														Total das Propostas Vencedoras:				14.049,45																			
Fornecedor Vencedor:		TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA LTDA								CNPJ/CPF:				55.622.925/0001-66				Código:				36824																	
Telefone:				(55) 3744-4572				Email:																adm@mepoplastic.com.br															
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição								Marca				Valor Unitário				Valor Total				Origem															
4		20,000	UN	Cones para sinalização, PVC, 75 cm, laranja e branco.								Própria Conforme Edital				35,50000				710,00				Lance															
Total de itens vencidos:		1														Total das Propostas Vencedoras:				710,00																			
Fornecedor Vencedor:		YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA								CNPJ/CPF:				51.740.794/0001-60				Código:				34774																	
Telefone:				(43) 9149-4565				Email:																ynemed.saude@gmail.com															
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição								Marca				Valor Unitário				Valor Total				Origem															
23		2,000	UN	Coletor de resíduos com rodas para transporte. Capacidade: 120 litros. Cor: branca. Fabricado em polietileno de alta densidade. Lavável, com superfície lisa. Abertura da tampa com acionamento por pedal. Adesivado com a simbologia de resíduo infectante. Certificação INMETRO.								JSN coletor de resíduos com ro				395,33000				790,66				Lance															
36		10,000	UN	Balde pedal. Especificações: Lixeira com capacidade de 100 litros. Fabricada em polipropileno ou material plástico resistente, superfície lisa, tampa com abertura por pedal. Cor: branca. Certificação do INMETRO.								JSN balde pedal. especificaçõe				350,99000				3.509,90				Lance															
Total de itens vencidos:		2														Total das Propostas Vencedoras:				4.300,56																			
																Total de Propostas Vencedoras:				85.185,41																			