

MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44-2025
Processo Administrativo Nº 313-2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER
Data de Publicação: 14/08/2025 07:42:57

		Valor ref. total: 143.305,61	Desconto médio: 28,38%	Total economizado: 58.120,20		
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 1.562,00	Média lote (%): 0,00%	Econ. lote: 0,00		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Bolsa de emergência, tecido de nylon à prova d'água e resistente ao desgaste, zíper bidirecional, grande abertura em forma de U, 02 alças de transporte, 01 alça larga de ombro ajustável, removível e acolchoada, bolsos laterais e frontais, costura dupla, forrada, com faixas reflexivas, lavável. Dimensões aproximadas: 28 cm x 53 cm x 25 cm (LxCxA).	4	390,50	390,50	0,00%	0,00
LOTE 2	Quantidade.: 1	Total lote: 1.775,16	Média lote (%): 0,00%	Econ. lote: 0,00		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Imobilizador Joelho 70cm. - Tecido atalhado e fechos que possibilitam o melhor ajuste ao conforto do paciente. - Resistente, com 2 hastes posteriores e 2 laterais em duralumínio rígido para proporcionar a imobilização adequada e anatômica da região. Este produto é indicado para Imobilização do joelho em casos de afecções traumáticas do joelho (fraturas, entorses, lesões), instabilidade de Artroses e Artrites Reumatoides, substituição do aparelho gessado e uso pós-operatório. Composição: 70% Poliéster, 30% Espuma de Poliuretano.	6	295,86	295,86	0,00%	0,00
LOTE 3	Quantidade.: 1	Total lote: 1.886,80	Média lote (%): 17,32%	Econ. lote: 326,80		



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Capacete de segurança sem aba, ventilado, com fita jugular de 3 pontos e sistema de ajuste total para uso em trabalhos em altura, resgate e especialmente em ambientes dielétricos ou com possibilidade de respingos de metais incandescentes ou produtos químicos. De polietileno de alta resistência. Unissex. Preto. Certificação INMETRO.	4	471,70	390,00	17,32%	326,80	
LOTE 4		Quantidade.: 1	Total lote: 1.692,00		Média lote (%): 58,04%		Econ. lote: 982,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Cones para sinalização, PVC, 75 cm, laranja e branco.	20	84,60	35,50	58,04%	982,00	
LOTE 5		Quantidade.: 1	Total lote: 399,66		Média lote (%): 0,00%		Econ. lote: 0,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Organizador com tampa. Material Plástico: PP (Polipropileno) Capacidade mínima: 4 litros. Dimensões aproximadas: 29x18x15cm. Cor: preta	6	66,61	66,61	0,00%	0,00	
LOTE 7		Quantidade.: 1	Total lote: 190,56		Média lote (%): 0,29%		Econ. lote: 0,56
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	1 ? KIT PARTO CONTENDO: BOLSA KIT PARTO 1 ? NECESSAIRE (BOLSA-MALETA) 1 - BISTURI DESCARTÁVEL N. 21 1 ? UNADE DE AVENTAL DESCARTÁVEL 1 ? BRACELETE DE IDENTIFICACAO MÃE/FILHO 2 ? COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 15X10 e 30X15 (ZOBEC) 1 ? CLAMP GRAMPO UMBILICAL 2 ? LUVAS CIRÚRGICAS 7,5 e 8,5 1 ? SACO DE EXPURGO HOSPITALAR 1 ? CAMPO CIRÚRGICO 45X45 1 ? MÁSCARA CIRÚRGICA 2 ? COMPRESSAS ESTÉREIS 7,5X7,5 PCT. COM 10 UNADES	2	95,28	95,00	0,29%	0,56	
LOTE 9		Quantidade.: 1	Total lote: 541,30		Média lote (%): 5,32%		Econ. lote: 28,80
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Cuba rim de inox. Tamanho: 5cm × 9cm × 8 cm	10	54,13	51,25	5,32%	28,80	
LOTE 10		Quantidade.: 1	Total lote: 9.006,56		Média lote (%): 39,60%		Econ. lote: 3.567,04



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Torpedo (cilindro) de oxigênio medicinal. Capacidade de Armazenamento: 20L ? 3,5m³. * Material do Corpo do Cilindro: Aço-carbono, com alta resistência e revestimento anti-corrosivo (como pintura epóxi ou outro tipo de revestimento adequado) que suporte a pressão interna do oxigênio e evite a degradação devido à umidade e outros agentes externos. * Tipo de Válvula: Válvula de segurança conforme a norma ISO 10297 ou equivalente, de fácil manuseio, que permita o controle preciso do fluxo de oxigênio e seja compatível com os sistemas de distribuição de oxigênio médicos. Pressão de Trabalho: De acordo com a capacidade do cilindro, a pressão de trabalho deve ser compatível com o transporte e armazenamento seguro de oxigênio medicinal. Abertura do Cilindro (Conexão da Válvula): Rosca compatível com os padrões internacionais e nacionais para conexões de oxigênio medicinal, conforme a regulamentação brasileira (ANVISA, Inmetro). Padrões e Normas de Fabricação: *Normas de Qualidade: O torpedo de oxigênio deve ser fabricado de acordo com as seguintes normas: ISO 9809-1 ou equivalente para cilindros de gás comprimido. ISO 10297 para válvulas de cilindros de gás. ISO 13485 para equipamentos médicos. NBR 12122(quando aplicável) ou outra norma técnica que regule a fabricação de cilindros e garrafas de oxigênio medicinal. *Testes de Qualidade: O torpedo deve passar por testes de resistência à pressão, vazamento e durabilidade, sendo emitidos relatórios dos testes realizados. Apresentar laudo técnico comprovando que o cilindro foi submetido a testes de estanqueidade, resistência à pressão e segurança durante a fabricação. -Certificação: Fornecer a documentação comprobatória da conformidade com as normas ISO e certificações relevantes para o mercado brasileiro, como: I) ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Registro ou Declaração de Conformidade para o produto ser utilizado em ambiente médico ou hospitalar. II) INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): Certificação que garante que o cilindro foi fabricado e testado segundo as normas técnicas brasileiras para cilindros de pressão. * Origem do Produto: Fornecer a documentação de origem, incluindo as seguintes informações: Certificado de Origem: Declarando o país de fabricação do produto. -Comprovação de Produção Local ou Internacional: o produto deve ser fabricado em países com reconhecimento internacional de qualidade e segurança na f	4	2.251,64	1.359,88	39,60%	3.567,04
LOTE 11	Quantidade.: 1	Total lote: 5.257,68	Média lote (%): 24,68%	Econ. lote: 1.297,68		



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Torpedo (cilindro) de oxigênio medicinal. Capacidade de Armazenamento: 7L ? 1m³. * Material do Corpo do Cilindro: Aço-carbono, com alta resistência e revestimento anti-corrosivo (como pintura epóxi ou outro tipo de revestimento adequado) que suporte a pressão interna do oxigênio e evite a degradação devido à umidade e outros agentes externos. * Tipo de Válvula: Válvula de segurança conforme a norma ISO 10297 ou equivalente, de fácil manuseio, que permita o controle preciso do fluxo de oxigênio e seja compatível com os sistemas de distribuição de oxigênio médicos. Pressão de Trabalho: De acordo com a capacidade do cilindro, a pressão de trabalho deve ser compatível com o transporte e armazenamento seguro de oxigênio medicinal. Abertura do Cilindro (Conexão da Válvula): Rosca compatível com os padrões internacionais e nacionais para conexões de oxigênio medicinal, conforme a regulamentação brasileira (ANVISA, Inmetro). Padrões e Normas de Fabricação: *Normas de Qualidade: O torpedo de oxigênio deve ser fabricado de acordo com as seguintes normas: ISO 9809-1 ou equivalente para cilindros de gás comprimido. ISO 10297 para válvulas de cilindros de gás. ISO 13485 para equipamentos médicos. NBR 12122(quando aplicável) ou outra norma técnica que regule a fabricação de cilindros e garrafas de oxigênio medicinal. *Testes de Qualidade: O torpedo deve passar por testes de resistência à pressão, vazamento e durabilidade, sendo emitidos relatórios dos testes realizados. Apresentar laudo técnico comprovando que o cilindro foi submetido a testes de estanqueidade, resistência à pressão e segurança durante a fabricação. -Certificação: Fornecer a documentação comprobatória da conformidade com as normas ISO e certificações relevantes para o mercado brasileiro, como: I) ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Registro ou Declaração de Conformidade para o produto ser utilizado em ambiente médico ou hospitalar. II) INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): Certificação que garante que o cilindro foi fabricado e testado segundo as normas técnicas brasileiras para cilindros de pressão. * Origem do Produto: Fornecer a documentação de origem, incluindo as seguintes informações: Certificado de Origem: Declarando o país de fabricação do produto. -Comprovação de Produção Local ou Internacional: o produto deve ser fabricado em países com reconhecimento internacional de qualidade e segurança na fabricação.	4	1.314,42	990,00	24,68%	1.297,68
LOTE 12	Quantidade.: 1	Total lote: 7.644,92	Média lote (%): 28,85%	Econ. lote: 2.205,40		



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Torpedo (cilindro) de oxigênio medicinal. Capacidade de Armazenamento: 20L ? 3,0m³. * Material do Corpo do Cilindro: Aço-carbono, com alta resistência e revestimento anti-corrosivo (como pintura epóxi ou outro tipo de revestimento adequado) que suporte a pressão interna do oxigênio e evite a degradação devido à umidade e outros agentes externos. * Tipo de Válvula: Válvula de segurança conforme a norma ISO 10297 ou equivalente, de fácil manuseio, que permita o controle preciso do fluxo de oxigênio e seja compatível com os sistemas de distribuição de oxigênio médicos. Pressão de Trabalho: De acordo com a capacidade do cilindro, a pressão de trabalho deve ser compatível com o transporte e armazenamento seguro de oxigênio medicinal. Abertura do Cilindro (Conexão da Válvula): Rosca compatível com os padrões internacionais e nacionais para conexões de oxigênio medicinal, conforme a regulamentação brasileira (ANVISA, Inmetro). Padrões e Normas de Fabricação: *Normas de Qualidade: O torpedo de oxigênio deve ser fabricado de acordo com as seguintes normas: ISO 9809-1 ou equivalente para cilindros de gás comprimido. ISO 10297 para válvulas de cilindros de gás. ISO 13485 para equipamentos médicos. NBR 12122(quando aplicável) ou outra norma técnica que regule a fabricação de cilindros e garrafas de oxigênio medicinal. *Testes de Qualidade: O torpedo deve passar por testes de resistência à pressão, vazamento e durabilidade, sendo emitidos relatórios dos testes realizados. Apresentar laudo técnico comprovando que o cilindro foi submetido a testes de estanqueidade, resistência à pressão e segurança durante a fabricação. -Certificação: Fornecer a documentação comprobatória da conformidade com as normas ISO e certificações relevantes para o mercado brasileiro, como: I) ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Registro ou Declaração de Conformidade para o produto ser utilizado em ambiente médico ou hospitalar. II) INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): Certificação que garante que o cilindro foi fabricado e testado segundo as normas técnicas brasileiras para cilindros de pressão. * Origem do Produto: Fornecer a documentação de origem, incluindo as seguintes informações: Certificado de Origem: Declarando o país de fabricação do produto. -Comprovação de Produção Local ou Internacional: o produto deve ser fabricado em países com reconhecimento internacional de qualidade e segurança na f	4	1.911,23	1.359,88	28,85%	2.205,40
LOTE 13	Quantidade.: 1	Total lote: 11.080,00	Média lote (%): 62,09%	Econ. lote: 6.880,00		



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Abocath/Cateter intravenoso periférico. Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, câmara de refluxo transparente, conector translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Sistema passivo de segurança (DISPOSITIVO DE SEGURANÇA) para prevenção de acidentes: a ativação segura independe da ação do usuário. Filtro hidrófobo. Dispositivo integrado de proteção total do bisel. Número 24. OBS: Avaliação por amostras por Técnico da Secretaria de Saúde. Marca sugerida: BD ou de qualidade compatível, ou qualidade superior.	2.000	5,54	2,10	62,09%	6.880,00

LOTE 14 Quantidade.: 1 **Total lote: 10.220,00** **Média lote (%): 59,88%** **Econ. lote: 6.120,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Abocath/Cateter intravenoso periférico. Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, câmara de refluxo transparente, conector translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Sistema passivo de segurança (DISPOSITIVO DE SEGURANÇA) para prevenção de acidentes: a ativação segura independe da ação do usuário. Filtro hidrófobo. Dispositivo integrado de proteção total do bisel. Número 22. OBS: Avaliação por amostras por Técnico da Secretaria de Saúde. Marca sugerida: BD ou de qualidade compatível, ou qualidade superior.	2.000	5,11	2,05	59,88%	6.120,00

LOTE 15 Quantidade.: 1 **Total lote: 3.025,00** **Média lote (%): 66,12%** **Econ. lote: 2.000,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Abocath/Cateter intravenoso periférico. Agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, câmara de refluxo transparente, conector translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixação. Sistema passivo de segurança (DISPOSITIVO DE SEGURANÇA) para prevenção de acidentes: a ativação segura independe da ação do usuário. Filtro hidrófobo. Dispositivo integrado de proteção total do bisel. Número 20. OBS: Avaliação por amostras por Técnico da Secretaria de Saúde. Marca sugerida: BD ou de qualidade compatível, ou qualidade superior.	500	6,05	2,05	66,12%	2.000,00

LOTE 16 Quantidade.: 1 **Total lote: 16.696,00** **Média lote (%): 56,28%** **Econ. lote: 9.396,00**



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Aparelho de laser portátil. Modelo laser laser Duo. Indicação de uso: laser terapia. Intensidade da luz de 660mW/cm2. Possui bateria recarregável. Possui laser vermelho e infravermelho(dois comprimentos de onda no mesmo aparelho). Acessórios: 01 óculos de proteção(profissional) e 01 óculos de segurança bloqueador (paciente). Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Garantia 12 meses.	2	8.348,00	3.650,00	56,28%	9.396,00
LOTE 17		Quantidade.: 1	Total lote: 1.680,00		Média lote (%): 71,43%	Econ. lote: 1.200,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Seringa descartável para injeção. Tamanho: 10 ml. Sem agulha, cilindro transparente polipropileno grau médico, pistão de borracha atóxica, cerebolo em prolipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo. BICO LUER LOCK PARA CONEXÃO. OBS: Avaliação por amostras por Técnico da Secretaria de Saúde.	2.000	0,84	0,24	71,43%	1.200,00
LOTE 18		Quantidade.: 1	Total lote: 9.900,00		Média lote (%): 63,64%	Econ. lote: 6.300,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Seringa descartável para injeção. Tamanho: 10 ml. Sem agulha, cilindro transparente polipropileno grau médico, pistão de borracha atóxica, cerebolo em prolipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo. BICO LUER SLIP PARA CONEXÃO. OBS: Avaliação por amostras por Técnico da Secretaria de Saúde.	15.000	0,66	0,24	63,64%	6.300,00
LOTE 19		Quantidade.: 1	Total lote: 2.243,30		Média lote (%): 22,81%	Econ. lote: 511,70
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Caixa térmica 8,5 litros com tampa articulada. Fabricada em polietileno de alta resistência e internamente revestida com material isotérmico (poliuretano). Termômetro digital de máximo e mínimo, resistente a água, acoplado que indica externamente a temperatura interna sem a necessidade de abrir a caixa. Com alça para transporte. Cor: azul. Garantia de 12 meses. Certificação do INMETRO.	5	448,66	346,32	22,81%	511,70
LOTE 20		Quantidade.: 1	Total lote: 2.463,60		Média lote (%): 29,56%	Econ. lote: 728,30



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Caixa térmica 15 litros com tampa articulada. Fabricada em polietileno de alta resistência e internamente revestida com material isotérmico (poliuretano). Termômetro digital de máximo e mínimo, resistente a água, acoplado que indica externamente a temperatura interna sem a necessidade de abrir a caixa. Com alça para transporte. Cor: azul. Garantia de 12 meses. Certificação do INMETRO.	5	492,72	347,06	29,56%	728,30
LOTE 21		Quantidade.: 1	Total lote: 22.280,00		Média lote (%): 28,17%	Econ. lote: 6.276,32
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Caixa Térmica com termômetro digital embutido. Com rodas. Capacidade mínima: 85 litros. Medidas externas aproximadamente: AxLxP 47x93x47cm. Alça para transporte. Revestimento interno: Poliuretano (espuma). Termômetro Digital. Mantem a temperatura por até 24 horas. Cor: Azul. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Certificação INMETRO.	8	2.785,00	2.000,46	28,17%	6.276,32
LOTE 22		Quantidade.: 1	Total lote: 1.427,80		Média lote (%): 0,00%	Econ. lote: 0,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Caixa de Isopor. Tamanho 18 litros. Feita de espuma de poliestireno expandido, que é altamente isolante e reduz significativamente a transferência de calor entre o interior e o exterior da caixa. Superfície lavável. Atóxico. Inodoro. Vedação eficiente. Estrutura resistente. Cor: branca	20	71,39	71,39	0,00%	0,00
LOTE 23		Quantidade.: 1	Total lote: 790,66		Média lote (%): 0,00%	Econ. lote: 0,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Coletor de resíduos com rodas para transporte. Capacidade: 120 litros. Cor: branca. Fabricado em polietileno de alta densidade. Lavável, com superfície lisa. Abertura da tampa com acionamento por pedal. Adesivado com a simbologia de resíduo infectante. Certificação INMETRO.	2	395,33	395,33	0,00%	0,00
LOTE 24		Quantidade.: 1	Total lote: 399,50		Média lote (%): 0,13%	Econ. lote: 0,50

**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Coletor para resíduos perfurocortantes. Capacidade: 7 litros. Cor Laranja. Descrição: coletor para resíduos para descarte de perfurocortantes, tóxicos, com inscrições legíveis, confeccionado em material resistente a base de papelão, revestido internamente com saco plástico, cinto de revestimento, sistema de abertura e fechamento isento de ruptura, de formação, ou perfuração. Com alça de transporte. Deve apresentar simbologia para resíduos tóxicos, com capacidade de 7 litros, na cor laranja, em formato compatível com o suporte específico.	50	7,99	7,98	0,13%	0,50	
LOTE 25		Quantidade.: 1	Total lote: 3.154,40		Média lote (%): 0,00%		Econ. lote: 0,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Escova de nylon para limpeza de instrumentais ambulatoriais em geral, com 3 fileiras de cerdas em nylon macias medindo aproximadamente 38mm de comprimento e aproximadamente 12,7 mm de largura. Possui cabo plástico em formato anatomico e antiderrapante com comprimento aproximado de 18 cm. Cor: variada.	80	39,43	39,43	0,00%	0,00	
LOTE 27		Quantidade.: 1	Total lote: 636,80		Média lote (%): 36,43%		Econ. lote: 232,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Fita métrica tamanho 150cm de comprimento, 1,5cm de largura, pontas finalizadas em metal. Material resistente. Medidas em ambos os lados. Cor: sortida. De fácil higienização. Durável. Graduação milimétrica e centimétrica.	80	7,96	5,06	36,43%	232,00	
LOTE 28		Quantidade.: 1	Total lote: 1.645,60		Média lote (%): 0,00%		Econ. lote: 0,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Lençol impermeável para maca. Material: plástico, de alta resistência, impermeável e lavável, com elástico. Tamanho: aproximadamente 190x70cm. Cor: transparente.	20	82,28	82,28	0,00%	0,00	
LOTE 31		Quantidade.: 1	Total lote: 1.589,91		Média lote (%): 0,00%		Econ. lote: 0,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	BRINQUEDO CICLO DE VIDA ANIMAL ? mosquito (mínimo 08 peças). Certificado INMETRO.	7	227,13	227,13	0,00%	0,00	
LOTE 32		Quantidade.: 1	Total lote: 687,24		Média lote (%): 0,02%		Econ. lote: 0,12



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	APARELHO PARA ALÍVIO DA DOR NA HORA DA INJEÇÃO. Reutilizável, de uso individual (não compartilhável) Garantia: 3 meses Para todas as idades e todos os tipos de injeções. Registro na ANVISA.	12	57,27	57,26	0,02%	0,12
LOTE 33		Quantidade.: 1	Total lote: 512,82		Média lote (%): 80,84%	Econ. lote: 414,54
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	CURATIVO PÓS COLETA KIDS ADESIVO HIPOALÉRGICO, com 500 UN/cx. Aplicação: Utilizados após coleta de sangue e/ou aplicação de injeções e teste de pezinho. Fabricado em Polietileno siliconado, fita microporosa, não tecido. Sem látex e solvente. Tamanho do curativo 2,0 x 2,0cm Tecido da almofadinha TNT. Tipo de cola: Hot melt. Estampa divertida Não causa irritação. Flexível nas dobras da pele. Composição do curativo: fibras de viscose, resina acrílica, massa adesiva, poliéster liner siliconado. Registro na ANVISA.	6	85,47	16,38	80,84%	414,54
LOTE 34		Quantidade.: 1	Total lote: 5.520,00		Média lote (%): 81,81%	Econ. lote: 4.516,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	PONTO SEMENTE para Auriculoterapia com 60 UNades.	100	55,20	10,04	81,81%	4.516,00
LOTE 36		Quantidade.: 1	Total lote: 3.518,80		Média lote (%): 0,25%	Econ. lote: 8,90
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Balde pedal. Especificações: Lixeira com capacidade de 100 litros. Fabricada em polipropileno ou material plástico resistente, superfície lisa, tampa com abertura por pedal. Cor: branca. Certificação do INMETRO.	10	351,88	350,99	0,25%	8,90
LOTE 37		Quantidade.: 1	Total lote: 10.727,54		Média lote (%): 36,61%	Econ. lote: 3.927,54
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Fogão industrial com forno. Descrição: - Grelha e queimadores em ferro fundido, sendo a grelha no tamanho 40x40 e queimadores duplos. - Pintura epóxi na cor preta. - Varão em pintura eletroestática. - Válvula padrão de baixa pressão.. - Tampa do forno confeccionada em vidro temperado. - 6 bocas: 03 simples e 03 duplas. DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: aproximadamente 80 cm. Largura: aproximadamente 148 cm. Profundidade: aproximadamente 112 cm. - Garantia de 12 meses.	2	5.363,77	3.400,00	36,61%	3.927,54
LOTE 38		Quantidade.: 1	Total lote: 3.150,00		Média lote (%): 38,10%	Econ. lote: 1.200,00

MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Sonda uretral tamanho 14, espessura 4,5 mm, para sondagem vesical de alívio. Registro Anvisa.	3.000	1,05	0,65	38,10%	1.200,00

PREGOEIRO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER



ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 68be-dd13-7343-97b1-d4c2-6a6e

Assinado por **Vania Teresinha Rodrigues Löser** em 08/09/2025 às 10:41:46
Identificador Único: **UyGU5w1yokapyBBxSKuu3p**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=68be-dd13-7343-97b1-d4c2-6a6e>
