RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007-2025

Processo Administrativo Nº 38-2025 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER Data de Publicação: 10/03/2025 08:25:26

		Valor	ref. total: 341.256,00	Desconto m	nédio: 23,97%	Total economiz	ado: 34.719,00
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 118.220,00		Média lote (%): 0,00%		E	Econ. lote: 0,00
Item Descriçã	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
CARBOX compost cloreto d costuras recortada quantida superfíci úmido qu autolítico e a cobe infectada	EL AG + EXTRA: CURATIVO ANTIBACTE XIMETILCELULOSE Cobertura estéril, não a por 100% de fibras de carboximetilcelulo de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamina de celulose regenerada no sentido horizora em qualquer direção. Com a capacidade des de exsudato, forma um gel macio e co e da ferida preenchendo os microcontornos de auxilia na remoção de tecidos desvitalizado e na evolução da cicatrização. A absorção trura faz retenção. Tem indicação para feri as ou com risco de infecção, com ou sem por 15 x 15 cm. Este produto deverá ter amo	aderente, em placa, se, 1,2 % de prata iônica, o tetra-acético). Com ntal e vertical, pode ser de absorver grandes eso que se adapta à se formando um meio ados (desbridamento o é realizada verticalmente das agudas e crônicas, resença de biofilme.	1.000	118,22	118,22	0,00%	0,000 (*** 673 380.**)

LOTE 2 Quantidade.: 1 Média lote (%): 51,42% Total lote: 37.600,00

de Enfermagem.

Econ. lote: 19.335,000 Passoa(s): Vania Teresinha Ro Gerado em: 23/05/2025 09:00:06



Item	n Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	PRODUTO PARA LIMPEZA DA FERIDA Produto a base de polihexani faz limpeza, descontaminação, remoção de biofilme nas feridas crônica solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta 0,1% de polihexanida (phmb), 0,1% de betaina e 99,8% de água purifica sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade <1,3% toc <500ppb, com laudos de: ação bactericida para pseudomonas, salme outros germes; toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilic cutânea e avaliação do potencial de citotoxidade. embalagem que gara integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registr ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. Frasco tamanho 350ml. Este produto deverá ter amostra aprovada pela Equipe de Enfermagem.	s a de ada por us/cm e nonella dade nta a rado na	75,20	36,53	51,42%	19.335,00
LOTE	E 3 Quantidade.: 1 Total los	te: 4.188,00	Média lote (%):	14,04%	Econ. lote: 588,00	
Item	n Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	GAZE DE RAYON COM ÓLEO Compressa, de Gaze em Rayon. Conte A.G.E. (ácidos graxos essenciais), com Óleo de Girassol associado a Ó Melaleuca e Copaíba, rico em Ácidos Linoleico, Palmitato de Retinol (Vi A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Lecitina de Soja, T.C.M (Triglicer de Cadeia Média - Ácido mirístico, Ácido láurico, Ácido caprílico, Ácido capróico, Ácido cáprico). Embalagem com abertura asséptica, contendo unidades por cartela. Registro na ANVISA como correlato classe grau di IV. Indicação para prevenção e tratamento de feridas. 7,5x7,5 cm. Este produto deverá ter amostra aprovada pela Equipe de Enfermagem.	eleos de itamina ideos o 24 le risco	6,98	6,00	14,04%	288, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
LOTE	E 4 Quantidade.: 1 Total los	te: 3.715,00	Média lote (%):	31,95%	Econ	i. lote: 1.187,00 g
Item	n Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item ട്ര
1	CURATIVO DE BASE DE AGE Curativo a base de A.G.E (Ácidos Grax Essenciais), associados a Óleos de Melaleuca e Copaíba, rico em Ácido Linoleico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitames), Lecitina de Soja e T.C.M. (Triglicerídeos de Cadeia Média - Ácido mácido láurico, Ácido caprílico, Ácido caprólico, Ácido cáprico). Embalado frasco tipo almotolia, com tampa inviolável e auto perfurante. Registro na ANVISA como correlato classe de risco III, com indicação para prevenç tratamento de feridas. Tamanho 100ml. Este produto deverá ter amosti aprovada pela Equipe de Enfermagem.	o nina irístico, o em a ão e	37,15	25,28	31,95%	1.187,000 to 1 pessoa(s): Vania Tere
LOTE	E 5 Quantidade.: 1		Média lote (%):	33,99%		inad

Gerado em: 23/05/2025 09:00:06

Item Descrição	Total lote: 5.005,0	00 Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)on.	lot Ect.7.0lt.e01
Polihexanida (Phmb), 0,19 Produzido Por Água De W Condutividade < 1,3 Us/C Emoliente E Desbridante; Ação Bactericida Para Pse Toxicidade/Reatividade Bi Avaliação Do Potencial De Gorduroso E Hidratante. I Descontaminação E Umid Ou Pós-Operatórias), Crô (De Primeiro E Segundo C Com Bico Apropriado Para Abertura No Momento Do produto para saúde, Class	GEL Gel Aquoso Composto De 0,1% De % De Betaína, Carboximetilcelulose, Glicerina E % (Proveniente Por Osmose Reversa), Com m E Toc < 500 Ppb, Com Propriedade Umectante, Com Laudos De: Purificação Da Água, Laudo De eudômonas, Salmonela E Outros Germes. iológica Intracutânea; Sensibilidade Cutânea E e Citotoxidade. Límpido, Incolor, Inodoro, Não ndicado Para A Limpeza, Desbridamento, lificação De Feridas Cutâneas Agudas (Traumáticas nicas (Inclusive Feridas Profundas) E Queimaduras Graus). Frasco De Polietileno Transparente, Flexível a Dispensar O Produto, Membrana Inviolável, Com Uso De 100 gramas. Registrado na ANVISA como se De Risco IV. Este produto deverá ter amostra	100	50,05	33,04	33,99%	1.701,00
aprovada pela Equipe de	Enlennagem.					*.

LOTE 6	Quantidade.: 1	Total lote: 76.680,00		Média lote (%):	0,89%	Econ. lote: 680,00 [∞] ,		
Item Descriç	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
modula tecido, o superat sódio e	IVO SUPERABSORVENTE, não ad ção da MMPs, o qual consiste em ur de polipropileno, permeável e resiste psorvente (SAP) composto por celulo uma camada de fibra absorvente ad no 20x20. Este produto deverá ter ar agem.	ma barreira de proteção de não ente a água, um núcleo ose não tecido e poliacrilato de daptável a base de propileno.	1.000	76,68	76,00	0,89%	90,089 Rodrigues Löser	
LOTE 7	Quantidade.: 1	Total lote: 69.970,00)	Média lote (%):	0,00%	E	Econ. lote: 0,00 နွို	

	Total lote: 69.970,00		Média lote (%): 0,00%			Econ. lote: 0,00	
		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Itemຼື	
e prevenção de feridas, constituíd vel de poliuretano e uma almofada esivo perfurado. a almofada multica amada de espuma de poliuretano, u to tecido de hydrofiber (100% carbo rfurado de contato com a ferida. M	o por um filme externo multicamadas absorvente com amadas absorvente é composta uma camada de ligação e uma oximetilcelulose sódica) e silicone edindo Heel 19.8X14 cm. Este	1.000	69,97	69,97	0,00%	nado por 1 pessoa(s): Vani	
	e prevenção de feridas, constituíd vel de poliuretano e uma almofada esivo perfurado. a almofada multic amada de espuma de poliuretano, o to tecido de hydrofiber (100% carbo rfurado de contato com a ferida. M	•	Quantidade D DE ESPUMA COM SILICONE Tecnologia hydrofiber, estéril, para e prevenção de feridas, constituído por um filme externo vel de poliuretano e uma almofada multicamadas absorvente com esivo perfurado. a almofada multicamadas absorvente é composta amada de espuma de poliuretano, uma camada de ligação e uma to tecido de hydrofiber (100% carboximetilcelulose sódica) e silicone rfurado de contato com a ferida. Medindo Heel 19.8X14 cm. Este	Quantidade Val. Ref. D DE ESPUMA COM SILICONE Tecnologia hydrofiber, estéril, para e prevenção de feridas, constituído por um filme externo vel de poliuretano e uma almofada multicamadas absorvente com esivo perfurado. a almofada multicamadas absorvente é composta amada de espuma de poliuretano, uma camada de ligação e uma no tecido de hydrofiber (100% carboximetilcelulose sódica) e silicone rfurado de contato com a ferida. Medindo Heel 19.8X14 cm. Este	Quantidade Val. Ref. Val. Final D DE ESPUMA COM SILICONE Tecnologia hydrofiber, estéril, para e prevenção de feridas, constituído por um filme externo rel de poliuretano e uma almofada multicamadas absorvente com esivo perfurado. a almofada multicamadas absorvente é composta amada de espuma de poliuretano, uma camada de ligação e uma io tecido de hydrofiber (100% carboximetilcelulose sódica) e silicone rfurado de contato com a ferida. Medindo Heel 19.8X14 cm. Este	Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) DE ESPUMA COM SILICONE Tecnologia hydrofiber, estéril, para e prevenção de feridas, constituído por um filme externo rel de poliuretano e uma almofada multicamadas absorvente com esivo perfurado. a almofada multicamadas absorvente é composta amada de espuma de poliuretano, uma camada de ligação e uma io tecido de hydrofiber (100% carboximetilcelulose sódica) e silicone rfurado de contato com a ferida. Medindo Heel 19.8X14 cm. Este	

Gerado em: 23/05/2025 09:00:06 3 de

LOTE 10		Quantidade.: 1	Total lote: 14.618,	Total lote: 14.618,00		54,51%	Econ. lote: 7.968,00	
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	contra os efe hexametildis uma película resíduos, nã aplicado em vazamentos	eitos nocivos de resíduos do siloxano, ciclopentasiloxano, a fina, permitindo que a pele lo contém álcool, sendo assi região irritada. Fornece pro, sem afetar a adesão de ado ML. Este produto deverá forma de sou mais de sou municipal de sou municipal de sou mais de sou municipal de sou municipa	ay, indicado para proteção da pele o corpo e adesivos, composto por silica trimetilado. O produto forma respire, seca em segundos, não deixa im não provoca ardência e pode ser teção contra problemas associados a lesivos. Não estéril. Acondicionado em ter amostra aprovada pela Equipe de	100	146,18	66,50	54,51%	7.968,00

Quantidade

1.000

Total lote: 11.260,00

Média lote (%): 28,95%

Val. Ref.

11,26

lte	m	Descrição
1		BANDAGEM ELÁSTICA AUTO ADERENTE A Bandagem Elástica Autoaderente é uma faixa ortopedica da pele. É compressiva, altamente elástica e adesiva, que se adapta a todos os movimentos do corpo e permite a transpiração da pele. É indicada para promove apoio, compressão e suporte. Pode ser usada em enfaixamento, profilaxia de lesões de curativos, talas, bolsas para água quente/fria. Não requer a utilização de fitas adesivas para fixá-la, pode ser cortada, resiste a liquidos e umidade. Os 450 cm do tamanho informado se referem a bandagem esticada. Uso em peles sensíveis e com lesão. Tamanho: 5 cm x 450 cm Composição 95% tecido não tecido + 5 % elastano. Livre de látex. Este produto deverá ter amostra aprovada pela Equipe de Enfermagem.

Quantidade.: 1

PREGOEIRO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

do por 1 pessoa(s): Vania Teresinha Rodrigues Löser (***.673.:

Econ. lote: 3.260,00

3.260,00

Val. Final Economia (%)

28,95%

8,00

l de 4

LOTE 11

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6830-69a9-ebdc-3200-0891-792d

Assinado por Vania Teresinha Rodrigues Löser em 23/05/2025 às 09:27:23 Identificador Único: 3qXqaXLXCccNmVhVWXgFdc
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6830-69a9-ebdc-3200-0891-792d