### **RELATÓRIO DE ECONOMIA**

#### **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008-2025**

Processo Administrativo Nº 356-2025 Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Data de Publicação: 15/09/2025 15:40:15

		Valor ref. total: 164.131,16	22 Desconto	médio: 0,34%	Total economiz	zado: 139,7786
LOTE 1	Quantidade.: 1 Total lote: 1	64.131,1622	Média lote (%):	0,34%	Econ.	lote: 139,7786
Item De	scrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 LIM	MPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	26,64	1,46	1,45	0,68%	0,2664
	ŒCUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA , PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	A RR- 26,64	1,35	1,34	0,74%	0,2664
AS	MULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO FÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E DFINS)	11,99	4,32	4,31	0,23%	0,1199
AS	ECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO FÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E ANSPORTE	1,78	708,15	707,79	0,05%	0,6408
	MENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 OLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,29	6.064,34	6.061,30	0,05%	0,8816
	ANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA FÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20	92,56	2,02	2,01	0,50%	0,9256
MA AD	ANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE ATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTAD DICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 07/2020	82,14 0A,	0,72	0,71	1,39%	0,8214
PA	ACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b SSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM NALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	- 4	603,08	602,77	0,05%	1,24
9 LIM	MPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	24,42	1,46	1,45	0,68%	0,2442
Gerado en	m: 22/10/2025 11:23:42					1 de 10



10 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	24,42	1,35	1,34	0,74%	0,2442
11 EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	10,99	4,32	4,31	0,23%	0,1099
12 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	1,63	708,15	707,79	0,05%	0,5868
13 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,26	6.064,34	6.061,30	0,05%	0,7904
14 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	84,76	2,02	2,01	0,50%	0,8476
15 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	75,22	0,72	0,71	1,39%	0,7522
16 PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,248.6.79 1,248.6.79 **
17 LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	24,42	1,46	1,45	0,68%	0,2442
18 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	24,42	1,35	1,34	0,74%	0,2442 <sup>ల్ల</sup> త్వ
19 EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	10,99	4,32	4,31	0,23%	0,10995 Seguina William 0,5868
20 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	1,63	708,15	707,79	0,05%	nia Te
21 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,26	6.064,34	6.061,30	0,05%	0,7904 (g)
22 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	84,76	2,02	2,01	0,50%	7 de 10
Gerado em: 22/10/2025 11:23:42					2 de 10

23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	75,22	0,72	0,71	1,39%	0,7522
24	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,24
25	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	32,19	1,46	1,45	0,68%	0,3219
26	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	32,19	1,35	1,34	0,74%	0,3219
27	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	14,49	4,32	4,31	0,23%	0,1449
28	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	2,15	708,15	707,79	0,05%	0,774 - 1,064
29	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,35	6.064,34	6.061,30	0,05%	1,064
30	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	111,8	2,02	2,01	0,50%	1,11 <b>&amp;</b>
31	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	99,22	0,72	0,71	1,39%	0,9922 9,9922 Sodrigine 8
32	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,24
33	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	35,89	1,46	1,45	0,68%	0,3589
34	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	35,89	1,35	1,34	0,74%	0,3589
35	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	16,15	4,32	4,31	0,23%	0,1615%

36 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	2,39	708,15	707,79	0,05%	0,8604
37 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,39	6.064,34	6.061,30	0,05%	1,1856
38 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	124,28	2,02	2,01	0,50%	1,2428
39 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	110,29	0,72	0,71	1,39%	1,1029
40 PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,24
41 LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	28,12	1,46	1,45	0,68%	0,2812
42 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	RR- 28,12	1,35	1,34	0,74%	0,2812
43 EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	12,65	4,32	4,31	0,23%	0,1265 ئ ق
44 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	1,88	708,15	707,79	0,05%	0,6768 <u>{</u> 5 0,912
45 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,3	6.064,34	6.061,30	0,05%	0,91 <u>2</u>
46 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	97,76	2,02	2,01	0,50%	0,9776 L
47 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	86,76	0,72	0,71	1,39%	0,8676 2. (years) 1,24
48 PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	DO
49 LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	35,89	1,46	1,45	0,68%	0,3589
					0,

50 EXECUÇÃO DE F 1C, PARA OBRAS	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- S DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	35,89	1,35	1,34	0,74%	0,3589
	LTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO LETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E	16,15	4,32	4,31	0,23%	0,1615
	PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO MADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E	2,39	708,15	707,79	0,05%	0,8604
	TICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 XA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,39	6.064,34	6.061,30	0,05%	1,1856
	OM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA A PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	124,28	2,02	2,01	0,50%	1,2428
MATERIAL ASFÁ	OM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE LTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, A DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).	110,29	0,72	0,71	1,39%	1,1029
PASSAGEM SINA	RTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - ALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,24
57 LIMPEZA MANUA	L E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	93,98	1,46	1,45	0,68%	0,939
	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- S DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	93,98	1,35	1,34	0,74%	0,939
	LTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO LETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E	42,29	4,32	4,31	0,23%	0,422
	PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO MADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E	9,45	708,15	707,79	0,05%	0,4229 3,402 4,6512
	TICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 XA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	1,53	6.064,34	6.061,30	0,05%	4,651
	OM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA A PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	491,4	2,02	2,01	0,50%	4,91
Gerado em: 22/10/2025 11	:23:42					5 de 10

63	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	436,09	0,72	0,71	1,39%	4,3609
64	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,24
65	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10	311,26	311,10	0,05%	1,60
66	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	101,38	1,46	1,45	0,68%	1,0138
67	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	101,38	1,35	1,34	0,74%	1,0138
68	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	45,62	4,32	4,31	0,23%	0,4562
69	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	10,19	708,15	707,79	0,05%	3,6684£. 3,6684£. **
70	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	1,65	6.064,34	6.061,30	0,05%	5,016 <sub>gs</sub>
71	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	529,88	2,02	2,01	0,50%	5,2988g
72	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	470,24	0,72	0,71	1,39%	eresinha Rodrigu
73	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
74	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10	311,26	311,10	0,05%	
75	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	50,69	29,52	29,50	0,07%	1,0138 <sup>0</sup>

	16,9	3,17	3,16	0,32%	0,169
	50,69	1,35	1,34	0,74%	0,5069
ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E	22,81	4,32	4,31	0,23%	0,2281
ASFÁLTÍCO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E	1,01	708,15	707,79	0,05%	0,3636
	0,16	6.064,34	6.061,30	0,05%	0,4864
	52,52	2,02	2,01	0,50%	0,5252
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).	46,61	0,72	0,71	1,39%	0,4661 8
PORTÚGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	48,1	20,10	20,08	0,10%	0,962
	11,54	3,17	3,16	0,32%	0,1154
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO	48,1	4,99	4,98	0,20%	0,481
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	0,95	110,14	110,08	0,05%	0,057
CONFECCIONADA EM CONÒRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE	27,8	60,68	60,64	0,07%	1,112
	31,88	106,72	106,66	0,06%	1,9128
	14	114,52	114,46	0,05%	0,84
					7 de 10
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO  EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE  CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAP) 95303 - 02/20)  TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIA TATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO  EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO  ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE  CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70  (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)  TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE  MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2020  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO  14  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 14	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 10, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO  EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO  EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO  ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E  TRANSPORTE  CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70  (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)  TRANSPORTE  CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70  (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA  ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)  TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE  MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXM).  AF_07/2020  REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA  PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.  AF_09/2023  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA  AF_09/2023  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA  AF_09/2023  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA  AF_09/2023  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA  PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  48,1  4,99  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO  DE PAVIMENTOS. AF_09/2024  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,  CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES  100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE  SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO  14  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO  15  111,52	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020  EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 10, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO  EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 10, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO  EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÓNICA RR-10 PARA PAVIMENTAÇÃO  EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÓNICA RR-10 PARA PAVIMENTAÇÃO  SOFINS)  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO  ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E  TRANSPORTE  CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70  (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA  ASFÁLTICO A CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA  ASFÁLTICO DE MORIMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA  ASFÁLTICO DE MORIMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE  MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM),  AF_07/2020  REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA  PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020  REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA  PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE A RRIGLOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO  DE PAVIMENTODA AF 09/2024  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024  D. 955  110,14  110,08  0,05%  EXCLUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO  14  114,52  114,66  0,06%  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO  14  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO  14  114,52  114,66  0,05%

90 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	122,86	3,17	3,16	0,32%	1,2286
91 PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	603,08	602,77	0,05%	0,62
92 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10	311,26	311,10	0,05%	1,60
93 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	76,22	20,10	20,08	0,10%	1,5244
94 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	18,29	3,17	3,16	0,32%	0,1829
95 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	76,22	4,99	4,98	0,20%	0,7622
96 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,29	110,14	110,08	0,05%	0,0774
97 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	36	60,68	60,64	0,07%	1,4 <sup>2</sup> (**) Teser (***)
98 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	50	106,72	106,66	0,06%	3,00 <sup>6</sup> 1,44 <sup>2</sup>
99 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	24	114,52	114,46	0,05%	
100 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	188,25	3,17	3,16	0,32%	1,8825 1,8825
101 PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	603,08	602,77	0,05%	0,62eus/.(s):
102 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10	311,26	311,10	0,05%	7,000 0,0000

103	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	71,2	20,10	20,08	0,10%	1,424
104	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	17,09	3,17	3,16	0,32%	0,1709
105	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	71,2	4,99	4,98	0,20%	0,712
106	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,18	110,14	110,08	0,05%	0,0708
107	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	34	60,68	60,64	0,07%	1,36
108	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	51,2	106,72	106,66	0,06%	3,072
109	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	20	114,52	114,46	0,05%	1,20
110	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	180,45	3,17	3,16	0,32%	1,8045 **
111	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	603,08	602,77	0,05%	0,62g ser
112	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10	311,26	311,10	0,05%	a TereSinha Rodrigues –
113	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	109,6	20,10	20,08	0,10%	2,192 P Be
114	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	26,3	3,17	3,16	0,32%	. eiue 0,263 (s):
115	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	109,6	4,99	4,98	0,20%	or 1 pes\$9a(s):
116	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,61	110,14	110,08	0,05%	Assinad@por
						ssina
Gera	do em: 22/10/2025 11:23:42					9 de 10

117	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	44	60,68	60,64	0,07%	1,76
118	B EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	77,6	106,72	106,66	0,06%	4,656
119	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	32	114,52	114,46	0,05%	1,92
120	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	268,9	3,17	3,16	0,32%	2,689
12′	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	603,08	602,77	0,05%	0,62
122	P GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10	311,26	311,10	0,05%	1,60

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

0 p b L L PAssinado por 1 pessoa(s): Vania Teresinha Rodrigues Löser (\*\*\*.673.380-\*\*)

### ASSINATURA ELETRÔNICA

## Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 68f9-086c-3bcd-8acb-ebc6-3770

Assinado por <b>Vania Teresinha Rodrigues Löser</b> em 22/10/2025 às 13:38:07 Identificador Único: <b>GzAovNGJBAu72vatax3mAq</b>
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <a href="https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=68f9-">https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=68f9-</a>
<u>086c-3bcd-8acb-ebc6-3770</u>