





ANEXO II

ORÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:		
RAZÃO SOCIAL		
MATEUS BARROW DA SIL	VA - ME	
NOME FANTASIA		
in formix		
CNPJ		
25.100.245/000/-33		
25.100.293/0007-33	CIDADE	CEP
ENDEREÇO	1.01.01.01	003
Rua GARLIO VARGAS / 1114	181 NB9-85 TELEFONE	58200-090
E-MAIL		
MixiBienBr @ Hormic com	(54) 3324-	6348
	*	
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEG	GAL:	
NOME COMPLETO		
MATERIS BARROW DA SILVA		
CPF	AND AND PROPERTY OF THE PARTY O	
034.676.681-86		
RG		
6085202494		









PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QNTD.	VALOR	TOTAL
01	Impressora Multifuncional tipo tanque de tinta recarregável, colorida e monocromática, com Wi-Fi Direct, USB, Bivolt, na cor preta, com consumíveis (kit garrafas de tinta originais). Funções de impressão, scanner e cópia. Conectividade: USB 2.0 ou superior, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi e Wi-Fi Direct) e rede Ethernet. Velocidade de impressão nominal mínima colorida:10 ppm ou acima. Velocidade de impressão nominal mínima monocromática/preto-branco: 15 ppm ou acima. Garantia de12 meses.	un	01	1.400,00	1400,00

MODELO OFERTADO: EPSON L3250

VALOR TOTAL POR EXTENSO: HUM MIL & CONTROCENTOS REGIS

ALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

DATA DA PROPOSTA: 17 110 12025.

NOME DA EMPRESA ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL CARIMBO COM CNPJ Mateus Barrow da Silva ME
Rua Getúlio Vargas, 1114, Centro
CEP 98.200-000
LIBIRUBÁ - RS



(



EPSON°



EPSON°

Especificações da EcoTank® I 3250

Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo Heat-Free™ de 4 cores (CMYK)
Até 5.760 dpi x 1.440 dpi
33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta)
10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta)
7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta)
1.200 dpi x 2.400 dpi
A4/carta
Base plana com sensor de linhas CIS colorido
21,6 cm x 29,7 cm
1.200 dpi x 2.400 dpi
Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída; preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída
Epson Smart Panel™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print® e Remote Print Driver
Chromebook Native Print
USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi®5 4, Wi-Fi Direct®5
TCP/IPv4, TCP/IPv6
SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
WEP (64 bit/128 bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bits, 64 bits)
Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente
Mac OS X 10.5.8 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente
21,6 cm x 120 cm
Papel comum (sulfite), Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation P
Matte, High Quality Ink Jet Paper e envelopes)
Padrão: A4, Carta, Ofício (21,6 cm x 35,6 cm), Ofício México (21,6 cm x 34 cm)
Ofício 9 (21,5 cm x 31,5 cm), Fólio (21,6 cm x 33 cm), Executivo, Meia Carta, A6
Foto: 10 cm x 15 cm, 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm, 8 cm x 10 cm
Envelope nº 10, definido pelo usuário: 5,4 cm x 8,6 cm - 21,6 cm x 120 cm
Bandeja traseira: até 100 folhas (A4/Ofício)
Printer Driver, Epson Photo+, Epson ScanSmart
Aberta: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 17,9 cm
3,9 kg
Impressora Epson EcoTank® L3250, guia de instalação, cabo de alimentação, cabo USB
Filipinas
2 anos com registro do produto
12 W (no modo operação)
AC 100 - 240V / 50 Hz - 60 Hz
1 garrafa com tinta preta rende até 4.500 páginas ⁷
3 garrafas com tinta colorida (ciano, magenta, amarelo) rendem até 7.500 páginas
A EcoTank® L3250 foi projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta
originais Epson. Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão sem perder a garantia.
dosomponio o quandade de impressao sem perder a garanda.
Impresssora Multifuncional Epson EcoTank® L3250 - C11CJ67303



EDIAM é um amora registada da Selo Epon Coporation 1 - O número misión de pópresócipios por minato PPMCPM) é medido após a primeira página com podries de teor em modo escourto los umodo excounte, desendendo da impressa del Pen prago doram. Os tempos senia de pressionados externa combase e complicação do sistema, os talemas e complicadade de despois e podre a composição do sistema, os debuses e no em opratidos de despois e podre a composição do sistema, os debuses e no em opratidos de prima e la responsa de podre a composição do sistema, os debuses e no em opratidos de prima e podre a forma e complexionado de prima e podre a composição de sistema, os debuses e no em opratidos de prima e podre a forma e composição de um documento terranto A 4 200 de em pede o brazon o cor em formado PEP, utilizando a la referencia de podre de podre podre de podre a composição de podre de podre podre de podre a podre de podre a composição de podre de podre podre de podre a composição de podre de podre podre de podre a podre de podre a composição de podre de podre de podre a composição de podre de podre de podre a podre de podre de

_ www.epson.com.br

Central de atendimento ao cliente Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627 0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Epon BOTTAM or Micro'ten sió mace ingistrate, PESN Escedi for Vision é un logido e maca registada e Epon Carred e Epon Pint sió mace comerciá de Selo Epon Carporation. Mac. Nac OS e OS xión maces comerció de Ligila e Testa de misso sobre de misso de mi

EcoTank® PARA CASA

Economia, eficiência e conveniência







Aplicativo Smart Panel⁴ Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis



Sistema de abastecimento codificado EcoFit™ Simples, sem sujeira e sem desperdício





Tecnologia MicroPiezo Heat-Free™ Imprima sem aquecimento em alta performance e com melhor qualidade





•







EcoTank® L3250

IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WI-FI®



CONFIABILIDADE

MicroPiezo Heat-Free™ Imprima sem aquecimento em alta performance e com melhor qualidade



Impressão otimizada de fotos Tons de preto aprimorados para garantir melhor impressão de textura, sombras e contraste em fotos



Imprime rapidamente Velocidade máxima de até 33 ppm¹ em preto e 15 ppm¹ em cores



ECONOMIA

Menos custos, mais economia



– IMPRIME ATÉ —

(Utilize sempre tintas originais Epson. Proteja sua impressora. Proteja seu investimento.)

CONVENIÊNCIA



Aplicativo Smart Panel⁴ Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis





Conectividade conveniente Wi-Fi®5 e Wi-Fi Direct®5



Compacta e leve



Tanques frontais integrados Fácil visualização dos níveis de tinta



Modo rascunho vívido Alta velocidade com mais qualidade do gue no modo rascunho tradicional



Modo criação de tinta preta

Combina as tintas coloridas para continuar imprimindo e economizando tinta preta

Funcionalidade 3 em 1

Imprime, copia e digitaliza em alta qualidade






*****atank

EPSON

Tranquilidade com respaldo da Epson





1











ANEXO II

ORÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:		
RAZÃO SOCIAL		
DECTASUL UTILIDADES	LIPA	
NOME FANTASIA		
DELTASUL		
CNPJ		
98102 924 004000)	
ENDEREÇO	CIDADE	CEP
Pura Gentrera OSÓRIO, 1022	10 mBá	98200-00
E-MAIL	TELEFONE	7-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
undre quadros @ del Cesul.	Cam. or SA \$5283	- 4786
DENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LE	GAL:	
NOME COMPLETO		
ANDRE FUL SE PUNGO	os	
CPF		
005-336-810-06		and the set calls appropriate in the second of the second
RG		
8087167741		The state of the s
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1		









PROPOSTA

FEEN	DESCRIÇÃO	UND.	QNTD.	VALOR	TOTAL
01	Impressora Multifuncional tipo tanque de tinta recarregável, colorida e monocromática, com Wi-Fi Direct, USB, Bivolt, na cor preta, com consumíveis (kit garrafas de tinta originais). Funções de impressão, scanner e cópia. Conectividade: USB 2.0 ou superior, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi e Wi-Fi Direct) e rede Ethernet. Velocidade de impressão nominal mínima colorida:10 ppm ou acima. Velocidade de impressão nominal mínima monocromática/preto-branco: 15 ppm ou acima. Garantia de12 meses.	un	01	1.64500	1.648,0

HODELO OFERTADO: GROOP GOTANK 13250 VALOR TOTAL POR EXTENSO: Um mil seicentes e guerente e mone recis.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

DATA DA PROPOSTA: 16 / 10 / 25

NOME DA EMPRESA ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL CARIMBO COM CNPJ







(

EPSON°



EPSON°

Especificações da EcoTank® I 3250

IMPRESSÃO	
Tecnologia de impressão	Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo Heat-Free™ de 4 cores (CMYK)
Resolução máxima de impressão	Até 5.760 dpi x 1.440 dpi
Velocidade máxima de impressão¹	33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta)
Velocidade de impressão ISO ²	10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta)
CÓPIAS	
Velocidade de cópia ISO ³	7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta)
Resolução máxima de cópia	1.200 dpi x 2.400 dpi
Tamanĥo máximo de cópia	A4/carta
DIGITALIZAÇÃO	
Tipo de digitalização	Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Área máxima de digitalização	21,6 cm x 29,7 cm 1.200 dpi x 2.400 dpi
Resolução óptica máxima Profundidade de cor	Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; tons de cinza: 16 bits de entrada,
rrorundidade de cor	8 bits de saída; preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída
IMPRESSÃO WIRELESS	
Epson Connect™	Epson Smart Panel™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print® e Remote Print Driver
Outros	Chromebook Native Print
INTERFACE E CONECTIVIDADE	
Conectividade padrão	USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi®5 4, Wi-Fi Direct®5
Protocolos de impressão em rede	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Protocolos para gerenciamento de redes	SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Segurança WLAN	WEP (64 bit/128 bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Compatibilidade com sistemas operacionais	Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bits, 64 bits)
	Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.5.8 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente
	Mac OS X 10.5.6 ou mais recente, mac OS 11 ou mais recente
UTILIZAÇÃO DE PAPEL E MÍDIA	
Tamanho máximo de impressão	21,6 cm x 120 cm
Tipos de papel suportado	Papel comum (sulfite), Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation P Matte, High Quality Ink Jet Paper e envelopes)
	Padrão: A4, Carta, Oficio (21,6 cm x 35,6 cm), Oficio México (21,6 cm x 34 cm)
Tamanho máximo de papel	Oficio 9 (21,5 cm x 31,5 cm), Fólio (21,6 cm x 33 cm), Executivo, Meia Carta, A6
Tamanno maximo de paper	Foto: 10 cm x 15 cm, 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm, 8 cm x 10 cm
	Envelope no 10, definido pelo usuário: 5,4 cm x 8,6 cm - 21,6 cm x 120 cm
Capacidade de carga	Bandeja traseira: até 100 folhas (A4/Ofício)
GERAL	
Software incluso	Printer Driver, Epson Photo+, Epson ScanSmart
Dimensões (L x P x A)	Aberta: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 17,9 cm
Peso	3.9 kg
0 que está na caixa?	Impressora Epson EcoTank® L3250, guia de instalação, cabo de alimentação, cabo USB
País de origem	Filininas
Garantia limitada estendida ⁶	2 anos com registro do produto
Consumo de energia (aproximado)	12 W (no modo operação)
Tensão e frequência nominal	AC 100 - 240V / 50 Hz - 60 Hz
RENDIMENTO DAS TINTAS	
Garrafas de tinta de reposição originais Epson	1 garrafa com tinta preta rende até 4.500 páginas?
	3 garrafas com tinta colorida (ciano, magenta, amarelo) rendem até 7.500 páginas
	A EcoTank® L3250 foi projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta
	originais Epson. Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão sem perder a garantia.
CÓDIGOS DOS PRODUTOS	
Impressoras	Impresssora Multifuncional Epson EcoTank® L3250 - C11CJ67303



EDIAM é um amora registada da Selo Epon Coporation 1 - O número misión de pópresócipios por minato PPMCPM) é medido após a primeira página com podries de teor em modo escourto los umodo excounte, desendendo da impressa del Pen prago doram. Os tempos senia de pressionados externa combase e complicação do sistema, os talemas e complicadade de despois e podre a composição do sistema, os debuses e no em opratidos de despois e podre a composição do sistema, os debuses e no em opratidos de prima e la responsa de podre a composição do sistema, os debuses e no em opratidos de prima e podre a forma e complexionado de prima e podre a composição de sistema, os debuses e no em opratidos de prima e podre a forma e composição de um documento terranto A 4 200 de em pede o brazon o cor em formado PEP, utilizando a la referencia de podre de podre podre de podre a composição de podre de podre podre de podre a podre de podre a composição de podre de podre podre de podre a composição de podre de podre podre de podre a podre de podre a composição de podre de podre de podre a composição de podre de podre de podre a podre de podre de

_ www.epson.com.br

Central de atendimento ao cliente Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627 Outras localidades: 0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

EcoTank® PARA CASA

Economia, eficiência e conveniência







Aplicativo Smart Panel⁴ Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis



Sistema de abastecimento codificado EcoFit™ Simples, sem sujeira e sem desperdício






Tecnologia MicroPiezo Heat-Free™ Imprima sem aquecimento em alta performance e com melhor qualidade















EcoTank® L3250

IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WI-FI®



CONFIABILIDADE

MicroPiezo Heat-Free™ Imprima sem aquecimento em alta performance e com melhor qualidade



Impressão otimizada de fotos Tons de preto aprimorados para garantir melhor impressão de textura, sombras e contraste em fotos



Imprime rapidamente Velocidade máxima de até 33 ppm¹ em preto e 15 ppm¹ em cores



ECONOMIA

Menos custos, mais economia



– IMPRIME ATÉ —

(Utilize sempre tintas originais Epson. Proteja sua impressora. Proteja seu investimento.)

CONVENIÊNCIA



Aplicativo Smart Panel⁴ Fácil configuração e operação a partir de dispositivos móveis





Conectividade conveniente Wi-Fi®5 e Wi-Fi Direct®5



Compacta e leve



Tanques frontais integrados Fácil visualização dos níveis de tinta



Modo rascunho vívido Alta velocidade com mais qualidade do gue no modo rascunho tradicional



Modo criação de tinta preta

Combina as tintas coloridas para continuar imprimindo e economizando tinta preta

Funcionalidade 3 em 1

Imprime, copia e digitaliza em alta qualidade






*****atank

EPSON

Tranquilidade com respaldo da Epson





1





IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:







ANEXO II

MODELO DE ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL			
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME			
MAIEL BRUNOT RAMI HORST ME	il.		
NOME FANTASIA			
MAIEL INFORMÁTICA			
CNPJ			
19.355.954/0001-45			
	CIDADE		CEP
STATE OF THE CO	CIDADE		S0101
ENDEREÇO	IBIRUBÁ-RS	S	98200-000
RUA DUMONCEL FILHO 1057			
RUA DUMONCEET IERO 100.		TELEFONE	
E-MAIL			
E-WAIL		54 99148-3799	
MAIEL@MAIELINFORMATICA.COM.BR			
WAILEGATTE			
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE L	EGAL:		
NOME COMPLETO			
MAIEL BRUNO PAUSE KAMPHORST			
		The state of the s	
CPF			
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
019.146.480-56			
D.C.			
RG			









PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QNTD.	VALOR	TOTAL
01	Impressora Multifuncional tipo tanque de tinta recarregável, colorida e monocromática, com Wi-Fi Direct, USB, Bivolt, na cor preta, com consumíveis (kit garrafas de tinta originais). Funções de impressão, scanner e cópia. Conectividade: USB 2.0 ou superior, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi e Wi-Fi Direct) e rede Ethernet. Velocidade de impressão nominal mínima colorida:10 ppm Velocidade de impressão nominal mínima monocromática/preto-branco: 15 ppm Garantia de12 meses.	un	01	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00

MODELO OFERTADO: MULTIFUNCIONAL CANON MEGATANK G3170 WIFI

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Mil trezentos e cinquenta

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

DATA DA PROPOSTA: 22/10/2025.

MAIEL BRUNO P por MAIEL BRUNO P KAMPHORST:19 KAMPHORST:1935595400

Assinado de forma digital

0145

355954000145

Dados: 2025.10.22

10:47:31 -03'00'

NOME DA EMPRESA ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL CARIMBO COM CNPJ









Recursos

PIXMA G	31	70
---------	----	----

NOVO

COMPRE NA LOJA TOPO

TELA LCD QUADRADA DE 1,35"

Trabalhe com uma tela LCD quadrada de 1,35" intuitiva e fácil de usar.

TAMANHO COMPACTO

Design compacto e pequeno para caber em sua casa ou espaço de trabalho

FÁCIL CONFIGURAÇÃO

Entre em operação em poucos minutos graças ao processo de configuração imediata simples e fácil.

CONEXÃO SEM FIO

Configuração Wi-Fi® fácil em minutos. Faça conexão Wi-Fi® sem a necessidade de um computador.

IMPRESSÃO DE DISPOSITIVO MÓVEL

PRODUTIVIDADE

ALTA PRODUTIVIDADE DE PÁGINAS

 $Imprima \ at\'e \ 8.100 \ p\'aginas \ em \ preto \ e \ 7.600 \ p\'aginas \ coloridas \ com \ um \ \'unico \ conjunto \ de \ tintas.$

SUPORTE VERSÁTIL A MÍDIAS

Imprima em envelopes, fotos, papel de alta resolução e muito mais!

POSTER ARTIST

PosterArtist7 é um software de criação de pôsteres desenvolvido para ser usado por todos os níveis de usuários na criação de pôsteres, banners e sinalizações profissionais.

ECONOMIA DE TINTA

Economia de tinta com o conjunto de frascos de tinta incluído. 6

BANDEJA DE PAPEL TRASEIRA PARA 100 FOLHAS

Carregue facilmente envelopes, rótulos, papel de alta resolução e outros na bandeja traseira

DESEMPENHO E CONFIABILIDADE

TANQUES DE TINTA INTEGRADOS

Visualização e recarga de tinta com facilidade

IMPRESSÃO DE FOTOS SEM BORDAS

Imprima belas FOTOS SEM BORDAS de até 21,6 x 27,9 cm

FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PELO USUÁRIO - MENOR TEMPO DE PARADA

Design com operações básicas diretamente na parte frontal e traseira da impresso

MANTENHA-SE CONSCIENTE EM RELAÇÃO AO DESPERDÍCIO
Graças aos frascos de tinta de alto rendimento de páginas, mantenha o desperdício e o tempo despendido para recarga de tinta em níveis mínimos.

Expandir todos

GERAL

PIXMA G3170

COMPRE NA LOJA TOPO ssão direta de impressão de cartõe etia fotos pela câmera, suporte para impressão em mídia quadrada, suporte para papel fosco frente e verso

Capacidade de impressão Impressão em um lado (Simplex), Impressão sem bordas 8 (8,9 x 8,9 a 21,6 x 27,9 cm)

Velocidade de impressão (ESAT)⁹

Documento em preto Simplex (Carta): Aprox. 32 ppm Documento colorido Simplex (Carta): Aprox. 16 ppm

Resolução de impressão 10

Até 4800 x 1200 dpi

Número de bicos

Colorido (C/M/A): 384x3 / Pigmento preto: 640 / Total: 1792

Ciclo de serviço

Até 3.000 páginas/mês

Manuseio de mídia

Bandeja de papel traseira

 $\label{eq:thm:continuous} \begin{array}{l} \textbf{Tamanhos de mídia / papel suportados} \\ 3,5" x 3,5" Quadrado), 4" x 6", 5" x 5" (Quadrado), 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", \\ \textbf{Carta (8,5" x 11"), A4, A5, A6, B5, Oficio (8,5" x 14"), Envelopes U.S. #10, \\ \textbf{Tamanho do cartão (91 mm x 55 mm), Tamanho personalizado (largura 2,1-8,5)} \end{array}$ pol., comprimento 3,5-47,2 pol.)

 $\begin{array}{l} \textbf{Suporte \`a impress\~ao sem bordas}^3\\ 3.5"\ x\ 3.5"\ (\textbf{Quadrado}),\ 4"\ x\ 6",\ 5"\ x\ 5"\ (\textbf{Quadrado}),\ 5"\ x\ 7",\ 7"\ x\ 10",\ 8"\ x\ 10",\\ \textbf{Carta}\ (8.5"\ x\ 11"),\ A4,\ B5,\ Tamanho\ do\ cart\~ao\ (91\ mm\ x\ 55\ mm) \end{array}$

Compatibilidade com papel / mídia Canon

Normal: Papel comum, papel de alta resolução Canon; Brilhante: Papel de foto brilhante Plus II, papel de foto brilhante; Semi-brilhante: Papel de foto semibrillante Plus, papel de foto Pro Luster; Fosco: Papel de foto fosco, papel fosco frente e verso; Outros (Canon): Papel fotográfico magnético, papel fotográfico adesivo, transfers para passar a ferro; Outros (que não sejam da Canon): Cartão, cartão de felicitações, E.U.A. nº10, envelopes, papel reciclado e papel sem cloro podem ser usados.

Capacidade de papel

Bandeja de papel traseira: 100 folhas de papel comum OU 20 folhas de 10 x 15 cm

Espessura/pesos de mídia suportados

Espessura/pesos de inidia suportados Bandeja de papel trascira: Papel comum: 64 - 105 g/gsm2 OU papel Canon: Máx. aprox. 265 gsm (Canon PP-301).

Copiadora

Recursos de cópia

recursos de copia Cópia 4 em 1/2 em 1, Cópia sem bordas⁸, Cópia de documento, Ajuste à página, Cópia com apagamento de moldura (somente mesa), Cópia de cartão de identificação, Cópia com exposição automática, Cópia múltipla (até 99 páginas), Cópia de foto, Proporções de cópia predefinidas, Cópia com redução/zoom (25% - 400%), Cópia padrão

Tamanho máximo de documento

8,5" x 11,7" (A4 / Carta)

PIXMA G3170

COMPRE NA LOJA ТОРО PDF de várias págin

Capacidade de digitalização Digitalização em um lado (Simplex)

Tipo de scanner Mesa

Método de escaneamento Sensor de imagem de contato (CIS)

Resolução de digitalização 11 600 x 1200 dpi (óptico)

Profundidade máxima de bits de varredura em cores Escala de cinza: 16-bit / 8-bit Colorido: 16-bit / 8-bit por cor

Tamanho máximo de documento Vidro da mesa: 8,5" x 11,7" (A4 / Carta)