

Os produtos fornecidos deverão ser novos, sem uso, de primeira qualidade e isentos de defeitos de fabricação, devendo atender às especificações técnicas indicadas neste estudo e às normas técnicas aplicáveis, quando houver.

O fornecedor deverá assegurar que o produto entregue corresponda integralmente às especificações exigidas, responsabilizando-se pela substituição de eventuais materiais que apresentem defeitos, inconsistências ou não conformidade com as características técnicas estabelecidas.

Não há necessidade de serviços de instalação, manutenção ou assistência técnica, uma vez que o material será utilizado diretamente pela equipe da Defesa Civil ou distribuído à população afetada em situações emergenciais.

A entrega deverá ocorrer em prazo compatível com a necessidade administrativa, considerando que o material será destinado à recomposição de estoque estratégico para atendimento a eventos climáticos adversos ao longo do ano.

Esses requisitos visam assegurar que o objeto contratado atenda adequadamente às necessidades da Administração Pública, garantindo eficiência, segurança e economicidade na utilização dos recursos públicos.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Analisando o mercado, entendem-se viáveis as seguintes alternativas, abaixo indicadas com os seus prós e contras:

1. Aquisição de lona de polietileno em rolos

Vantagens: permite o corte conforme a necessidade de cada ocorrência, possibilitando melhor aproveitamento do material e maior flexibilidade no atendimento às famílias afetadas; facilita o armazenamento e o transporte; trata-se de material amplamente disponível no mercado, com diversas opções de fornecedores, o que favorece a competitividade da contratação.

Desvantagens: exige que a equipe da Defesa Civil realize o corte do material no momento da utilização, demandando pequena preparação prévia antes da distribuição.

2. Aquisição de lonas em tamanhos pré-determinados

Vantagens: dispensa a necessidade de corte do material, permitindo distribuição imediata às famílias atingidas; facilita a logística de entrega em situações emergenciais.

Desvantagens: os tamanhos padronizados podem não se adequar às dimensões das áreas destelhadas, ocasionando desperdício de material ou a necessidade de utilização de múltiplas lonas para cobrir uma mesma área; menor flexibilidade de uso em diferentes situações.

3. Aquisição de lonas reforçadas com ilhós ou estruturas de fixação

Vantagens: maior resistência mecânica e durabilidade do material; facilidade de fixação devido à presença de pontos estruturais para amarração.

Desvantagens: custo geralmente superior em comparação às lonas comuns de polietileno; características de reforço podem representar benefício limitado para a finalidade pretendida, considerando que a utilização pela Defesa Civil é predominantemente temporária e emergencial.

4. Formas de contratação no âmbito da Administração Pública

Dispensa de licitação por valor (art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021)

Ibirubá/RS, 18/03/2026.

Oneide Neuland
Diretor de Defesa Civil

Marcio Gilvano Neves
Secretário de Obras e Viação



APONTE A CÂMERA DO
SEU CELULAR PARA O QR CODE
E ACESSSE NOSSOS CONTEÚDOS OFICIAIS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 69bb-1110-8dfe-3fcf-c560-bff2

Assinado por **MARCIO NEVES Neves** em 18/03/2026 às 17:56:11
Identificador Único: **EpUoJxtPtEnWeKakkyeNEP**

Assinado por **Oneide Neuland** em 19/03/2026 às 07:45:45
Identificador Único: **Q4ajXcdT36C7wBmo2KhMic**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=69bb-1110-8dfe-3fcf-c560-bff2>
