

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 021/2025.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente demanda se justifica pela necessidade de aquisição de materiais serviços essenciais para a revisão de 100 horas da escavadeira modelo XE150BRI XCMG, pertencente à Secretaria de Obras. A revisão veículo é crucial para garantir o bom funcionamento da máquina evitando também perder a garantia de fábrica.

2. SETORES REQUISITANTES

O presente ETP - Estudo Técnico Preliminar foi requisitado pela Secretaria de Obras.

3. DEMONSTRATIVO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Não foi elaborado Plano de Contratações Anual.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Solução contratação emergencial dos materiais será realizada por dispensa de licitação, com base no artigo 75, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Do levantamento realizado no mercado, se constatou a existência das seguintes soluções, empresas que tinham o produto para atendimento imediato:

GRA Assessoria e Consultoria em Negócios Internacionais LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.767.899/0001-87, com valor total de R\$ 8.625,15 (oito mil seiscentos e vinte e cinco reais com quinze centavos).

Em anexo declaração de exclusividade da marca XCMG.

6. QUANTITATIVO ESTIMADO DOS ITENS POR SOLUÇÃO

Com base na necessidade da revisão da escavadeira, os seguintes quantitativos são necessários:

- 01 und Serviço técnico
- 01 und Filtro de ar interno
- 01 und Filtro de ar externo
- 01 und Filtro papel combustível
- 01 und Filtro Combustível
- 01 und Filtro motor
- 01 und Filtro joystick
- 25 lts Lubrificante 15w40



- 20 lts lubrificante 80w90

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada, conforme documentos anexos, se verificou que o valor estimado é de R\$ 8.625,15 (oito mil seiscentos e vinte e cinco reais com quinze centavos).

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução consiste na aquisição dos seguintes materiais e serviços, que são essenciais para a execução da manutenção da escavadeira:

- 01 und Serviço técnico
- 01 und Filtro de ar interno
- 01 und Filtro de ar externo
- 01 und Filtro papel combustível
- 01 und Filtro Combustível
- 01 und Filtro motor
- 01 und Filtro joystick
- 25 lts Lubrificante 15w40
- 20 lts lubrificante 80w90

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas, nem interdependentes, para a viabilidade e a contratação desta demanda.

10. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A adoção da solução não permite parcelamento, sendo necessário a entrega integral dos produtos relacionados.

11. DEMONSTRATIVO RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a adoção da solução se espera a rápida e eficiente manutenção da motoniveladora, garantindo a segurança, prevenindo falhas e danos que possam comprometer o desempenho e a segurança das atividades realizadas.

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A CONTRATAÇÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se vislumbra na presente contratação, a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

O presente estudo evidencia que a contratação da solução se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Ibirubá/RS, 02 de maio de 2025.

Marcio Gilvano Neves
Secretário de Obras e Viação



APONTE A CÂMERA DO
SEU CELULAR PARA O QR CODE
E ACESSSE NOSSOS CONTEÚDOS OFICIAIS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6815-2a22-012f-af00-08f4-8ff0

Assinado por **MARCIO NEVES Neves** em 02/05/2025 às 17:25:11
Identificador Único: **8f9TwvZCHfk5xJ4ATKg5vh**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6815-2a22-012f-af00-08f4-8ff0>
