



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
RUA VALZUMIRO DUTRA, 161
C.N.P.J. 87.612.941/0001-64
Setor de Licitações

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2026

Ao(s) Três dia(s) do mês de Julho do ano de Dois Mil e Vinte e Seis, às Oito Horas, nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL, sito à RUA VALZUMIRO DUTRA, 161, nesta cidade de IRAI, reuniu-se a ANDRESSA RENATA LEHMANN, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 268 de 01/08/2025, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 125/2026, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 61/2026. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
------	---------------	--------

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credencialmento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
------	---------------	--------

Na sequência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - Puxador de costas com peitoral, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3. 1/2" x 3,75mm, 2" x 3mm, 2"x 5,5mm, 1.1/2" x 1,50mm, 1" x 1,50mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm, 1/8", 3/16", 1/4". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, tampão em embutido interno de plástico de 3.1/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

Empresa: 18091 - INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 2.500,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2.500,000

Item: 2 - Esquiador individual, fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2` 1/2x2mm, 1` 1/2 x 3mm, 1` 1/2 x 1.50mm, 1`x 2,00mm. Tubo de aço carbono trefilado 2` x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30 X 49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16` x 1 1/4`. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8` x 2` 1/2 parafusos zincados e porcas fixadoras, Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2` 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Empresa: 18091 - INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	
---	--



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
RUA VALZUMIRO DUTRA, 161
C.N.P.J. 87.612.941/0001-64
Setor de Licitações

Proposta Inicial: 1.500,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.500,000

Item: 3 - Giro vertical duplo, fabricado em tubos de aço carbono galvanizado de 1", 1 1/4, 2 1/2 e metalon de 50 x 30mm, manoplas em basquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaquetas em poliéster com especificação dos músculos trabalhados, parafusos e porcas antioxidantes. Dimensões: altura 1,50m, largura 1,00m, comprimento 0,70m, peso 30kg

Empresa: 18091 - INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 1.050,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.050,000

Item: 4 - Simulador de percurso individual galvanizado, Fabricado em aço carbono galvanizado de 1", 1 1/4, 2", e 2 1/2, pedaleira anto derrapante e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos musculos trabalhados, parafusos e porcas antioxidantes, dimensões: Altura 1,20m, Largura 1,00m, Comprimento: 0,70, Peso 30Kg.

Empresa: 18091 - INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 1.500,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.500,000

Item: 5 - Prancha lateral com exercitador de pernas, fabricado com tubos de aço carbono de 1", 2" e 4", manoplas e apoio dos pés emborrachados, pedaleira em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Prafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,52m, Largura: 0,74m, Comprimento: 1,70m. Peso: 35kg.

Empresa: 18091 - INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 1.500,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.500,000

Item: 6 - Remador Individual, fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 1/4 e 2", 2 1/2 e metalon de 50 x 30mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos musculos trabalhados, parafusos e porcas antioxidantes. Dimensões: Altura 1,10m, Largura 0,70m, Comprimento: 1,20m, Peso: 30Kg.

Empresa: 18091 - INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 1.600,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.600,000

Item: 7 - Simulador de cavalgada individual, Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2` 1/2 x 2 mm, 2` x 2mm, 1` 1/2 x 1,50mm, 1` x 1,50mm, Barra chata de no mínimo 2` 1/2 x 1/4, 3/16" x 1 1/4` Tubo de açocarbono trefilado 2` x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos) , tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo- edurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30 mm), solda mig, chumbadoe parabout de no mínimo 38/` x 2` 1/2, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras, Tampão embutido interno



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
RUA VALZUMIRO DUTRA, 161
C.N.P.J. 87.612.941/0001-64
Setor de Licitações

em plástico injetado de no mínimo 2` 1/2 e 2` com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca do fabricante.

Empresa: 18091 - INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 1.500,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.500,000

Item: 8 - Placa de orientação 1M x 1M, Estrutura de apoio - Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 3 1/2", 1", 1 1/4" e 3/16", espessura do aço de 2mm a 3mm, Chapa em aço carbono SAE 1020 #20, pintura eletrostática à pó de alta resistencia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), tampões em aço SAE 1020 para proteção. bordas arredondadas, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes, orientações visuais produzidas com adesivo alta performace, impressão em alta resolução fotográfica com 1440DPI e equipamento Roland VP 540, Material especial para suportar as condições climáticas. Com o lototipo/brasão do local. Fabricado de acordo com a norma NBR 16779/2019, Altura: 2,90m. Compr. 1,10m. Largura: 0,30m. Peso 28kg - Tipo de fixação: cadeirinha.

Empresa: 18091 - INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	
Proposta Inicial: 1.500,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.500,000

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Item	Fornecedor	Quant.	Lance	Vlr. Total
1 - Puxador de costas com peitoral, fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3. 1/2" x 3,75mm, 2" x 3mm, 2"x 5,5mm, 1.1/2" x 1,50mm, 1" x 1,50mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114mm com no mínimo 7mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2mm, 1/8", 3/16", 1/4". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, tampão em	INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	5,00	2.500,00000	12.500,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
RUA VALZUMIRO DUTRA, 161
C.N.P.J. 87.612.941/0001-64
Setor de Licitações

embutido interno de plástico de 3.1/2"com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.				
2 - Esquiador individual, fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2` 1/2x2mm, 1` 1/2 x 3mm, 1` 1/2 x 1.50mm, 1` x 2,00mm. Tubo de aço carbono trefilado 2` x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30 X 49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16` x 1 1/4`. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8` x 2` 1/2 parafusos zincados e porcas fixadoras, Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2` 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.	INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	5,00	1.500,00000	7.500,00
3 - Giro vertical duplo, fabricado em tubos de aço carbono galvanizado de 1", 1 1/4, 2 1/2 e metalon de 50 x 30mm, manoplas em basquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaquetas em poliéster com especificação dos músculos	INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	5,00	1.050,00000	5.250,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
RUA VALZUMIRO DUTRA, 161
C.N.P.J. 87.612.941/0001-64
Setor de Licitações

trabalhados, parafusos e porcas antioxidantes. Dimensões: altura 1,50m, largura 1,00m, comprimento 0,70m, peso 30kg				
4 - Simulador de percurso individual galvanizado, Fabricado em aço carbono galvanizado de 1", 1 1/4, 2", e 2 1/2, pedaleira anto derrapante e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos musculos trabalhados, parafusos e porcas antioxidantes, dimensões: Altura 1,20m, Largura 1,00m, Comprimento: 0,70, Peso 30Kg.	INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	5,00	1.500,00000	7.500,00
5 - Prancha lateral com exercitador de pernas, fabricado com tubos de aço carbono de 1", 2" e 4", manoplas e apoio dos pés emborrachados, pedaleira em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Prafusos e porcas antioxidantes. Tipo de instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,52m, Largura: 0,74m, Comprimento: 1,70m. Peso: 35kg.	INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	5,00	1.500,00000	7.500,00
6 - Remador Individual, fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 1/4 e 2", 2 1/2 e metalon de 50 x 30mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos musculos trabalhados, parafusos e porcas antioxidantes.Dimensões: Altura 1,10m, Largura 0,70m, Comprimento: 1,20m, Peso: 30Kg.	INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	5,00	1.600,00000	8.000,00
7 - Simulador de cavalgada individual, Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2` 1/2 x 2 mm, 2` x 2mm, 1` 1/2 x 1,50mm, 1` x 1,50mm, Barra chata de no mínimo 2` 1/2 x 1/4, 3/16" x 1 1/4` Tubo de açocarbono trefilado 2` x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto	INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	5,00	1.500,00000	7.500,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
RUA VALZUMIRO DUTRA, 161
C.N.P.J. 87.612.941/0001-64
Setor de Licitações

de fixação do equipamento e 2mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo- edurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30 mm), solda mig, chumbadoe parabout de no mínimo 38/ x 2` 1/2, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras, Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2` 1/2 e 2` com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca do fabricante.				
8 - Placa de orientação 1M x 1M, Estrutura de apoio - Fabricado com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 3 1/2", 1", 1 1/4" e 3/16", espessura do aço de 2mm a 3mm, Chapa em aço carbono SAE 1020 #20, pintura eletrostática à pó de alta resistencia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), tampões em aço SAE 1020 para proteção. bordas arredondadas, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes, orientações visuais produzidas com adesivo alta performace, impressão em alta resolução fotográfica com 1440DPI e equipamento Roland VP 540, Material especial para suportar as condições climáticas. Com o lototipo/brasão do local.Fabricado de acordo com a norma NBR 16779/2019, Altura: 2,90m. Compr. 1,10m. Largura: 0,30m. Peso 28kg - Tipo de fixação: cadeirinha.	INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	5,00	1.500,00000	7.500,00

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
RUA VALZUMIRO DUTRA, 161
C.N.P.J. 87.612.941/0001-64
Setor de Licitações

pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

ANDRESSA RENATA LEHMANN
Pregoeiro
Portaria Nº 268 de 01/08/2025

EQUIPE DE APOIO

ANDRESSA RENATA
LEHMANN
AGENTE ADMINISTRATIVO

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	