

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**  
**DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022**

Ao(s) Treze dia(s) do mês de Abril do ano de Dois Mil e Vinte e Dois, às Quatorze Horas, nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL, sito à RUA VALZUMIRO DUTRA, 161, nesta cidade de IRAI, reuniu-se a ENIR REGINA DE ARRUDA, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 3 de 04/01/2022, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 49/2022, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 14/2022. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da n°s 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES**

NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ROGES RENAN MULLER	03045126057
GESUL COMERCIAL EIRELI	LUIZ FLACH	88383270097
MB CATARINENSE LTDA- ME	FELIPE MATHEUS HELFER	08733957940
MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA	ELVIS MEDEIROS DE OLIVEIRA	99406063034
THAINA SCHUMACHER ME	THAINA SCHUMACHER	04508576036

Dando prosseguimento nos termos do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credencialamento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS**

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ROGES RENAN MULLER	Três de Maio - RS
GESUL COMERCIAL EIRELI	LUIZ FLACH	Maravilha - SC
MB CATARINENSE LTDA- ME	FELIPE MATHEUS HELFER	Maravilha - SC
MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA	ELVIS MEDEIROS DE OLIVEIRA	Cruz Alta - RS
THAINA SCHUMACHER ME	THAINA SCHUMACHER	Giruá - RS

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes n°s 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

**Item: 1 - TABLET: DESCRIÇÕES MÍNIMAS: TELA 8,7" 4GB WIFI 32GB, ARMAZENAMENTO 3GB RAM CAMERA 8MP; PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NAAB)**

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 1.290,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1290.00000

Empresa: 13641 - MB CATARINENSE LTDA- ME	
Proposta Inicial: 1.290,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1290.00000

Empresa: 15717 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA	
--	--

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

Proposta Inicial: 1.290,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.277,100

Empresa: 14492 - THAINA SCHUMACHER ME	
Proposta Inicial: 1.290,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1290.00000

**Item: 2 - Mesa em L composta de 01 mesa medindo 1,20x0,60x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corredeiras de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. + 01 mesa de 1,00x0,60x0,74 , com suporte para teclado com corredeiras e suporte CPU móvel com espaço para CPU e nobreak + 01 conexão 0,60x0,60x0,74 tampos serão confeccionados em MDF de 15 mm na cor a escolher, com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, pés em MDF, chapa de no mínimo 15 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladora. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem com para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. CORES: 06 UNIDADES: COR MAPLE E 01 UNIDADE: COR CINZA**

Empresa: 14961 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Proposta Inicial: 1.490,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1490.00000

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 1.250,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 3 - Mesa com tampo em MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com espessura de 30mm engrossado nas bordas, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento na cor cinza/cinza, com cantos arredondados, protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt. Com painel central produzido em fibra de madeira de média densidade em MDF de no mínimo 15 mm com 0,40 cm de altura. pés em MDF, chapa de no mínimo 30 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladora. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem com para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. Medidas da mesa: 2,70x1,20x0,74m. COR MAPLE**

Empresa: 14961 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
--	--

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

Proposta Inicial: 990,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 990.00000

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 890,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 4 - ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS 1,98X1,23X0,40: Roupeiro de aço com 20 portas. Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Em chapa: CH 26 (0,45mm)**

Empresa: 14961 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Proposta Inicial: 2.200,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2200.00000

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 1.950,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 5 - ROUPEIRO DE AÇO 06 PORTAS 1,98X0,93X0,40**  
**Roupeiro de aço modelo P6 com 06 portas. Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 930mm, Profundidade: 400mm. Em chapa: CH 26 (0,45mm)**

Empresa: 14961 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Proposta Inicial: 1.790,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1790.00000

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 1.550,000	
Observação: Fornecedor classificado	

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
--------------------	-------------------------------

**Item: 6 - ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS 1,98X1,23X0,40**

Roupeiro de aço modelo P12 com 12 portas. Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm)

Empresa: 14961 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Proposta Inicial: 2.100,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2100.00000

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 1.600,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 7 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS AZ 1,98x0,90x0,35**

Armário alto de Aço, com 02 portas de abrir, para pasta AZ disponível com 50 lugares. Possui 04 prateleiras fixas. Sistema de travamento por meio de Fechadura Maçaneta com travando na região central das portas (Acompanha 02 chaves). Puxadores estampados. Pés com sapatas niveladoras. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Medidas externas: Altura: 1980mm, Largura: 900mm, Profundidade: 350mm.

Empresa: 14961 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Proposta Inicial: 1.990,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1990.00000

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 1.390,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 8 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 1,98X0,90X0,40**

Armário alto de Aço, com 02 portas de abrir, 01 prateleira fixa e 03 com regulagem de altura através de cremalheiras nas laterais do armário. Sistema de travamento por meio de Fechadura Cilíndrica com travando na região central das portas (Acompanha 02 chaves). Puxadores estampados. Pés com sapatas niveladoras. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Medidas externas: Altura: 1980mm, Largura: 900mm, Profundidade: 400mm.

Empresa: 14961 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Proposta Inicial: 1.490,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1490.00000

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 1.300,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 9 - MESA EM L 2,20X2,10X0,80X0,74 3G**  
Mesa em L composta de 01 mesa medindo 2,20x0,80x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em mdf, com chave, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corredeiras de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. + 01 mesa de 1,30x0,50x0,74 , 74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corredeiras de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. Tampos serão confeccionados em mdf de 15 mm na cor a escolher, com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, pés em MDF, chapa de no mínimo 15 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladoras. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/198. Lado esquerdo o L. NA COR BRANCA.

Empresa: 14961 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Proposta Inicial: 1.900,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1900.00000

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 1.550,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 10 - MESA EM L 2,20X2,10X0,80X0,74 3G**  
Mesa em L composta de 01 mesa medindo 2,20x0,80x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em mdf, com chave, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corredeiras de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. + 01 mesa de 1,30x0,50x0,74 , 74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

da mesa, com travamento através de chave, com as corredeiras de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. Tampos serão confeccionados em mdf de 15 mm na cor a escolher, com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, com reforço no centro dos tampos em chapa de MDF de espessura 15mm e largura de 10cm em todo o corpo do tampo, pés em MDF, chapa de no mínimo 15 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladoras. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/198. Lado direito o L. NA COR BRANCA.

Empresa: 14961 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Proposta Inicial: 1.900,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1900.00000

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 1.550,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 11 - MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS – Mesa com tampo em MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com espessura de 30mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento na cor branca, com cantos arredondados, protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt. Com painel frontal produzido em fibra de madeira de média densidade em MDF de no mínimo 15 mm. Fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave. Com as corredeiras de metal e rodízios de nylon. Puxadores na cor da mesa. Pés em MDF, chapa de no mínimo 15 mm do mesmo revestimento do tampo e com sapatas niveladoras. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. Medidas da mesa: 1,20x0,60x0,74 m. COR BRANCA**

Empresa: 14961 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Proposta Inicial: 490,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 490.00000

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 485,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 12 - GAVETEIRO MÓVEL 04 GAVETAS**

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

**Gaveteiro móvel 04 gavetas medindo aproximadamente, altura: 630 mm, largura: 400 mm, profundidade: 450 mm, tampo superior engrossado de 30 mm e o restante 15 mm em MDF com acabamento superficial: laminado melamínico texturizado, na cor cinza, gavetas com trilho telescópicos e travamento simultâneo de todas as gavetas. Ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão. Puxadores, fabricados em aço zemak, tipo alça, formato meia lua, revestimento cromado com distância entre os furos de 128mm. rodízios: fabricados em polipropileno em chapa de aço metálica para fixação. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. COR CINZA**

Empresa: 14961 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Proposta Inicial: 550,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 550.00000

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 545,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

**Item: 13 - ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa 04 GAVETAS**

**Arquivo de aço para pasta suspensa 04 gavetas (AXLXP) 1225x470x710 mm, cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite, apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópico, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa Nº 16, gavetas em chapa Nº 18, tampo E fundo em chapa Nº 24 e corpo em chapa Nº 24, TODAS as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anticorrosivo por fosforização e pintura eletrostática a pó com camada 100 entre 30 A 40 microns com secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 kg.**

Empresa: 14961 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Proposta Inicial: 1.690,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1690.00000

Empresa: 15716 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 1.200,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes com os respectivos itens:

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS**

<b>Item</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Lance</b>	<b>Vlr. Total</b>
1 - TABLET: DESCRIÇÕES MÍNIMAS: TELA 8,7" 4GB WIFI 32GB, ARMAZENAMENTO 3GB RAM CAMERA 8MP; PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NAAB)	MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA	18,00	1.277,10000	22.987,80
2 - Mesa em L composta de 01 mesa medindo 1,20x0,60x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corrediças de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. + 01 mesa de 1,00x0,60x0,74 , com suporte para teclado com corrediças e suporte CPU móvel com espaço para CPU e nobreak + 01 conexão 0,60x0,60x0,74 tampos serão confeccionados em MDF de 15 mm na cor a escolher, com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, pés em MDF, chapa de no mínimo 15 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladora. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas	GESUL COMERCIAL EIRELI	7,00	1.250,00000	8.750,00

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem com para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981.CORES: 06 UNIDADES: COR MAPLE E 01 UNIDADE: COR CINZA				
3 - Mesa com tampo em MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com espessura de 30mm engrossado nas bordas, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento na cor cinza/cinza, com cantos arredondados, protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt. Com painel central produzido em fibra de madeira de média densidade em MDF de no mínimo 15 mm com 0,40 cm de altura. pés em MDF, chapa de no mínimo 30 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladora. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem com para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. Medidas da	GESUL COMERCIAL EIRELI	1,00	890,00000	890,00

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

mesa: 2,70x1,20x0,74m.COR MAPLE				
<p>4 - ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS 1,98X1,23X0,40: Roupeiro de aço com 20 portas. Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Em chapa: CH 26 (0,45mm)</p>	GESUL COMERCIAL EIRELI	2,00	1.950,00000	3.900,00
<p>5 - ROUPEIRO DE AÇO 06 PORTAS 1,98X0,93X0,40 Roupeiro de aço modelo P6 com 06 portas. Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO,</p>	GESUL COMERCIAL EIRELI	1,00	1.550,00000	1.550,00

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

<p>relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 930mm, Profundidade: 400mm. Em chapa: CH 26 (0,45mm)</p>				
<p>6 - ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS 1,98X1,23X0,40 Roupeiro de aço modelo P12 com 12 portas. Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento</p>	<p>GESUL COMERCIAL EIRELI</p>	<p>2,00</p>	<p>1.600,00000</p>	<p>3.200,00</p>

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm)				
7 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS AZ 1,98x0,90x0,35 Armário alto de Aço, com 02 portas de abrir, para pasta AZ disponível com 50 lugares. Possui 04 prateleiras fixas. Sistema de travamento por meio de Fechadura Maçaneta com travando na região central das portas (Acompanha 02 chaves). Puxadores estampados. Pés com sapatas niveladoras. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Medidas externas: Altura: 1980mm, Largura: 900mm, Profundidade: 350mm.	GESUL COMERCIAL EIRELI	8,00	1.390,00000	11.120,00
8 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 1,98X0,90X0,40 Armário alto de Aço, com 02 portas de abrir, 01 prateleira fixa e 03 com regulagem de altura	GESUL COMERCIAL EIRELI	7,00	1.300,00000	9.100,00

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

<p>através de cremalheiras nas laterais do armário. Sistema de travamento por meio de Fechadura Cilíndrica com travando na região central das portas (Acompanha 02 chaves). Puxadores estampados. Pés com sapatas niveladoras. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Medidas externas: Altura: 1980mm, Largura: 900mm, Profundidade: 400mm.</p>				
<p>9 - MESA EM L  2,20X2,10X0,80X0,74 3G  Mesa em L composta de 01 mesa medindo 2,20x0,80x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em mdf, com chave, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corrediças de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. +  01 mesa de 1,30x0,50x0,74 , 74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corrediças de metal e rodízios de</p>	<p>GESUL COMERCIAL EIRELI</p>	<p>1,00</p>	<p>1.550,00000</p>	<p>1.550,00</p>

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

<p>nylon. puxadores na cor da mesa. Tampos serão confeccionados em mdf de 15 mm na cor a escolher, com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, pés em MDF, chapa de no mínimo 15 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladoras. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem com para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/198. Lado esquerdo o L. NA COR BRANCA.</p>				
<p>10 - MESA EM L  2,20X2,10X0,80X0,74 3G  Mesa em L composta de 01 mesa medindo 2,20x0,80x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em mdf, com chave, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínimo em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as correções de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. + 01 mesa de 1,30x0,50x0,74 , 74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínimo em ambos os lados e faces, na mesma</p>	<p>GESUL COMERCIAL EIRELI</p>	<p>2,00</p>	<p>1.550,00000</p>	<p>3.100,00</p>

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

<p>cor da mesa, com travamento através de chave, com as corrediças de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. Tampos serão confeccionados em mdf de 15 mm na cor a escolher, com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, com reforço no centro dos tampos em chapa de MDF de espessura 15mm e largura de 10cm em todo o corpo do tampo, pés em MDF, chapa de no mínimo 15 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladoras. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem com para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/198. Lado direito o L. NA COR BRANCA.</p>				
<p>11 - MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS – Mesa com tampo em MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com espessura de 30mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento na cor branca, com cantos arredondados, protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm</p>	<p>GESUL COMERCIAL EIRELI</p>	<p>1,00</p>	<p>485,00000</p>	<p>485,00</p>

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

<p>no mesmo padrão do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt. Com painel frontal produzido em fibra de madeira de média densidade em MDF de no mínimo 15 mm. Fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave. Com as corredeiras de metal e rodízios de nylon. Puxadores na cor da mesa. Pés em MDF, chapa de no mínimo 15 mm do mesmo revestimento do tampo e com sapatas niveladoras. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem com para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. Medidas da mesa: 1,20x0,60x0,74 m. COR BRANCA</p>				
<p>12 - GAVETEIRO MÓVEL 04 GAVETAS  Gaveteiro móvel 04 gavetas medindo aproximadamente, altura: 630 mm, largura: 400 mm, profundidade: 450 mm, tampo superior engrossado de 30 mm e o restante 15 mm em MDF com acabamento superficial: laminado</p>	<p>GESUL COMERCIAL EIRELI</p>	<p>1,00</p>	<p>545,00000</p>	<p>545,00</p>

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

<p>melamínico texturizado, na cor cinza, gavetas com trilho telescópicos e travamento simultâneo de todas as gavetas. Ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão. Puxadores, fabricados em aço zemark, tipo alça, formato meia lua, revestimento cromado com distância entre os furos de 128mm. rodízios: fabricados em polipropileno em chapa de aço metálica para fixação. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem com para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. COR CINZA</p>				
<p>13 - ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa 04 GAVETAS  Arquivo de aço para pasta suspensa 04 gavetas (AXLXP) 1225x470x710 mm, cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite, apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT</p>	<p>GESUL COMERCIAL EIRELI</p>	<p>1,00</p>	<p>1.200,00000</p>	<p>1.200,00</p>

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

<p>NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópico, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa Nº 16, gavetas em chapa Nº 18, tampo E fundo em chapa Nº 24 e corpo em chapa Nº 24, TODAS as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anticorrosivo por fosforização e pintura eletrostática a pó com camada 100 entre 30 A 40 microns com secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 kg.</p>				
---	--	--	--	--

A empresa Escolares manifesta intenção de recurso, alegando que a empresa vencedora não apresentou documentação em acordo com o edital. Abre-se prazo de três dias uteis para envio do recurso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

ENIR REGINA DE ARRUDA  
**Pregoeiro**  
 Portaria Nº 3 de 04/01/2022

**EQUIPE DE APOIO**

ENIR REGINA DE ARRUDA  
 Presidente do Legislativo

FABIO LUIS FRANCO  
 ESCREVENTE

ROSELEI VANDERLEIA GHENO  
 SECRETARIA ASSISTENCIA  
 SOCIAL

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES**

Nome da Empresa	Representante
-----------------	---------------

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI**  
**RUA VALZUMIRO DUTRA, 161**  
**C.N.P.J. 87.612.941/0001-64**  
**Setor de Licitações**

ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ROGES RENAN MULLER
GESUL COMERCIAL EIRELI	LUIZ FLACH
MB CATARINENSE LTDA- ME	FELIPE MATHEUS HELFER
MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA	ELVIS MEDEIROS DE OLIVEIRA
THAINA SCHUMACHER ME	THAINA SCHUMACHER