

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2026

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE	
RAZÃO SOCIAL: RSM de Souza Leão	
ENDEREÇO: Rua Italo Brutto 300	
CIDADE: Porto Alegre	ESTADO: RS
CEP: 91770.410	
CNPJ: 10.925.721/000166	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/311719
E-MAIL: celeao61@gmail.com	CONTATO: Carlos Leão

A empresa acima identificada, interessada na participação da presente licitação, propõe a esse Município a execução do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta:

Item	Qtd.	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
03	18	und	Camera de segurança Intelbras, VHD 1220 B Full Color Hd 1080P, para area externa e interna, Montagem na parede, alta performace noturna. Intelbras Vhl 1220B	R\$ 144,00	R\$ 2.592,,00


Na proposta de preço estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

A proposta de preço apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2026.

ROSANGELA SOARES
MAGARINOS DE
SOUZA
LEAO:40005615020

Assinado de forma digital
por ROSANGELA SOARES
MAGARINOS DE SOUZA
LEAO:40005615020
Dados: 2026.01.21 15:43:34
-03'00'


Rosângela Soares Magarinos de Souza Leão
CPF 400056150-20 Sócia Gerente RSM de Souza Leão

10.925.721/0001-66

R.S.M. DE SOUZA

RUA ÍTALO BRUTUS, Nº 300
ESPIRITO SANTO - CEP 91770-410

PORTO ALEGRE - RS

Câmera Intelbras Vhl 1220 B Full Hd 1080p 20 Mts

Características do produto

Tipo de câmera: **Bullet**

Com visão noturna: **Sim**

Com microfone: **Não**

Outros

Com visão noturna colorida Não

Especificações

Características gerais

Marca Intelbras
Modelo VHL 1220 B G2

Qualidade de resolução HD 1080p

Tipo de câmera de vigilância Bullet

Vídeo

Tipo de resolução Full HD

Lugares de montagem Parede

É motorizada Não

Zoom

Zoom óptico 4x

Campo visual 97 °

Zoom digital 4x

Localizações da câmera Exterior

Outros

É resistente à água Sim

Com visão noturna Sim

Potência

Potência 2,3 W

Temperatura máxima suportada 60 °C

Formato da câmera espia Lente

Peso e dimensões

Comprimento 5,4 cm

Com microfone Não

Altura 6 cm

Tipos de conexões Com cabo

Profundidade 5,4 cm

Distância de alcance 20 m

Peso 250 g

Descrição

Câmera Intelbras Full HD VHL 1220 B G2 Multi HD 20m 1080p

Descrição Geral Câmera de segurança de alta tecnologia com design compacto e discreto.

Possui case de proteção que permite instalação tanto interna quanto externa, com proteção IP66.

Imagem de alta resolução Full HD (1080p - 2 Megapixels), proporcionando detalhes precisos para monitoramento.

Infravermelho com alcance de até 20 metros, emitindo luz não visível ao olho humano.

Principais Características:

- Resolução Full HD - 20 m de alcance IR
- Sensor 1/2.7 2 megapixels CMOS
- Lente megapixel de 3.6 mm
- Case plástico com proteção anti-UV
- Proteção contra surtos de tensão
- Instalação interna e externa com proteção IP66
- Compensação de Luz de Fundo (BLC)

Especificações técnicas

Sensor 1/2.7" 2 megapixel

CMOS

Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V)

Linhas horizontais 1920 (H)

Resolução real Full HD (1080p)

Analógico (600TVL)

Lente 3,6 mm

Ângulo de visão horizontal 97°

Ângulo de visão vertical 51°

Alcance IR 20 m

IR inteligente Sim (ajustável)

Quantidade de LEDs 2

Comprimento de onda LED IR 850 nm

Formato do vídeo NTSC

Mudança de protocolo HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0)

Analógico (CVBS)

Protocolos de vídeo

Menu OSD / VHD Control

Relação sinal-ruído >65 dB

Sensibilidade 0,04 lux/F1.85, 0 lux

IR on Velocidade do obturador 1/30 a 1/1000000s

Sincronismo Interno

Íris Eletrônica

Day & Night Automático (ajustável), colorido, P&B

Troca Automática do Filtro (ICR) Sim

Características complementares

Controle Automático de Ganho (AGC) On

Compensação de Luz de Fundo (BLC) On / Off

Wide Dynamic Range (WDR) Sim (DWDR)

Balanço de branco Automático / Ajustável Modo de imagem Padrão /

Suave / Vivo Ajuste de imagem Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação /

Croma / 2DNR Idiomas do menu OSD Português / Inglês

Redução Digital de Ruído (DNR) 2D – Ajustável

Conexões Saída de vídeo 75 OHM BNC fêmea

Alimentação Conector P4 fêmea

Características elétricas

Consumo máximo de corrente 210 mA

Consumo máximo de potência 2,3 W

Tensão 12 Vdc Proteção antissurto 15 kV (vídeo e alimentação)

Características mecânicas

Dimensões (L × A × P) (A × O) 70 × 149 × 70 Peso 150 g

Cor case Branco Tipo case / material Bullet / Plástico

Grau de proteção IP66

Local de instalação Interno e externo

Características ambientais

Temperatura de armazenamento -40 °C a 60 °C

Temperatura de operação -40 °C a 60 °C

Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH

Umidade relativa de operação 20% a 90% RH

