

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Iraí
Prefeitura Municipal de Iraí
Pregão Eletrônico - 21/2025

Resultado da Homologação

0001 - Sêmen holandês convencional, com prova oficial Dairy Bulls ABRIL 2025; com as seguintes características mínimas:
TPI igual ou maior a 3250;
PTA Leite igual ou maior a 780 LBS;
PTA Tipo igual ou maior a 1.3;
Composto de úbere igual ou maior a 2;
Células Somáticas igual ou menor a 3;
Vida Produtiva igual ou maior a 2; - HOLANDES - Valor Referência: 67,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Semex do Brasil Comércio Importação e Exportação LTDA	54,90	21.960,00	Homologado em 16/09/2025 17:05:48 Por: VOLMIR JOSE BIELSKI

0002 - Sêmen holandês convencional, com prova oficial Dairy Bulls ABRIL 2025; com as seguintes características mínimas:
TPI igual ou maior a 3000;
PTA Leite igual ou maior a 900 LBS;
PTA Tipo igual ou maior a 1.5;
Composto de úbere igual ou maior a 1.5;
Células Somáticas igual ou menor a 3;
DPR igual ou superior a 0; - HOLANDES - Valor Referência: 86,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Semex do Brasil Comércio Importação e Exportação LTDA	69,90	27.960,00	Homologado em 16/09/2025 17:05:48 Por: VOLMIR JOSE BIELSKI

0003 - Sêmen Jersey convencional, com prova oficial Dairy Bulls ABRIL 2025; com as seguintes características mínimas:
PTI igual ou maior a 110;
PTA leite igual ou maior a 680 lbs;
PTA Tipo igual ou maior a 1.1;
Composição de úbere igual ou maior a 18;
Confiabilidade de produção igual ou maior a 76%;
Confiabilidade de Tipo igual ou maior a 80%;
Células Somáticas igual ou menor a 3;
Vida produtiva igual ou maior a 2.2; - JERSEY - Valor Referência: 36,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Semex do Brasil Comércio Importação e Exportação LTDA	26,90	5.380,00	Homologado em 16/09/2025 17:05:48 Por: VOLMIR JOSE BIELSKI

VOLMIR JOSE BIELSKI
Autoridade Competente

