

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Iraí
Prefeitura Municipal de Iraí
Pregão Eletrônico - 060/2026/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
18/06/2026 16:45	18/06/2026 17:00	30/06/2026 23:59	03/07/2026 07:44	03/07/2026 07:45

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
10/06/2026 09:00	18/06/2026 23:59	23/06/2026 09:00	23/06/2026 09:01	18/06/2026 16:43	ANDRESSA RENATA LEHMANN

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CARRINHO PARA PASSEIO INTERNO COM 8 LUGARES – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL: 178 CM, LARGURA TOTAL: 91 CM, ALTURA TOTAL DA ALÇA: 107 CM, ALTURA DO APOIO DE PÉS ATÉ O CHÃO: 28 CM; ESTRUTURA METÁLICA: BASE PARA SUPORTE DE CARGA, FABRICADO PARA RESISTIR DE FORMA ESTRUTURAL O OBJETO EM SUA FORMA DE CONSTRUÇÃO E FUNÇÃO, FABRICADO EM: - TUBO EM AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 1 ¼"X1,90 MM - TUBO EM AÇO CARBONO 70X30X1,50 MM (CORTADO A LASER COM ENCAIXE PARA TUBO REDONDO DE 1 ½" DISTRIBUÍDA PELA EXTENSÃO DA BASE PARA SUPORTE DE CARGA NO QUAL RECEBE A BASE ESTRUTURAL PARA ASSENTO). - CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESURA DE 1,50 MM (CORTADA A LASER COM ENCAIXE PARA TUBO DE 1 ¼" E COM Furos PARA RECEBER OS RODÍZIOS). PARA-CHOQUE EM MATERIAL RESISTENTE QUE FICA POSICIONADO HORIZONTALMENTE NA ÁREA FRONTAL E NA TRASEIRA PARA AMORTECER EVENTUAIS CHOQUES E GERAR PROTEÇÃO NO RAIO DE AÇÃO DOS USUÁRIOS, FABRICADO EM: - TUBO EM AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 1 ¼" X 1,50 MM (DOBRADA E SOLDADA NA ESTRUTURA DE SUPORTE DE CARGA, TRAVADA POR "MÃO FRANCESA" FABRICADA PELO MESMO TUBO). - CHAPA EM AÇO CARBONO COM ESPESURA DE 1,90 MM (CORTADA A LASER E COM ENCAIXE PARA TUBO 1 ¼" SOLDADA À PEÇA DE PARA-CHOQUE TRASEIRO COM Furos PARA RECEBER A ALÇA PARA CONDUTOR). APOIO PARA OS PÉS FABRICADO EM: - CHAPA EM AÇO CARBONO COM ESPESURA DE 1,20 MM (COM DETALHES EM CORTE A LASER OU PUNÇIONADAS COM Furos DE DIÂMETRO DE 08 MM SOMENTE NA ÁREA DE APOIO DOS PÉS). - TUBO EM AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 7/8"X1,50MM (REQUADRO). PLATAFORMA - CONTENDO 4 PLATAFORMAS EM AÇO QUE SERVEM COMO APOIO PARA ENTRADA E SAÍDA DOS USUÁRIOS, DEVEM CONTER BATEDORES PLÁSTICOS (PROTEÇÃO NAS LATERAIS) QUE SERVEM COMO PROTEÇÃO A PINTURA. BASE ESTRUTURAL PARA RECEBER O ASSENTO FABRICADO EM: - TUBO EM AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 1 ¼" X 1,50 MM (FORMANDO UMA PEÇA EM "U", PARA RECEBER DOIS ASSENTOS). - TUBO EM AÇO CARBONO EM FORMATO QUADRADO 20X20X1,50 MM (CORTADA A LASER COM ENCAIXE PARA TUBO. DEMAIS DETALHES CONFORME EDITAL.	R\$ 14.900,00	2	UN	Fracassado



0002	PLAYGROUND PETIT PLAY PLUS, COM BALANÇO E ESCORREGADOR INFANTIL, POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO. CORDAS DE NYLON TRAÇADAS - ALTA RESISTÊNCIA. CONTENDO: 1 TIRANTE BABY PLAY DUPLO; 2 BALANÇOS BEBÊ JET; 2 MÓDULOS PEQUENO; 2 MEIA-PLATAFORMA SEXTAVADA COM DRENOS PARA EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA; 2 ESCALADAS PEQUENAS; 2 ESCORREGADORES CURVO PEQUENOS; 2 ESCORREGADORES RETO PEQUENOS; 2 PORTINHAS MEDIEVAIS; 2 CESTAS DE BASQUETE COM REDINHA. MATERIAL ROTOMOLDADO. DIMENSÕES: 495CMX 325CMX 180CM.	R\$ 14.717,44	3 UN	Homologado
------	--	---------------	------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/06/2026 - 19:03	PREGÃO ELETRONICO Nº 060-2026 - ITENS ESCOLAS BRINQUEDOS.pdf
18/06/2026 - 16:45	PREGÃO ELETRONICO Nº 060-2026 - ITENS ESCOLAS BRINQUEDOS 03_07.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
18/06/2026 - 16:45:52	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
03/07/2026 - 09:17:29	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/07/2026 - 09:17:30	Documentos solicitados para o processo 060/2026/2026	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 060/2026/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/07/2026 - 09:47:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 060/2026/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/07/2026 - 08:58:39	Documentos solicitados para o processo 060/2026/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 060/2026/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/07/2026 - 13:35:23	Documentos solicitados para o processo 060/2026/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 060/2026/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001

CARRINHO PARA PASSEIO INTERNO COM 8 LUGARES – especificações mínimas: Comprimento Total: 178 cm, Largura Total: 91 cm, Altura total da Alça: 107 cm, Altura do apoio de pés até o chão: 28 cm; Estrutura metálica: Base para suporte de carga, fabricado para resistir de forma estrutural o objeto em sua forma de construção e função, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 1/4"x1,90 mm - Tubo em aço carbono 70x30x1,50 mm (cortado a laser com encaixe para tubo redondo de 1 1/4" distribuída pela extensão da base para suporte de carga no qual recebe a base estrutural para assento). - Chapa de aço carbono com espessura de 1,50 mm (cortada a laser com encaixe para tubo de 1 1/4" e com furos para receber os rodízios). Para-choque em material resistente que fica posicionado horizontalmente na área frontal e na traseira para amortecer eventuais choques e gerar proteção no raio de ação dos usuários, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 1/4" x 1,50 mm (Dobrada e soldada na estrutura de suporte de carga, travada por "mão francesa" fabricada pelo mesmo tubo). - chapa em aço carbono com espessura de 1,90 mm (cortada a laser e com encaixe para tubo 1 1/4" soldada à peça de para-choque traseiro com furos para receber a alça para condutor). Apoio para os pés fabricado em: - Chapa em aço carbono com espessura de 1,20 mm (com detalhes em corte a laser ou puncionadas com furos de diâmetro de 08 mm somente na área de apoio dos pés). - Tubo em aço carbono com diâmetro de 7/8"x1,50mm (Requadro). Plataforma - contendo 4 plataformas em aço que servem como apoio para entrada e saída dos usuários, devem conter batedores plásticos (proteção nas laterais) que servem como proteção a pintura. Base estrutura para receber o assento fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 1/4" x 1,50 mm (Formando uma peça em "U", para receber dois assentos). - Tubo em aço carbono em formato quadrado 20x20x1,50 mm (Cortada a Laser com encaixe para tubo. Demais detalhes conforme edital.

0,00

2

0,00



0002	Playground petit play plus, com balanço e escorregador infantil, Polietileno de média densidade pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Cordas de Nylon traçadas - alta resistência. Contendo: 1 tirante baby play duplo; 2 balanços bebê jet; 2 módulos pequeno; 2 meia-plataforma sextavada com drenos para evitar acúmulo de água; 2 escadas pequenas; 2 escorregadores curvo pequenos; 2 escorregadores reto pequenos; 2 portinhas medievais; 2 cestas de basquete com redinha. Material Rotomoldado. Dimensões: 495cmX 325cmX 180cm.	BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	petit play plus	fresco	14.650,00	3	43.950,00
------	--	-----------------------------	-----------------	--------	-----------	---	-----------

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CARRINHO PARA PASSEIO INTERNO COM 8 LUGARES – especificações mínimas:

Comprimento Total: 178 cm, Largura Total: 91 cm, Altura total da Alça: 107 cm, Altura do apoio de pés até o chão: 28 cm; Estrutura metálica: Base para suporte de carga, fabricado para resistir de forma estrutural o objeto em sua forma de construção e função, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼"x1,90 mm - Tubo em aço carbono 70x30x1,50 mm (cortado a laser com encaixe para tubo redondo de 1 ¼" distribuída pela extensão da base para suporte de carga no qual recebe a base estrutural para assento). - Chapa de aço carbono com espessura de 1,50 mm (cortada a laser com encaixe para tubo de 1 ¼" e com furos para receber os rodízios). Para-choque em material resistente que fica posicionado horizontalmente na área frontal e na traseira para amortecer eventuais choques e gerar proteção no raio de ação dos usuários, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼" x 1,50 mm (Dobrada e soldada na estrutura de suporte de carga, travada por "mão francesa" fabricada pelo mesmo tubo). - chapa em aço carbono com espessura de 1,90 mm (cortada a laser e com encaixe para tubo 1 ¼" soldada à peça de para-choque traseiro com furos para receber a alça para condutor). Apoio para os pés fabricado em: - Chapa em aço carbono com espessura de 1,20 mm (com detalhes em corte a laser ou puncionadas com furos de diâmetro de 08 mm somente na área de apoio dos pés). - Tubo em aço carbono com diâmetro de 7/8"x1,50mm (Requadro). Plataforma - contendo 4 plataformas em aço que servem como apoio para entrada e saída dos usuários, devem conter batedores plásticos (proteção nas laterais) que servem como proteção a pintura. Base estrutura para receber o assento fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼" x 1,50 mm (Formando uma peça em "U", para receber dois assentos). - Tubo em aço carbono em formato quadrado 20x20x1,50 mm (Cortada a Laser com encaixe para tubo. Demais detalhes conforme edital.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	22/06/2026 - 11:45:57	CARRINHO PARA PASSEIO INTERNO COM 8 LUGA	baby	2	R\$14.900,00	R\$ 29.800,00	Sim
ROTO MOBIL LTDA	47.810.229/0001-55	30/06/2026 - 13:41:53	PLAYGROUND	REYS	2	R\$14.900,00	R\$ 29.800,00	Sim
ECOMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08.612.245/0001-81	02/07/2026 - 18:03:19	CARRINHO PARA TRANSPORTE 8 LUGARES	PROPRIA	2	R\$15.000,00	R\$ 30.000,00	Sim

0002 - Playground petit play plus, com balanço e escorregador infantil, Polietileno de média densidade pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Cordas de Nylon traçadas - alta resistência. Contendo: 1 tirante baby play duplo; 2 balanços bebê jet; 2 módulos pequeno; 2 meia-plataforma sextavada com drenos para evitar acúmulo de água; 2 escadas pequenas; 2 escorregadores curvo pequenos; 2 escorregadores reto pequenos; 2 portinhas medievais; 2 cestas de basquete com redinha. Material Rotomoldado. Dimensões: 495cmX 325cmX 180cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Gabriela Torres Rauber	08.829.940/0001-08	19/06/2026 - 11:47:27	Freso	Freso	3	R\$14.717,44	R\$ 44.152,32	Sim
DM SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	34.360.630/0001-99	22/06/2026 - 10:02:15	50011050	FRESO	3	R\$14.717,00	R\$ 44.151,00	Sim
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	22/06/2026 - 11:45:17	Playground petit play plus, com balanço	FRESO	3	R\$110.000,00	R\$ 330.000,00	Sim
AJITA BRINQUEDOS LTDA	30.328.915/0001-91	22/06/2026 - 20:57:04	PETIT PLAY PLUS	FRESO	3	R\$14.700,00	R\$ 44.100,00	Sim
ESSENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62.391.849/0001-90	23/06/2026 - 11:37:59	Playground petit play plus, com balanço	FRESO	3	R\$14.700,00	R\$ 44.100,00	Sim
DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	18.527.195/0001-98	01/07/2026 - 18:06:41	50011050	FRESO	3	R\$14.717,00	R\$ 44.151,00	Sim
VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA	35.484.982/0001-19	02/07/2026 - 14:22:23	50011050	FRESO	3	R\$14.717,44	R\$ 44.152,32	Sim
J.P Cavedon Soares	10.925.677/0001-94	02/07/2026 - 15:18:38	FRESO	FRESO	3	R\$14.717,44	R\$ 44.152,32	Sim
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	22.025.872/0001-47	02/07/2026 - 15:28:43	palyground	freso	3	R\$14.717,44	R\$ 44.152,32	Sim
BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	37.368.433/0001-04	02/07/2026 - 16:47:51	petit play plus	freso	3	R\$14.717,00	R\$ 44.151,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Gabriela Torres Rauber	08.829.940/0001-08	60 dias
J.P Cavedon Soares	10.925.677/0001-94	60 dias
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	22.025.872/0001-47	120 dias
DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	18.527.195/0001-98	60 dias
ECOMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08.612.245/0001-81	60 dias
VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA	35.484.982/0001-19	60 dias
ROTO MOBIL LTDA	47.810.229/0001-55	60 dias
GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	120 dias
AJITA BRINQUEDOS LTDA	30.328.915/0001-91	60 dias
BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	37.368.433/0001-04	090 dias
ESSENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62.391.849/0001-90	60 dias
DM SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	34.360.630/0001-99	60 dias

Lances Enviados

0001 - CARRINHO PARA PASSEIO INTERNO COM 8 LUGARES – especificações mínimas:
Comprimento Total: 178 cm, Largura Total: 91 cm, Altura total da Alça: 107 cm, Altura do apoio de pés até o chão: 28 cm; Estrutura metálica: Base para suporte de carga, fabricado para resistir de forma



estrutural o objeto em sua forma de construção e função, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼"x1,90 mm - Tubo em aço carbono 70x30x1,50 mm (cortado a laser com encaixe para tubo redondo de 1 ¼" distribuída pela extensão da base para suporte de carga no qual recebe a base estrutural para assento). - Chapa de aço carbono com espessura de 1,50 mm (cortada a laser com encaixe para tubo de 1 ¼" e com furos para receber os rodízios). Para-choque em material resistente que fica posicionado horizontalmente na área frontal e na traseira para amortecer eventuais choques e gerar proteção no raio de ação dos usuários, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼" x 1,50 mm (Dobrada e soldada na estrutura de suporte de carga, travada por "mão francesa" fabricada pelo mesmo tubo). - chapa em aço carbono com espessura de 1,90 mm (cortada a laser e com encaixe para tubo 1 ¼" soldada à peça de para-choque traseiro com furos para receber a alça para condutor). Apoio para os pés fabricado em: - Chapa em aço carbono com espessura de 1,20 mm (com detalhes em corte a laser ou puncionadas com furos de diâmetro de 08 mm somente na área de apoio dos pés). - Tubo em aço carbono com diâmetro de 7/8"x1,50mm (Requadro). Plataforma - contendo 4 plataformas em aço que servem como apoio para entrada e saída dos usuários, devem conter batedores plásticos (proteção nas laterais) que servem como proteção a pintura. Base estrutura para receber o assento fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼" x 1,50 mm (Formando uma peça em "U", para receber dois assentos). - Tubo em aço carbono em formato quadrado 20x20x1,50 mm (Cortada a Laser com encaixe para tubo. Demais detalhes conforme edital.

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/06/2026 - 11:45:57	14.900,00 (proposta)	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Cancelado - fornecedor não enviou a habilitação. 06/07/2026 08:57:50
30/06/2026 - 13:41:53	14.900,00 (proposta)	47.810.229/0001-55 - ROTO MOBIL LTDA	Cancelado - fornecedor nao encaminhou habilitação e proposta readequada. 07/07/2026 13:34:52
02/07/2026 - 18:03:19	15.000,00 (proposta)	08.612.245/0001-81 - ECOMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - VALOR ACIMA DA REFERENCIA. 09/07/2026 09:26:05

0002 - Playground petit play plus, com balanço e escorregador infantil, Polietileno de média densidade pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Cordas de Nylon traçadas - alta resistência. Contendo: 1 tirante baby play duplo; 2 balanços bebê jet; 2 módulos pequeno; 2 meia-plataforma sextavada com drenos para evitar acúmulo de água; 2 escadas pequenas; 2 escorregadores curvo pequenos; 2 escorregadores reto pequenos; 2 portinhas medievais; 2 cestas de basquete com redinha. Material Rotomoldado. Dimensões: 495cmX 325cmX 180cm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/06/2026 - 11:47:27	14.717,44 (proposta)	08.829.940/0001-08 - Gabriela Torres Rauber	Válido
22/06/2026 - 10:02:15	14.717,00 (proposta)	34.360.630/0001-99 - DM SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
22/06/2026 - 11:45:17	110.000,00 (proposta)	42.376.992/0001-04 - GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Válido
22/06/2026 - 20:57:04	14.700,00 (proposta)	30.328.915/0001-91 - AJITA BRINQUEDOS LTDA	Válido
23/06/2026 - 11:37:59	14.700,00 (proposta)	62.391.849/0001-90 - ESSENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
01/07/2026 - 18:06:41	14.717,00 (proposta)	18.527.195/0001-98 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
02/07/2026 - 14:22:23	14.717,44 (proposta)	35.484.982/0001-19 - VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA	Válido
02/07/2026 - 15:18:38	14.717,44 (proposta)	10.925.677/0001-94 - J.P Cavedon Soares	Válido
02/07/2026 - 15:28:43	14.717,44 (proposta)	22.025.872/0001-47 - EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	Válido
02/07/2026 - 16:47:51	14.717,00 (proposta)	37.368.433/0001-04 - BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	Válido
03/07/2026 - 07:49:09	14.650,00	37.368.433/0001-04 - BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	03/07/2026 - 09:47:00	37.368.433/0001-04 - BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	doc.bruno.zip
0002	03/07/2026 - 09:47:00	37.368.433/0001-04 - BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	declaracao entrega irai.pdf
0002	03/07/2026 - 09:47:00	37.368.433/0001-04 - BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	irai.60.proposta.pdf



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
09/07/2026 - 09:26:05	ECOMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08.612.245/0001-81	Item 0001 - CARRINHO PARA PASSEIO INTERNO COM 8 LUGARES – especificações mínimas: Comprimento Total: 178 cm, Largura Total: 91 cm, Altura total da Alça: 107 cm, Altura do apoio de pés até o chão: 28 cm; Estrutura metálica: Base para suporte de carga, fabricado para resistir de forma estrutural o objeto em sua forma de construção e função, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼"x1,90 mm - Tubo em aço carbono 70x30x1,50 mm (cortado a laser com encaixe para tubo redondo de 1 ¼" distribuída pela extensão da base para suporte de carga no qual recebe a base estrutural para assento). - Chapa de aço carbono com espessura de 1,50 mm (cortada a laser com encaixe para tubo de 1 ¼" e com furos para receber os rodízios). Para-choque em material resistente que fica posicionado horizontalmente na área frontal e na traseira para amortecer eventuais choques e gerar proteção no raio de ação dos usuários, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼" x 1,50 mm (Dobrada e soldada na estrutura de suporte de carga, travada por "mão francesa" fabricada pelo mesmo tubo). - chapa em aço carbono com espessura de 1,90 mm (cortada a laser e com encaixe para tubo 1 ¼" soldada à peça de para-choque traseiro com furos para receber a alça para condutor). Apoio para os pés fabricado em: - Chapa em aço carbono com espessura de 1,20 mm (com detalhes em corte a laser ou punccionadas com furos de diâmetro de 08 mm somente na área de apoio dos pés). - Tubo em aço carbono com diâmetro de 7/8"x1,50mm (Requadro). Plataforma - contendo 4 plataformas em aço que servem como apoio para entrada e saída dos usuários, devem conter batedores plásticos (proteção nas laterais) que servem como proteção a pintura. Base estrutura para receber o assento fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼" x 1,50 mm (Formando uma peça em "U", para receber dois assentos). - Tubo em aço carbono em formato quadrado 20x20x1,50 mm (Cortada a Laser com encaixe para tubo. Demais detalhes conforme edital.
Desclassificação: VALOR ACIMA DA REFERENCIA.			
06/07/2026 - 08:57:50	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	Item 0001 - CARRINHO PARA PASSEIO INTERNO COM 8 LUGARES – especificações mínimas: Comprimento Total: 178 cm, Largura Total: 91 cm, Altura total da Alça: 107 cm, Altura do apoio de pés até o chão: 28 cm; Estrutura metálica: Base para suporte de carga, fabricado para resistir de forma estrutural o objeto em sua forma de construção e função, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼"x1,90 mm - Tubo em aço carbono 70x30x1,50 mm (cortado a laser com encaixe para tubo redondo de 1 ¼" distribuída pela extensão da base para suporte de carga no qual recebe a base estrutural para assento). - Chapa de aço carbono com espessura de 1,50 mm (cortada a laser com encaixe para tubo de 1 ¼" e com furos para receber os rodízios). Para-choque em material resistente que fica posicionado horizontalmente na área frontal e na traseira para amortecer eventuais choques e gerar proteção no raio de ação dos usuários, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼" x 1,50 mm (Dobrada e soldada na estrutura de suporte de carga, travada por "mão francesa" fabricada pelo mesmo tubo). - chapa em aço carbono com espessura de 1,90 mm (cortada a laser e com encaixe para tubo 1 ¼" soldada à peça de para-choque traseiro com furos para receber a alça para condutor). Apoio para os pés fabricado em: - Chapa em aço carbono com espessura de 1,20 mm (com detalhes em corte a laser ou punccionadas com furos de diâmetro de 08 mm somente na área de apoio dos pés). - Tubo em aço carbono com diâmetro de 7/8"x1,50mm (Requadro). Plataforma - contendo 4 plataformas em aço que servem como apoio para entrada e saída dos usuários, devem conter batedores plásticos (proteção nas laterais) que servem como proteção a pintura. Base estrutura para receber o assento fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼" x 1,50 mm (Formando uma peça em "U", para receber dois assentos). - Tubo em aço carbono em formato quadrado 20x20x1,50 mm (Cortada a Laser com encaixe para tubo. Demais detalhes conforme edital.
Desclassificação: fornecedor não enviou a habilitação.			
07/07/2026 - 13:34:52	ROTO MOBIL LTDA	47.810.229/0001-55	Item 0001 - CARRINHO PARA PASSEIO INTERNO COM 8 LUGARES – especificações mínimas: Comprimento Total: 178 cm, Largura Total: 91 cm, Altura total da Alça: 107 cm, Altura do apoio de pés até o chão: 28 cm; Estrutura metálica: Base para suporte de carga, fabricado para resistir de forma estrutural o objeto em sua forma de construção e função, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼"x1,90 mm - Tubo em aço carbono 70x30x1,50 mm (cortado a laser com encaixe para tubo redondo de 1 ¼" distribuída pela extensão da base para suporte de carga no qual recebe a base estrutural para assento). - Chapa de aço carbono com espessura de 1,50 mm (cortada a laser com encaixe para tubo de 1 ¼" e com furos para receber os rodízios). Para-choque em material resistente que fica posicionado horizontalmente na área frontal e na traseira para amortecer eventuais choques e gerar proteção no raio de ação dos usuários, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼" x 1,50 mm (Dobrada e soldada na estrutura de suporte de carga, travada por "mão francesa" fabricada pelo mesmo tubo). - chapa em aço carbono com espessura de 1,90 mm (cortada a laser e com encaixe para tubo 1 ¼" soldada à peça de para-choque traseiro com furos para receber a alça para condutor). Apoio para os pés fabricado em: - Chapa em aço carbono com espessura de 1,20 mm (com detalhes em corte a laser ou punccionadas com furos de diâmetro de 08 mm somente na área de apoio dos pés). - Tubo em aço carbono com diâmetro de 7/8"x1,50mm (Requadro). Plataforma - contendo 4 plataformas em aço que servem como apoio para entrada e saída dos usuários, devem conter batedores plásticos (proteção nas laterais) que servem como proteção a pintura. Base estrutura para receber o assento fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼" x 1,50 mm (Formando uma peça em "U", para receber dois assentos). - Tubo em aço carbono em formato quadrado 20x20x1,50 mm (Cortada a Laser com encaixe para tubo. Demais detalhes conforme edital.
Desclassificação: fornecedor nao encaminhou habilitação e proposta readequada.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões



Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/07/2026 - 14:36	--	--

Classificação Parcial

0001 - CARRINHO PARA PASSEIO INTERNO COM 8 LUGARES – especificações mínimas: Comprimento Total: 178 cm, Largura Total: 91 cm, Altura total da Alça: 107 cm, Altura do apoio de pés até o chão: 28 cm; Estrutura metálica: Base para suporte de carga, fabricado para resistir de forma estrutural o objeto em sua forma de construção e função, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼"x1,90 mm - Tubo em aço carbono 70x30x1,50 mm (cortado a laser com encaixe para tubo redondo de 1 ¼" distribuída pela extensão da base para suporte de carga no qual recebe a base estrutural para assento). - Chapa de aço carbono com espessura de 1,50 mm (cortada a laser com encaixe para tubo de 1 ¼" e com furos para receber os rodízios). Para-choque em material resistente que fica posicionado horizontalmente na área frontal e na traseira para amortecer eventuais choques e gerar proteção no raio de ação dos usuários, fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼" x 1,50 mm (Dobrada e soldada na estrutura de suporte de carga, travada por "mão francesa" fabricada pelo mesmo tubo). - chapa em aço carbono com espessura de 1,90 mm (cortada a laser e com encaixe para tubo 1 ¼" soldada à peça de para-choque traseiro com furos para receber a alça para condutor). Apoio para os pés fabricado em: - Chapa em aço carbono com espessura de 1,20 mm (com detalhes em corte a laser ou puncionadas com furos de diâmetro de 08 mm somente na área de apoio dos pés). - Tubo em aço carbono com diâmetro de 7/8"x1,50mm (Requadro). Plataforma - contendo 4 plataformas em aço que servem como apoio para entrada e saída dos usuários, devem conter batedores plásticos (proteção nas laterais) que servem como proteção a pintura. Base estrutura para receber o assento fabricado em: - Tubo em aço carbono com diâmetro de 1 ¼" x 1,50 mm (Formando uma peça em "U", para receber dois assentos). - Tubo em aço carbono em formato quadrado 20x20x1,50 mm (Cortada a Laser com encaixe para tubo. Demais detalhes conforme edital.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	Desclassificado	29.800,00
2º	ROTO MOBIL LTDA	47.810.229/0001-55	Desclassificado	29.800,00
3º	ECOMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08.612.245/0001-81	Desclassificado	30.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0002 - Playground petit play plus, com balanço e escorregador infantil, Polietileno de média densidade pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Cordas de Nylon traçadas - alta resistência. Contendo: 1 tirante baby play duplo; 2 balanços bebê jet; 2 módulos pequeno; 2 meia-plataforma sextavada com drenos para evitar acúmulo de água; 2 escadas pequenas; 2 escorregadores curvo pequenos; 2 escorregadores reto pequenos; 2 portinhas medievais; 2 cestas de basquete com redinha. Material Rotomoldado. Dimensões: 495cmX 325cmX 180cm.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	37.368.433/0001-04	Arrematante	43.950,00
2º	AJITA BRINQUEDOS LTDA	30.328.915/0001-91	Arrematante	44.100,00
3º	ESSENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62.391.849/0001-90	Arrematante	44.100,00
4º	DM SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	34.360.630/0001-99	Arrematante	44.151,00
5º	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	18.527.195/0001-98	Arrematante	44.151,00
6º	Gabriela Torres Rauber	08.829.940/0001-08	Arrematante	44.152,32
7º	VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA	35.484.982/0001-19	Arrematante	44.152,32
8º	J.P Cavedon Soares	10.925.677/0001-94	Arrematante	44.152,32
9º	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	22.025.872/0001-47	Arrematante	44.152,32
10º	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	42.376.992/0001-04	Arrematante	330.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Fraser
18/06/2026 - 16:43	Sistema	O processo foi republicado em 18/06/2026 às 16:43.
18/06/2026 - 16:45:22	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PREGÃO ELETRONICO Nº 060-2026 - ITENS ESCOLAS BRINQUEDOS 03. 07.pdf) em 18/06/2026 às 16:45.
03/07/2026 - 07:46:28	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/07/2026 - 07:46:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/07/2026 - 07:46:35	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



03/07/2026 - 07:46:35	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/07/2026 - 07:46:50	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/07/2026 - 07:46:54	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
03/07/2026 - 07:56:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
03/07/2026 - 07:56:54	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
03/07/2026 - 08:28:24	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 03/07/2026 às 08:38.
03/07/2026 - 08:28:24	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 14.900,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 03/07/2026 às 08:38.
03/07/2026 - 08:38:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
03/07/2026 - 09:15:58	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/07/2026 - 09:16:04	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
03/07/2026 - 09:16:08	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME com lance de R\$ 14.900,00.
03/07/2026 - 09:16:08	Sistema	O item 0002 teve como arrematante BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA - ME com lance de R\$ 14.650,00.
03/07/2026 - 09:17:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:16 do dia 03/07/2026.
03/07/2026 - 09:17:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:16 do dia 03/07/2026.
03/07/2026 - 09:17:29	Sistema	Motivo: SOLICITO HABILITAÇÃO E PROPOSTA READEQUADA.
03/07/2026 - 09:47:00	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
06/07/2026 - 08:57:50	Sistema	O fornecedor GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
06/07/2026 - 08:57:50	Sistema	Motivo: fornecedor não enviou a habilitação.
06/07/2026 - 08:57:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ROTO MOBIL LTDA com lance de R\$ 14.900,00.
06/07/2026 - 08:58:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 06/07/2026.
06/07/2026 - 08:58:39	Sistema	Motivo: solicito habilitação e proposta readequada.
06/07/2026 - 08:59:07	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 06/07/2026.
06/07/2026 - 08:59:07	Sistema	Motivo: solicito negociação para o item.
06/07/2026 - 08:59:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:00 do dia 06/07/2026.
06/07/2026 - 08:59:37	Sistema	Motivo: solicito negociação para o item.
06/07/2026 - 10:04:16	F. BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	Negociação Item 0002: Bom dia, estou no melhor lance.
07/07/2026 - 13:34:52	Sistema	O fornecedor ROTO MOBIL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/07/2026 - 13:34:52	Sistema	Motivo: fornecedor nao encaminhou habilitação e proposta readequada.
07/07/2026 - 13:34:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ECOMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 15.000,00.
07/07/2026 - 13:35:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 07/07/2026.
07/07/2026 - 13:35:23	Sistema	Motivo: solicito habilitação e proposta readequada.
07/07/2026 - 13:46:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:46 do dia 07/07/2026.
07/07/2026 - 13:46:40	Sistema	Motivo: solicito negociação.
09/07/2026 - 09:26:05	Sistema	O fornecedor ECOMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
09/07/2026 - 09:26:05	Sistema	Motivo: VALOR ACIMA DA REFERENCIA.
09/07/2026 - 09:38:26	Sistema	O fornecedor BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
09/07/2026 - 09:49:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/07/2026 às 10:58.
09/07/2026 - 09:49:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/07/2026 às 10:58.
13/07/2026 - 13:26:22	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA.
13/07/2026 - 13:26:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 13/07/2026 às 14:36.
13/07/2026 - 15:01:19	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/07/2026 - 07:55:53	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por VOLMIR JOSE BIELSKI.
14/07/2026 - 07:57:23	Sistema	O item 0002 foi homologado por VOLMIR JOSE BIELSKI.

ANDRESSA RENATA LEHMANN

Pregoeiro



VOLMIR JOSE BIELSKI
Autoridade Competente

ANDRESSA RENATA LEHMANN
Apoio

FABIO LUIS FRANCO
Apoio

