

**GESUL**

GESUL COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 14.711.959/0001-40  
INSCR. ESTADUAL: 256.587.876  
AV. SETE DE SETEMBRO, 662  
CENTRO - MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000  
EMAIL: [vendas2@gesul.com.br](mailto:vendas2@gesul.com.br) ~ FONE/FAX: (49)3664-1295

**PROPOSTA**

Procedimento Licitatório nº 49/2022  
Pregão Presencial 14/2022

DADOS DO PROPONENTE:  
GESUL COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 14.711.959/0001-40  
IE: 256.587.876  
ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 662, APT. 501  
CIDADE: MARAVILHA- SANTA CATARINA  
CEP: 89874-000  
TELEFONE: (49) 3664-1295  
E-mail: [vendas2@gesul.com.br](mailto:vendas2@gesul.com.br)

Dados do representante para assinatura do contrato:  
Nome: Geisla Antonelli Rayzer Flach  
CPF: 023.355.239-10  
Rg: 2.206.214

DADOS BANCÁRIOS:  
Banco do Brasil  
Agencia: 0858-3  
Conta corrente: 24.201-2

Apresentamos nossa proposta de preços acatando a todas as estipulações do referido edital:

Item	Descrição	Qtd	und	Marca	Valor unitário	Valor total
01	TABLET: TELA 8,7" 4GB WIFI 32GB, ARMAZENAMENTO 3GB RAM CAMERA 8MP; PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18	und	Samsung	1.290,00	23.220,00
02	MESA EM L 1,80X1,60X0,60X0,74 3G Mesa em L composta de 01 mesa medindo 1,20x0,60x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa,	07	Und	Dellus	1.250,00	8.750,00

14.711.959/0001-40

GESUL COMERCIAL EIRELI

**GESUL**

GESUL COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 14.711.959/0001-40  
INSCR. ESTADUAL: 256.587.876  
AV. SETE DE SETEMBRO, 662

CENTRO - MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000  
EMAIL: [vendas2@gesul.com.br](mailto:vendas2@gesul.com.br) ~ FONE/FAX: (49)3664-1295

com travamento através de chave, com as corrediças de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. + 01 mesa de 1,00x0,60x0,74 , com suporte para teclado com corrediças e suporte CPU móvel com espaço para CPU e nobreak + 01 conexão 0,60x0,60x0,74 tampos serão confeccionados em MDF de 15 mm com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, ainda com reforço no centro dos tampos em chapa de MDF de espessura 15mm e largura de 10cm em todo o corpo do tampo, pés em MDF, chapa de no mínimo 15 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladora. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem com para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. CORES: 06 UNIDADES: COR MAPLE E 01 UNIDADE: COR CINZA

14.711.959/0001-40

GESUL COMERCIAL EIRELI

Av. Sete de Setembro, 662 - Centro  
CEP 89874-000 - Maravilha-SC

03	MESA REUNIÃO RETANGULAR 2,70X1,20X0,74 Mesa com tampo em	01	Und	Dellus	890,00	890,00
----	---	----	-----	--------	--------	--------

**GESUL**

GESUL COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 14.711.959/0001-40  
INSCR. ESTADUAL: 256.587.876  
AV. SETE DE SETEMBRO, 662  
CENTRO - MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000  
EMAIL: [vendas2@gesul.com.br](mailto:vendas2@gesul.com.br) ~ FONE/FAX: (49)3664-1295

MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com espessura de 30mm engrossado nas bordas, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento na cor cinza/cinza, com cantos arredondados, protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt. Com painel central produzido em fibra de madeira de média densidade em MDF de no mínimo 15 mm com 0,40 cm de altura. pés em MDF, chapa de no mínimo 30 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladora. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. Medidas da mesa: 2,70x1,20x0,74m. COR MAPLE.

14.711.959/0001-40

GESUL COMERCIAL EIRELI

Av. Sete de Setembro, 662 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha-SC

04	ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS 1,98X1,23X0,40 Roupeiro de aço com	02	Und	W3	1.950,00	3.900,00
----	---	----	-----	----	----------	----------

**UL**

CNPJ: 14.711.959/0001-40  
INSCR. ESTADUAL: 256.587.876  
AV. SETE DE SETEMBRO, 662  
CENTRO - MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000  
EMAIL: vendas2@gesul.com.br ~ FONE/FAX: (49)3664-1295

<p>20 portas. Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Em chapa: CH 26 (0,45mm)</p>					
<p>05 ROUPEIRO DE AÇO 06 PORTAS 1,98X0,93X0,40 Roupeiro de aço modelo P6 com 06 portas. Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material</p>	01	Und	W3	1.550,00	1.550,00

14.711.959/0001-40  
GESUL COMERCIAL EIRELI

Av. Sete de Setembro, 662 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha-SC

**GESUL**

GESUL COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 14.711.959/0001-40  
INSCR. ESTADUAL: 256.587.876  
AV. SETE DE SETEMBRO, 662

CENTRO - MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000  
EMAIL: [vendas2@gesul.com.br](mailto:vendas2@gesul.com.br) ~ FONE/FAX: (49)3664-1295

	metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 930mm, Profundidade: 400mm. Em chapa: CH 26 (0,45mm)					
06	ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS 1,98X1,23X0,40 Roupeiro de aço modelo P12 com 12 portas. Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a	02	Und	W3	1.600,00	3.200,00

14.711.959/0001-40

GESUL COMERCIAL EIRELI

Av. Sete de Setembro, 662 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha-SC

**GESUL**

GESUL COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 14.711.959/0001-40  
INSCR. ESTADUAL: 256.587.876  
AV. SETE DE SETEMBRO, 662

CENTRO - MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000  
EMAIL: [vendas2@gesul.com.br](mailto:vendas2@gesul.com.br) ~ FONE/FAX: (49)3664-1295

	<p>pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm)</p>					
07	<p>ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS AZ 1,98x0,90x0,35 Armário alto de Aço, com 02 portas de abrir, para pasta AZ disponível com 50 lugares. Possui 04 prateleiras fixas. Sistema de travamento por meio de Fechadura Maçaneta com travando na região central das portas (Acompanha 02 chaves). Puxadores estampados. Pés com sapatas niveladoras. Apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Medidas externas: Altura: 1980mm, Largura: 900mm, Profundidade: 350mm</p>	8	Und	W3	1.390,00	11.120,00

14.711.959/0001-40

GESUL COMERCIAL EIRELI

Av. Sete de Setembro, 662 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha-SC

**GESUL**

GESUL COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 14.711.959/0001-40  
INSCR. ESTADUAL: 256.587.876  
AV. SETE DE SETEMBRO, 662  
CENTRO - MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000  
EMAIL: [vendas2@gesul.com.br](mailto:vendas2@gesul.com.br) ~ FONE/FAX: (49)3664-1295

	<p>1,30x0,50x0,74 , 74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínimo em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corrediças de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. Tampos serão confeccionados em mdf de 15 mm na cor a escolher, com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, com reforço no centro dos tampos em chapa de MDF de espessura 15mm e largura de 10cm em todo o corpo do tampo, pés em MDF, chapa de no mínimo 15 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladoras. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem com para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/198. Lado esquerdo o L. NA COR BRANCA.</p>					
10	MESA EM L 2,20X2,10X0,80X0,74 3G Mesa em L composta de 01 mesa	02	und	Dellus	1.550,00	3.100,00

14.711.959/0001-40

GESUL COMERCIAL EIRELI

Av. Sete de Setembro, 662 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha-SC

**GESUL**

GESUL COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 14.711.959/0001-40  
INSCR. ESTADUAL: 256.587.876  
AV. SETE DE SETEMBRO, 662

CENTRO - MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000  
EMAIL: [vendas2@gesul.com.br](mailto:vendas2@gesul.com.br) ~ FONE/FAX: (49)3664-1295

medindo 2,20x0,80x0,74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em mdf, com chave, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínimo em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corrediças de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. + 01 mesa de 1,30x0,50x0,74 , 74 fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínimo em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave, com as corrediças de metal e rodízios de nylon. puxadores na cor da mesa. Tampos serão confeccionados em mdf de 15 mm na cor a escolher, com engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas em PVC colada a quente, com reforço no centro dos tampos em chapa de MDF de espessura 15mm e largura de 10cm em todo o corpo do tampo, pés em MDF, chapa de no mínimo 15 mm mesmo revestimento do tampo com sapatas niveladoras. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao arrancamento NBR 16332: 2014, certificação de conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de

14.711.959/0001-40

GESUL COMERCIAL EIRELI

Av. Sete de Setembro, 662 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha-SC

**GESUL**

GESUL COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 14.711.959/0001-40  
INSCR. ESTADUAL: 256.587.876  
AV. SETE DE SETEMBRO, 662  
CENTRO - MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000  
EMAIL: [vendas2@gesul.com.br](mailto:vendas2@gesul.com.br) ~ FONE/FAX: (49)3664-1295

	madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/198. Lado direito o L. NA COR BRANCA.					
11	MESA DE ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS – Mesa com tampo em MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com espessura de 30mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento na cor branca, com cantos arredondados, protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt. Com painel frontal produzido em fibra de madeira de média densidade em MDF de no mínimo 15 mm. Fixado a mesa gaveteiro com 3 gavetas produzido em MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento melamínico em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com travamento através de chave. Com as corrediças de metal e rodízios de nylon. Puxadores na cor da mesa. Pés em MDF, chapa de no mínimo 15 mm do mesmo revestimento do tampo e com sapatas niveladoras, com reforço no centro dos tampos em chapa de MDF de espessura 15mm e largura de 10cm em todo o corpo do tampo. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio conforme ABNT NBR10810-2 estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para painéis de partículas de média densidade, laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira. a resistência ao	01	Und	Dellus	485,00	485,00

14.711.959/0001-40

GESUL COMERCIAL EIRELI

Av. Sete de Setembro, 662 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha-SC

**GESUL**

GESUL COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 14.711.959/0001-40

INSCR. ESTADUAL: 256.587.876

AV. SETE DE SETEMBRO, 662

CENTRO - MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000

EMAIL: [vendas2@gesul.com.br](mailto:vendas2@gesul.com.br) ~ FONE/FAX: (49)3664-1295

	conformidade da qualidade do processo produtivo ISO 9001 em nome do fabricante e certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme lei federal 6938/1981. COR CINZA					
13	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa 04 GAVETAS Arquivo de aço para pasta suspensa 04 gavetas (AXLXP) 1225x470x710 mm, cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite, apresentar junto à proposta de preços certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas , que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas com trilho telescópico, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa Nº 16, gavetas em chapa Nº 18, tampo E fundo em chapa Nº 24 e corpo em chapa Nº 24, TODAS as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anticorrosivo por fosforização e pintura eletrostática a pó com camada 100 entre 30 A 40 microns com secagem	01	Und	W3	1.200,00	1.200,00

14.711.959/0001-40

GESUL COMERCIAL EIRELI

Av. Sete de Setembro, 662 - Centro  
CEP: 89.874-000 - Maravilha-SC

**GESUL**


GESUL COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 14.711.959/0001-40  
INSCR. ESTADUAL: 256.587.876  
AV. SETE DE SETEMBRO, 662  
CENTRO - MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000  
EMAIL: [vendas2@gesul.com.br](mailto:vendas2@gesul.com.br) ~ FONE/FAX: (49)3664-1295

em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 kg					
--	--	--	--	--	--

Valor total da proposta: R\$ 68.610,00 (sessenta e oito mil, com seiscentos e dez reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Maravilha/SC, em 13 de Abril de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Gesul comercial Eireli  
Procurador

14.711.959/0001-40

GESUL COMERCIAL EIRELI

Av. Sete de Setembro, 662 - Centro  
CEP 89.874-000 - Maravilha-SC