

XC7-SR07

PÁ CARREGADEIRA MINI




☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

XC7-SR07 • Pá Carregadeira Mini

		Unidade	Parâmetro
Geral	Peso operacional	kg	2950
	Carga nominal	kg	890
	Carga de tombamento	kg	1780
	Força de desagregação	kN	24
	Força de tração	kN	25
	Capacidade de caçamba	m³	0,4
Motor	Marca	-	Yanmar
	Modelo	-	4TNV98 (Tier III)
	Tipo	-	Diesel
	4 tempos	-	Sim
	Refrigeração de água	-	Sim
	Aspiração	-	Aspirado
	Número de cilindros	-	4
	Potência bruta	kw/hp	50,2/67,3
	Potência líquida	kw/hp	47,7/64
	Rotação nominal	rpm	2400
	Torque	Nm	218,9~238,8
	Rotação torque	rpm	1550
	Volume de deslocamento	L	3,319
	Diâmetro	mm	98
	Curso	mm	110
Capacidades de abastecimento	Tanque de combustível	L	78
	Tanque de óleo hidráulico	L	45
Especificações de operação	Velocidade de deslocamento	km/h	13
	Pneus	-	10-16,5
	Manipulação	-	Controle hidráulico piloto e controle elétrico multifuncional
Sistema hidráulico	Vazão do sistema hidráulico	L/min	79
	Pressão do sistema	bar	250
	Tempo de ciclo de operação	s	≤ 10
	Tipo	-	Fechado
Transmissão hidrostática	O sistema de transmissão da máquina utiliza 2 motores hidrostáticos alimentados por 1 bomba hidráulica que manda o óleo pressurizado para estes motores.		
Cabine	ROPS	-	ISO 3471-2008
	FOPS	-	ISO 3449:2005 Nível 1
Opcionais	Ar condicionado, assento com suspensão, cinto de segurança, limpador e lavador de para-brisas, sistema de direção e operação por alavanca e luzes de trabalho noturno		
	Vassoura recolhedora		
	Capinadeira com cerdas		
Engate rápido			

Dimensões de equipamento e de trabalho	Unidade	Parâmetro
A	Altura máxima de carregamento	mm 3800
B	Altura até o pino de articulação da caçamba	mm 3020
C	Altura até o topo da cabine	mm 1960
D	Altura horizontal máxima de caçamba	mm 2865
E	Comprimento sem caçamba	mm 2703
F	Comprimento com caçamba	mm 3410
G	Ângulo de descarga	° 40
H	Altura máxima de descarga	mm 2400
K	Ângulo de caçamba no solo	° 32
L	Ângulo de rotação máxima de caçamba elevada	° 101
J	Distância de descarga	mm 550
M	Distância entre eixos	mm 1079
O	Ângulo de saída	° 22
P	Distância ao solo	mm 185
R	Raio de giro frontal (sem caçamba)	mm 1213
S	Raio de giro frontal (com caçamba)	mm 1952
T	Raio de giro traseiro	mm 1792
U	Comprimento de cauda	mm 1162
V	Distância entre eixos	mm 1370
W	Largura da borda do pneu	mm 1640
X	Largura da borda de caçamba	mm 1800



AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO AMPLIADA
DA REGIÃO CARBONÍFERA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
PROCESSO Nº 004/2024

PROPOSTA COMERCIAL RETROESCAVADEIRA

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA
CNPJ: 14.767.899/0001-87
Insc. Estadual: 155/0090469

ENDEREÇO DA EMPRESA:

Endereço: Rodovia RSC 453, Km 0,2
número 5150, Distrito Industrial
Cidade: Venâncio Aires - CEP: 95.800-000
Estado: Rio Grande do Sul

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil
Agência: 0672-6
Conta: 82244-2

DADOS DA EMPRESA

Telefone: 51-98414-1127
E-mail: faturamento@graimpex.com.br
Procurador: Ilécio Scherer
CPF: 255.310.500-20 RG 8017994719

DADOS RESPONSÁVEL ASSINATURA DO CONTRATO

Representante Legal: Rene Luís Heck Cargo: Diretor
Endereço: Avenida Ruperti Filho, nº 1060, apto 120
Bairro: Centro, Cidade: Venâncio Aires / RS – CEP: 95.800-00
Telefone: (51) 98414-1127 E-mail: faturamento@graimpex.com.br

- Apresentamos nossa proposta e declaramos que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas no presente edital e seus anexos.

Item	Quant	Especificações	Valor Unitário	Valor Proposta
05	15	Minicarregadeira nova, ano 2023 ou superior, marcar XCMG, modelo XC7-SR07, fabricação nacional, equipado com motor diesel, com potência nominal de 67,3 HP, com 4 cilindros, com pressão no sistema hidráulica de 250 bar, sistema operacional de direção por alavanca, equipado com caçamba com capacidade 0,40 m³, peso operacional de 2.950kg, força de tração de 25 KN, força de desagregação de 24 KN, vazão da bomba hidráulica de 79 l/min, tanque de combustível de 78 litros, tanque hidráulico 45 litros, altura máxima de carregamento 3.800mm e altura máxima de descarga 2.400mm, cabine fechada com ar condicionado de fábrica, com ROPS/FOPS, distância máxima entre eixos 1.079mm, capacidade operacional de 890kg, pneus 10x16.5. Equipada com sistema de engate rápido com opcional para diversos acessórios. Equipada: A) Vassoura recolhedora compatível com o porte da máquina, entregue e instalada com cerdas metálicas e de nylon (mista), capacidade mínima de	R\$ 345.000,00	R\$ 5.175.000,00

		armazenamento de 0,40m³. b) Capinadeira lateral com diâmetro mínimo de 60cm (24 polegadas), com cerdas de aço, entregue e instalada. Com todos os itens obrigatórios a legislação nacional vigente quanto a segurança iluminação e sinalização. Garantia de 12 meses.		
--	--	---	--	--

Valor Total: R\$ 5.175.000,00 (Cinco milhões cento e sessenta e cinco mil reais).

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da abertura da licitação.
- Prazo de Entrega: As máquinas serão entregues em 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra e/ou Solicitação secretaria solicitante.
- O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
- As regras estabelecidas na Ata de Registro de Preços serão o regramento das obrigações contratuais decorrentes da Nota de Empenho (Contrato).
- Na proposta já estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
- O pagamento de cada compra será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto do contrato.
- Que nossa empresa possui um posto autorizado para fornecimento de peças e serviços, para Assistência Técnica e realização das revisões no Estado do Rio Grande do Sul.
- Apresentamos nossa proposta e declaramos que estamos de acordo com todas as condições, estabelecidas no presente edital e seus anexos.
- Nossa empresa é representante autorizada pela fabricante para comercializar o equipamento, prestar assistência técnica autorizada e serviços de garantia, para todo o Estado do Rio Grande do Sul, dispondo de assistência técnica própria credenciada pelo fabricante com reposição de peças originais e prestação de mão de obra especializada. Localizada na Rodovia RSC 453, KM 0,2, bairro Industrial, na cidade de Venâncio Aires – RS.

Venâncio Aires - RS, 29 de abril de 2024.

GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA

Rene Luís Heck

Diretor

RG: 2030698043 CPF: 392.237.360-72

Rod RSC 453 – Km 0,2, 5150 - faturamento@graimpex.com.br

Fone:(51)98414 1127 - CNPJ: 14.767.899/0001-87

Venâncio Aires/RS - CEP:95.800-00