



A Prefeitura Municipal de Mormaço/RS
Orçamento para aquisição de Van de 17+1 lugares com acessibilidade

PROPOSTA COMERCIAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

GAMBATTO AUTO LTDA

CNPJ nº **05.870.064/0001-67**

Inscrição Estadual/RS: **091/0253200**

Endereço: Rodovia RS 153, nº 3870, Bairro: Boqueirão, Passo Fundo/RS

Telefone: (54) 3316-2800

E-mail: eder@gambattoauto.com.br

Apresentamos orçamento para aquisição de 1 (um) Veículo Novo (0 Km), Modelo Transit Minibus 17+1 AT, L4H3 Extra Longa, Teto Alto, na cor branca, Ano de fabricação 2026 e Modelo 2026, com adaptação de acessibilidade e inclusividade para cadeirante do tipo poltrona móvel conforme tabela abaixo:

ITEM	Quantidade	Valor R\$
01	01 unid.	R\$ 444.690,00
Veículo Ofertado: Transit Minibus 17+1 AT - L4H3 Extra Longa - Teto Alto		
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO (ESPECIFICAÇÕES MINIMAS):		
VEÍCULO VAN, TETO ALTO, 18 lugares, conforme especificação a seguir: (16 passageiros + 01 motorista + 01 lugar destinado para a inclusão do equipamento de acessibilidade, tipo poltrona móvel – DPM, totalizando 18 lugares. Especificações: - Zero km; - Pintura na cor branca; - Ano e modelo de fabricação 2026/2026; - Motor diesel, potência de 165 CV;		



- Tração traseira;
- Direção elétrica;
- Porta lateral pneumática (abertura automática)
- Primeiras 3 fileiras de bancos do compartimento de passageiros são reclináveis.
- Poltronas são tipo Soft
- Freios com sistema ABS à disco nas 4 rodas - dianteiros ventilados e traseiro sólidos;
- Câmbio automático de 10 velocidades;
- Capacidade para 18 passageiros (01 motorista + 17 passageiros);
- Cintos de segurança retráteis de 3 pontos para todos os passageiros;
- Ar-condicionado com saída frontal e traseira;
- Vidros dianteiros com acionamento elétrico;
- Travas elétricas com travamento automático das portas;
- Air bag duplo, frontal;
- Faróis de neblina dianteiro;
- Luz de condução diurna;
- Retrovisores elétricos com ajuste e rebatimento;
- Distância entre eixos de 3.750 mm, altura externa máxima de 2.781 mm e interna de 1.950 mm, largura sem espelho de 2.126 mm, comprimento total do veículo de 6.704 mm;
- Reservatório de combustível com capacidade de 71 litros;
- Kit Multimídia, original de fábrica;
- Câmera de ré com sensor de estacionamento dianteiro e traseiro;
- Piloto automático adaptativo;
- Computador de bordo em tela LCD de 8"
- Comandos no volante;
- Entradas USB para motoristas e passageiros;
- Tacógrafo digital;
- Rodas de aço Aro 16";
- Assistente de frenagem autônoma;
- Assistente de partidas em rampa;
- Controle eletrônico anti-capotamento;
- Controle eletrônico de estabilidade;
- Alerta de colisão;
- Alarme perimétrico



- Estabilização de vento lateral;
- Monitoramento de ponto-cego no retrovisor;
- Equipado com todos os itens e equipamentos de segurança obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito vigente, inclusive nos aspectos relacionados à sinalização e iluminação.

Descritivo técnico da transformação:

a) Transformação e acessibilidade, com instalação do DPM (dispositivo de poltrona móvel) para acessibilidade ao cadeirante, com no mínimo as seguintes características:

- Equipamento de acessibilidade da categoria elevador, tipo poltrona móvel (DPM), capacidade de 130kg acionamento eletro-hidráulico, 12V e com funcionamento automático, para embarque e desembarque de pessoa com deficiência física, sentado diretamente na poltrona do veículo, mantendo assim a lotação original do veículo e transportando com segurança e igualdade todos os passageiros. A instalação do equipamento deve permitir que até três cadeirantes possam ser transportados na primeira carreira de poltronas, permitindo assim um aproveitamento total da lotação do veículo, mesmo sem cadeirantes, a instalação e as características da poltrona supracitada devem atender a ABNT NBR 15230, Seção 14 Poltronas preferenciais, por isso deve ser instalado com cintos de 03 pontas retráteis, identificada na cor amarela no mínimo no encosto de cabeça, adesivos de identificação, apresentar junto a proposta atualizada homologação da empresa Transformadora, emitida pela fabricante do veículo, como o produto possui instalação elétrica e mecânica, e serão utilizadas as estruturas originais do veículo, para sua fixação.

b) No tocante ao fornecimento de Acessibilidade tipo DPM, Dispositivo de Transposição de Fronteira, **o licitante deverá juntar os seguintes documentos com a habilitação técnica:**

b.1) Laudo de ensaio de desempenho de apoio de cabeça, realizado por laboratório credenciado no INMETRO, em nome da empresa Transformadora, conforme Norma Técnica ABNT NBR 15283:2013.



b.2) Laudo de ensaio de ancoragem de cinto de segurança de 03 pontas, realizado por laboratório credenciado no INMETRO, em nome da empresa Transformadora, conforme Norma Técnica ABNT NBR 6091:2009 e suas atualizações.

b.3) Declaração onde a licitante compromete-se em emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA referente a instalação do equipamento, após a conclusão dos serviços.



b.4) Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, que fará a transformação do veículo, emitido por órgão público ou privado, com as respectivas ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica), referente ao objeto da licitação. O Atestado de Capacitação Técnica, deverá conter as seguintes informações: a) identificação da pessoa jurídica emitente (razão social, CNPJ, endereço e representante legal); *nome e cargo do signatário. *número (quando houver) e período de vigência do contrato. *descrição detalhada do objeto contratual. O Atestado poderá ser objeto de diligência, a qualquer momento, por parte do Pregoeiro e da Comissão de Apoio, junto à Pessoa Jurídica que o forneceu, inclusive com a solicitação da comprovação, mediante cópias autenticadas dos contratos que lhe deram origem e visita às Pessoas Jurídicas que os expediram e os respectivos locais onde os serviços foram ou estão sendo executados. Comprovação de o licitante possuir em seu quadro, na data prevista para a apresentação da proposta, profissional de nível superior, com formação em Engenharia Mecânica, com a comprovação de inscrição no órgão de sua classe, e mediante apresentação de um dos seguintes documentos (o profissional deverá ser o detentor dos atestados apresentados no item

b.4): I - Ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho; II - Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço (registrados em cartório); III - Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente. JUSTIFICATIVA DA EXIGÊNCIA DOCUMENTAÇÃO: Observação: A exigência da documentação técnica e laudos acima se justifica pelo fato do objeto da licitação (veículo tipo VAN COM ACESSIBILIDADE) não sair da linha de montagem do fabricante. Busca-se, portanto, salvaguardar o interesse público quanto a segurança para o transporte de pacientes, pois a transformação bem como seus os equipamentos que irão compor o produto final, deverão atender as normas do INMETRO e também ter seu processo produtivo acompanhado por engenheiro mecânico, sendo que será inserido 01 lugar no veículo, pensando na segurança dos passageiros. Sendo assim, a falta de algum dos documentos acima listados resultará na desclassificação da empresa.



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES A SEREM CONSIDERADAS:

- A contratada deverá entregar o Veículo com o primeiro registro, licenciamento e emplacamento com a emissão da Nota Fiscal, como 1º proprietário, diretamente para Município de Mormaço/RS, em conformidade com legislação pertinente, sendo que os custos decorrentes correrão às expensas da Contratada.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Garantia de 24 meses sem limite de quilometragem, para realização de revisões do veículo dentro do período de garantia;
- A Assistência Técnica autorizada indicada pela Contratada deverá estar localizada em distância máxima não superior a 70 KM da sede do município, para realização dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, que durante o prazo de garantia correrá às expensas da CONTRATADA.
- A contratada deverá apresentar Declaração de Assistência Técnica Autorizada emitida pela Concessionária autorizada que prestará a realização dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, durante o prazo de garantia com correrá às expensas da CONTRATADA.



- Prazo de entrega do Veículo: 90 (noventa) dias.

Passo Fundo/RS, 13 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 SOLANGE ERTHAL DE FREITAS
Data: 13/07/2026 16:21:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GAMBATTO AUTO LTDA
CNPJ nº 05.870.064/0001-67
SOLANGE ERTHAL DE FREITAS
CPF: 015.072.970-76
Representante Legal

Ford

TRANSIT MINIBUS



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



SOLUÇÕES COMERCIAIS

CONECTIVIDADE

Entrega benefícios exclusivos para aumentar a produtividade e rentabilidade de sua empresa.

-  Dados instantâneos 100% integrado ao veículo para diagnósticos rápidos e precisos
-  Relatórios com indicadores para o seu negócio, como consumo de combustível e quilometragem
-  Acompanhamento Preventivo Inteligente para monitoramento e antecipação de imprevistos
-  Localização do veículo em tempo real para pequenas e grandes frotas
-  Inteligência de dados para uma melhor distribuição de peças nas Concessionárias

SERVIÇOS

Cuidados e segurança com manutenções e peças originais Ford


-  Ampla Rede com mais de 100 concessionárias pelo Brasil
-  Mão de obra especializada com técnicos 100% treinados pela Ford
-  Revisões com preços fixos em qualquer lugar
-  Planos de Manutenção e Garantia Estendida através do Ford Protect
-  Agendamento de serviços 100% online pelo app FordPass™
-  Prioridade de serviços com reparos e entrega de peças rápidas



FINANCIAMENTO

Soluções completas, desde a aquisição até a próxima renovação

-  Serviços financeiros para todas as necessidades
-  Serviços de aluguel por assinatura



Versatilidade em transformações e suporte direto da Ford



Ambulância



Escolar



Assistência



Carroceria Aberta



Baú



Fotos meramente ilustrativas. A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores e revestimento internos descritos nas fotos e nos textos externas são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo. Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança . Atualização 24/02/2025.



NOVA TRANSIT MINIBUS | EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

Tecnologia e Conectividade

Assistente de permanência em faixa
Câmera de ré
Computador de bordo em tela LCD de 8"
Conectividade via aplicativo FordPass™
- Alertas de funcionamento do veículo - Monitoramento de pressão de pneus - Localização do veículo - Status remoto do veículo (hodômetro, autonomia) - Travamento e destravamento remoto do veículo
EcoCoach – condução inteligente
MyKey – Chave programável com velocidade máxima
Modos de condução - eco, normal, escorregadio e reboque
Piloto automático adaptativo
Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
Start & Stop
Sync™ 4 – central multimídia
- Comandos de voz - Conexão Bluetooth e Android Auto / Apple Car Play sem fio - Tela multifuncional de LCD touchscreen com 12"
Transmissão Automática de 10 velocidades (opcional)

Segurança

AdvanceTrac®
- Assistência em frenagens de emergência - Assistente de partidas em rampa - Controle adaptativo de carga - Controle eletrônico anti-capotamento - Controle eletrônico de estabilidade - Estabilização de vento lateral
Airbags frontais (2): motorista e passageiro
Alarme perimétrico
Alerta de colisão
Assistente de frenagem autônoma
Cinto de segurança de 3 pontos para passageiros
Faróis de neblina dianteiro
Luz de condução diurna
Monitoramento de ponto-cego no retrovisor
Trava elétrica das portas
Travamento automático das portas



Conectividade integrada ao veículo

Conforto e Conveniência

Alto falantes e tweeters
Apoio de braço para o motorista
Apoio de cabeça dianteiro com regulagem
Ar condicionado frontal digital
Ar condicionado traseiro (somente Minibus)
Banco do motorista com 4 ajustes
Comandos no volante
Direção elétrica
Entradas USB para motoristas e passageiros
Estribo lateral elétrico (somente Minibus)
Retrovisores elétricos com ajuste e rebatimento
Porta copos e garrafas
Sensor de chuva
Tacógrafo digital (somente Minibus)
Vidros elétricos dianteiros



Mais conforto e dirigibilidade em conjunto com o Sync™ 4 e opção de transmissão automática.

NOVA TRANSIT MINIBUS | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Versão	Minibus 14+1 MT		Minibus 17+1 MT		Vidrada 410 MT		Vidrada 440 MT		Minibus 14+1 AT		Minibus 17+1 AT		Vidrada 410 AT		Vidrada 440 AT	
Carroceria	L3H2 Longa Teto Médio		L4H3 Extra Longa Teto Alto		L3H2 Longa Teto Médio		L4H3 Extra Longa Teto Alto		L3H2 Longa Teto Médio		L4H3 Extra Longa Teto Alto		L3H2 Longa Teto Médio		L4H3 Extra Longa Teto Alto	
Performance																
Motor	Diesel 2.0 EcoBlue															
Potência [cv @ rpm]	165 cv @ 3500 rpm															
Torque [kgf.m @ rpm]	39,7 kgf.m @1.750-2.500 rpm															
Emissões	P8															
Alternador (V / A)	14V 220A															
Bateria (quantidade / V / CCA / Ah)	2 baterias / 12V / 760A / 80 Ah															
Diâmetro Embreagem (mm)	273								-							
Transmissão	Manual de 6 velocidades com overdrive								Automática de 10 velocidades com conversor de torque							
Tração	Traseira: Relação (i) – 3,73															
Chassis																
Direção	Elétrica															
Suspensão dianteira	Independente, com molas helicoidais e barra estabilizadora															
Suspensão traseira	Feixe de molas e amortecedores pressurizados															
Freios	Freios ABS à disco nas 4 rodas - dianteiros ventilados e traseiro sólidos															
Rodas	Aço 16x6.5		Aço 16x6		Aço 16x6.5		Aço 16x6.5		Aço 16x6.5		Aço 16x6		Aço 16x6.5		Aço 16x6.5	
Pneus	235/65 R16C		195/75 R16C		235/65 R16C		235/65 R16C		235/65 R16C		195/75 R16C		235/65 R16C		235/65 R16C	
Tipo Rodado	simples		duplo		simples		simples		simples		duplo		simples		simples	
Dimensões (mm)																
Comprimento total (A)	5981		6704		5981		6704		5981		6704		5981		6704	
Largura total (com/sem espelhos) (B)	2474/2059		2474/2126		2474/2059		2474/2126		2474/2059		2474/2126		2474/2059		2474/2126	
Altura máxima (C)	2547		2781		2547		2781		2547		2781		2547		2781	
Distância entre-eixos (D)	3750		3750		3750		3750		3750		3750		3750		3750	
Balanço dianteiro (E)	1023		1023		1023		1023		1023		1023		1023		1023	
Balanço traseiro (F)	1208		1931		1208		1931		1208		1931		1208		1931	
Vão da porta lateral - largura (G)	1200		1200		1200		1200		1200		1200		1200		1200	
Vão da porta lateral - altura (H)	1564		1564		1564		1564		1564		1564		1564		1564	
Vão da porta traseira - largura (I)	1520		1520		1520		1520		1520		1520		1520		1520	
Vão da porta traseira - altura (J)	1597		1836		1597		1836		1597		1836		1597		1836	
Zona de carga - comprimento (K)	3460		4190		3494		4190		3460		4190		3494		4190	
Zona de carga - largura (L)	1740		1740		1784		1740		1740		1740		1784		1740	
Zona de carga - altura (M)	1720		1950		1786		1950		1720		1950		1786		1950	
Volume bagageiro (l)	-		348		-		-		-		348		-		-	
Volume máximo (m³)	11		15,1		11		15,1		11		15,1		11		15,1	
Volume VDA/ISO (m³)	10,2		14,1		10,2		14,1		10,2		14,1		10,2		14,1	
Capacidades (kg)																
PVOM - eixo dianteiro	1403		1323		1329		1353		1454		1371		1348		1342	
PVOM - eixo traseiro	1376		1863		1007		1315		1374		1873		1028		1382	
PVOM	2779		3186		2336		2668		2828		3244		2376		2724	
PBT eixo dianteiro	1699		1523		1781		1622		1699		1500		1781		1622	
PBT eixo traseiro	2401		3077		2319		2793		2401		3100		2319		2793	
PBT homologado	4100		4600		4100		4400		4100		4600		4100		4400	
PBTC	5500		5350		5500		5500		5500		5350		5500		5500	
Capacidade máxima de reboque com freio	1400		750		1400		1085		1400		750		1400		1085	
Capacidade máxima de reboque sem freio	750		750		750		750		750		750		750		750	
Lotação	1321		1414		1764		1747		1272		1356		1724		1691	
Volumes (l)																
Tanque de combustível	71		71		71		71		71		71		71		71	
Tanque de Arla32	24		24		24		24		24		24		24		24	
Motor - volume de óleo com filtro	12		12		12		12		12		12		12		12	
Transmissão - volume de óleo	2,4		2,4		2,4		2,4		11,3		11,3		11,3		2,4	
Eixo Traseiro - volume de óleo	2,9		2,9		2,9		2,9		2,9		2,9		2,9		2,9	
Arrefecimento - volume de fluido	13,4		13,4		13,4		13,4		13,4		13,4		13,4		13,4	



L3H2
versão Minibus com 14+1 lugares e
versão Vidrada com 2+1 lugares

L4H3
versão Minibus com 17+1 lugares
versão Vidrada com 2+1 lugares

- Assentos não reclináveis.



Todas as características técnicas como dimensões, pesos e capacidades são sujeitas a tolerância de manufatura e se referem aos veículos com o mínimo de equipamentos. Dimensões de altura mostram a variação mínima e máxima considerando respectivamente veículo totalmente carregado e sem carga. As ilustrações são exclusivas para referência e meramente ilustrativas. Método VDA: Este é o metodo usado pelo instituto alemão Verband der Automobilindustrie (VDA) - O cálculo de volume em VDA é determinado preenchendo todos os espaços de carga com blocos na medida de 200x100x50mm, ao fim do preenchimento, os blocos são contados e convertidos na capacidade cúbica (volume).



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: GAMBATTO AUTO LTDA (Matriz), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. **05.870.064/0001-67**, com sede a Estrada RST 153, n° 3870, Bairro Boqueirão, Cidade Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, devidamente constituída pelo Contrato Social, registrado em 16/02/2024, sob o n° 43205161575 (NIRE), **GAMBATTO AUTO LTDA (Filial 04)** inscrita no CNPJ sob o n°. **05.870.064/0004-00**, com Sede na Avenida David Jose Martins, n° 1240, Bairro Hammarstron, CEP 98.700-000, na cidade de Ijuí, Estado de Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu sócio administrador, o Sr. **IZAIR JOSÉ GAMBATTO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade/RG n. 505.781 SSP/SC, regularmente inscrito no CPF/MF sob o n. 021.565.479-04, residente e domiciliado em Chapecó/SC, à Rua Lauro Muller, n. 435- D, Centro, CEP 89.802-520.

OUTORGADOS: Sra. SOLANGE ERTHAL DE FREITAS, brasileira, união estável, Administradora, portador do RG n° 8.099.338.173 e do CPF n° 015.072.970-76, residente e domiciliado na Rua Ida Berlet, n° 1792, bairro Jardim, na cidade de Ibirubá, Estado do Rio Grande do Sul, **Sra. BRUNA THUANY BRIZOLA**, brasileira, solteira, Analista de Licitação, portadora do RG n° 9.118.875.443 e do CPF n° 035.152.890-38, residente e domiciliado na Edmundo Roewer n° 593, bairro Hermany, na cidade de Ibirubá, Estado do Rio Grande do Sul, **Sra. GRASIELA NICOLODI**, brasileira, casada, Administradora, portadora do RG n° 2064766179 e do CPF n° 000.947.160-05, residente e domiciliado na Rua Ida Berlet, n° 1990, bairro Jardim, na cidade de Ibirubá, Estado do Rio Grande do Sul, Sr. **EDUARDO LAUXEN**, brasileiro, solteiro, Auxiliar de Engenharia, portador do RG n° 9.130.067.177 e CPF: 048.101.180-37, residente e domiciliado Rua Ida Berlet, n° 1568, Bairro Jardim, Cidade de Ibirubá/RS e a Sra. **NICOLI HOPPEN GONÇALVES**, brasileira, solteira, Analista de Licitações Jr., portadora do RG n° 2131184191 e do CPF n° 049.549.960-90, residente e domiciliado na Rua Dumoncel Filho, n° 1273, apto 04, bairro Centro, na cidade de Ibirubá, Rio Grande do Sul.

PODERES: Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, o outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, os outorgados, para o fim especial de promover a participação da outorgante em licitações públicas presenciais e Eletrônicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, assinar Propostas e Declarações, ou qualquer



outro documento que rege a Licitação, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes "ad judícia" e substabelecer com ou sem reserva de poderes.

Validade: Prazo indeterminado.

Passo fundo/RS, 04 de setembro de 2024.

IZAIR JOSE

GAMBATTO:02156

547904

Assinado de forma digital por

IZAIR JOSE

GAMBATTO:02156547904

Dados: 2024.09.05 10:43:16

-03'00'

OUTORGANTE

GAMBATTO AUTO LTDA

CNPJ: 05.870.064/0001-67(Matriz)

CNPJ: 05.870.064/0004-00 (Filial 04)

IZAIR JOSÉ GAMBATTO

CPF: 021.565.479-04



Documento assinado digitalmente

SOLANGE ERTHAL DE FREITAS

Data: 11/09/2024 11:23:41-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SOLANGE ERTHAL DE FREITAS

CPF: 015.072.970-76

Outorgada



Documento assinado digitalmente



BRUNA THUANY BRIZOLA
Data: 11/09/2024 11:19:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNA THUANY BRIZOLA

CPF: 035.152.890-38

Outorgada

Documento assinado digitalmente



GRASIELA NICLODI
Data: 05/09/2024 15:12:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GRASIELA NICLODI

CPF: 000.947.160-05

Outorgada

Documento assinado digitalmente



EDUARDO LAUXEN
Data: 06/09/2024 09:31:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO LAUXEN

CPF: 048.101.180-37

Outorgado

Documento assinado digitalmente



NICOLI HOPPEN GONÇALVES
Data: 05/09/2024 10:58:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NICOLI HOPPEN GONÇALVES

CPF: 049.549.960-90

Outorgada