

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Mormaço

Prefeitura Municipal de Mormaço

Pregão Eletrônico - 106/2025

## Resultado da Homologação

**0001 - CARRO MACA SIMPLES. MACA COM RODÍZIOS UTILIZADA PARA ACOMODAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE. GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO. - ALF-CM AC02 - Valor Referência: 2.372,0000**

| Fornecedor                            | Valor Final | Valor Total | Situação                                                        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 1.600,0000  | 1.600,0000  | Homologado em 02/10/2025 15:13:21 Por: Alexandre Antônio Vieira |

**0003 - LONGARINAS. CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE. MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO. COM 3 LUGARES. - TK-500.I3.iso - Valor Referência: 1.117,8200**

| Fornecedor                 | Valor Final | Valor Total | Situação                                                        |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| GUILHERME XAVIER PIVA LTDA | 399,0000    | 1.197,0000  | Homologado em 02/10/2025 15:13:21 Por: Alexandre Antônio Vieira |

**0004 - MESA EXAMES. MESA FIXA UTILIZADA PARA EXAMES/TRATAMENTO DE PACIENTES. - ALF-MEC AC02 - Valor Referência: 1.079,3400**

| Fornecedor                            | Valor Final | Valor Total | Situação                                                        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 1.079,0000  | 1.079,0000  | Homologado em 02/10/2025 15:13:21 Por: Alexandre Antônio Vieira |

**0005 - MESA DE ESCRITÓRIO - REF 688 - Valor Referência: 1.332,6700**

| Fornecedor                            | Valor Final | Valor Total | Situação                                                        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 800,0000    | 3.200,0000  | Homologado em 02/10/2025 15:13:21 Por: Alexandre Antônio Vieira |

**0006 - NOTEBOOK.DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍN 4 NÚCLEOS,8 THEREADSE FREQ DE 2.4 GHz.UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD COM NO MÍNIMO 480 GB,INTERFACE PCIe NVMe M.2,MEM RAM DE NO MÍN 16 GB,EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 8GB CADA,DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR,TELA LCD DE 14 OU 15` WIDESCREEEN,ANTIREFLEXO,SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080PXL),RETRO ILUMINADA POR LED.TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA L. PORT.,INCLUSIVE Ç E ACENTOS,NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS,MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL),INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍN 4.0.SIST OPERACIONAL WINDOWS 11(64BITS)PRO,BATERIA RECAR DO TIPO ION DE LÍTION COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMATICA COMPATIVEL COM O ITEN,POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0,1HDMI OU DISPLAY PORT,LEITOR DE CARTÃO,WBCM FULL HD(1080P).DEVE VIR COM MALETA ACOL. - fe16 ryzen5 5625u/16gb/ssd512/w11pro - Valor Referência: 4.097,7100**

| Fornecedor                   | Valor Final | Valor Total | Situação                                                        |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI | 3.475,7300  | 10.427,1900 | Homologado em 02/10/2025 15:13:21 Por: Alexandre Antônio Vieira |

**0007 - IMPRESSORA LASER. QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200X1200 DPI. VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS PRO MINUTO PPM. SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL a5, a4 CARTA E OFÍCIO. CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS. CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS. INTERFACE USB. PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N. SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. - 4003DW - Valor Referência: 3.032,6700**

| Fornecedor       | Valor Final | Valor Total | Situação                                                        |
|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ALEXANDRE GORGEN | 1.729,8000  | 1.729,8000  | Homologado em 02/10/2025 15:13:21 Por: Alexandre Antônio Vieira |

**0008 - NO-BREAK. QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W. TENSÃO ENTRADA 115/127/220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 V ( A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGADE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. - CR ENERGIA - Valor Referência: 1.075,3900**

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|------------|-------------|-------------|----------|
|------------|-------------|-------------|----------|



**0009 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS. GABINETE INTERNO: AÇO INOCIDÁVEL 304 - CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS - SISTEMA DE EMERGÊNCIA - REGISTRO DE DADOS: ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS - CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO - DISCADOR DE EMERGÊNCIA - SENSORES INTERNOS. TEMPERATURA ENTRE +2 E +8°C. - MTB610.300 - Valor Referência: 16.470,0000**

| Fornecedor                                        | Valor Final | Valor Total | Situação                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 13.999,9000 | 13.999,9000 | Homologado em 02/10/2025 15:13:21 Por:<br>Alexandre Antônio Vieira |

**0010 - CAIXA TÉRMICA 30 LITROS. TAMPA REMOVÍVEL. COM TERMÔMETRO. RODÍZIOS. POLIURETANO. - ATM CTTR30 - Valor Referência: 935,7500**

| Fornecedor           | Valor Final | Valor Total | Situação                                                           |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| AUTOMX SOLUCOES LTDA | 923,0000    | 2.769,0000  | Homologado em 02/10/2025 15:13:21 Por:<br>Alexandre Antônio Vieira |

**0011 - ESCADA 02 DEGRAUS - ALF E2D - Valor Referência: 170,6700**

| Fornecedor                            | Valor Final | Valor Total | Situação                                                           |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 170,0000    | 340,0000    | Homologado em 02/10/2025 15:13:21 Por:<br>Alexandre Antônio Vieira |

**0012 - PROC C/ MIN 4 NÚCLEOS,8THEREADS E FREQ 3.0GHz,UN ARMAZ SSD480GB INTFACE PCIe NVMe M.2, MEMÓR RAM8GB, ESPANCIVEL ATÉ16GB, TIPO SDRAM DDR4 2666MHz ou SUP, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL.PLACA PRINC DEVE TER ARQUIT ATX,MICROATX,BTX OU MICROBTX,CONF PADRÕES ESTABELECE E DIVULGADOS NO SITIO WWW.FORMACTORS.ORG,ORGAN QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES.TER AO MENOS 1SLOT PCI-EXPRESS2.0X16 OU SUP.SIST DETECÇÃO DE INTRUSOS CHASSIS,ACIONADOR INST NO GABINETE.ADAP VÍDEO INTEGRADO C/ MIN 1GB MEM.SUORTE MICROSOFTDIRECTX 10.1 OU SUP. MONITOR ESTEN.MIN 2 SAIDAS VID, 1 DIGITAL HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. TECL USB,ABNT2, 107TECLAS C/FIO E MOUSE USB,800DPI,2BOTÕES,SCROLL C/FIO.MONITOR LED19POL(WIDESCREEEN16:9)(1920X1080 A 60Hz),ENTRADA VID HDMI DISPLAY PORT. ÂNG VISÃO VERT E HORIZ MIN 178°.INTFACES DE REDE10/100/1000.WIFI PADRÃO IEEE802.11 B/G/N/AC.SIST OP WIND10PRO(64B) ORIG,PCT OFFICE 365 ORIG.FONTE COMP Q SUP TODA CONF EXIGIDA. GAB PERIFÉR DEVE FUNCIONAR NA VERT E HOR.EQUIP DEVEM SER TODOS NOVOS,SEM USO. - BR200 - Valor Referência: 3.976,0000**

| Fornecedor               | Valor Final | Valor Total | Situação                                                           |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA | 2.990,0000  | 2.990,0000  | Homologado em 02/10/2025 15:13:21 Por:<br>Alexandre Antônio Vieira |

**0013 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU/S. QUENTE E FRIO. - AGRATTO - Valor Referência: 3.066,0000**

| Fornecedor                              | Valor Final | Valor Total | Situação                                                           |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME | 2.675,6400  | 5.351,2800  | Homologado em 02/10/2025 15:13:21 Por:<br>Alexandre Antônio Vieira |

Alexandre Antônio Vieira

Autoridade Competente

