

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Mormaço
Prefeitura Municipal de Mormaço
Registro de Preços Eletrônico - 059/2024

Resultado da Homologação

0001 - Tábua de carne de vidro 35x25cm Feita de vidro temperado especial com 10mm, para corte de carnes, legumes, frutas e outros alimentos. - ELITE - Valor Referência: 31,0200

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	ELITE	5,0000 Unidade	30,0000	150,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0002 - Escorredor de Macarrão Industrial Características: Medidas: 35 x 25cm (10mm de espessura) Material: Vidro temperado com adesivo especial Tábua de carne de vidro 35x25cm Feita de vidro temperado especial com 10mm, para corte de carnes, legumes, frutas e outros alimentos. Características: Medidas: 35 x 25cm (10mm de espessura), Material: Vidro temperado com adesivo especial - BELMAR - Valor Referência: 52,2200

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	BELMAR	5,0000 Unidade	52,2200	261,1000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0003 - Faca para cortar carne Comprimento: 33 cm (Lâmina 19 cm, Cabo 14 - SIMO - Valor Referência: 22,3600

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	SIMO	5,0000 Unidade	20,2000	101,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0004 - Chaleira Elétrica - Capacidade mínima de 2 Litros: 2 - Jarra removível (sem fio) Diferenciais:- Design moderno em aço inox- Desligamento automático- Ferve água rapidamente a 100°C- Botão para abertura automática da tampa. Dimensões: - Altura: 23 cm, - Largura: 22 cm, - Profundidade: 15,2 cm Chaleira elétrica Especificações:- Cor: Cinza- Potência: 1200W- Consumo: 1,2 Kw/h- Material: pp e Inox- Tipo: Elétrico- Capacidade em Litros: 2- Jarra removível (sem fio) - CASA TEM - Valor Referência: 172,2200

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	CASA TEM	5,0000 Unidade	118,0000	590,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0005 - Chaleira Inox, capacidade mínima de 2 Litros 22x18,5cm Tam.: Ø 22cm x 18,5cm -Capacidade: 2 litros Material: Aço inoxidável, nylon e zinco - WELMIX - Valor Referência: 61,6700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	WELMIX	5,0000 Unidade	60,0000	300,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0006 - Painel Pipoqueira Alumínio Polido Tam.: Ø 22cm x 18,5cm -Capacidade: Mínimo de 2 litros Material: Aço inoxidável, nylon e zinco - EXT - Valor Referência: 51,8300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	EXT	5,0000 Unidade	51,8300	259,1500	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0007 - Forma para Pudim Grande com Tampa Diâmetro de boca: 163,4mm / Altura: 60,5mm Capacidade: 500mL. Forma para Pudim Grande com Tampa Diâmetro de boca: 163,4mm / Altura: 60,5mm Capacidade mínima: 500mL - PATO BRANCO - Valor Referência: 54,7300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0008 - Lavadora de roupas 12 kg 104 Un 2,00Programas de lavagem 12Tipo de aberturaSuperiorFunções de lavagem 12Sistema de lavagem AgitaçãoTipo de água friaNíveis de água SimVelocidades de centrifugação 630 (RPM). Lavadora de roupas kg12 KgProgramas de lavagem12Tipo de abertura SuperiorFunções de lavagem 12Sistema de lavagem AgitaçãoTipo de água friaNíveis de água SimVelocidades de centrifugação 630 (RPM). - CWH12 - Valor Referência: 2.190,1600

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MICRON INFORMATICA LTDA	CWH12	2,0000 Unidade	2.020,0000	4.040,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0009 - ARMÁRIO ALTO COM DIVISÓRIA VERTICAL 02 PORTAS.ALTO COM DIVISÓRIA VERTICAL 02 PORTAS MEDIDAS: 900 X 425X 1600mm. ARMÁRIOS: Tampo em MDP 25mm e fita de borda emABS 1mm. Laterais, Portas, Base, Prateleiras em MDP 15mm eCostas em Eucatex 3mm. Laterais e Prateleiras com bordas em PVC.Puxadores tipo alça metálicos. Dobradiças caneco metálica e Sapata com regulagem de Altura. Com fechadura nas 2 portas com 2 chaves. Cor cinza. ARMÁRIO ALTO COM DIVISÓRIA VERTICAL 02PORTAS MEDIDAS: 900 X 425 X 1600mm. ARMÁRIOS: Tampo em MDP 25mm e fita de borda em ABS 1mm. Laterais, Portas, Base, Prateleiras em MDP 15mm e Costas em Eucatex 3mm. Laterais e Prateleiras com bordas em PVC. Puxadores tipo alça metálicos.Dobradiças caneco metálica e Sapata com regulagem de Altura.Com fechadura nas 2 portas com 2 chaves. Cor cinza. - RX90 - Valor Referência: 665,2500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX90	6,0000 Unidade	665,0000	3.990,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0010 - ARMÁRIO BAIXO DE 02 PORTAS. MEDIDAS: 805 X 425 X 740mm. 107 Un 5,00ARMÁRIOS: Tampo em MDP 25mm e fita de borda em ABS 1mm. Laterais, Portas, Base, Prateleiras em MDP 15mm e Costas em Eucatex 3mm. Laterais e Prateleiras com bordas em PVC. Puxadores tipo alça metálico. Dobradiças caneco metálica e Sapata com regulagem de Altura. Com fechadura contendo 2 chaves. Cor cinza. MEDIDAS: 805 X 425 X 740mm. ARMÁRIOS: Tampo em MDP 25mm e fita de borda em ABS 1mm. Laterais, Portas, Base, Prateleiras em MDP 15mm e Costas em Eucatex 3mm. Laterais e Prateleiras com bordas em PVC. Puxadores tipo alça metálico. Dobradiças caneco metálica e Sapata com regulagem de Altura. Com fechadura contendo 2 chaves. Cor cinza. - RX100 - Valor Referência: 313,6700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX100	5,0000 Unidade	312,0000	1.560,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0011 - QUADRO BRANCO Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech). Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto. Espessura damoldura: 15mm lateral e 25mm de frente. Acompanha kit parainstalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a50cm de acordo com o comprimento do quadro. Medida: 300 x 120cm. - QB3000-AL - Valor Referência: 506,4400

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Design Ricardense - Indústria de Móveis Ltda.	QB3000-AL	6,0000 Unidade	506,4400	3.038,6400	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0012 - Conjunto Aluno Individual tamanho 05 - Encosto e t- Tampo em 109 Un 60,00MDF, com espessura de 18mm, revestido nas faces inferior esuperior em laminado melamínico de baixa pressão, acabamentotexturizado, na cor CINZA (428 C), cantos arredondados.Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade)x 18,0 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. - Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamentoo texturizado, na cor VERDE coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.Estrutura composta de:Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm),Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção - CJA05 - Valor Referência: 625,3300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CJA05	60,0000 Unidade	377,9000	22.674,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0013 - Carrinho Buffet Modelo: 6 CUBAS 1 Un 3,00- Cubas fabricadas em aço inox 201, tanque, tampas e molduraexterna em aço inox 430 e estrutura de sustentação tubular.- Resistência blindada confeccionada em aço inox e controlada portermostato com escala de 30°C a 120°C.- Possui uma lâmpada piloto em seu painel indicando a funçãoliga/desliga do termostato.- Para facilitar a movimentação e o deslocamento a estruturatubular é dotada de rodízios giratórios.- Capacidade da Cuba: 6 Litros - 1/2- Potência: 2.650W- Frequência: 60 Hz - SELF SERVICE ST06 - Valor Referência: 2.226,6700



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VMLX ELETRONICOS EIRELLI	SELF SERVICE ST06	3,0000 Unidade	2.217,7700	6.653,3100	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0016 - ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE FRUTAS, - ESPREMEDOR 5 Un 5,00INDUSTRIAL DE FRUTAS, DOTADO DE CHAVE COMUTADORA LIGA/DESLIGA COM SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO COM CAPA DE SILICONE, CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOX DOTADO DE ANEL DE RETENÇÃO PARA EVITAR ENTRADA DE LÍQUIDOS NO MOTOR, PROVIDO DE COPO COLETOR COM PENEIRA, CORPO SUPERIOR REMOVÍVEL, DOTADO DE PÉS ANTIDERRAPANTES, EM TUBO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CABO ELÉTRICO COM PLUG TRIPOLAR PADRONIZADO CONFORME NORMA QUE REGULAMENTA O PRODUTO, SISTEMA DE SEGURANÇA: O EQUIPAMENTO PARA QUANDONÃO PRECIONADO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220 VOLTS - 60HZ, POTÊNCIA: 0,5CV, ROTAÇÃO: 1.750RPM, RUÍDO MENOR QUE 60DB, CAPACIDADE APROXIMADA DO COPO: 1.2 LITRO, PESO BRUTO APROXIMADO: 11,40KG, - PEQUENO - Valor Referência: 311,3300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	PEQUENO	5,0000 Unidade	305,4500	1.527,2500	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0017 - Forno Industrial Elétrico 53x47cm Aço Inox com a seguinte configuração mínima. 220v. Garantia: 01 ano Cor predominante: inox / Possui 2 resistências de mega potência: 3.000W, Abertura: tipo guilhotina, Capacidade: Mínimo 30 litros, Queimadores: dois, Material: aço inox, pedra, vidro e plástico, Temperatura máxima de no mínimo 250°C, Temporizador: integrado, Pegador: anatômico, Vidro: temperado. Pedra: refratária, Amperagem: 14A. - Forno Industrial 30 Litros - Valor Referência: 1.673,1300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
42.785.776 ALLYSON PADILHA	Forno Industrial 30 Litros	5,0000 Unidade	1.670,0000	8.350,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0018 - FORNO MICRO-ONDAS com as seguintes características mínimas: Descrição: FORNO MICROONDAS COM NO MINIMO 30 LITROS 220V CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: Mínimo 30 LITROS, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO RÁPIDO, TECLA + 30 SEGUNDOS OU + 1 MINUTO, TRAVA DE SEGURANÇA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS, POTÊNCIA: MÍNIMO 900W, COR: BRANCA, PRATA OU ESPELHADO, DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA: MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, GARANTIA: 12 MESES. - MODELO AMIC 02BN - Valor Referência: 721,6700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VMLX ELETRONICOS EIRELLI	MODELO AMIC 02BN	3,0000 Unidade	577,9900	1.733,9700	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0019 - CORTINA DE AR (CA) 1,20M- CORTINA DE AR (CA) 1,20M Un 8,00CARACTERÍSTIAS: DESCRIÇÕES, CA-TER-01 A 06, COM 2.880 M³/H E 05 MMCA, 92W, VELOCIDADE DA SAÍDA DE AR: 9,5 M/S, NÍVEL DE RUÍDO: 50DB, DIMENSÃO 1200MM, SAÍDA EFETIVA DE AR 1200MM, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 VOLTSPOTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 220 WATTS COM CONTROLE ELETRÔNICO, VENTILADOR: ESTRUTURA: CONSTRUÇÃO ROBUSTA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO À BASE DE EPÓXI, TIPO: TANGENCIAL, ACOPLAMENTO: DIRETO, MOTOR: MOTOR DE INDUÇÃO, TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CONFORME O MODELO, 60 HERTZ, ACESSÓRIOS: BASE DE FIXAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA: MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, GARANTIA: 12 MESES - car 12 02 - Valor Referência: 978,8000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	car 12 02	8,0000 Unidade	975,7900	7.806,3200	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0020 - Freezer Vertical Classificação Energética/Inmetro A Modelo Capacidade Bruta - Mínima 260 Litros Capacidade Líquida mínima 231 Litros Medida (LxAxP/cm) 61,6 x 153,9 x 69,1 cm Orientação Vertical Potência (W) 220 W Tensão (V) / Frequência (Hz) 220V / 60hz Tipo de Controlador de Temperatura Manual Interno Voltagem 220V - CVU26FB - Valor Referência: 3.516,6700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MICRON INFORMATICA LTDA	CVU26FB	2,0000 Unidade	2.720,0000	5.440,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0022 - Kit lixeiras Conjunto de lixeiras para coleta seletiva 11 cj 5,000 conjunto de lixeiras para coleta seletiva acompanha o suporte para montagem e estrutura com pintura eletrostática. O kit é composto por 4 lixeiras de 60 litros, nas cores Azul, Vermelho, Amarelo e Verde, seguindo o código de cores estabelecido pelo Conama na resolução n° 275. Também acompanha adesivos específicos para cada tipo de resíduo. - INJEPLASTEC - Valor Referência: 522,0000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO INJEPLASTEC 5,0000 Unidade 469,9900 2.349,9500 Homologado em 25/10/2024 15:06:52
DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0025 - TECIDO PANO DE PRATO em algodão (m) - MARCA PRÓPRIA - Valor Referência: 5,8200

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MARCA PRÓPRIA	50,0000 Metro	5,6500	282,5000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0026 - TECIDO CAMA percal (m) - GPTERSEN - Valor Referência: 30,4000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	GPTERSEN	100,0000 Metro	17,5000	1.750,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0027 - Tecido de malha Premium Tencionada(m) - ADAR - Valor Referência: 20,1700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ADAR	50,0000 Metro	10,3500	517,5000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0028 - TECIDO P/ CORTINA (oxfordine) (m) - ADAR - Valor Referência: 37,1700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ADAR	100,0000 Unidade	12,5000	1.250,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0029 - TECIDO BANHO (m) Tecido atalhado - VALLETEX - Valor Referência: 27,8700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VALLETEX	50,0000 Metro	19,9000	995,0000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

0030 - Lavadora de alta pressão profissional completa com acessórios.- Motor de indução,- Tensão (monofásica): 220,- Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo start/stop),- Mangueira de alta pressão de no mínimo 6 metros de comprimento,- Potência mínima: 1,7 kW (2,3 CV),- Pressão mínima: 1700psi (117 BAR),- Vazão mínima: 450 L/h,- Motor: Indução, Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação - TRAMONTINA - Valor Referência: 894,0000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TRAMONTINA	3,0000 Unidade	801,5000	2.404,5000	Homologado em 25/10/2024 15:06:52 Por: Rodrigo Jacoby Trindade

Rodrigo Jacoby Trindade
Autoridade Competente

GENARO MELLO BATISTA
Operador do processo

