



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018**

Ao(s) Vinte e Três dia(s) do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Dezoito, às Nove Horas, nas dependências da , sito à Av. Willibaldo Koenig, 864, nesta cidade de Mormaço, reuniu-se a Alexandre Antônio Vieira, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados por Portaria, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 33/2018, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 9/2018. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Lauro Grillo Ely	42139015053
ALFARS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	Alan Salton dos Santos	41762436000
Bernardo Daniel	Paulo Henrique do Amaral Felini	02311975005
GUILHERME XAVIER PIVA - ME	Criatiano de Oliveira Dias	02402646063
HILDO POSTAL ELETRONICA	Alvaro Postal	99310368004
Kalbrink - Materiais e Equipamentos Educativos Ltda - ME	Bruno Ricardo Coghetto Kalinovski	04385394008
LEO I DE CASTRO & CIA LTDA	Eduardo Djovani Borchardt	75039559020
REFRIGERAR COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	Andrei Rafael Casali	03855786011
TAIUR SCHUMACHER	Andrei Rodrigo Figueiredo de Almeida	00054189098
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	Leandro Bardini Idalino	08945999922

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Lauro Grillo Ely	Lagoa Santa - MG
ALFARS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	Alan Salton dos Santos	Encantado - RS
Bernardo Daniel	Paulo Henrique do Amaral Felini	Aratiba - RS
GUILHERME XAVIER PIVA - ME	Criatiano de Oliveira Dias	Carazinho - RS
HILDO POSTAL ELETRONICA	Alvaro Postal	Soledade - RS
Kalbrink - Materiais e Equipamentos Educativos Ltda - ME	Bruno Ricardo Coghetto Kalinovski	Erechim - RS
LEO I DE CASTRO & CIA LTDA	Eduardo Djovani Borchardt	Palmeira das Missões - RS
REFRIGERAR COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	Andrei Rafael Casali	Itapiranga - SC
TAIUR SCHUMACHER	Andrei Rodrigo Figueiredo de Almeida	Giruá - RS
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	Leandro Bardini Idalino	Vitória - ES



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

Na sequência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas. Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - Computador portátil (Notebook):

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; (notebook) com processador no mínimo Intel core i7 ou superior, CD, DVD rom; memória RAM de 08 (seis) gigabytes, DDR4 2.133 MHZ ou superior, HD 500gb ou superior; tela LCD de 15 polegadas ou superior, teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI), o equipamento deverá ser novo, sem uso.

Empresa: 6751 - Bernardo Daniel	
Proposta Inicial: 3.500,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 3.305,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 3.238,000

Empresa: 6138 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME	
Proposta Inicial: 3.450,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 2142 - HILDO POSTAL ELETRONICA	
Proposta Inicial: 3.340,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 3.271,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6306 - Kalbrink - Materiais e Equipamentos Educativos Ltda - ME	
Proposta Inicial: 3.550,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6746 - LEO I DE CASTRO & CIA LTDA	
Proposta Inicial: 4.108,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Item: 2 - Computador (Desktop-Básico) montado:

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou superior; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2 e mouse USB; monitor de LED 19 polegadas; interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; todos os componentes do produto deverão ser novos.

Empresa: 6751 - Bernardo Daniel



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

Proposta Inicial: 3.350,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6138 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME	
Proposta Inicial: 3.390,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 2142 - HILDO POSTAL ELETRONICA	
Proposta Inicial: 3.298,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 3.232,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 3.150,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 3.000,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6306 - Kalbrink - Materiais e Equipamentos Educativos Ltda - ME	
Proposta Inicial: 3.390,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6746 - LEO I DE CASTRO & CIA LTDA	
Proposta Inicial: 3.385,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 3.265,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 3.190,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 3.100,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 2.950,000

Empresa: 6748 - TAIUR SCHUMACHER	
Proposta Inicial: 3.394,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 3 - Ar-Condicionado, entregue instalado:
Capacidade: 12.000 BTUs



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

Tipo: Split

Função: quente e frio.

Empresa: 6749 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME
Proposta Inicial: 2.450,000
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 6751 - Bernardo Daniel
Proposta Inicial: 2.400,000
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 6138 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME	
Proposta Inicial: 1.849,200	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6306 - Kalbrink - Materiais e Equipamentos Educativos Ltda - ME	
Proposta Inicial: 1.835,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6746 - LEO I DE CASTRO & CIA LTDA
Proposta Inicial: 2.438,000
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 6747 - REFRIGERAR COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA
Proposta Inicial: 2.450,000
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 6748 - TAIUR SCHUMACHER
Proposta Inicial: 2.424,000
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 6583 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP
Proposta Inicial: 2.460,000
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Item: 4 - Monitor Multiparâmetro

Operação por meio do comando "e-Jog" - acesso fácil e rápido a todas as funções do aparelho com um único botão; Inicialização instantânea; Teclas de acesso rápido para as principais funções; Conectores frontais; Diversos tons de alarme; Ligação em rede, conexão à central sem fio, saída para exibição de sinais vitais em monitor externo, configurado para mostrar até sete derivações simultâneas e até dois canais de temperatura; Notificação: Audível e visual; Exibição da tela: Totalmente customizável; Autoset de alarmes; Modos: Neonatal, pediátrico e adulto; Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos; Manual: Uma medição; Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos; Intervalo de medidas:

Adulto: Sistólica: 40 - 260 mmHg.

Média: 26 - 220 mmHg.

Diastólica: 20 - 200 mmHg.

Pediátrico: Sistólica: 40 - 160 mmHg.

Média: 26 - 133 mmHg.



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

Diastólica: 20 - 120 mmHg.
Neonatal:Sistólica: 40 - 130 mmHg.
Média: 26 - 110 mmHg.
Diastólica: 20 - 100 mmHg.
Limite de sobre pressão por software:
Adulto: 290 mmHg máx.
Neonatal: 145 mmHg máx.
SpO²
Faixa de medição: 0 - 100%.
Precisão: ± 2% de 70 - 100%.
± 3% de 50 - 69%.
Pulso:
Faixa: 20 - 300 BPM.
Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 - BPM.
Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s.
ECG
Sensibilidade:5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV.
Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s.
Derivações:DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V.
Cabo de ECG: 3 ou 5 vias.
Filtro: 35 Hz e 60 Hz.
Faixa de medição:15 a 300 BPM.
Precisão:± 1 BPM de 30 a 250 BPM.
Indicação de eletrodo solto:Rejeição de pulso de marcapasso para contagem dupla:
Descarga de desfibrilador: 5 seg.
Respiração
Técnica:Impedância transtorácica.
Faixa de medição:3 a 150 resp/min.
Precisão:± 3 resp/min.
Sensibilidade:1, 2, 3, 4, 5, e 6.
Eletrodos: RA - LA:
Pressão Invasiva
Filtro: 50 e 60 Hz.
Intervalo de medidas:99 mmHg a 310 mmHg.
Intervalo de zeramento: ± 70 mmHg.
Precisão:± 1%, ±1 dígito, o que for maior.
Transdutor:5 µV/V/mmHg, descartável ou reutilizável.
Capnografia
Intervalo de medida CO₂:0 - 99 mmHg.
Precisão:± 2 mmHg de 0 - 38 mmHg.
± 5% + 0,08% para cada 1 mmHg acima de 38 mmHg (39 - 99 mmHg).
Consumo:1,5 W.
Compensação:BTPS, N₂O, O₂.
Temperatura
Faixa de medição:0oC - 50oC (32oF - 122oF).
Resolução:± 0,1oC (0,18oF).
Compatível com a série YSI 400 para sensores de temperatura.
Especificações
Peso: 5,2 kg (excluídos acessórios).
Obs.: O peso tem como base o aparelho com os parâmetros : ECG+RESP+SpO₂+PANI+TEMP instalados; os valores podem variar conforme os parâmetros instalados.
Dimensões:
Altura: 260 mm.
Largura: 340 mm.
Profundidade: 185 mm.



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

Acessórios:

Conj. cardioclip
1 cabo para aterramento
1 cabo USB A-B blindado
Conj. eletrodo de sucção (Pré-Cordial)
Cabo para bateria externa
Sensor temp. neonatal/retal
Sensor SpO2 esofágico/retal
Cuff extra grande
Bolsa para transporte

Empresa: 6750 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	
Proposta Inicial: 15.000,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 5 - Cadeira Escritório

Características:

Cadeira Giratória c/ Lamina de Aço e Braço Regulavel c/ Relax Injetada; Medidas: A - 1,10 cm / L - 0,60 cm / P - 0,60 cm; Cadeira Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada, Espuma Injetada, Perfil em Pvc;

Revestida Couro Ecológico ou Courvin;

Carga Suportável : 110 kg uniformemente distribuídos.

Empresa: 6749 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	
Proposta Inicial: 545,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 6138 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME	
Proposta Inicial: 330,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6306 - Kalbrink - Materiais e Equipamentos Educativos Ltda - ME	
Proposta Inicial: 280,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6748 - TAIUR SCHUMACHER	
Proposta Inicial: 539,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 7 - Poltrona para hidratação e soroterapia coleta de sangue com suporte de soro - hidratação

Acompanha 01 (um) Braçadeira para apoio do braço em chapa de aço inox com altura ajustável e removível.

01 (um) suporte de soro removível com altura regulável em aço inox.

Estrutura em tubo de aço redondo com acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso. Assento e Encosto estofados em espuma revestidos em Courvim permitindo fácil assepsia. Poltrona totalmente reclinável, com várias posições de travamento fácil e de rápido manejo através alavanca lateral, movimentos dependentes inclusive movimento trendelemburg.

Pés com rodinhas com travamento. Posição Normal: C=1,00 x L=0,75 A=0,55; Posição Reclinada: C=1,65m x L=0,75m.



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

Empresa: 6749 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	
Proposta Inicial: 2.990,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 8 - Geladeira/ Refrigerador
De 250 a 299L
Voltagem: 220 Volts
Cor: Branca.

Empresa: 6749 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	
Proposta Inicial: 2.000,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 6138 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME	
Proposta Inicial: 1.420,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.365,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: Não deu lance
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6306 - Kalbrink - Materiais e Equipamentos Educativos Ltda - ME	
Proposta Inicial: 1.630,000	
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	

Empresa: 6748 - TAIUR SCHUMACHER	
Proposta Inicial: 1.429,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.380,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 1.300,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 1.200,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 1.150,000

Empresa: 6583 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	
Proposta Inicial: 1.450,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.400,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 1.325,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 1.250,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 1.175,000

Item: 9 - Cadeira
Material de confecção: aço/ ferro pintado, em polipropileno.
Cores: Branca ou azul.

Empresa: 6749 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	
Proposta Inicial: 90,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
--------------------	-------------------------------

Empresa: 6138 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME	
Proposta Inicial: 89,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 6306 - Kalbrink - Materiais e Equipamentos Educativos Ltda - ME	
Proposta Inicial: 75,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 10 - Suporte de Soro

Descrição: Base em quadripé fixa com rodinha, em inox, 4 ganchos cruzados na extremidade superior, altura regulável.

Empresa: 6749 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	
Proposta Inicial: 375,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Item	Fornecedor	Quant.	Lance	Vlr. Total
1 - Computador portátil (Notebook): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; (notebook) com processador no mínimo Intel core i7 ou superior, CD, DVD rom; memória RAM de 08 (seis) gigabytes, DDR4 2.133 MHZ ou superior, HD 500gb ou superior; tela LCD de 15 polegadas ou superior, teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI), o equipamento deverá ser novo, sem uso.	Bernardo Daniel	2,00	3.238,00000	6.476,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

2 - Computador (Desktop-Básico) montado: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou superior; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2 e mouse USB; monitor de LED 19 polegadas; interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; todos os componentes do produto deverão ser novos.	LEO I DE CASTRO & CIA LTDA	2,00	2.950,00000	5.900,00
3 - Ar-Condicionado, entregue instalado: Capacidade: 12.000 BTUs Tipo: Split Função: quente e frio.	Kalbrink - Materiais e Equipamentos Educativos Ltda - ME	6,00	1.835,00000	11.010,00
4 - Monitor Multiparâmetro Operação por meio do comando "e-Jog" - acesso fácil e rápido a todas as funções do aparelho com um único botão; Inicialização instantânea; Teclas de acesso rápido para as principais funções; Conectores frontais; Diversos tons de alarme; Ligação em rede, conexão à central sem fio, saída para exibição de sinais vitais em monitor externo, configurado para mostrar até sete derivações simultâneas e até dois canais de temperatura; Notificação: Audível e visual; Exibição da tela: Totalmente customizável; Autoset de alarmes; Modos: Neonatal, pediátrico e adulto; Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos; Manual: Uma medição; Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos;	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1,00	15.000,00000	15.000,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

<p>Intervalo de medidas:</p> <p>Adulto: Sistólica: 40 - 260 mmHg.</p> <p style="padding-left: 40px;">Média: 26 - 220 mmHg.</p> <p style="padding-left: 40px;">Diastólica: 20 - 200 mmHg.</p> <p>Pediátrico: Sistólica: 40 - 160 mmHg.</p> <p style="padding-left: 40px;">Média: 26 - 133 mmHg.</p> <p style="padding-left: 40px;">Diastólica: 20 - 120 mmHg.</p> <p>Neonatal: Sistólica: 40 - 130 mmHg.</p> <p style="padding-left: 40px;">Média: 26 - 110 mmHg.</p> <p style="padding-left: 40px;">Diastólica: 20 - 100 mmHg.</p> <p>Limite de sobre pressão por software:</p> <p>Adulto: 290 mmHg máx.</p> <p>Neonatal: 145 mmHg máx.</p> <p>SpO²</p> <p>Faixa de medição: 0 - 100%.</p> <p>Precisão: $\pm 2\%$ de 70 - 100%.</p> <p>$\pm 3\%$ de 50 - 69%.</p> <p>Pulso:</p> <p>Faixa: 20 - 300 BPM.</p> <p>Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 - BPM.</p> <p>Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s.</p> <p>ECG</p> <p>Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV.</p> <p>Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s.</p> <p>Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V.</p> <p>Cabo de ECG: 3 ou 5 vias.</p> <p>Filtro: 35 Hz e 60 Hz.</p> <p>Faixa de medição: 15 a 300 BPM.</p> <p>Precisão: ± 1 BPM de 30 a 250 BPM.</p> <p>Indicação de eletrodo solto: Rejeição de pulso de marcapasso para contagem dupla:</p> <p>Descarga de desfibrilador: 5 seg.</p> <p>Respiração</p> <p>Técnica: Impedância transtorácica.</p> <p>Faixa de medição: 3 a 150 resp/min.</p> <p>Precisão: ± 3 resp/min.</p> <p>Sensibilidade: 1, 2, 3, 4, 5, e 6.</p>				
--	--	--	--	--



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

<p>Eletródos: RA - LA: Pressão Invasiva Filtro: 50 e 60 Hz. Intervalo de medidas: 99 mmHg a 310 mmHg. Intervalo de zeramento: ± 70 mmHg. Precisão: $\pm 1\%$, ± 1 dígito, o que for maior. Transdutor: $5 \mu V/V/mmHg$, descartável ou reutilizável. Capnografia Intervalo de medida CO₂: 0 - 99 mmHg. Precisão: ± 2 mmHg de 0 - 38 mmHg. $\pm 5\% + 0,08\%$ para cada 1 mmHg acima de 38 mmHg (39 - 99 mmHg). Consumo: 1,5 W. Compensação: BTPS, N₂O, O₂. Temperatura Faixa de medição: 0°C - 50°C (32°F - 122°F). Resolução: $\pm 0,1^\circ C$ (0,18°F). Compatível com a série YSI 400 para sensores de temperatura. Especificações Peso: 5,2 kg (excluídos acessórios). Obs.: O peso tem como base o aparelho com os parâmetros : ECG+RESP+SpO₂+PANI+TEMP instalados; os valores podem variar conforme os parâmetros instalados. Dimensões: Altura: 260 mm. Largura: 340 mm. Profundidade: 185 mm. Acessórios: Conj. cardioclip 1 cabo para aterramento 1 cabo USB A-B blindado Conj. eletrodo de sucção (Pré-Cordial) Cabo para bateria externa Sensor temp. neonatal/retal Sensor SpO₂ esofágico/retal Cuff extra grande Bolsa para transporte</p>				
<p>5 - Cadeira Escritório Características: Cadeira Giratória c/ Lamina de Aço e Braço Regulável c/ Relax</p>	<p>Kalbrink - Materiais e Equipamentos Educativos Ltda - ME</p>	<p>2,00</p>	<p>280,00000</p>	<p>560,00</p>



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

Injetada; Medidas: A - 1,10 cm / L - 0,60 cm / P - 0,60 cm; Cadeira Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada, Espuma Injetada, Perfil em Pvc; Revestida Couro Ecológico ou Courvin; Carga Suportável : 110 kg uniformemente distribuídos.				
7 - Poltrona para hidratação e soroterapia coleta de sangue com suporte de soro - hidratação Acompanha 01 (um) Braçadeira para apoio do braço em chapa de aço inox com altura ajustável e removível. 01 (um) suporte de soro removível com altura regulável em aço inox. Estrutura em tubo de aço redondo com acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso. Assento e Encosto estofados em espuma revestidos em Courvim permitindo fácil assepsia. Poltrona totalmente reclinável, com várias posições de travamento fácil e de rápido manejo através alavanca lateral, movimentos dependentes inclusive movimento trendelemburg. Pés com rodinhas com travamento. Posição Normal: C=1,00 x L=0,75 A=0,55; Posição Reclinada: C=1,65m x L=0,75m.	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	4,00	2.990,00000	11.960,00
8 - Geladeira/ Refrigerador De 250 a 299L Voltagem: 220 Volts Cor: Branca.	TAIUR SCHUMACHER	1,00	1.150,00000	1.150,00
9 - Cadeira Material de confecção: aço/ ferro pintado, em polipropileno. Cores: Branca ou azul.	Kalbrink - Materiais e Equipamentos Educativos Ltda - ME	1,00	75,00000	75,00
10 - Suporte de Soro Descrição: Base em quadripé fixa com rodinha, em inox, 4 ganchos cruzados na extremidade superior, altura regulável.	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1,00	375,00000	375,00

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

Alexandre Antônio Vieira
Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO

Gilberto Berticelli
Oficial Administrativo

Genaro Mello Batista
Agente de Fiscalização

Adilson Kuhn
Secretario Mun Administração

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Lauro Grillo Ely
ALFARS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	Alan Salton dos Santos
Bernardo Daniel	Paulo Henrique do Amaral Felini
GUILHERME XAVIER PIVA - ME	Criatiano de Oliveira Dias
HILDO POSTAL ELETRONICA	Alvaro Postal
Kalbrink - Materiais e Equipamentos Educativos Ltda - ME	Bruno Ricardo Coghetto Kalinovski
LEO I DE CASTRO & CIA LTDA	Eduardo Djovani Borchardt
REFRIGERAR COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	Andrei Rafael Casali
TAIUR SCHUMACHER	Andrei Rodrigo Figueiredo de Almeida
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	Leandro Bardini Idalino