

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito
Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito
Pregão Eletrônico - 08

Resultado da Homologação

0001 - COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUE POSSUÁ NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 2,4GHZ, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACÉ PCE NVME M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARCTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2. MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÕES DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARRREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTES EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY POR E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (- VOSTRO 8520 I3-1215U - Valor Referência: 3.483,14

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ELITH INFORMATICA LTDA	VOSTRO 8520 I3-1215U	3 Unidades	2.965,75	8.897,26	Homologado em 16/04/2024 17:04:50 Por: Paulo Duarte

0002 - CARRO DE CURATIVOS: ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INÓX, PÉS COM RODÍZIOS DE 8, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX, BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO, BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,13CM, LARGURA 0,48CM, ALTURA: 0,85CM. - PRÓPRIO - Valor Referência: 674,03

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AIP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROPRIO	2 Unidades	655,28	1.730,56	Homologado em 16/04/2024 17:09:50 Por: Paulo Duarte

0003 - MESA GINECOLÓGICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI COM ESTOFADO EM CORVIM NA COR BRANCA MEDIDA:130X58X80 (ALTURA), CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 180KG - OLIMEDIC MOD. 127 - Valor Referência: 1.505,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Allerned Material Médico Hospitalar Ltda	OLIMEDIC MOD. 127	2 Unidades	892,69	1.785,38	Homologado em 16/04/2024 17:10:20 Por: Paulo Duarte

0004 - LANTERNA CLÍNICA: LÂMPADA LED COR: PRATA, BOTÃO LIGA/DESLIGA E MANTÉM LIGADO ILUMINAÇÃO ECONÔMICA COM CLIP DE BOLSO DESIGN MODERNO FUNCIONA COM 2 PILHAS AAA(PALITO) GARANTIA DE 1 ANO OFERECIDA PELO FABRICANTE - BIOLAND - Valor Referência: 74,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOLAND	4 Unidades	34,85	139,40	Homologado em 16/04/2024 17:10:20 Por: Paulo Duarte

0005 - MARTELO DE REFLEXO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. EXAMINADOR DE REFLEXO BORRACHA PRETA COM UMA AGULHA E UM PINCEL COM CERDAS EM NYLON CABEÇA COM DOIS LADOS DE BORRACHA SINTÉTICA ESCOVA ROSQUEADA NO CABO AGULHA INSERIDA NA CABEÇA, COMPRIMENTO 10 CM - MD - Valor Referência: 79,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MD	3 Unidades	66,30	159,89	Homologado em 16/04/2024 17:10:20 Por: Paulo Duarte

0006 - ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS, POSSUIR COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR, OPERAÇÃO DIRETA NO CONSOLE, SEM CONECTIVIDADE WIFI, IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO EM FORMATO A4, ALIMENTAÇÃO POR REDE ELÉTRICA E BATERIA. DEVERÁ CONTER 01 ELETROCARDIOGRAFO, COM 01 CABO DE FORÇA COM 3 PINOS (ALIMENTAÇÃO), 01 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 06 ELETRODOS PRECORDIAIS, 04 ELETRODOS DE MEMBRAS TIPO CLIP, BOBINA DE PAPEL TERMO-SENSÍVEL, TUBO DE GEL CONDUTOR, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, SOFTWARE PARA COMPUTADOR (CD). - IMPRESSÃO EM FORMATO A4. - FUNÇÃO CÓPIA QUE PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE. - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX, FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR), AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS, CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS,

Página 1 de 3



INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA, IMPRESSÃO EM 1, 3, 5 E 12 CANAIS NO FORMATO A4, IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO, ECONOMIA - CARDIOCARE 2000 - Valor Referência: 12.499,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Centro de Materiais Médicos Hospitalares Macrossul Ltda.	CARDIOCARE 2000	1 Unidade	3.709,00	3.709,00	Homologado em: 16/01/2024 17:10:20 Por: Paulo Duarte

0007 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164 CM. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 220 V. 60/60 HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA). INTENSIDADE LUMINOSA DE 8.000 LUX A 50 CM DO CAMPO OBSERVADO. PESO LÍQUIDO: 5 KG. PROJETADO DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR-IEC 60.801-1 E NBR-IEC 60.801-1-2. CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES - MIKATOS MOD. 009/CLIN - Valor Referência: 431,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Ativimed Material Médico Hospitalar Ltda	MIKATOS MOD. 009/CLIN	2 Unidades	370,45	740,90	Homologado em: 16/01/2024 17:10:20 Por: Paulo Duarte

0008 - ANDADOR, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, DOBRÁVEL, FIXO E ARTICULADO, MANOPLA/EMPUNHADURA EM PVC, PONTEIRA DE BORRACHA. CAPACIDADE MÁXIMA: 180 KG. ALTURA: 73-90,5 CM - LARGURA EXTERNA: 52 CM, COMPRIMENTO: 48 CM, PESO LÍQUIDO: 2,5 KG. - CE, ISO 13485: 2003, ISO 9001: 2008, - REGISTRO NA ANVISA: CLASSE I - 80808380023. - GARANTIA DE FÁBRICA - D10 - Valor Referência: 285,46

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	D10	2 Unidades	160,00	320,00	Homologado em: 16/01/2024 17:10:20 Por: Paulo Duarte

0009 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16KG, DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMA DE 540 X 290 (MM), COM TARA. PÉS REGULÁVEIS: PERMITE QUE SEJA COLOCA EM LOCAIS DE DESNÍVEIS, TENDO A MESMA QUALIDADE QUE EM UM LOCAL PLANO, PAINEL DIGITAL: CONFERE PRECISÃO NOS RESULTADOS, CONCHA ANATÔMICA: GARANTE SEGURANÇA E CONFORTO A CRIANÇA, CONCHA INJETADA ANTI GERMES: OFERECE SEGURANÇA E HIGIENE, COBERTURA EM ABS: GARANTE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO, CERTIFICADA PELO INMETRO, DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA, ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BI CROMATIZADO COM COBERTURA PLÁSTICA, HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEN, CAPACIDADE DE ATÉ 15 KG. A BALANÇA DEVERÁ TER INCLUSO, 01 SAÍDA PARA IMPRESSORA, 01 SAÍDA SERIAL, 01 CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290 MM OU 54 X 29CM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES, 01 FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. - E109 - Valor Referência: 821,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	E109	1 Unidade	760,00	760,00	Homologado em: 16/01/2024 17:10:20 Por: Paulo Duarte

0010 - ADIPÔMETRO CORPO NEUTRO: EXCELENTE PARA CANHOTOS E DESTROS, VISOR DUPLA FACE: EM POLICARBONATO CRISTAL. ABERTURA DE MEDIÇÃO: DE 0 A 60MM. TOLERÂNCIA: 0,3MM EM 60MM. PRESSÃO: MOLA EM PRESSÃO CONSTANTE DE 9,80/MM2, RESOLUÇÃO CLÍNICA: MILIMÉTRICA, MILÍMETRO. DIMENSÕES: 245MM X 85MM, MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO MACIO ULTRALEVE, PESO DO APARELHO: 250G - CLASSIFICAÇÃO: ULTRALEVE, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO - NEO PLUS - Valor Referência: 882,06

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	NEO PLUS	1 Unidade	880,00	880,00	Homologado em: 16/01/2024 17:10:20 Por: Paulo Duarte

0011 - DETECTOR FETAL: DETECTOR FETAL DE MESA, TECNOLOGIA DIGITAL, COM DISPLAY, MONITOR DE 3 A 5 POL. E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA • TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE • ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE • DESIGN ERGONÓMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR • ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR • BOTÃO LIG/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO • TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL • ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO • CERTIFICADO PELO INMETRO - FDS00D - Valor Referência: 1.559,78

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Centro de Materiais Médicos Hospitalares Macrossul Ltda	FDS00D	2 Unidades	696,00	1.392,00	Homologado em: 16/01/2024 17:10:57 Por: Paulo Duarte

0012 - MOCHO ODONTOLÓGICO - BANCO GIRATÓRIO COM ENCOSTO, AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADES, REVESTIMENTO TECIDO AUTOMOTIVO NA COR



PRETA, BASE EM AÇO COM 6 PÉS, ACABAMENTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, PÉS COM RODÍZIOS, DIÂMETRO ASSENTO: 34 CM, MEDIDAS ENCOSTO: 39 CM (L) X 10 CM (A), ALTURA MÍN.: 44CM (DO CHÃO AO ASSENTO), ALTURA MÁX.: 56CM (DO CHÃO AO ASSENTO), PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 120 KG, MEDIDAS: 60X50X50 CM (AXLXC), GARANTIA DE 1 ANO - TK-600.MOCHO - Valor Referência: 718,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	TK-600.MOCHO	2 Unidade	360,00	700,00	Homologado em 16/01/2024 17:13:67 Por: Paulo Duarte

0013 - MESA AUXILIAR FABRICADA EM AÇO INOX 430 COM ESPESSURA 1MM COM TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX, DOTADAS DE VARANDAS NO TAMPO E NA PRATELEIRA EM INOX ESPESSURA DA CHAPA 0,81 MM BITOLA 24, PÉS TUBULARES EM INOX COM RODÍZIOS BOLA DE 2". DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 40 CM COMP. X 60 CM LARG. X 80 CM ALT. PESO: 6KG. - OLI116 - Valor Referência: 940,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	OLI116	3 Unidade	420,00	1.260,00	Homologado em 16/01/2024 17:10:57 Por: Paulo Duarte

0014 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CAPACIDADE: 21 LITROS, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LED'S, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTRE-ABERTA, TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA, 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA, DENTRE ELAS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE E POTÊNCIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE AUTOMÁTICO PARA DIVERSAS REGIÕES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE AZUL, CÂMARA: AÇO INOX, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO, POTÊNCIA: 1600 WATTS, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA: 336 WATTS/HORA, GARANTIA: 2 ANOS (NECESSÁRIO CONTATO COM A FÁBRICA PARA ATIVAR A GARANTIA), REGISTRO ANVISA: 10383350017, DIMENSÕES: AUTOCLAVE (L X A X P): 30 X 38 X 59 CM, CÂMARA (D X P): 24,6 X 45,2 CM, PESO BRUTO: 25,5 KG. - VITALE CLASS 21 - Valor Referência: 7.082,57

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Alcanet Material Médico Hospitalar Ltda	VITALE CLASS 21	1 Unidade	6.286,09	5.286,09	Homologado em 16/01/2024 17:10:57 Por: Paulo Duarte

0016 - CADEIRA DE RODAS 100% EM AÇO CARBONO, PINTADA A EPÓXI PÓ. DOBRÁVEL EM DUPLO "X" TUBULAR CENTRAL. SEU ASSENTO ACOMPANHA UMA ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE, O ENCOSTO TAMBÉM É ESTOFADO COM ESPUMA, GARANTINDO AO MESMO TEMPO CONFORTO E ERGONOMIA, COBERTOS POR TECIDO EM POLIÉSTER (NYLON). OS APOIOS PARA AS PERNAS ELEVAM, AJUSTAM O COMPRIMENTO (PERNAS LONGAS) E SÃO REMOVÍVEIS, TUDO INDIVIDUALMENTE. RODAS MAIORES TRÁSEIRAS DE 24" E MENORES DIANTEIRAS DE 08", TODAS COM ROLAMENTOS DE PRECISÃO BLINDADOS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DA RODA PEQUENA. APOIOS PARA OS BRAÇOS TOTALMENTE ESCAMOTEÁVEIS. PROTETORES LATERAIS SOBRE AS RODAS MAIORES. FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. LARGURA ASSENTO 52 CM LARGURA TOTAL 74 CM COMPRIMENTO TOTAL 125 CM PESO TOTAL 25 KG CARGA 100 KG. (ADULTO) - CADEIRA DE RODAS 1100kg - Valor Referência: 1.826,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
O C METZ COMERCIAL	CADEIRA DE RODAS 1100kg	2 Unidade	910,00	1.810,00	Homologado em 16/01/2024 17:10:37 Por: Paulo Duarte

0017 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED, PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO, TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX), MEMÓRIA 128 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO, CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS, CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS, FAX 33,8KBPS OPCIONAL, INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. - M6700DW - Valor Referência: 3.310,81

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ROGERIO FELIO KAZAKOENKI LTDA	M6700DW	3 Unidade	1.536,00	4.578,00	Homologado em 16/01/2024 17:10:57 Por: Paulo Duarte


Paulo Duarte

Autoridade Competente

