

Edital nº 020/2025

Última atualização 24/04/2026



[Acessar Contratação](#) [Processo Eletrônico na origem não informado](#)

Órgão/Entidade: 11.074.898/0001-69 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU

Unidade compradora: 1555 - Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai - CIRAU

Localidade da Unidade: Erechim/RS

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado **Unidade compradora sub-rogada:** não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 23/09/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 24/09/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 06/10/2025 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 11074898000169-1-000036/2025 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CHASSI DE CAMINHÃO

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 25.678.325,10	
* Esta compra possui itens com orçamento sigiloso	R\$ 21.792.790,10

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico	
Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhes

DE AÇO DE NO MÍNIMO 6,35MM,
ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO DE NO
MÍNIMO 10,00MM, PROTEÇÃO LATERAL,
PARA-CHOQUE TRASEIRO HOMOLOGADO
CONFORME NORMAS DO INMETRO,
ESCADA LATERAL, BARRICA D'ÁGUA, CAIXA
PARA FERRAMENTAS, PARA-BARROS DE
BORRACHA, PINTURA DA CAÇAMBA COM
FUNDO EPOX E TINTA"PU" NA COR PADRÃO
DO VEÍCULO, FAIXAS REFLETIVAS
LATERAIS, FAIXA REFLETIVA NO PARA-
CHOQUE TRASEIRO, COM TAMPA TRASEIRA
BASCULANTE TIPO GUILHOTINA E DEMAIS
ITENS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

4	PRANCHA FIXA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, MEDINDO 3,20M LARGURA X 9,00M DE COMPRIMENTO, COM CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, ESTRUTURA DO CHASSI EM VIGA U METÁLICA INTERPOSTAS LAMINADOS NA ALMA DE 250MM DE LARGURA, COM ABAS DE 80MM EM CHAPAS 3/8 (10MM), TRAVESSAS EM VIGA U TRANSVERSAIS EM CHAPA 6.35MM.COM ALTURA DE 230MM E ABAS DE 60MM LIGANDO OS DOIS CHASSIS COM DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE 400MM ENTRE TRAVESSAS. PERFIL LATERAL EM FORMATO DE MÃO FRANCESA COM 220MM AFUNILANDO PARA 110MM E ABAS DE 60MM EM CHAPA 6.35MM SOLDADAS EXTERNAMENTE DO CHASSI ALINHADAS COM TRAVESSAS INTERNAS DO CHASSI, PERFIL LATERAL SOLDADOS NAS PONTAS DAS MÃOS FRANCESAS UNINDO TODAS EM SEU COMPRIMENTO TOTAL DA PRANCHA. SENDO DE 180MM DE ALMA E 40MM DE ABAS, FRONTAL DA CARROCERIA PRANCHA COM ALTURA DE 1600MM COM LARGURA DE 2400MM. CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL	25	R\$ 107.900,00	R\$ 2.697.500,00	
5	TANQUE PIPA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, CILÍNDRICO OU ELÍPTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 LITROS, CONSTRUÍDO CHAPA CARBONO ASTM36. CONSTRUIDO COM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL DE VIGA "G" NA CHAPA 8 MM FORMANDO UM BLOCO DE CHASSI REFORÇADO. BOMBA AGRÍCOLA COM VAZÃO DE 1350 LTS/MIN. ACIONAMENTO PELA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO. MANGUEIRA DE CARGA E DESCARGA DE NO MÍNIMO 3" 6 METROS, COM ESCRIVO NA PONTA. CARRETEL MANUAL COM 25 METROS DE MAGUEIRA 1 1/2" COM ESGUICHO NA PONTA. UMA SAÍDA PARA ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA PADRÃO BOMBEIRO. POSSUIR SISTEMA HIDRÁULICO-PNEUMÁTICO PARA O ABASTECIMENTO E Esvaziamento do TANQUE. BARRA IRRIGADORA NA TRASEIRA COM ACIONAMENTO MANUAL. DOIS BICO	30	R\$ 106.896,67	R\$ 3.206.900,10	

DE PATO NA DIANTEIRA. NÍVEL DE ÁGUA
COM MANGUEIRA CRISTAL. DEMAIS ITENS
E ACESSÓRIOS CONFORME A LEGISLAÇÃO
DE TRÂNSITO.

6	COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 15M³ DE LIXO COMPACTADO NA CAIXA COLETORES DE CHORUME COM ILUMINAÇÃO PARA O TRABALHO NOTURNO. PROTETORES LATERAIS, ADESIVOS INFORMATIVOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL, FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO CHASSI DO CAMINHÃO ATRAVÉS DE TALAS FIXADAS COM PARAFUSOS, CONTER PARA-CHOQUE TRASEIRO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. BEM COMO TODO EQUIPAMENTO DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS DO CONTRAN, PINTURA COM FUNDO EPÓXI E DEMAIS ITENS PERTINENTES CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	24	R\$ 290.000,00	R\$ 6.960.000,00	
7	GUINDASTE ARTICULADO HIDRÁULICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM TODOS OS CILINDROS HIDRÁULICOS; MÍNIMO DE 01 LANÇA MANUAL E 03 LANÇAS HIDRÁULICAS, QUE SE MOVIMENTAM AUTOMATICAMENTE POR COMANDO HIDRÁULICO ATRAVÉS DE ALAVANCAS OU CONTROLE REMOTO; ALCANCE VERTICAL MÍNIMO DE 17 METROS; ALCANCE HORIZONTAL MÍNIMO DE 14 METROS E CAPACIDADE INICIAL DE IÇAMENTO MÍNIMO DE 6.200 KG; ÂNGULO DE GIRO MÍNIMO DE 360° E ELEVAÇÃO DE NO MÍNIMO 80°; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 260 BAR; TANQUE FORA DA BASE; DUAS SAPATAS HIDRÁULICAS DIANTEIRAS. DEVE POSSUIR VÁLVULAS DE SEGURANÇA EM TODOS OS CILINDROS HIDRÁULICOS.	32	Sigiloso	Sigiloso	
8	CESTO AÉREO ISOLADO SIMPLES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS. NOVO, CESTO COM CAPACIDADE PARA 01 PESSOA COM ATÉ 136 KG. POSSUIR ESTRUTURA DE CHAPA DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA MÍNIMA DA OPERAÇÃO DE 10 METROS. ÂNGULO DE GIRO DE 360° CONTÍNUOS COM COMANDO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO NA TORRE E NO CESTO. PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMO DE 180 BAR. ISOLAMENTO SIMPLES PADRÃO 46 KV. COM 4 SAPATAS ESTABILIZADORAS TIPO "A". SINAL SONORO PARA ACIONAMENTO DAS PATOLAS E VÁLVULA DE SEGURANÇA EM TODOS OS CILINDROS.	30	R\$ 123.300,00	R\$ 3.699.000,00	

PESQUISA DE PREÇOS

Empresa: PATRICIA CRISTINA SIMON

Endereço: ESTRADA RS 210,1230

Cidade UF: BOA VISTA DO BURICÁ - RS

CNPJ: 13.751.012/0001-08 FONE 55 996336307

A Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito, Estado do Rio Grande do Sul, vem através deste solicitar a apresentação de proposta para Aquisição de 01 tanque pipa capacidade para 8.000 litros acoplado em chassi de caminhão; Sistema com bomba centrífuga com vazão 1.350l/min. (para combate a incêndio) com escorva. a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura de Rodeio Bonito – RS.

Segue abaixo especificações:

Item	Quant	Un.	Especificação	Preço Unit. em R\$	Preço Total em R\$
01	06	UN	01 tanque pipa capacidade para 8.000 litros acoplado em chassi de caminhão; Sistema com bomba centrífuga com vazão 1.350l/min. (para combate a incêndio) com escorva. Tanque construído em chapa de aço carbono ASTM A-36. Laterais tipo calotas conforme norma ASME 2:1. Jato de granalha interno e externo, revestimento interno em Epóxi atóxico ultra resistente e externo fundo epóxi e acabamento PU. Leque de distribuição acionado por pistão pneumático Canhão superior 1 ½', regulável, com plataforma para operador. Mangueira sucção 4" com 6m de comprimento e mangueira tipo bombeiro 1.1/2" com 2 lances de 15m cada com engate rápido e 1 bico regulável. Protetor lateral e para-choque fixo.	R\$ 144.330,00	R\$ 144.330,00
		UN			

TOTAL	R\$ 144.330,00
--------------	---------------------------------

Das condições gerais:

1. Prazo para a apresentação da proposta: 01 (um) dia.
2. Condições de Pagamento: 30 dias após a entrega
3. O valor da proposta apresentada será fixo, sem qualquer espécie de reajuste.
4. Prazo de entrega: 05 dias.

Rodeio Bonito – RS, 29 de abril de 2026.



GILMAR JOSE ENDERLI
Secretário da Agricultura

gov.br

Documento assinado digitalmente
PATRICIA CRISTINA SIMON
Data: 30/04/2026 06:34:39-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Assinatura Proponente

PESQUISA DE PREÇOS

Empresa: SOMAQ – Indústria de Máquinas Agrícolas LTDA.
Endereço: Rua Santo Durigon, 470

Cidade UF: Tapera - RS

CNPJ: 47.380.128/0001-91 FONE 54 99671-5010

A Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito, Estado do Rio Grande do Sul, vem através deste solicitar a apresentação de proposta para Aquisição de 01 tanque pipa capacidade para 8.000 litros acoplado em chassi de caminhão; Sistema com bomba centrífuga com vazão 1.350l/min. (para combate a incêndio) com escorva. a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura de Rodeio Bonito – RS.

Segue abaixo especificações:


Item	Quant.	Un.	Especificação	Preço Unit. em R\$	Preço Total em R\$
01	06	UN	01 tanque pipa capacidade para 8.000 litros acoplado em chassi de caminhão; Sistema com bomba centrífuga com vazão 1.350l/min. (para combate a incêndio) com escorva. Tanque construído em chapa de aço carbono ASTM A-36. Laterais tipo calotas conforme norma ASME 2:1. Jato de granalha interno e externo, revestimento interno em Epóxi atóxico ultra resistente e externo fundo epóxi e acabamento PU. Leque de distribuição acionado por pistão pneumático Canhão superior 1 ½', regulável, com plataforma para operador. Mangueira sucção 4" com 6m de comprimento e mangueira tipo bombeiro 1.1/2" com 2 lances de 15m cada com engate rápido e 1 bico regulável. Protetor lateral e para-choque fixo.	R\$ 132.900,00	R\$ 132.900,00
		UN			

TOTAL	R\$ 132.900,00
--------------	---------------------------------

Das condições gerais:

1. Prazo para a apresentação da proposta: 01 (um) dia.
2. Condições de Pagamento: 30 dias após a entrega
3. O valor da proposta apresentada será fixo, sem qualquer espécie de reajuste.
4. Prazo de entrega: 05 dias.

Rodeio Bonito – RS, 29 de abril de 2026.



GILMAR JOSE ENDERLI
Secretário da Agricultura



Assinatura Proponente

PESQUISA DE PREÇOS

Empresa: TATIANA BALTORÉ DOS SANTOS SODER INDUSTRIAL

Endereço: RUA DONA EMMA, 209.

Cidade UF: NÃO-ME-TOQUE - RS

CNPJ: 45.671.610/0001-55 FONE 54 981126310

A Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito, Estado do Rio Grande do Sul, vem através deste solicitar a apresentação de proposta para Aquisição de 01 tanque pipa capacidade para 8.000 litros acoplado em chassi de caminhão; Sistema com bomba centrífuga com vazão 1.350l/min. (para combate a incêndio) com escorva, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura de Rodeio Bonito – RS.

Segue abaixo especificações:

Ite m	Quant .	Un.	Especificação	Preço Unit. em R\$	Preço Total em R\$
01	06	UN	01 tanque pipa capacidade para 8.000 litros acoplado em chassi de caminhão; Sistema com bomba centrífuga com vazão 1.350l/min. (para combate a incêndio) com escorva. Tanque construído em chapa de aço carbono ASTM A-36. Laterais tipo calotas conforme norma ASME 2:1. Jato de granalha interno e externo, revestimento interno em Epóxi atóxico ultra resistente e externo fundo epóxi e acabamento PU. Leque de distribuição acionado por pistão pneumático Canhão superior 1 ½", regulável, com plataforma para operador. Mangueira sucção 4" com 6m de comprimento e mangueira tipo bombeiro 1.1/2" com 2 lances de 15m cada com engate rápido e 1 bico regulável. Protetor lateral e para-choque fixo.	R\$ 118.400,00	R\$ 118.400,00
		UN			

TOTAL	R\$ 118.400,00
--------------	---------------------------

Das condições gerais:

1. Prazo para a apresentação da proposta: 01 (um) dia.
2. Condições de Pagamento: 30 dias após a entrega
3. O valor da proposta apresentada será fixo, sem qualquer espécie de reajuste.
4. Prazo de entrega: 05 dias.

Rodeio Bonito – RS, 29 de abril de 2026.



GILMAR JOSE ENDERLI
Secretário da Agricultura

gov.br

Documento assinado digitalmente
TATIANA BALTORE DOS SANTOS SODER
Data: 29/04/2026 14:22:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura Proponente