

COLETA DE PREÇOS Nº 10/2022

Em: 27/01/2022

Fornecedor: SIMONE ZANATO GUERRA Código: 415066 Folha: 1 de 5
 Endereço: RUA BENTO GONCALVES Cidade: RODEIO BONITO UF: RS
 C.N.P.J.: 41.661.353/0001-10 Insc. Estadual: Fone: (55) 9968-2197

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	5,000	UN	FONTE PC 500W BPC/500PFCA-3809 Especificações: - Potência: 500W (real) - 115V/230V (Bivolt automático) - PFC Ativo Conexões: - 1x Alimentação 20+4 pinos - 1x PCI Express 6+2 pinos - 1x Auxiliar 4+4 pinos - 2x Conectores de energia IDE - 4x Conectores de energia SATA Garantia: 1 ano de garantia	PCYES ATX 500W PFC Ativo	580,00	2900,00
2	20,000	UN	BATERIA SELADA NOBREAK 12V 7AH CHUMBO VRLA 82293	Elgin	115,00	2300,00
3	5,000	PC	BATERIA LITHIUM 3V CR2032 EMB. COM 5 UNIDADES	Lithium CR 2032	25,00	125,00
4	15,000	UN	MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO	Altomax	29,90	448,50
5	15,000	UN	TECLADO USB DYNAMIC ABNT2 1.8M DT150 PRETO	Altomax	59,90	808,50
6	10,000	UN	CAIXA DE SOM 2.0 USB SP-301BK PRETO	Do2A 6w	49,90	499,00
7	10,000	UN	PEN DRIVE 16 GB UV250 USB Flash Drive Cor: Prata, Textura: Metal (exterior espelhado), Interface: USB, Requisitos do sistema: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.6 ou posterior, Linux kernel 2.6 ou posterior, sem necessidade de driver de dispositivo	KTS L66B cor Prata, Metal	44,90	449,00
8	10,000	UN	SSD A400 120 GB SATA, LEITURA 500MB/S, GRAVAÇÃO 480MB/S - SA400S37/120G	Kingston	249,90	2499,00
9	10,000	UN	SSD 240GB SATA, LEITURA 540MB/S, GRAVAÇÃO 500MB/S - CT240BX500SSD1	Kingston	306,90	3069,00
10	5,000	UN	PHOTO CONDUTOR HP 19A CF219A 12K utilizado nos seguintes equipamentos M102W, M102A, M130A, M130FN, M130FW, M130NW, M104A, M104W, M132A, M132NW, M132FN, M132FW, M132FP, M132SNW			
11	5,000	UN	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL LEXMARK MODELO 78C4X 78C4XY0 78CBXY0, cor Amarela, utilizado nos seguintes equipamentos Lexmark: CX-622 CS-421 CS-521 CX-625 CX-522			

PRAZOS: 1) Devolução da Presente Coleta em: 04/02/2022 até as 15:00 Hs.

2) Entrega dos Materiais/Serviços: 20 dias após solicitação

3) Condições de Pagamento: À Vista

4) Validade dos Preços Cotados:

Finalidade: Aquisição de Toners e periféricos para a Prefeitura Municipal.

Observações:

Em: ____ / ____ / ____


DAIANE MIOTTO

Responsável pelo Setor de Compras

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

AV.DO COMÉRCIO

C.N.P.J.: 87.613.204/0001-86

SETOR DE COMPRAS

COLETA DE PREÇOS Nº 10/2022

Em: 27/01/2022

Fornecedor: SIMONE ZANATO GUERRA

Código: 415066

Folha: 2 de 5

Endereço: RUA BENTO GONCALVES

Cidade: RODEIO BONITO

UF: RS

C.N.P.J.: 41.661.353/0001-10 Insc. Estadual:

Fone: (55) 9968-2197

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			CS-622 CX-421adn. Para 5000 paginas			
12	5,000	UN	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL LEXMARK 78C4X COR CIANO 78C4XC0 78CBXC0, cor Ciano, utilizado nos seguintes equipamentos Lexmark: CX-622 CS-421 CS-521 CX-625 CX-522 CS-622 CX-421adn. Para 5000 paginas			
13	5,000	UN	CARTUCHO TONER ORIGINAL LEXMARK 78C4X 78C4XM0 78CBXM0, cor Magenta, utilizado nos seguintes equipamentos Lexmark: CX-622 CS-421 CS-521 CX-625 CX-522 CS-622 CX-421adn. Para 5000 paginas			
14	5,000	UN	CARTUCHO TONER ORIGINAL LEXMARK 78C4X 78C4XK0 78CBXK00 cor Black, utilizado nos seguintes equipamentos Lexmark: CX-622 CS-421 CS-521 CX-625 CX-522 CS-622 CX-421adn. Para 8500 paginas			
15	10,000	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP CF-400X BLACK utilizado nos seguintes equipamentos: Color LaserJet M-252DW, Color LaserJet M-277DW. média 2.800 páginas			
16	10,000	UN	CARTUCHO DE TONER CF403A COMPATÍVEL Magenta, utilizado em equipamentos LaserJet modelos: M-252DW M-252, M-277DW M277. Rende em média 1.400 páginas			
17	10,000	UN	CARTUCHO DE TONER CF402A COMPATÍVEL Amarelo, utilizado em equipamentos LaserJet modelos: M-252DW M-252, M-277DW M277. Rende em média 1.400 páginas			
18	10,000	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP CF-401X CF401 CF-401, cor Azul, utilizado em equipamentos LaserJet modelos: M-252DW M-252, M-277DW M277. Rende em média 1.400 páginas			
19	50,000	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP CF- 217A para utilização nos seguintes modelos de equipamentos LaserJet M-130, M-102, M130A, M102A, M102W, M130FN, M130FW, M130NW. Rendimento médio de 1.600 páginas			
20	10,000	UN	UNIDADE DE IMAGEM COMPATIVEL COM HP CF-219A CF219 CF-219 utilizado seguintes modelos			

PRAZOS: 1) Devolução da Presente Coleta em: 04/02/2022 até as 15:00 Hs.

2) Entrega dos Materiais/Serviços: 20 dias após solicitação


3) Condições de Pagamento: À Vista

4) Validade dos Preços Cotados:

Finalidade: Aquisição de Toners e periféricos para a Prefeitura Municipal.

Observações:

Em: ____ / ____ / ____


DAIANE MIOTTO

Responsável pelo Setor de Compras

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

AV.DO COMÉRCIO

C.N.P.J.: 87.613.204/0001-86

SETOR DE COMPRAS

COLETA DE PREÇOS Nº 10/2022

Em: 27/01/2022

Fornecedor: SIMONE ZANATO GUERRA

Código: 415066

Folha: 3 de 5

Endereço: RUA BENTO GONCALVES

Cidade: RODEIO BONITO

UF: RS

C.N.P.J.: 41.661.353/0001-10 Insc. Estadual:

Fone: (55) 9968-2197

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			de equipamentos HP: M132 M-132, 132NW, 132FN, 132FW, 132A, 132SNW, 132FP, M104A M104 104A, M130FN M130 130FN, M104W 104W, M130FW 130FW, M130A 130A, M130NW 130NW, M102A M102 M-102A, M102W M-102W. Kit Fotocondutor com rendimento médio de 12.000 páginas			
21	30,000	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL XEROX 106R04348 utilizado nos equipamentos: Xerox B205 B210 B215, com rendimento de 3.000 páginas			
22	10,000	UN	UNIDADE DE IMAGEM COMPATÍVEL COM XEROX B205 utilizado nos equipamentos: Xerox B-205 B-210 B-215, com rendimento de 10.000 páginas			
23	20,000	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA HP 105A W-1105 W1105, utilizado nos equipamentos LaserJet: 107A 107W MFP135A MFP135W MFP137 MFP137FNW. Possui rendimento de 1.000 páginas			
24	150,000	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM HP 435A ou 35ª, 436A 36A, 278A 78A, 285A 85A. Compatível para uso em: P1005, P-1005, M1522, M-1522, P1102, P-1102, M1132, M-1132, P1006, P-1006, 1505, 1505N, M1552, M-1552N, M-1552N, M1552NF, M-1552NF, M1120, M-1120, M1120N, M-1120N, P1102W, P-1102W, M1130, M-1130. Cor: Preto. Rendimento aproximado 1.800 impressões			
25	10,000	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG MLD2850B 2850B ML-D2850A 2850A. Utilizado nos seguintes equipamentos ML-2850, ML-2851, ML-2850D, ML-2851ND, ML-2851NDL. Com rendimento médio de 5.000 impressões			
26	100,000	UN	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN- 660 utilizado nos seguintes equipamentos Brother: DCP-L2540DW DCPL2540DW DCPL-2540 2540DW, DCP-L2520DW DCPL2520DW DCPL-2520 2520DW, MFC-L2740DW MFCL2740DW			

PRAZOS: 1) Devolução da Presente Coleta em: 04/02/2022 até as 15:00 Hs.

2) Entrega dos Materiais/Serviços: 20 dias após solicitação

3) Condições de Pagamento: À Vista

4) Validade dos Preços Cotados:

Finalidade: Aquisição de Toners e periféricos para a Prefeitura Municipal.

Observações:

Em: ____ / ____ / ____


DAIANE MIOTTO

Responsável pelo Setor de Compras

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

AV.DO COMÉRCIO

C.N.P.J.: 87.613.204/0001-86

SETOR DE COMPRAS

COLETA DE PREÇOS Nº 10/2022

Em: 27/01/2022

Fornecedor: SIMONE ZANATO GUERRA	Código: 415066	Folha: 4 de 5
Endereço: RUA BENTO GONCALVES	Cidade: RODEIO BONITO	UF: RS
C.N.P.J.: 41.661.353/0001-10	Insc. Estadual:	Fone: (55) 9968-2197

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			MFCL-2740 2740DW, MFC-L2700DW 2700DW, MFC-L2720DW MFCL2720DW MFCL-2720 2720DW, HL-L2360DW HL-L2360 HLL2360DW HLL-2360 2360DW, HL-L2320D HLL2320D HLL-2320 2320D, HL-L2320. Rendimento médio de 2.600 páginas			
27	10,000	UN	Unidade de imagem, também conhecido como cilindro fotocondutor DR2340 DR2370 DR630 DR-630 utilizado no cartucho de toner Brother TN-2370 TN660 TN-660 que é compatível com os seguintes equipamentos: HL-L2320D 2320D HL-L2320, HL-L2360DW 2360DW HL-L2360, DCP-L2520DW DCP-L2520 2520DW, DCP-L2540DW DCP-L2540 2540DW, MFC-L2740DW MFC-L2740 2740DW, MFC-L2720DW MFC-L2720 2720DW, MFC-L2700DW MFC-L2700 2700DW. Rende em média 12.000 páginas			
28	20,000	UN	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL RICOH SP-3710 com código de referência SP3710X (408284) utilizado nos seguintes modelos Ricoh: SP-3710SF e SP-3710DN. Rende em média 7.000 páginas			
29	5,000	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG MLTD-204 MLTD-204L MLTD204L MLTD204. Utilizado em: M-3825, M-4025, M-3325, M-3875, M-3375, M-4075, M3825DW M-3825DW M3825ND M-3825ND, M4025ND M-4025ND, M3325ND M-3325ND, M3875FW M-3875FW M3875FD M-3875FD, M3375FD M-3375FD, M4075FR M-4075FR, M4075FW M-4075FW. Rendimento de aproximadamente 5.000 páginas			
30	2,000	UN	KIT FOTOCONDUTOR SAMSUNG MLTR204 para uso no toner MLT-D204S 204S, MLT-D204L 204L, 204, MLT-D204U 204U. Utilizado nos seguintes modelos: M-3825, M-3875, M-4025, M-4075, M-3375, M3325 M-3325, M3825DW M-3825DW, M3875FW M-3875FW, M3825ND M-3825ND, M3875FD M-3875FD, M4025ND M-4025ND, M4075FW M-4075FW, M3325ND M-3325ND, M3375FD M-3375FD, M4075FR			

PRAZOS: 1) Devolução da Presente Coleta em: 04/02/2022 até as 15:00 Hs.

2) Entrega dos Materiais/Serviços: 20 dias após solicitação

3) Condições de Pagamento: À Vista

4) Validade dos Preços Cotados:

Finalidade: Aquisição de Toners e periféricos para a Prefeitura Municipal.

Observações:

Em: ____ / ____ / ____


DAIANE MIOTTO

Responsável pelo Setor de Compras

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

AV.DO COMÉRCIO

C.N.P.J.: 87.613.204/0001-86

SETOR DE COMPRAS

COLETA DE PREÇOS Nº 10/2022

Em: 27/01/2022

Fornecedor: SIMONE ZANATO GUERRA

Código: 415066

Folha: 5 de 5

Endereço: RUA BENTO GONCALVES

Cidade: RODEIO BONITO

UF: RS

C.N.P.J.: 41.661.353/0001-10 Insc. Estadual:

Fone: (55) 9968-2197

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			4075FR, M4075. Rendimento de aproximadamente 30.000 páginas.			
31	5,000	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-3442 TN-3442BR para uso nos seguintes modelos de equipamentos: HL-L6202DW HLL6202DW HLL6202 6202DW 6202 L6202, HLL5102DW HLL5102 5102DW 5102 L5102, HL-L5202DW HLL5202DW HLL5202 5202DW 5202 L5202, HL-L6402DW HLL6402DW HLL6402 6402DW 6402 L6402, DCPL5502DN DCPL5502 5502DW 5502 L5502, DCP-L5602DN DCPL5602DN DCPL5602 5602DN 5602 L5602, DCPL5652DN DCPL5652 5652DN 5652 L5652, MFC-L5902DW MFCL5902DW MFCL5902 5902DW 5902 L5902, MFCL5702DW MFCL5702 5702DW 5702 L5702, MFC-L6702DW MFCL6702DW MFCL6702 6702DW 6702 L6702, MFC-L6902DW MFCL6902DW MFCL6902 6902DW 6902 L6902, MFC-L5802DW MFCL5802DW MFCL5802 5802DW 5802 L5802, HL-L5102DW. Produto com qualidade de impressão semelhante ao original, garantia de 01 ano para defeito de fabricação, rendimento médio de 8.000 páginas			
					SubTotal	
					Descontos	
					Acréscimos	
					TOTAL	

PRAZOS: 1) Devolução da Presente Coleta em: 04/02/2022 até as 15:00 Hs.

2) Entrega dos Materiais/Serviços: 20 dias após solicitação

3) Condições de Pagamento: À Vista

4) Validade dos Preços Cotados:

Finalidade: Aquisição de Toners e periféricos para a Prefeitura Municipal.

Observações:

Em: ____ / ____ / ____



DAIANE MIOTTO
Responsável pelo Setor de Compras

Assinatura e Carimbo do Fornecedor



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Secretaria	
setor	Informática

Solicito a compra dos matérias e/ou serviços abaixo relacionados.

Nº contrato e ano (quando houver)	
Nome do credor: (no caso de já haver contrato e credor definido)	

Nº do item (quando existe contrato é especificado o item do mesmo)	Descrição completa e detalhada do item ou conforme descrito no contrato	Quantidade
	<p>Impressora Multifuncional Laser DCP-L5502DN, Monocromática, Impressão Duplex, Conexão Ethernet, Conexão USB, 110v Funções Principais Impressão, digitalização, cópia Impressão Cópias Múltiplas, Acesso Remoto Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos Tecnologia de Impressão: Laser eletrofotográfico Velocidade de impressão: 42/40 ppm Resolução da impressão: Até 1200 x 1200 dpi Resolução da Cópia: Até 1200 x 600 dpi Cópia Resolução de Cópia: Até 1200 x 600 dpi Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 40 folhas Velocidade da Cópia em Preto: 42/40 ppm (carta/A4) Redução/Ampliação: 25% ~ 400% Função de Cópias Ordenadas Tamanho do Vidro de Documentos: Carta Cópias de ID Digitalização ADF Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi Formatos: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)?, Easy Scan to Email Manuseio do Papel</p>	03





ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

	<p>Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas Volume Máximo de Ciclo Mensal: 3.500 páginas Capacidade de Impressão Duplex</p> <p>Outras Informações Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 Compatibilidade com o Driver de Impressora?: Windows®, Mac OS®, Linux Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz Tela LCD: 3,7 pol. Voltagem: 110</p> <p>Itens Inclusos Suprimento preto: TN-3442 Rendimento (8.000 páginas) Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário Equipamento: DCP-L5502DN Conjunto de Cilindros: DR-3440 (50.000 páginas) CD-Rom</p> <p>Garantia 1 ano</p>	
	<p>Impressora Multifuncional SP 3710SF, Laser, Mono, 110v</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Configuração: De Mesa - Tecnologia: Laser- Cores/PB: Preto e Branco- Processo de Impressão: Impressão eletrofotográfica- Elemento de Digitalização: Feixe de Laser- Tipo do Toner: Monocomponente, revelação a seco- Velocidade PB (Carta): 34 ppm- Volume Mensal Máximo: Até 5800 impressões/mês- Regime de Pico Máximo: 35000 impressões- Tempo da 1 Página: 7,1 segundos (Carta)- Capacidade Padrão de Papel: Bandeja de 250 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 50 folhas- Capacidade Máxima de Papel: 550 folhas (c/ Unidade de Alimentação de Papel de 250 folhas opcional)- Capacidade Padrão de Produção: 50 folhas (Face para baixo, Carta, Simplex)- Tamanhos do Papel Bandeja de Papel Padrão: A6 a B5- Suportados Tamanhos Personalizados: 100 x 148mm a Ofício (216 x 356mm)- Bandeja de Alimentação Manual: A6 a B5, Envelopes- Tamanhos Personalizados: 90 x 140mm- Ofício (216 x 356mm)- Duplex: A4 a B5- Gramaturas do Papel Bandejas Padrão: 52 a 162g/m²- Suportadas Bandeja de Alim. Manual: 52 a 162g/m²- Duplex: 60 a 105g/m²	03



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

<ul style="list-style-type: none">- Tipos de Papel- Suportados: Fino, Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Especial, Timbrado, Préimpresso, Resma*, Cartolina*, Etiqueta*, Envelope**- Duplex Padrão- Tempo de Aquecimento: 23 segundos ou menos- Recuperação do Modo: 8.8 segundos- Dimensões: 405 x 392 x 420 mmCópia:- Resolução de Cópia:- Digitalização: 600 x 600 dpi pelo vidro; 600 x 300 dpi pelo ARDF- Impressão: até 1200 x 1200 dpi- Tipo do Alimentador de Originais: Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF)- Capacidade de Originais: 35 folhas no máximo (dependendo da espessura do papel)- Tamanho do Original: A5(meio-Carta) a Ofício- Gramatura do Original: 52 a 105g/m²- Quantid. Máx. de Cópias: 99 cópias- Escalas de Redução e Ampliação Predefinidas: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50%- Escalas de Zoom: 25 a 400% em incrementos de 1%, pelo ARDF ou pelo Vidro- Cópia de Carteira de ID: SuportadaRecursos da Copiadora:- Cópia Duplex, Combinar Cópia (2 em 1, 4 em 1)- Ajuste de Densidade da Imagem (5 níveis)- Modo Qualidade da Imagem (Texto, Foto, Misto)Impressora:- Processador: 400MHz- Memória: (Padrão/Máxima): 256MB- Resolução de Impressão 1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi- Linguagens de Impressão PCL6, PCL5e, emulação de PS3 (somente suporte a Windows)- Fontes PCL: 55 fontes, PS3: 35 fontes- Tipos de Conexão Padrão: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B- Protocolos de Rede TCP/IP (IPv4, IPv6), IPPSistemas Operacionais:- Windows 7, 8.1, 10, Windows Server- 2008 (SP2 ou posterior), 2008R2, 2012/2012R2, 2016- Mac OS: 10.10 ou posterior- Linux: Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10- openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat- Enterprise Linux 6, 7Scanner:- Velocidades de Digitalização: Preto e Branco: 13 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi)	
--	--



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

	<ul style="list-style-type: none">- Em Cores: 4 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi)- Tamanho do Vidro de Exposição: Até 216 x 297 mm- Tamanho Máximo de Digitalização: Até Ofício (216 x 356 mm)- Modos de Digitalização: Cores, Preto e Branco, Escala de Cinzas- Formatos de Arquivos: TIFF, JPEG, PDF- Modos Digitalizar: Digitalizar para Email, Digitalizar para Pasta, Digitalizar para FTP, Digitalizar para USB <p>Resolução do Scanner:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vidro de Exposição: Até 600 x 600 dpi- Pelo ARDF: até 300 x 600 dpi- TWAIN: até 19,200 dpi pelo Vidro, até 600dpi pelo ARDF- WIA: até 600 x 600 dpi <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none">- Multifuncional Laser Mono <p>Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)</p>	
	<p>Transformador Autotrafo 1050va Bivolt Potencia: 1050VA - Entrada Saida: Transforma 120V em 220V, ou 220V em 120V. Bivolt. - Frequencia: 60Hz - Adaptador Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques eletricos - Cordao 3x 0,75mm² 80cm de acordo com as normas de plugues e tomadas NBR14136. - Tomadas: Tomada eletrica tripolar (Dois pinos + Terra 10A) - Gabinete: Caneca plastica - Fusivel Termico Rearmavel: Se ligar um equipamento que exceda a potencia do autotransformador, o aumento da temperatura proximo a 1300C faz o fusivel desligar o equipamento. Quando a temperatura baixa proximo a 700C ele volta a funcionar - Cor: Preto - ITENS INCLUSOS: 1 CORDAO DE LIGACAO - 1 ADAPTADOR TRIPOLAR. Garantia do Fornecedor 3 meses</p>	06
	<p>Nobreak 600va 4 tomadas bivolt 27453 <u>Especificações</u> Potencia: 600 VA = 300Watts Forma de onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM Topologia: Nostrongreak (UPS) interativo com regulação on-line Tensão entrada: strongivolt automático 115/127/220V~ Tensão saída: 115V~ Possui Estastrongilizador Interno: Sim Formato do Nostrongreak: Torre Número de tomadas: 4 tomadas (Padrão NstrongR14136) Dimensões (A x L x P): [mm] 175x99x298</p>	05



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

	<p>Tempo de autonomia: 25 min (Computador on strongoard + Monitor LED 15,6")</p> <p>Garantia 18 meses sendo 12 meses fastrongrica + 6 meses vide condições no manual</p>	
	<p>Notebook A515-54-5510 Intel Core I5 10210u 8gb (2x4gb) SSD 256gb Nvme 15,6 Full HD Windows 10 Home</p> <p>Processador: Intel Core i510210u (1.60GHz - 4.20GHz/ 6MB/ 4NU/8TH)</p> <p>Memória: 8GB (4GB soldado na motherboard + 4GB DDR4 2133MHz) DDR4 2133MHz -20GB (4GB soldado na motherboard + 1 slot)</p> <p>Armazenamento: SSD 256GB M.2 PCIe NVMe</p> <p>Sistema Operacional: Windows 10 Home</p> <p>Tamanho de Tela: 15.6" Full HD, 1920X1080</p> <p>Chipset Placa Mãe: Intel SoC (System on Chip) platform</p> <p>Placa de vídeo Modelo: Intel HD Graphics</p> <p>Conexões HDMI: 1x HDMI 1.4b</p> <p>Conexões USB-C: 1x USB-C 3.1 Gen 1</p> <p>Conexões USB 2.0: 1</p> <p>Conexões USB 3.0: 2x USB 3.2 Gen 1</p> <p>Web Cam: 1.0MP (1280x720)</p> <p>Rede: 10/100/1000</p> <p>Rede Wireless: Wireless 2X2 AC MIMO</p> <p>Bluetooth: 5.0</p> <p>Bateria: 4 Células Lithium Ion (48Wh)</p> <p>Garantia do Fabricante: 1 Ano com Fabricante</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Teclado: Português (BR)</p>	03
	<p>Computador SFF V50s Intel Core I5 10400, 8gb, SSD 256gb M.2 ,Windows 10 PRO 11ee0010bo</p> <p>Processador: Intel Core i5 10400 (2.90GHz - 4.30GHz/ 12MB/ 6NU/12TH)</p> <p>Memória: 8GB (1x8GB), DDR4 2666MHz, 32GB (2x16GB)</p> <p>Armazenamento: SSD 256GB M.2 PCIe NVMe, com suporte SSD 2.5" + SSD M.2 PCIe NVMe</p> <p>Sistema Operacional: Windows 10 PRO</p> <p>Gabinete: Small Form Factor (SFF).</p> <p>Chipset Placa Mãe: INTEL B460</p> <p>Placa de vídeo Modelo: Intel 630 UHD 4K 350MHz 1.15GHz DTX12</p> <p>Slots PCIe X16: 01</p> <p>Slots PCIe X1: 1</p> <p>Conexões USB 3.0: 6x USB 3.2 Gen1</p> <p>Conexões USB 2.0: 2</p> <p>Conexões VGA: 01</p> <p>Conexão HDMI: 01</p>	05



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

	Placa de Video: Onboard - Intel® UHD Graphics 630	

Finalidade e destino: Armazenamento de arquivos e programas para instalação em computadores das secretarias da prefeitura”
Rodeio Bonito, 27 de janeiro de 2022


Daiane Miotto
Setor de Compras

Carimbo e assinatura do proponente