



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO:

Solicitante: Município de Rodeio Bonito – RS

Objeto: Grades para bocas de lobo

Empresa: Goldo Nickson Ind. Metalúrgica LTDA

Endereço: Rua Pedro Gambetta

Município: Rodeio Bonito / RS

Responsável: Goldo Nickson

CNPJ: 54.064.123/0001-15

Local e Data: 01/04/2025 Rodeio Bonito / RS

Dos Itens:

Descrição do Item	Quantidade	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
Grades tipo grelha produzidas em barra chata de aço 1.1/2 x 5/16, sendo forma construtiva conforme do memorial anexo	5.500	kg	18,80	R\$103.400,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Goldo Nickson




Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

DESCRIÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO

A presente descrição tem por objetivo detalhar os materiais e serviços para produção de grade tipo grelha para boca de lobo, de tamanho 1mx1m sendo total de 25 grades.

As grades deverão ser produzidas em barra chata de aço 1.1/2 x 5/16, sendo forma construtiva conforme imagem a seguir:





Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO:

Solicitante: Município de Rodeio Bonito – RS

Objeto: Grades para bocas de lobo

Empresa: Acadroli Materiais de Construção LTDA

Endereço: Rua Avenida do Comércio, n.: 920 – Centro

Município: Rodeio Bonito/RS

Responsável: Rodrigo Accadrolli

CNPJ.: 91.945.576/0001-87

Local e Data: Rodeio Bonito – 19 de março de 2025

Dos Itens:

Descrição do Item	Quantidade	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
Grades tipo grelha produzidas em barra chata de aço 1.1/2 x 5/16, sendo forma construtiva conforme do memorial anexo	5.500	kg	R\$ 26,15	R\$143.825,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:




Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

DESCRIÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO

A presente descrição tem por objetivo detalhar os materiais e serviços para produção de grade tipo grelha para boca de lobo, de tamanho 1mx1m sendo total de 25 grades.

As grades deverão ser produzidas em barra chata de aço 1.1/2 x 5/16, sendo forma construtiva conforme imagem a seguir:





Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO:

Solicitante: Município de Rodeio Bonito – RS

Objeto: Grades para bocas de lobo

Empresa: Metalingica do Lobo

Endereço: Rua Pedro Acadrolí, N°209

Município: Rodeio Bonito - RS

Responsável: Egon Evrenio Nickhom

CNPJ.: 43.597.728/0001-55

Local e Data: 30/09/2025 Rodeio Bonito - RS

Dos Itens:

Descrição do Item	Quantidade	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
Grades tipo grelha produzidas em barra chata de aço 1.1/2 x 5/16, sendo forma construtiva conforme do memorial anexo	5.500	kg	20,00	110.000,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:




Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

DESCRIÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO

A presente descrição tem por objetivo detalhar os materiais e serviços para produção de grade tipo grelha para boca de lobo, de tamanho 1mx1m sendo total de 25 grades.

As grades deverão ser produzidas em barra chata de aço 1.1/2 x 5/16, sendo forma construtiva conforme imagem a seguir:




Bruno Felipe Martins
Eng. Civil CREA/RS 250123



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO:

Solicitante: Município de Rodeio Bonito - RS

Obra: Grades para bocas de lobo.

Empresa: AGM Indústria Metalúrgica LTDA

Endereço: Luis Lexeus

Município: Rodeio Bonito

Responsável: Alisson Junior Enderli

CNPJ.: 41035226/000105

Local e Data: Rodeio Bonito 19/03/2025

Dos Itens:

Descrição do Item	Quantidade de	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
Grades tipo grelha produzidas em barra chata de aço 1.1/2 x 5/16, sendo forma construtiva conforme do memorial anexo	5.500	kg	19.00	104.500

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Alisson Junior Enderli




Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

DESCRIÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO

A presente descrição tem por objetivo detalhar os materiais e serviços para produção de grade tipo grelha para boca de lobo, de tamanhos diversos, conforme demanda.

As grades deverão ser produzidas em barra chata de aço 1.1/2 x 5/16, sendo forma construtiva conforme imagem a seguir:



A cotação deverá ser por Quilograma de grelha produzida, considerando materiais (Incluso solda e outros), mão de obra e encargos.


Bruno Felipe Martins
Eng. Civil CREA/RS 250123



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO:

Solicitante: Município de Rodeio Bonito - RS

Objeto: Lixeiras metálicas com tampa

Empresa: Goldo ni Chilo Ind. Metalurgica LTDA

Endereço: Rua Pedro Gambetta

Município: Rodeio Bonito/RS

Responsável: Goldo ni Chilo

CNPJ.: 54064023/0001-16 Local e Data: Rodeio Bonito RS 01/04/2018

Dos Itens:

Descrição do Item	Quantidade	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
<p>Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 ½" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto.</p> <p>A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central.</p> <p>O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG Nº 12 (2,77mm) Galvanizado;</p> <p>A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm;</p> <p>A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas;</p> <p>Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho;</p> <p>Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm;</p> <p>Todo o conjunto deverá ser pintado com uma demão de fundo zarcão e duas demãos de pintura esmalte preto fosco.</p>	50	Und	780,00	R\$39.000,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Goldo ni Chilo




Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

DESCRIÇÃO DE LIXEIRAS METÁLICAS

Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 ½" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto.




A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central.



O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG Nº 12 (2,77mm) Galvanizado;



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO




A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm;

A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas;

Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho;

Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm;





Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Todo o conjunto deverá ser pintado com uma demão de fundo zarcão e duas demãos de pintura esmalte preto fosco.

Bruno Felipe Martins
Eng. Civil CREA/RS 250123



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO:

Solicitante: Município de Rodeio Bonito - RS

Objeto: Lixeiras metálicas com tampa.

Empresa: Acadrolli Materiais de Construção LTDA

Endereço: Rua Avenidado Comércio, n.: 920. – Centro

Município: Rodeio Bonito/RS

Responsável: Rodrigo Accadrolli

CNPJ.: 91.945.576/0001-87

Local e Data: Rodeio Bonito/RS, 19 de março de 2025.

Dos Itens:

Descrição do Item	Quantidade	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
<p>Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 ½" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto.</p> <p>A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central.</p> <p>O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG Nº 12 (2,77mm) Galvanizado;</p> <p>A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm;</p> <p>A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas;</p> <p>Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho;</p> <p>Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm;</p> <p>Todo o conjunto deverá ser pintado com uma demão de fundo zarcão e duas demãos de pintura esmalte preto fosco.</p>	50	Und	R\$ 1.256,00	R\$ 62.800,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:







Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

DESCRIÇÃO DE LIXEIRAS METÁLICAS

Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 ½" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto.




A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central.




O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG Nº 12 (2,77mm) Galvanizado;



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO



A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm;
A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas;
Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho;
Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm;





Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Todo o conjunto deverá ser pintado com uma demão de fundo zarcão e duas demãos de pintura esmalte preto fosco.

Bruno Felipe Martins
Eng. Civil CREA/RS 250123



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO:

Solicitante: Município de Rodeio Bonito - RS

Objeto: Lixeiras metálicas com tampa.

Empresa: Metalingica do Cone

Endereço: Rua Pedro Leodroli, N° 209

Município: Rodeio Bonito - RS

Responsável: Egon Erdemio Nickhorn

CNPJ.: 43.597.728/0003-55 Local e Data: Rodeio Bonito - RS 10/04/2025

Dos Itens:

Descrição do Item	Quantidade	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
<p>Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 ½" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto.</p> <p>A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central.</p> <p>O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG N° 12 (2,77mm) Galvanizado;</p> <p>A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm;</p> <p>A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas;</p> <p>Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho;</p> <p>Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm;</p> <p>Todo o conjunto deverá ser pintado com uma demão de fundo zarcão e duas demãos de pintura esmalte preto fosco.</p>	50	Und	900100	45.000,00


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:




Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

DESCRIÇÃO DE LIXEIRAS METÁLICAS

Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 ½" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto.




A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central.



O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG Nº 12 (2,77mm) Galvanizado;



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO




A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm;

A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas;

Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho;

Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm;





Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Todo o conjunto deverá ser pintado com uma demão de fundo zarcão e duas demãos de pintura esmalte preto fosco.


Bruno Felipe Martins
Eng. Civil CREA/RS 250123



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO:

Solicitante: Município de Rodeio Bonito - RS

Objeto: Lixeiras metálicas com tampa.

Empresa: ABM Indústria Metalúrgica LTDA

Endereço: Luis Lexeus

Município: Rodeio Bonito

Responsável: Adisson Junior Guedes

CNPJ: 041035226/000195 Local e Data: Rodeio Bonito 19/03/2025

Dos Itens:

Descrição do Item	Quantidade	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
<p>Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 1/2" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto.</p> <p>A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central.</p> <p>O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG Nº 12 (2,77mm) Galvanizado;</p> <p>A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm;</p> <p>A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas;</p> <p>Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho;</p> <p>Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm;</p> <p>Todo o conjunto deverá ser pintado com uma demão de fundo zarcão e duas demãos de pintura esmalte preto fosco.</p>	50	Und	800,00	40.000,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Adisson Junior Guedes




Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

DESCRIÇÃO DE LIXEIRAS METÁLICAS

Lixeira metálica composta de base de apoio em cano galvanizado 2 ½" parede 2mm, com 4 tirantes de equilíbrio da base em ferro cantoneira 1 x 1/8". Deverá na parte inferior do tubo de apoio ser instalado ferro em barra em quantidade de 3 unidades, diâmetro mínimo 8mm, que servirão de ancoragem a base em sapata de concreto.




A Base do cesto será com borda de ferro cantoneira 1 x 1/8", mais duas barras posicionadas no centro, apoiadas nos tirantes e base central.



O interno tanto da base como das laterais dos retângulos formados pelas cantoneiras serão em tela Otis Malha 4x4 Fio BWG Nº 12 (2,77mm) Galvanizado;



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO




A tampa superior deverá ser em quadro de cantoneira 1 x 1/8", sendo o preenchimento deste retângulo em chapa galvanizada 0.90mm;

A dobradiça deverá ser do tipo gonzo com aba dimensão de 5/8" sendo em número mínimo de duas;

Deverá possuir trava de abertura em corrente soldada galvanizada 12mm, em ambos os lados, comprimento de 60cm, vide desenho;

Deverá ter puxador feito em barra de ferro liso de 8mm (5/8") na dimensão de 15x8cm;





Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Todo o conjunto deverá ser pintado com uma demão de fundo zarcão e duas demãos de pintura esmalte preto fosco.

Bruno Felipe Martins
Engenheiro Civil
CREA RS 250123