

Assunto **Fwd: RES: Orçamento Atualizado**
De COMPRAS RODEIO BONITO <compras@rodeibonito.rs.gov.br>
Para JACINTA MARIA HERMES <licitacao@rodeibonito.rs.gov.br>
Data 2023-03-30 12:51



- Orç. Motoniveladora.pdf(~161 KB)

----- Mensagem original -----

Assunto: RES: Orçamento Atualizado
Data: 2023-03-30 11:32
De: Marcos Correa <admcomercial@priorigrupo.com.br>
Para: COMPRAS RODEIO BONITO <compras@rodeibonito.rs.gov.br>

Bom dia;

Sra. Daiane;

Conforme solicitado, segue em anexo orçamento.

Atenciosamente;

-----Mensagem original-----

De: COMPRAS RODEIO BONITO <compras@rodeibonito.rs.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 30 de março de 2023 09:43
Para: Marcos Correa <admcomercial@priorigrupo.com.br>
Assunto: Orçamento Atualizado

Bom dia,
solicito orçamento atualizado de Máquina Motoniveladora conforme descrito:

MOTONIVELADORA NOVA, COM CABINA FECHADA COM AR CONDICIONADO COM PROTEÇÃO ROPS&FOPS (COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO ROPS/FOPS EM PORTUGUÊS OU TRADUZIDO), EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL COM NO MÍNIMO 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 180 HP (LÍQUIDA) TURBO, DENTRO DAS NORMAS DE EMISSÃO DE POLUENTES TIER III - MAR-I, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 16.500 KG COM RIPPER TRASEIRO COM NO MÍNIMO 5 DENTES SEM ADIÇÃO DE CONTRA PESO, TRANSMISSÃO COM NO MÍNIMO 6 VELOCIDADES A FRENTE E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES A RÉ, VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO A FRENTE DE NO MÍNIMO 40 KM/H, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 25 KM/H A RÉ, ARO MONTADO EM 03 (TRÊS) PEÇAS COM PNEUS NA MEDIDA NÃO INFERIOR 17,5 x 25, LÂMINA COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 3.960 MM, DESLOCAMENTO LATERAL ESQUERDA DE NO MÍNIMO 680 MM, DESLOCAMENTO LATERAL DIREITA DE NO MÍNIMO 640 MM, COM ÂNGULO PARA TALUDE PARA AMBOS OS LADOS DE NO MÍNIMO 90 GRAUS, PROFUNDIDADE DE CORTE DE NO MÍNIMO 600 MM, LEVANTE MÁXIMO DA LAMINA DE NO MÍNIMO 480 MM, ROTAÇÃO DO CIRCULO DE 360 GRAUS, TRAÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 80 Kn, COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DO CHASSI NA PARTE TRASEIRA DA CABINE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 340 LITROS, CHAVE GERAL NO SISTEMA ELÉTRICO, PAINEL COM INDICADOR DE SETA, VELOCÍMETRO, MEDIDOR TEMPERATURA DO FLUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, MEDIDOR DA TEMPERATURA DO ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SISTEMA DE FREIO FECHADO BANHADO A ÓLEO NAS RODAS TRASEIRAS, MEDIDOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, HORIMETRO, VISOR LCD COM CÓDIGO E DIAGNOSTICO DE FALHAS, 2 FARÓIS DIANTEIROS, 2 FARÓIS DE TRABALHO, 2 FARÓIS DE TRABALHO NA ESTRUTURA FRONTAL, 2 FARÓIS NA POSIÇÃO DIANTEIRA, 2 FARÓIS NA TRAZEIRA DA CABINE, ESPELHO RETROVISORES EXTERNOS E UM INTERNO NA CABINE, CABINE COM DUAS PORTAS DE ACESSO (SENDO UMA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE E OUTRA DE EMERGÊNCIA), RÁDIO AM/FM/MP3. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, CATÁLOGO DE PEÇAS E MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.

No aguardo!

--
Atenciosamente,

30/03/2023, 12:59

Roundcube Webmail :: Fwd: RES: Orçamento Atualizado

Daiane Miotto

Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito - RS
55 3798 1155 | 55 996357052

--

Atenciosamente,
Daiane Miotto

Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito - RS
55 3798 1155 | 55 996357052

A

Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito / RS

Prezados Senhores,

Para apreciação de V.S. as, a **Bertinatto Maquinas Eireli - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Voluntários da Pátria, nº 1013 – Floresta – Porto Alegre – RS, CEP 90.230-011, inscrita no CNPJ 11.920.102/0001-41, revendedor autorizado do equipamento fabricado pela **LiuGong Latin América Maquinas para Construção Pesada Ltda**, tem a satisfação de apresentar a sua proposta de preço do equipamento abaixo descrito:

DESCRIPTIVO DO EQUIPAMENTO

Motoniveladora sobre rodas, nova, marca LiuGong, modelo 4180D, equipada com as seguintes especificações técnicas: Motor: diesel de 06 cilindros, turbo alimentado, **com potência de 181 HP**, transmissão conversor de torque, câmbio com 6 (seis) marchas a frente e 3 (três) a ré, velocidade máxima à frente de 42 km/h e velocidade máxima a ré de 26 km/h, diferencial com deslizamento limitado, transmissão final por corrente, oscilação do eixo de 15°, ângulo de inclinação das rodas de 18°, configuração de direção sensível a carga, pressão de alívio de direção de 16.7 MPa, raio de giro 7.200 mm, ângulo de direção ± 50°, ângulo de articulação do chassi ± 27°, pneu de 17,5-25, bomba principal de engrenagem, pressão de alívio principal de 20 MPa, vazão da bomba piloto de 118 l/min., força de tração de 86 kN, pressão de corte de 7600 kg, distância entre os centros das rodas traseiras 1553 mm, ângulo de corte da lâmina de 28° ~ 74°, deslocamento lateral da lâmina esq./dir. 755/645 mm, ângulo máximo de inclinação da lâmina 90°, **profundidade máxima de corte 680 mm**, rotação do arco 360°, vão livre sob o eixo dianteiro 430 mm, **largura da lâmina 3960 mm**, altura padrão da lâmina 610 mm, tanque de combustível de 348 L, **peso operacional de 16.647 kg**. Cabine do operador: com sistema Rops/Fops, fechada, com ar condicionado de fábrica. Equipada com escarificar traseiro com 5 dentes.

PREÇO UNITÁRIO DO EQUIPAMENTO

R\$ 1.067.872,00 (Um Milhão e Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais)

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

A vista.

Entrada no valor de R\$ 500.000,00 e mais 10 parcelas no valor R\$ 62.231,00 cada.

GARANTIA

01 ano ou 2000 horas de uso, a que vencer primeiro.

LOCAL DE ENTREGA

A combinar.

PRAZO DE ENTREGA

Em até 120 dias, após autorização de faturamento.


VALIDADE DA PROPOSTA

30 dias

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Bertinatto Maquinas Eireli - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Voluntários da Pátria, nº 1013, Bairro Floresta – Porto Alegre – RS, CEP 90.230-011, inscrita no CNPJ 11.920.102/0001-41.

Porto Alegre, 30 de março de 2023.


Marcos Corrêa
E-mail: admcomercial@priorigrupo.com.br
Tel.: 51 3061.2221

