

## Processo de Dispensa 10 / 2021

Novas Licitações no RS

Municipal

Estadual

Busca Licitações

Busca Contratos

Contratações COVID-19

Órgão	42000 - PM DE BARROS CASSAL
Objeto	Aquisição de equipamento pra atender necessidades da Saúde e Vigilância Epidemiológica. Conforme orçam
Data	26/02/2021
Situação	Encerrada
Valor Contratado	16.000,00

Mostrar Tudo

Detalhes da Licitação

Documentos

Contratos

Fase Interna

Publicação

De

## Documentos

Tipo	Download	Arquivo
Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)	Download	Licitacao_2021_12_PRD\
Termo de formalização da dispensa de licitação	Download	Licitacao_2021_12_PRD\
Comprovante de publicação do extrato da dispensa	Download	Licitacao_2021_12_PRD\

1 - 3

## Contratos

Órgão

Instrumento

Nº

Ano

Contratado

📁 LicitaCon



PM DE BARROS CASSAL

Contrato

16

2021

BIOTECNO INDUSTRIAL



📁 Novas Licitações no RS

1 - 1

📁 Municipal

📁 Estadual

🔍 Busca Licitações

🔍 Busca Contratos

🔍 Contratações COVID-19



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

release 1.0 [Ativar Modo de Leitor de Tela](#)

## PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL

Santa Rosa, 08 de Fevereiro de 2021.

**CLIENTE: MUNICIPIO DE BARROS CASSAL**
**E-MAIL: licitacoes@barroscassal.rs.gov.br**
**CIDADE/UF: BARROS CASSAL/RS**
**CNPJ: 87.612.735/0001-54**
**DEPTO: COMPRAS**
**Nº PROPOSTA: 0709/2021**
**CONSULTOR DE VENDAS: GABRIEL - [VENDAS2@BIOTECNO.COM.BR](mailto:VENDAS2@BIOTECNO.COM.BR) - TEL: (55)3513-0686 | 3511-4733**
**CONTATO: DÉBORA MACHADO**
**IE:**
**TELEFONE: 54 3384-1200 +55 54 9923-0491**
**REF PROJETO:**

Item	MODELO/DESCRIÇÃO	Qty.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	<p><b>BT-1100.420 VC, LAB</b></p> <p><b>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS</b></p> <p><b>GABINETE EXTERNO</b> – Tipo vertical, construído em chapas de aço tratado com pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.</p> <p><b>GABINETE INTERNO</b> – Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura.</p> <p><b>ILUMINAÇÃO INTERNA</b> – Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada.</p> <p><b>ISOLAMENTO TÉRMICO</b> – Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 70 MM.</p> <p><b>HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA</b> – Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta.</p> <p><b>PORTA</b> – De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.</p> <p><b>REFRIGERAÇÃO</b> – Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado.</p> <p><b>PAINEL DE COMANDO</b> - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio Inadvertido,</p> <p>sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC.</p> <p><b>ALARMES</b> - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.</p> <p><b>FAIXA DE TRABALHO</b> - Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.</p> <p><b>REGISTRADOR DE TEMPERATURA</b> - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e</p>	01	16.000,00	16.000,00



<p>máximas atingidas, apresentadas no display de processos.</p> <p><b>SOFTWARE DE GERENCIAMENTO</b> – Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.</p> <p><b>SISTEMA DE SEGURANÇA</b> - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.</p> <p><b>DISCADOR</b> - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA.</p> <p><b>SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA 36 HORAS</b>- Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 36 horas<sup>1</sup>. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada.</p> <p><b>PHASELOG</b> - Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de performance via software de gerenciamento.</p> <p><b>CAPACIDADE INTERNA</b> - 420 LITROS.</p> <p><b>DIMENSÕES EXTERNAS</b> - 198 alt X 74 larg X 67,5 prof (cm).</p> <p><b>DIMENSÕES INTERNAS</b> - 130 alt X 59,5 larg X 54,5 prof (cm).</p> <p><b>FUNCIONAMENTO</b> - BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz.</p> <p><b>REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA</b> – 80573310001.</p> <p><b>GARANTIA</b> - 12 meses.</p>		
<b>TOTAL</b>		R\$ 16.000,00

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

<b>PRAZO DE ENVIO:</b>	<b>50 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO PEDIDO DE COMPRA.</b>		
<b>PAGAMENTO:</b>	<b>CONTRA EMPENHO</b>		
<b>ICMS:</b>	<b>INCLUSOS NOS PREÇOS. ALÍQUOTA VARIÁVEL DE ACORDO COM O ESTADO.</b>	<b>IPI:</b>	<b>0%</b>
<b>GARANTIA:</b>	<b>12 MESES.</b>		
<b>FRETE:</b>	<b>CIF PAGO</b>	<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	<b>30 DIAS.</b>

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

- NCM: 84185090 EX01
- AFE (AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA) FABRICANTE /ANVISA: 727924/09-8
- REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 80573310001 - CLASSE DE RISCO II - CÓDIGO 1571145 - REFRIGERADOR OU FREEZER LABORATORIAL/HOSPITALAR
- NOME COMERCIAL: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, VACINAS, TERMOÍÁBEIS, AMOSTRAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS, SANGUE, HEMOCOMPONENTES, HEMODERIVADOS, ÓRGÃOS E TECIDOS HUMANOS.
- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: ISENTA.
- A BIOTECNO POSSUI ENQUADRAMENTO FISCAL NA MODALIDADE GERAL - LUCRO PRESUMIDO - PERCENTUAL DO ICMS DESTACADO DE ACORDO COM O ESTADO DE DESTINO.

**INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO**

PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NÃO HÁ NECESSIDADE DE TÉCNICO ESPECIALIZADO, OS EQUIPAMENTOS SÃO DO TIPO **PLUG & PLAY**, OU SEJA, A TEMPERATURA DE TRABALHO E DEMAIS AJUSTES SÃO PROGRAMADOS CONFORME PADRÃO ANVISA E PASSAM POR UM PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE 24 A 48 HORAS ANTES DO ENVIO.

**RECOMENDAMOS** QUE O LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO SERÁ INSTALADO ATENDA AOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO CONFORME ÀS RECOMENDAÇÕES DO DOCUMENTO **RB-65** (SERÁ ENVIADO EM ANEXO JUNTAMENTE COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO).

CASO SEJA NECESSÁRIO, DISPONIBILIZAMOS **SUORTE TÉCNICO ONLINE** EM HORÁRIO COMERCIAL PARA AUXILIAR O USUÁRIO A COLOCAR A CÂMARA EM FUNCIONAMENTO.


SE HOUVER INTERESSE EM QUE A INSTALAÇÃO SEJA REALIZADA POR NOSSO SUPORTE TECNICO LOCAL, POR FAVOR CONFIRME COM NOSSO CANAL COMERCIAL PARA QUE SEJA PROGRAMADO.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE**

A BIOTECNO DISPONIBILIZA EM SEU SITE [WWW.BIOTECNO.COM.BR](http://WWW.BIOTECNO.COM.BR) A RELAÇÃO COMPLETA DE SUA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, PREPARADAS PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DENTRO E FORA DO PERÍODO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS.

Sem mais, nos colocamos à sua disposição.

Atenciosamente,



**BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**  
**CNPJ 04.470.103/0001-76 – DEPTO DE VENDAS**  
**ONEIDE HARTMANN**  
**(55) 9 8423-1703**

**04 470 103/0001-76**  
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Rua Picapó, 613 - B. Timbóia  
CEP 98900-000  
SANTA ROSA - RS