

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Ronda Alta
Prefeitura Municipal de Ronda Alta
Pregão Eletrônico - 31/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
02/10/2025 14:01	03/10/2025 08:30	27/10/2025 23:59	30/10/2025 08:29	30/10/2025 08:30

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	ITEM 1 - PREFEITURA (CENTRO ADMINISTRATIVO DERVILE LUIS FACHINI) (NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 8 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ÂNGULO 90°, IMUNIDADE RF/EMI, 01 SIRENE PIEZZO 120DB, 01BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 16 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 2TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 2 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 500 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 16 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2,8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,001 LUX. 16 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 32 CONECTORES BNC, 16 CONECTORES P4, 04 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUIDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	683,33	12,00	MES	Homologado	Menor Preço



0002	ITEM 2 - CLINICA MUNICIPAL - PRONTO ATENDIMENTO (CEMPREV) (NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 12 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ANGULO 90°, IMUNIDADE RF/EMI, 01 SIRENE PIEZZO 120DB, 01BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 32 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 6TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 4 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 800 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 24 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0.001 LUX. 24 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 48 CONECTORES BNC, 24 CONECTORES P4, 08 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	1.100,00	12,00 MES	Homologado	Menor Preço
0003	ITEM 3 - PARQUE DE MÁQUINAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 8 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ANGULO 90°, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 16 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 2TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 500 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 10 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0.001 LUX. 6 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 40 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0.001 LUX. 16 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 32 CONECTORES BNC, 16 CONECTORES P4, 06 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	683,33	12,00 MES	Homologado	Menor Preço



0004	ITEM 4 - EMEI VÓ ELMIRA GUILAND (NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 08 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ÂNGULO 90°, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 32 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 6TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 4 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 800 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 24 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0.001 LUX. 24 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 48 CONECTORES BNC, 24 CONECTORES P4, 08 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	1.100,00	12,00	MES	Homologado	Menor Preço
0005	ITEM 5 - EMEF ALDERI FACCHI (NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 08 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ÂNGULO 90°, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 32 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 6TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 4 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 600 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 24 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0.001 LUX. 24 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 48 CONECTORES BNC, 24 CONECTORES P4, 06 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	1.100,00	12,00	MES	Homologado	Menor Preço



0006	ITEM 6 - EMEI ARCO ÍRIS (NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 08 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ÂNGULO 90°, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01 BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 16 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 2 TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 4 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 500 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 16 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2,8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,001 LUX. 16 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 32 CONECTORES BNC, 16 CONECTORES P4, 5 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	683,33	12,00 MES	Homologado	Menor Preço
0007	ITEM 7 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO BOA ESPERANÇA (NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 08 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ÂNGULO 90°, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01 BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 16 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 2TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 4 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 500 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 16 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2,8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,001 LUX. 16 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 32 CONECTORES BNC, 16 CONECTORES P4, 5 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	683,33	12,00 MES	Homologado	Menor Preço



0008	ITEM 8 - PRAÇA MOSSE MISSIO (NO MÍNIMO): DVR 8 CANAIS HÍBRIDO ANALÓGICO E IP RESOLUÇÃO 5MP, H265 +, DISCO RÍGIDO 2TB, COM ANÁLISE INTELIGENTE DE DETECÇÃO DE HUMANOS E VEÍCULOS. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 200 METROS CABEAMENTO DE FIBRA ÓPTICA DROP 1 VIA, REDE DE FIBRA ÓPTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ATÉ A PRAÇA, RAK OUTDOOR FIXADA EM POSTE PARA ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 1 PAR DE CONVERSOR DE FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 10/100/1000MB. 6 CÂMERAS IP EXTERNAS LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO.	466,66	12,00	MES	Homologado	Menor Preço
0009	ITEM 9 - EMEF MEN DE SÁ (NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 08 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ÂNGULO 90°, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01 BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 32 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 6TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 4 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 600 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 24 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0.001 LUX. 24 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 48 CONECTORES BNC, 24 CONECTORES P4, 06 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	1.100,00	12,00	MES	Homologado	Menor Preço



0010	ITEM 10 - CESAF (NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO, 08 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ANGULO 90°, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01 BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 16 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 2TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 4 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 500 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 16 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2,8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,001 LUX. 16 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 32 CONECTORES BNC, 16 CONECTORES P4, 5 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	683,33	12,00 MES	Homologado	Menor Preço
0011	ITEM 11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL E CRAS (NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 08 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ANGULO 90°, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01 BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 16 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 2TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 4 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 500 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 16 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2,8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,001 LUX. 16 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 32 CONECTORES BNC, 16 CONECTORES P4, 5 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	783,33	12,00 MES	Homologado	Menor Preço



0012	ITEM 12 – APAE (COM NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 08 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ÂNGULO 90º, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 8 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 1TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 2 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 500 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 8 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,001 LUX. 08 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 16 CONECTORES BNC, 08 CONECTORES P4, 3 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	533,33	12,00 MES	Homologado	Menor Preço
0013	ITEM 13 - CENTRO DE FORMAÇÃO ROSELI E SOLAR SANTA ANA (COM NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO GPRS PRINCIPAL, SECUNDÁRIO ETHERNET, 08 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ÂNGULO 90º, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 16 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 2TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 2 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 500 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 08 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,001 LUX. 08 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 16 CONECTORES BNC, 08 CONECTORES P4, 5 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	550,00	12,00 MES	Homologado	Menor Preço



0014	ITEM 14 - CEMITERIO MUNICIPAL (COM NO MÍNIMO): 01 DVR 8 CANAIS HIBRIDO ANALÓGICO E IP RESOLUÇÃO 5MP, H265 +, DISCO RÍGIDO 2TB, COM ANÁLISE INTELIGENTE DE DETECÇÃO DE HUMANOS E VEÍCULOS. 02 NOBREAK 700VA, 300 METROS CABEAMENTO DE FIBRA ÓTICA DROP 1 VIA, 02 RACK OUTDOOR FIXADA EM POSTES PARA ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 2 PARES DE CONVERSOR DE FIBRA ÓTICA 10/100/1000MB 6 CÂMERAS IP EXTERNAS LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO.	450,00	12,00	MES	Homologado	Menor Preço
0015	ITEM 15 – SAMU (COM NO MÍNIMO): DVR 16 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 2TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 4 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 500 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 14 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0.001 LUX. 16 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 28 CONECTORES BNC, 14 CONECTORES P4, 5 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	660,00	12,00	MES	Homologado	Menor Preço
0016	ITEM 16 - GINASIO CENTRO DE EVENTOS (COM NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 08 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ÂNGULO 90°, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 16 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 2TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 4 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 500 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 16 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0.001 LUX. 16 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 32 CONECTORES BNC, 16 CONECTORES P4, 5 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	683,33	12,00	MES	Homologado	Menor Preço



0017	ITEM 17 - GINASIO LOTEAMENTO PASSO DA ENTRADA (COM NO MÍNIMO): DVR 08 CANAIS RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 1TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS E PELO MENOS 2 CANAIS. RECONHECIMENTO FACIAL EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK OUTDOOR, 100 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 04 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 40 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,001 LUX. 04 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 08 CONECTORES BNC, 04 CONECTORES P4, 2 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	426,66	12,00	MES	Homologado	Menor Preço
0018	ITEM 18 - DEPOSITO MATERIAIS ELETRICOS (COM NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 04 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ANGULO 90º, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01 BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 08 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 1TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 2 CANAIS. RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 200 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 100 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 06 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,001 LUX. 06 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 12 CONECTORES BNC, 06 CONECTORES P4, 2 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA.	433,33	12,00	MES	Homologado	Menor Preço



0019	ITEM 19 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (COM NO MINIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 04 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ANGULO 90º, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 08 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 2TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 2 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 400 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 08 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0.001 LUX. 08 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 16 CONECTORES BNC, 08 CONECTORES P4, 2 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUIDOS E INTERFERENCIA ELETRO MAGNÉTICA.	450,00	12,00 MES	Homologado	Menor Preço
0020	ITEM 20 - PREDIO FEIRA DO PRODUTOR RURAL (COM NO MINIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 04 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ANGULO 90º, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 08 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 1TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 2 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 200 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 100 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 04 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0.001 LUX. 06 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 08 CONECTORES BNC, 04 CONECTORES P4, 01 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUIDOS E INTERFERENCIA ELETRO MAGNÉTICAS.	426,66	12,00 MES	Homologado	Menor Preço



0021	ITEM 21 - GALERIA CAMARA DE VERADORES (COM NO MINIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 08 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ANGULO 90º, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01 BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V. DVR 16 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 2TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 02 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 400 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 300 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 08 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,001 LUX. 08 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 16 CONECTORES BNC, 08 CONECTORES P4, 3 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUIDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICAS.	583,33	12,00 MES	Homologado	Menor Preço
0022	ITEM 22 - TORRE RBS TV (COM NO MINIMO): DVR 08 CANAIS RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 1TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS E PELO MENOS 2 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK OUTDOOR, 100 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 04 CÂMERAS 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 1080P COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM 0,001 LUX, 04 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 08 CONECTORES BNC, 04 CONECTORES P4, 1 FONTES ESTABILIZADAS 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUIDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICAS.	416,66	12,00 MES	Homologado	Menor Preço



0023	ITEM 23 - ESF 3 - UNIDADE DE SAUDE BAIRRO IPIRANGA (COM NO MÍNIMO): SISTEMA DE ALARME MONITORADO, COM CENTRAL 20 SETORES, COM TECLADO DE ACESSO LCD, VIA DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, 06 SENSORES ANTI CAMUFLAGEM, PET IMMUNITY 20KG, ANGULO 90°, IMUNIDADE RF/EMI, 1 SIRENE PIEZZO 120DB, 01 BATERIA TECNOLOGIA VRLA DE 7,0 AH 12V, DVR 08 CANAIS OU MAIS COM RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 1TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS EM PELO MENOS 2 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL MODO AVANÇADO EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK 3U, 200 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 100 METROS DE CABEAMENTO SISTEMA DE ALARME, 06 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 20 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0.001 LUX, 06 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 12 CONECTORES BNC, 06 CONECTORES P4, 4 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICAS.	426,66	12,00	MES	Homologado	Menor Preço
0024	ITEM 24 - USINA DE ASFALTO (SEC. DE INFRAESTRUTURA) (COM NO MÍNIMO): DVR 08 CANAIS RESOLUÇÃO 1080P, H265 +, DISCO RÍGIDO 1TB, COM SOFTWARE EMBARCADO DE IA DE CRUZAMENTO DE LINHA E DETECÇÃO DE HUMANOS E PELO MENOS 2 CANAIS, RECONHECIMENTO FACIAL EM PELO MENOS 1 CANAL. NOBREAK 700VA, RACK OUTDOOR, 100 METROS CABEAMENTO CFTV 100% COBRE, 04 CÂMERAS COM CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO COM ABRANGÊNCIA DE 40 METROS DE ALCANCE, LENTE DE 2.8MM RESOLUÇÃO 2MP COM LED DE LUZ BRANCA PARA GERAÇÃO DE IMAGENS COLORIDAS A NOITE COM AMBIENTE SEM ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 0.001 LUX, 04 CAIXINHAS DE ACABAMENTO PORTA CONECTORES, 08 CONECTORES BNC, 04 CONECTORES P4, 2 FONTES ESTABILIZADA 12V 5AH, MULTI SAÍDA COM PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E INTERFERÊNCIA ELETRO MAGNÉTICA, 300 METROS CABEAMENTO DE FIBRA ÓTICA DROP 1 VIA, 01 PAR DE CONVERSOR DE FIBRA ÓTICA 10/100/1000MB.	406,66	12,00	MES	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		186.159,12				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/10/2025 - 13:57	PCE1_31_2025_1EDI.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
30/10/2025 - 09:04:41	Documentos solicitados para o processo 31/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 31/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



30/10/2025 - 09:04:51	Envio de Propostas Readequadas 31/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 09:04:52	Envio de Propostas Readequadas 31/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 10:22:10		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 31/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2025 - 10:24:57		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 31/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2025 - 10:27:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 31/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 13.892.362/0001-86 - Endereço: R FRIDOLDO ROWER - CEP: 98470000 - UF: RS - Município: - Telefone: (55) 99954-4555

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 1					
	0001	ITEM 1 - PREFEITURA (CENTRO ADMINISTRATIVO DERVILE LUIS FACHINI) (no mínimo): Sistema de alarme monitorado com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 8 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RFI/EMI, 01 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 AH 12V. DVR 16 canais ou mais com resolução 1080P, H265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 16 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 04 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96



0002	ITEM 2 - CLINICA MUNICIPAL - PRONTO ATENDIMENTO (CEMPREV) (no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 12 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RFI/EMI, 01 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v. DVR 32 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 6TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 800 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 24 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 24 caixinhas de acabamento porta conectores, 48 conectores BNC, 24 conectores p4, 08 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0003	ITEM 3 - PARQUE DE MÁQUINAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 8 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v. DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 10 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 6 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 40 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 06 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96



0004	ITEM 4 - EMEI VÓ ELMIRA GUILAND (no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7.0 ah 12v. DVR 32 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 6TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 800 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 24 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux, 24 caixinhas de acabamento porta conectores, 48 conectores BNC, 24 conectores p4, 08 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0005	ITEM 5 - EMEF ALDERI FACCHI (no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v. DVR 32 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 6TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 600 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 24 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux, 24 caixinhas de acabamento porta conectores, 48 conectores BNC, 24 conectores p4, 06 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96



0006	ITEM 6 - EMEI ARCO ÍRIS (no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7.0 ah 12v. DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2 TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 16 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0007	ITEM 7 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO BOA ESPERANÇA (no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v. DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 16 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0008	ITEM 8 - PRAÇA MOSSE MISSIO (no mínimo): DVR 8 canais hibrido analógico e IP resolução 5mp, h265 +, disco rígido 2TB, com análise inteligente de detecção de humanos e veículos. Nobreak 700va, rack 3u, 200 metros cabeamento de fibra óptica DROP 1 via, rede de fibra óptica do centro administrativo até a praça, RAK outdoor fixada em poste para alocação de equipamentos, 1 par de conversor de fibra óptica de no mínimo 10/100/1000mb. 6 câmeras IP externas lente de 2.8mm resolução 2mp LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96



0009	ITEM 9 - EMEF MEN DE SÁ (no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v. DVR 32 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 6TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 600 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 24 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 24 caixinhas de acabamento porta conectores, 48 conectores BNC, 24 conectores p4, 06 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0010	ITEM 10 - CESAF (no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v. DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 16 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96



0011	ITEM 11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL E CRAS (no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v. DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 16 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0012	ITEM 12 – APAE (com no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v. DVR 8 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 8 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 08 caixinhas de acabamento porta conectores, 16 conectores BNC, 08 conectores p4, 3 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96



0013	ITEM 13 - CENTRO DE FORMAÇÃO ROSELI E SOLAR SANTA ANA (com no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação GPRS principal, secundário ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v. DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 08 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 08 caixinhas de acabamento porta conectores, 16 conectores BNC, 08 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0014	ITEM 14 - CEMITERIO MUNICIPAL (com no mínimo): 01 DVR 8 canais hibrido analógico e IP resolução 5mp, h265 +, disco rígido 2TB, com analise inteligente de detecção de humanos e veículos. 02 Nobreak 700va, 300 metros cabeamento de fibra ótica DROP 1 via, 02 rack outdoor fixada em postes para alocação de equipamentos, 2 pares de conversor de fibra ótica 10/100/1000mb 6 câmeras IP externas lente de 2.8mm resolução 2mp led de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0015	ITEM 15 – SAMU (com no mínimo): DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 14 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 16 caixinhas de acabamento porta conectores, 28 conectores BNC, 14 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96



0016	ITEM 16 - GINASIO CENTRO DE EVENTOS (com no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7.0 ah 12v. DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 16 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0017	ITEM 17 - GINASIO LOTEAMENTO PASSO DA ENTRADA (com no mínimo): DVR 08 canais resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos e pelo menos 2 canais, reconhecimento facial em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack outdoor, 100 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 04 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 40 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 04 caixinhas de acabamento porta conectores, 08 conectores BNC, 04 conectores p4, 2 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0018	ITEM 18 - DEPOSITO MATERIAIS ELETRICOS (com no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 04 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v. DVR 08 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 200 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 100 metros de cabeamento sistema de alarme, 06 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 06 caixinhas de acabamento porta conectores, 12 conectores BNC, 06 conectores p4, 2 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96



0019	ITEM 19 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (com no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 04 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7.0 ah 12v. DVR 08 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 400 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 08 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com led de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 08 caixinhas de acabamento porta conectores, 16 conectores BNC, 08 conectores p4, 2 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferencia eletro magnética.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0020	ITEM 20 - PRELIO FEIRA DO PRODUTOR RURAL (com no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 04 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7.0 ah 12v. DVR 08 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 200 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 100 metros de cabeamento sistema de alarme, 04 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 06 caixinhas de acabamento porta conectores, 08 conectores BNC, 04 conectores p4, 01 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnéticas.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96



0021	ITEM 21 - GALERIA CAMARA DE VERADORES (com no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v. DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 02 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 400 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 08 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 08 caixinhas de acabamento porta conectores, 16 conectores BNC, 08 conectores p4, 3 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnéticas.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0022	ITEM 22 - TORRE RBS TV (com no mínimo): DVR 08 canais resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos e pelo menos 2 canais, reconhecimento facial em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack outdoor, 100 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 04 câmeras 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 1080p com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com 0,001 lux. 04 caixinhas de acabamento porta conectores, 08 conectores BNC, 04 conectores p4, 1 fontes estabilizadas 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnéticas.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96
0023	ITEM 23 - ESF 3 - UNIDADE DE SAUDE BAIRRO IPIRANGA (com no mínimo): Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 06 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v. DVR 08 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack 3u, 200 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 100 metros de cabeamento sistema de alarme, 06 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 06 caixinhas de acabamento porta conectores, 12 conectores BNC, 06 conectores p4, 4 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnéticas.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 276,33	R\$ R\$ 3.315,96



0024	ITEM 24 - USINA DE ASFALTO (Sec. de Infraestrutura) (com no mínimo): DVR 08 canais resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos e pelo menos 2 canais, reconhecimento facial em pelo menos 1 canal. Nobreak 700va, rack outdoor, 100 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 04 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 40 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux. 04 caixinhas de acabamento porta conectores, 08 conectores BNC, 04 conectores p4, 2 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética, 300 metros cabeamento de fibra ótica DROP 1 via, 01 par de conversor de fibra ótica 10/100/1000mb.	N/C	N/C	12,00 MES	R\$ 277,66	R\$ R\$ 3.331,92
TOTAL DO LOTE						R\$ 79.599,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 79.599,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ITEM 1 - PREFEITURA (CENTRO ADMINISTRATIVO DERVILE LUIS FACHINI) (no mínimo):

Sistema de alarme monitorado com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 8 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90º, imunidade RFI/EMI, 01 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 AH 12V.
DVR 16 canais ou mais com resolução 1080P, H265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial avançado em pelo menos 1 canal.
Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 16 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.
16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 04 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	29/10/2025 - 16:54:30	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8,199,96	Sim



TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:28:54	N/C	N/C	12,00	R\$683,00	R\$ 8.196,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:18:12	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:38:40	N/C	N/C	12,00	R\$683,00	R\$ 8.196,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:18:49	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ITEM 2 - CLINICA MUNICIPAL - PRONTO ATENDIMENTO (CEMPREV) (no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 12 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RF/EMI, 01 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 32 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 6TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 800 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 24 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

24 caixinhas de acabamento porta conectores, 48 conectores BNC, 24 conectores p4, 08 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 14:51:50	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:29:55	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:18:48	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:39:00	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:19:11	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - ITEM 3 - PARQUE DE MÁQUINAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 8 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 10 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

6 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 40 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 06 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 14:52:05	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:30:22	N/C	N/C	12,00	R\$683,00	R\$ 8.196,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:19:33	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:39:20	N/C	N/C	12,00	R\$680,00	R\$ 8.160,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:19:32	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ITEM 4 - EMEI VÓ ELMIRA GUILAND (no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 32 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 6TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 800 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 24 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com

Página 24 de 36



LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.
24 caixinhas de acabamento porta conectores, 48 conectores BNC, 24 conectores p4, 08 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 14:53:31	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:30:55	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:21:02	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:39:36	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:19:54	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ITEM 5 - EMEF ALDERI FACCHI (no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 32 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 6TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 600 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 24 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

24 caixinhas de acabamento porta conectores, 48 conectores BNC, 24 conectores p4, 06 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 14:58:55	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:31:23	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:21:36	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:40:12	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:20:14	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - ITEM 6 - EMEI ARCO ÍRIS (no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2 TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 16 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 15:02:26	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:32:17	N/C	N/C	12,00	R\$683,00	R\$ 8.196,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:23:08	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:40:41	N/C	N/C	12,00	R\$682,00	R\$ 8.184,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:20:37	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - ITEM 7 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO BOA ESPERANÇA (no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores



anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 16 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
123/2006								
INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 15:08:17	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:32:47	N/C	N/C	12,00	R\$683,00	R\$ 8.196,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:23:21	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:41:00	N/C	N/C	12,00	R\$680,00	R\$ 8.160,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:20:57	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - ITEM 8 - PRAÇA MOSSE MISSIO (no mínimo):

DVR 8 canais hibrido analógico e IP resolução 5mp, h265 +, disco rígido 2TB, com analise inteligente de detecção de humanos e veículos.

Nobreak 700va, rack 3u, 200 metros cabeamento de fibra óptica DROP 1 via, rede de fibra óptica do centro administrativo até a praça, RAK outdoor fixada em poste para alocação de equipamentos, 1 par de conversor de fibra óptica de no mínimo 10/100/1000mb.

6 câmeras IP externas lente de 2.8mm resolução 2mp LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
123/2006								
INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 15:31:17	N/C	N/C	12,00	R\$466,66	R\$ 5.599,92	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:33:21	N/C	N/C	12,00	R\$466,00	R\$ 5.592,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:25:22	N/C	N/C	12,00	R\$466,66	R\$ 5.599,92	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:41:11	N/C	N/C	12,00	R\$460,00	R\$ 5.520,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:21:29	N/C	N/C	12,00	R\$466,66	R\$ 5.599,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - ITEM 9 - EMEF MEN DE SÁ (no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 32 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 6TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 600 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 24 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

24 caixinhas de acabamento porta conectores, 48 conectores BNC, 24 conectores p4, 06 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
123/2006								
INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 15:33:32	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:33:39	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:26:03	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:41:39	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:21:53	N/C	N/C	12,00	R\$1.100,00	R\$ 13.200,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0010 - ITEM 10 - CESAF (no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 16 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 15:37:27	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:34:01	N/C	N/C	12,00	R\$683,00	R\$ 8.196,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:26:48	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:41:58	N/C	N/C	12,00	R\$680,00	R\$ 8.160,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:22:16	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - ITEM 11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL E CRAS (no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 16 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 15:42:06	N/C	N/C	12,00	R\$783,33	R\$ 9.399,96	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:34:23	N/C	N/C	12,00	R\$783,00	R\$ 9.396,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:28:32	N/C	N/C	12,00	R\$783,33	R\$ 9.399,96	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:42:15	N/C	N/C	12,00	R\$780,00	R\$ 9.360,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:22:38	N/C	N/C	12,00	R\$783,33	R\$ 9.399,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - ITEM 12 – APAE (com no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 8 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 8 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

08 caixinhas de acabamento porta conectores, 16 conectores BNC, 08 conectores p4, 3 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 15:46:34	N/C	N/C	12,00	R\$533,33	R\$ 6.399,96	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:34:45	N/C	N/C	12,00	R\$533,00	R\$ 6.396,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:29:06	N/C	N/C	12,00	R\$533,33	R\$ 6.399,96	Sim



MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001- 05	28/10/2025 - 17:42:32	N/C	N/C	12,00	R\$530,00	R\$ 6.360,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001- 47	29/10/2025 - 21:22:58	N/C	N/C	12,00	R\$533,33	R\$ 6.399,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - ITEM 13 - CENTRO DE FORMAÇÃO ROSELI E SOLAR SANTA ANA (com no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação GPRS principal, secundário ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 08 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

08 caixinhas de acabamento porta conectores, 16 conectores BNC, 08 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001- 86	22/10/2025 - 14:33:26	N/C	N/C	12,00	R\$550,00	R\$ 6.600,00	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001- 34	27/10/2025 - 20:35:08	N/C	N/C	12,00	R\$550,00	R\$ 6.600,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001- 30	28/10/2025 - 17:30:19	N/C	N/C	12,00	R\$550,00	R\$ 6.600,00	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001- 05	28/10/2025 - 17:42:49	N/C	N/C	12,00	R\$550,00	R\$ 6.600,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001- 47	29/10/2025 - 21:23:23	N/C	N/C	12,00	R\$550,00	R\$ 6.600,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - ITEM 14 - CEMITERIO MUNICIPAL (com no mínimo):

01 DVR 8 canais hibrido analógico e IP resolução 5mp, h265 +, disco rígido 2TB, com analise inteligente de detecção de humanos e veículos.

02 Nobreak 700va, 300 metros cabeamento de fibra ótica DROP 1 via, 02 rack outdoor fixada em postes para alocação de equipamentos, 2 pares de conversor de fibra ótica 10/100/1000mb

6 câmeras IP externas lente de 2.8mm resolução 2mp led de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001- 86	20/10/2025 - 15:58:20	N/C	N/C	12,00	R\$450,00	R\$ 5.400,00	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001- 34	27/10/2025 - 20:35:42	N/C	N/C	12,00	R\$450,00	R\$ 5.400,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001- 30	28/10/2025 - 17:30:51	N/C	N/C	12,00	R\$450,00	R\$ 5.400,00	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001- 05	28/10/2025 - 17:43:09	N/C	N/C	12,00	R\$450,00	R\$ 5.400,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001- 47	29/10/2025 - 21:23:43	N/C	N/C	12,00	R\$450,00	R\$ 5.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - ITEM 15 – SAMU (com no mínimo):

DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 14 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

16 caixinhas de acabamento porta conectores, 28 conectores BNC, 14 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001- 86	20/10/2025 - 16:01:24	N/C	N/C	12,00	R\$660,00	R\$ 7.920,00	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001- 34	27/10/2025 - 20:36:14	N/C	N/C	12,00	R\$660,00	R\$ 7.920,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001- 30	28/10/2025 - 17:31:27	N/C	N/C	12,00	R\$660,00	R\$ 7.920,00	Sim



MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001- 05	28/10/2025 - 17:43:20	N/C	N/C	12,00	R\$600,00	R\$ 7.200,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001- 47	29/10/2025 - 21:24:03	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - ITEM 16 - GINASIO CENTRO DE EVENTOS (com no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 4 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 500 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 16 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

16 caixinhas de acabamento porta conectores, 32 conectores BNC, 16 conectores p4, 5 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001- 86	20/10/2025 - 16:06:34	N/C	N/C	12,00	R\$660,00	R\$ 7.920,00	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001- 34	27/10/2025 - 20:36:43	N/C	N/C	12,00	R\$683,00	R\$ 8.196,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001- 30	28/10/2025 - 17:32:02	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001- 05	28/10/2025 - 17:43:39	N/C	N/C	12,00	R\$600,00	R\$ 7.200,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001- 47	29/10/2025 - 21:25:17	N/C	N/C	12,00	R\$683,33	R\$ 8.199,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - ITEM 17 - GINASIO LOTEAMENTO PASSO DA ENTRADA (com no mínimo):

DVR 08 canais resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos e pelo menos 2 canais, reconhecimento facial em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack outdoor, 100 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 04 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 40 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

04 caixinhas de acabamento porta conectores, 08 conectores BNC, 04 conectores p4, 2 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001- 86	20/10/2025 - 16:19:51	N/C	N/C	12,00	R\$426,66	R\$ 5.119,92	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001- 34	27/10/2025 - 20:37:06	N/C	N/C	12,00	R\$426,00	R\$ 5.112,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001- 30	28/10/2025 - 17:32:33	N/C	N/C	12,00	R\$426,66	R\$ 5.119,92	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001- 05	28/10/2025 - 17:43:54	N/C	N/C	12,00	R\$400,00	R\$ 4.800,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001- 47	29/10/2025 - 21:25:38	N/C	N/C	12,00	R\$426,66	R\$ 5.119,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - ITEM 18 - DEPOSITO MATERIAIS ELETRICOS (com no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 04 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 08 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 200 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 100 metros de cabeamento sistema de alarme, 06 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

06 caixinhas de acabamento porta conectores, 12 conectores BNC, 06 conectores p4, 2 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001- 86	20/10/2025 - 16:24:11	N/C	N/C	12,00	R\$433,33	R\$ 5.199,96	Sim



TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:37:26	N/C	N/C	12,00	R\$433,00	R\$ 5.196,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:33:10	N/C	N/C	12,00	R\$433,33	R\$ 5.199,96	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:44:14	N/C	N/C	12,00	R\$430,00	R\$ 5.160,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:26:02	N/C	N/C	12,00	R\$433,33	R\$ 5.199,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ITEM 19 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (com no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 04 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 08 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 400 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 08 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com led de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

08 caixinhas de acabamento porta conectores, 16 conectores BNC, 08 conectores p4, 2 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferencia eletro magnética.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 16:31:34	N/C	N/C	12,00	R\$450,00	R\$ 5.400,00	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:37:44	N/C	N/C	12,00	R\$450,00	R\$ 5.400,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:33:54	N/C	N/C	12,00	R\$450,00	R\$ 5.400,00	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:44:24	N/C	N/C	12,00	R\$450,00	R\$ 5.400,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:26:40	N/C	N/C	12,00	R\$450,00	R\$ 5.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - ITEM 20 - PREDIO FEIRA DO PRODUTOR RURAL (com no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 04 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 08 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 200 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 100 metros de cabeamento sistema de alarme, 04 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

06 caixinhas de acabamento porta conectores, 08 conectores BNC, 04 conectores p4, 01 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnéticas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 16:39:04	N/C	N/C	12,00	R\$426,66	R\$ 5.119,92	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:38:04	N/C	N/C	12,00	R\$426,00	R\$ 5.112,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:34:31	N/C	N/C	12,00	R\$426,66	R\$ 5.119,92	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:44:44	N/C	N/C	12,00	R\$420,00	R\$ 5.040,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:27:01	N/C	N/C	12,00	R\$426,66	R\$ 5.119,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - ITEM 21 - GALERIA CAMARA DE VERADORES (com no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 08 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RF/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 16 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 2TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 02 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 400 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 300 metros de cabeamento sistema de alarme, 08 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

08 caixinhas de acabamento porta conectores, 16 conectores BNC, 08 conectores p4, 3 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnéticas.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 16:43:17	N/C	N/C	12,00	R\$583,33	R\$ 6.999,96	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:38:26	N/C	N/C	12,00	R\$583,00	R\$ 6.996,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:35:06	N/C	N/C	12,00	R\$583,33	R\$ 6.999,96	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:44:54	N/C	N/C	12,00	R\$500,00	R\$ 6.000,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:27:21	N/C	N/C	12,00	R\$583,33	R\$ 6.999,96	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - ITEM 22 - TORRE RBS TV (com no mínimo):

DVR 08 canais resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos e pelo menos 2 canais, reconhecimento facial em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack outdoor, 100 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 04 câmeras 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 1080p com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com 0,001 lux, 04 caixinhas de acabamento porta conectores, 08 conectores BNC, 04 conectores p4, 1 fontes estabilizadas 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnéticas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 18:02:04	N/C	N/C	12,00	R\$416,66	R\$ 4.999,92	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:38:45	N/C	N/C	12,00	R\$416,00	R\$ 4.992,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:37:31	N/C	N/C	12,00	R\$416,66	R\$ 4.999,92	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:45:15	N/C	N/C	12,00	R\$400,00	R\$ 4.800,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:27:46	N/C	N/C	12,00	R\$416,66	R\$ 4.999,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - ITEM 23 - ESF 3 - UNIDADE DE SAUDE BAIRRO IPIRANGA (com no mínimo):

Sistema de alarme monitorado, com central 20 setores, com teclado de acesso LCD, via de comunicação ethernet, 06 sensores anti camuflagem, pet immunity 20kg, angulo 90°, imunidade RFI/EMI, 1 sirene piezzo 120db, 01 bateria tecnologia VRLA de 7,0 ah 12v.

DVR 08 canais ou mais com resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos em pelo menos 2 canais, reconhecimento facial modo avançado em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack 3u, 200 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 100 metros de cabeamento sistema de alarme, 06 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 20 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

06 caixinhas de acabamento porta conectores, 12 conectores BNC, 06 conectores p4, 4 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnéticas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	20/10/2025 - 16:49:01	N/C	N/C	12,00	R\$426,66	R\$ 5.119,92	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:39:05	N/C	N/C	12,00	R\$426,00	R\$ 5.112,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:37:59	N/C	N/C	12,00	R\$426,66	R\$ 5.119,92	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:45:31	N/C	N/C	12,00	R\$400,00	R\$ 4.800,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:28:07	N/C	N/C	12,00	R\$426,66	R\$ 5.119,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - ITEM 24 - USINA DE ASFALTO (Sec. de Infraestrutura) (com no mínimo):

DVR 08 canais resolução 1080p, h265 +, disco rígido 1TB, com software embarcado de ia de cruzamento de linha e detecção de humanos e pelo menos 2 canais, reconhecimento facial em pelo menos 1 canal.

Nobreak 700va, rack outdoor, 100 metros cabeamento CFTV 100% cobre, 04 câmeras com capacidade de reprodução de vídeo e áudio com abrangência de 40 metros de alcance, lente de 2.8mm resolução 2mp com LED de luz branca para geração de imagens coloridas a noite com ambiente sem iluminação com no mínimo 0,001 lux.

04 caixinhas de acabamento porta conectores, 08 conectores BNC, 04 conectores p4, 2 fontes estabilizada 12v 5ah, multi saída com proteção contra ruídos e interferência eletro magnética, 300 metros cabeamento de fibra ótica DROP 1 via, 01 par de conversor de fibra ótica 10/100/1000mb.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	22/10/2025 - 15:25:09	N/C	N/C	12,00	R\$406,66	R\$ 4.879,92	Sim
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	27/10/2025 - 20:39:31	N/C	N/C	12,00	R\$406,00	R\$ 4.872,00	Sim
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	28/10/2025 - 17:39:01	N/C	N/C	12,00	R\$406,66	R\$ 4.879,92	Sim
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	28/10/2025 - 17:45:40	N/C	N/C	12,00	R\$400,00	R\$ 4.800,00	Sim
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	29/10/2025 - 21:28:26	N/C	N/C	12,00	R\$406,66	R\$ 4.879,92	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	90 dias
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	90 dias
SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	120 dias
LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	54.348.799/0001-30	60 dias
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/10/2025 - 20:39:31	186,072,00 (proposta)	16.973.453/0001-34 - TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	Válido
28/10/2025 - 17:39:01	186.159,12 (proposta)	54.348.799/0001-30 - LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Válido
28/10/2025 - 17:45:40	182.100,00 (proposta)	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
29/10/2025 - 16:54:30	185.879,16 (proposta)	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
29/10/2025 - 21:28:27	186.439,08 (proposta)	41.240.498/0001-47 - SCOPUM LIMITADA	Válido
30/10/2025 - 08:34:18	181.189,50	54.348.799/0001-30 - LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:34:33	182.095,00	41.240.498/0001-47 - SCOPUM LIMITADA	Válido
30/10/2025 - 08:40:00	180.283,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:40:08	170.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:40:44	169.150,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:41:25	167.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:42:13	166.165,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:42:37	160.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:42:59	159.200,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:43:56	155.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:44:25	154.225,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:44:42	150.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:44:52	185.000,00	16.973.453/0001-34 - TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	Válido



30/10/2025 - 08:45:07	149.250,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:45:40	145.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:46:00	144.275,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:46:32	140.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:47:00	139.300,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:47:49	135.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:48:25	134.325,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:49:57	120.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:50:19	180.000,00	41.240.498/0001-47 - SCOPUM LIMITADA	Válido
30/10/2025 - 08:50:27	119.400,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:50:48	110.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:51:29	109.450,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:52:19	100.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:53:24	99.500,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:53:53	95.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:54:44	94.525,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:56:02	184.000,00	16.973.453/0001-34 - TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	Válido
30/10/2025 - 08:56:20	90.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:56:54	89.550,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:58:02	85.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:58:29	84.575,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:58:57	80.000,00	01.644.173/0001-05 - MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
30/10/2025 - 08:59:37	79.600,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido
30/10/2025 - 09:00:14	183.000,00	16.973.453/0001-34 - TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	Válido
30/10/2025 - 09:00:46	179.900,00	16.973.453/0001-34 - TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	Válido
30/10/2025 - 10:22:10	79.599,00	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	30/10/2025 - 10:27:12	13.892.362/0001-86 - INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	HABILITAÇÃO.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
---------------------	---------	--------------



0001 - LOTE 1

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
54348799000130 - LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	30/10/2025 - 11:16:53	O Termo de Referência (Anexo I) do edital estabelece uma exigência clara sobre a localização da equipe técnica: "A empresa deverá manter equipe tática e técnico responsável no município de Ronda Alta ou em raio máximo de 20 km." A empresa vencedora está a aproximadamente 71,4 KM de distância. destarte que não há possibilidade de subcontratação conforme edital. de modo que a empresa declarada vencedora não atende aos requisitos do edital.	Deferido
16973453000134 - TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	30/10/2025 - 11:19:29	equipamentos nao contemplam o que pede o edital	Deferido
54348799000130 - LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	30/10/2025 - 11:30:19	Portaria de autorização para funcionamento e Alvará de funcionamento, não estão com cópia autenticada. no edital conforme item 6.1.4 a e b, os documentos devem ser juntados como cópia autenticada com firma reconhecida.	Deferido
54348799000130 - LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	30/10/2025 - 11:43:31	O Termo de Referência (Anexo I) do edital estabelece uma exigência clara sobre a localização da equipe técnica: "A empresa deverá manter equipe tática e técnico responsável no município de Ronda Alta ou em raio máximo de 20 km." A empresa vencedora está localizada a 71,4 Km de distância, não juntando ao certame qualquer informação de filial na cidade. Desse modo, a vencedora não atende ao item 2.2.4.1 do edital: 2.2.4.1. A empresa contratada deverá ter sede operacional/filial ou disponibilidade de Equipe Tática e Técnico Responsável, no Município de Ronda Alta, ou ainda em um raio máximo de 20 km, para que o serviço possa ser prestado da forma descrita, neste Termo de Referência	Deferido
16973453000134 - TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	30/10/2025 - 11:45:11	Intenção de recurso ...documentação não contempla o q pede o edital	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
54348799000130 - LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	04/11/2025 - 13:11:24	Segue Razões do recurso em anexo, RECURSO ADMINISTRATIVO - P.E - 031.2025.pdf.	Indeferido
16973453000134 - TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	04/11/2025 - 21:10:19	falta de comprovacoes amoxilina.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
10/11/2025 - 17:18:12	Conforme ata de julgamento. ATAS DE JULGAMENTO.pdf.
10/11/2025 - 17:18:25	Conforme ata de julgamento. ATAS DE JULGAMENTO.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13.892.362/0001-86	Arrematante	79.599,00
2º	MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	01.644.173/0001-05	Classificado	80.000,00
3º	TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA.	16.973.453/0001-34	Classificado	179.900,00
4º	SCOPUM LIMITADA	41.240.498/0001-47	Classificado	180.000,00



Chat

Data	Apelido	Frase
30/10/2025 - 08:30:57	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/10/2025 - 08:31:18	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/10/2025 - 08:31:18	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/10/2025 - 08:31:18	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/10/2025 - 08:31:43	Pregoeiro	Bom Dia, não serão aceitos cancelamentos de lances posterior ao fechamento do item.
30/10/2025 - 08:32:24	Pregoeiro	O julgamento é pelo valor global.
30/10/2025 - 08:32:33	Pregoeiro	Vamos iniciar o pregão.
30/10/2025 - 08:33:04	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
30/10/2025 - 08:33:04	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/10/2025 - 09:00:48	Pregoeiro	Lembrando que o valor dos lances é anual, depois será aberto o prazo para rateio da proposta no sistema para o cálculo mensal.
30/10/2025 - 09:02:47	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
30/10/2025 - 09:03:05	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME com lance de R\$ 79.600,00.
30/10/2025 - 09:04:05	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:10 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 09:04:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 09:04:51	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 09:04:52	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 09:05:15	Pregoeiro	Está aberta a fase de negociação e diligência, foi dado prazo de 2h para que a empresa cumpra com os itens 5.2 e 6.2 do edital.
30/10/2025 - 09:05:28	Pregoeiro	Está aberto o prazo para rateio da proposta no sistema também.
30/10/2025 - 10:14:47	F. INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro teremos que ajustar o lance total para poder fechar o valor unitario de cada item
30/10/2025 - 10:16:44	Pregoeiro	Ok. Dentro do prazo de negociação pode oferecer um novo lance.
30/10/2025 - 10:22:10	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 79.599,00.
30/10/2025 - 10:24:57	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/10/2025 - 10:26:43	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
30/10/2025 - 10:27:12	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/10/2025 - 10:30:39	F. INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, solicitamos que seja verificado e se constatado seja penalizada empresas que participaram do referido processo, sendo que o objeto social da empresa não condiz com o objeto do presente pregão, assim praticando ato irregular e somente tumultuando o processo.
30/10/2025 - 11:11:14	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
30/10/2025 - 11:11:24	Sistema	O fornecedor INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
30/10/2025 - 11:11:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/10/2025 às 11:31.
30/10/2025 - 11:12:29	Pregoeiro	Esta aberta a primeira fase de recurso, referente a proposta.
30/10/2025 - 11:16:53	Sistema	O fornecedor LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
30/10/2025 - 11:19:29	Sistema	O fornecedor TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA. - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
30/10/2025 - 11:30:19	Sistema	O fornecedor LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
30/10/2025 - 11:32:58	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
30/10/2025 - 11:33:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/10/2025 às 11:53.
30/10/2025 - 11:43:31	Sistema	O fornecedor LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
30/10/2025 - 11:45:11	Sistema	O fornecedor TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA. - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
30/10/2025 - 11:55:28	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 04/11/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 07/11/2025 às 23:59.
04/11/2025 - 13:11:24	Sistema	O fornecedor LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
04/11/2025 - 21:10:19	Sistema	O fornecedor TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA. - ME enviou recurso para o lote 0001.
06/11/2025 - 10:55:13	Sistema	O fornecedor INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
06/11/2025 - 10:57:15	Sistema	O fornecedor INVOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
10/11/2025 - 17:15:00	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.



10/11/2025 - 17:18:12	Sistema	Marcos Miguel Beux decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por LOPES SEGURANCA ELETRONICA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
10/11/2025 - 17:18:12	Sistema	Justificativa: Conforme ata de julgamento.
10/11/2025 - 17:18:25	Sistema	Marcos Miguel Beux decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA., conforme justificativa registrada no sistema.
10/11/2025 - 17:18:25	Sistema	Justificativa: Conforme ata de julgamento.
10/11/2025 - 17:18:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/11/2025 - 17:19:33	Sistema	O Iote 0001 foi adjudicado por Marcos Miguel Beux.
10/11/2025 - 17:20:22	Sistema	O Iote 0001 foi homologado por Marcos Miguel Beux.

BRUNA TROMBETTA

Pregoeiro

Marcos Miguel Beux

Autoridade Competente

LETÍCIA RODRIGUES PLETSCHE

Apoio

Loridane Angela Scaravelli

Apoio

Mateus Paulo Cenci Lazzaretti

Apoio

TAMARA LUCIA MORO

Apoio

