



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO Fone: 54.3364.5900 E-mail: licitacao@rondaalta.rs.gov.br		PEDIDO DE COTAÇÃO (Pesquisa de Preços) MENOR PREÇO GLOBAL	
FORNECEDOR: <i>Master Informática</i>		CNPJ: 06.897.500/0001-54	
ENDEREÇO: <i>Rua 15 de Novembro 683</i>		FONE: 3364.1368	
E-MAIL: <i>licitacao@rondaalta.rs.gov.br</i>		"MENOR PREÇO GLOBAL"	
ASS.: <i>MATEUS VALDUGA BOSA</i> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE Administração e Governo DATA: / / RECEBIDO PELA EMPRESA:			
(Preencher com a data do recebimento da Cotação)			
DATA: <i>20/03/25</i>		Assinatura e Carimbo Rua XV de Novembro, 633 CEP: 97.000-000 Ronda Alta - RS	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO Fone: 54.3364.5900 - E-mail: licitacao@rondaalta.rs.gov.br		PEDIDO DE COTAÇÃO MENOR PREÇO
Item	Quant	Unid.
DESCRIÇÃO DO OBJETO		
VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL	TOTAL	TOTAL

01	10	UND.	Desktop básico corporativo com as seguintes características mínimas: novo (sem uso, reformados ou reconicionados), devem pertencer à linha corporativa; deverá ser da geração mais recente ofertado pelo fabricante, não sendo aceito equipamentos descontinuados. Conforme termo de referência Anexo I.	RS 3.988,00	RS 39.880,00
02	10	UND.	Monitor corporativo 21,5 polegadas com as seguintes características mínimas: novo (sem uso, reformados ou reconicionados), devem pertencer à linha corporativa; monitor de vídeo: tela tipo led com resolução de no mínimo 1920x1080, acabamento antirreflexo; conforme termo de referência Anexo I.	RS 1.054,00	RS 10.540,00
03	10	UND.	Nobreak 600va com as seguintes características mínimas: nobreak microprocessado com memória flash; forma de onda semi-senoidal; potência nominal de pelo menos 600va; potência contínua de pelo menos 300va; potência de pico de 300w; pelo menos 2 (quatro) estágios de regulação; conforme termo de referência Anexo I.	RS 542,00	RS 5.420,00
VALOR TOTAL				RS 55.840,00	RS 55.840,00

Declaramos que a Proposta de Preços esta completa abrangendo todos os custos necessários a execução do objeto.

RECEBIDO PELA EMPRESA:

(Preencher com a data do recebimento da Cotação)

06.897.500/0001-54

Saatchi & Saatchi Ltda - ME

Rua XV de Novembro, 633

CEP 99.670-000

Ronda Alta - RS

Assinatura e Carimbo



Anexo I Termo de Referência

Quantidade	Descrição
10	Desktop básico corporativo com as seguintes características mínimas: novo (sem uso, reformados ou reconicionados), devem pertencer à linha corporativa; deverá ser Da geração mais recente ofertado pelo fabricante, não sendo aceito equipamentos descontinuados. Placa mãe: deverá possuir 2 X slots dimm, ddr4 3.200 mhz ou superior; deverá possuir 2 (duas) Saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico vga e 01 (uma) digital podendo ser no padrão hdmi ou Displayport com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir controlador integrado serial sata 6.0gb/s; deverá Possuir slots de expansão 1 x pci express 3.0 x16 e 1x pci express x1 E 1x slot m.2; deverá possuir 1 controlador de rede ethernet Gigabit; deverá possuir chip de segurança tpm versão 2.0 integrado Para criptografia; deverá possuir 6 (seis) portas usb sendo, 4 (quatro) portas, na versão usb 3.0. Processador: processadores de arquitetura intel ou amd com equivalência física igual ou Superior; possuir 04 (quatro) núcleos e 08 (oito) threads com clock Base de 3.40ghz e turbo boost até 4.50ghz com 12mb de cache ou superior. Memória ram: no mínimo 8gb tipo ddr-4 3.200 mhz ou Superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da Placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de Aproveitamento; deverá possuir capacidade de expansão mínima de 64gb. Disco rígido: deverá possuir instalado internamente ao Gabinete 01 (uma) unidade ssd com capacidade de no mínimo 256gb com conexão do tipo m.2 nvme, sendo do mesmo fabricante do Equipamento ofertado ou homologado por ele. Gabinete: possuir no mínimo: 1 (uma) baia 3,5" 80plus na categoria bronze ou superior. Teclado: teclado abnt2 com conector usb; o teclado deverá ser Da mesma marca e cor do fabricante do equipamento. Mouse: mouse Ótico com conector usb dispositivo dotado com 3 botões (sendo Um botão para rolagem de telas – "scroll"); o mouse deverá ser da Mesma marca e cor do fabricante do equipamento. Sistema Operacional: o equipamento deverá ser fornecido com licença do sistema operacional microsoft® windows 11 profissional, 64 bits ou superior, idioma português (brasil) instalado em fábrica com software de recovery.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA



10	Monitor corporativo 21.5 polegadas com as seguintes características mínimas: novo (sem uso, reformados ou reconicionados), devem pertencer à linha corporativa: 1920x1080, acabamento antirreflexo; área visível de, no mínimo, 21,5 polegadas; contraste igual ou superior a 1.000:1; ângulo de visão de 178 h / 178 v; deverá possuir no mínimo 2 portas integradas ao monitor, sendo 1 (uma) do tipo hdmi e 1 (uma) do tipo vga ou display port; o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia; deverá acompanhar cabo de vídeo hdmi Nobreak 600va com as seguintes características mínimas: nobreak microprocessado com memória flash; forma de onda semisenoidal; potência nominal de pelo menos 600va; potência contínua de pelo menos 300va; potência de pico de 300w; pelo menos 2 (quatro) estágios de regulação; possuir pelo menos 1 (uma) bateria interna, selada, livre de manutenção e a prova de vazamento com pelo menos 7ah; bateria selada a prova de vazamentos; autonomia mínima em meia carga de 11 minutos e típica de 7 minutos; tecnologia que permita o dispositivo ser ligado na ausência de rede elétrica; auto teste ao ser ligado, para realização de teste do circuitos internos e baterias; bivoit automático na entrada; tensão de saída 115v podendo ser selecionável internamente para 220v; pelo menos 6 tomadas no padrão abnt nbr-14136; leds frontais de indicação do modo de operação; botão liga/desliga temporizado; proteção contra: sobrecarga e curto-circuito no inversor, subtenção e sobretenção na rede elétrica, descarga profunda da bateria, surtos de tensão através de varistor; recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado; gerenciamento da bateria, a fim de informar quando a mesma precisa ser substituída; true rms (indicado para qualquer tipo de rede, principalmente redes instáveis); alarme audívisual para sinalização de eventos; nobreak de fabricação próprio pelo fabricante.
10	

1,7MB

Cotação Computadores_0001.pdf

Anexos:

Assunto: orgamento computadores
De: marcio sauthier <marciosauthier@yahoo.com.br>
Data: 21/03/2025, 14:06
Para: "administracao@rondaalta.rs.gov.br" <administracao@rondaalta.rs.gov.br>

Boa tarde, segue em anexo orgamento de computadores.

Att Marcio



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO Fone: 54.3364.5900 E-mail: licitacao@rondaalta.rs.gov.br		Fornecedor: <i>Matte</i>	
PEDIDO DE COTAÇÃO (Pesquisa de Preços) MENOR PREÇO GLOBAL		CNPJ: 93.532.650/0001-20	ENDEREÇO: <i>R. Assunção da Silva, 1404</i>
		FONE: 1541.3364.3444	E-MAIL: <i>licitacao@rondaalta.rs.gov.br</i>

“MENOR PREÇO GLOBAL”

ASS.:  MATEUS VALDUGA BOSABR Data: 20/03/2025 15:42:42-0300 Verifique em https://validar.li.gov.br		Secretário Municipal de Administração e Governo MATEUS VALDUGA BOSABR DATA: / / (Preencher com a data do recebimento da Cotação)	
---	--	---	--

RECEBIDO PELA EMPRESA: (Preencher com a data do recebimento da Cotação)		CETEC - Com. de Equip. e Sup. de Informática Ltda CNPJ 91.534.610/0001-20 Rua Armínio da Silva, 1707 Cep 99.560-000 - Sarandi/RS	
DATA: <i>20/03/2025</i>		Assinatura e Carimbo	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		Fone: 54.3364.5900 - E-mail: licitacao@rondaalta.rs.gov.br	
PEDIDO DE COTAÇÃO		MENOR PREÇO		VALOR	VALOR
				MIENSAL	TOTAL
				DESCRICAÇÃO DO OBJETO	Und.
				Item	Quant

01	10 UND.	Desktop básico corporativo com as seguintes características mínimas: novo (sem uso, reformados ou reconicionados), devem pertencer à linha corporativa; deverá ser da geração mais recente ofertado pelo fabricante, não sendo aceito equipamentos descontinuidos. Conforme termo de referência Anexo I.	R\$ 4.360,00	R\$ 413.600,00
02	10 UND.	Monitor corporativo 21.5 polegadas com as seguintes características mínimas: novo (sem uso, reformados ou reconicionados), devem pertencer à linha corporativa; monitor de vídeo; tela tipo led com resolução de no mínimo 1920x1080, acabamento antirreflexo; conforme termo de referência Anexo I	R\$ 1350,00	R\$ 13.500,00
03	10 UND.	Nobreak 600va com as seguintes características mínimas: nobreak microprocessado com memória flash; forma de onda semi-senoidal; potência nominal de pelo menos 600va; potência contínua de pelo menos 300va; potência de pico de 300w; pelo menos 2 (quatro) estágios de regulação; conforme termo de referência Anexo I	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL			R\$ 61.300,00	R\$ 61.300,00

Declararamos que a Proposta de Preços esta completa abrangendo todos os custos necessários a execução do objeto.

RECEBIDO PELA EMPRESA:

(Preencher com a data do recebimento da Cotação)

CETEC - Com. de Equip. e
Sup. de Informatica Ltda
CNPJ 91.634.610/0001-20
Rua Acimio da Silva, 1707
Cep 99.600-000 - SarandubRS

Assinatura e Carimbo

DATA: 20 / 03 / 2025

Anexo I Termo de Referência

Quantidade	Descrição
10	Desktop básico corporativo com as seguintes características mínimas: novo (sem uso, reformados ou reconicionados), devem pertencer à linha corporativa; deverá ser Da geração mais recente ofertado pelo fabricante; não sendo aceito equipamentos descontinuados. Placa mãe: deverá possuir 2 X slots dimm, ddr4 3.200 mhz ou superior; deverá possuir 2 (duas) Saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico vga e 01 (uma) digital podendo ser no padrão hdmi ou Displayport com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir controlador integrado serial sata 6.0gb/s; deverá Possuir slots de expansão 1 x pci express 3.0 x16 e 1x pci express x1 E 1x slot m.2; deverá possuir 1 controlador de rede ethernet Gigabit; deverá possuir chip de segurança tpm versão 2.0 integrado Para criptografia; deverá possuir 6 (seis) portas usb sendo, 4 (quatro) portas, na versão usb 3.0. Processador: processadores de arquitetura intel ou amd com equivalência física igual ou Superior; possuir 04 (quatro) núcleos e 08 (oito) threads com clock Base de 3.40ghz e turbo boost até 4.50ghz com 12mb de cache ou superior. Memória ram: no mínimo 8gb tipo ddr-4 3.200 mhz ou Superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da Placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de Aproveitamento; deverá possuir capacidade de expansão mínima de 64gb. Disco rígido: deverá possuir instalado internamente ao Gabinete 01 (uma) unidade ssd com capacidade de no mínimo 256gb com conexão do tipo m.2 nvme, sendo do mesmo fabricante do Equipamento ofertado ou homologado por ele. Gabinete: possuir no mínimo: 1 (uma) baia 3,5" interno; deverá possuir alto-falantes Integrado ao gabinete para reproduzir sons. Fonte de Alimentação: deverá possuir fonte de energia com no máximo 310 Watts auto sensing, com eficiência energética 85% comprovada pela certificação 80plus na categoria bronze ou superior. Teclado: teclado abnt2 com conector usb; o teclado deverá ser Da mesma marca e cor do fabricante do equipamento. Mouse: mouse Ótico com conector usb dispositivo dotado com 3 botões (sendo Um botão para rolagem de telas – "scroll"; o mouse deverá ser da Mesma marca e cor do fabricante do equipamento. Sistema Operacional: o equipamento deverá ser fornecido com licença do sistema operacional microsoft® windows 11 profissional, 64 bits ou superior, idioma português (brasil) instalado em fábrica com software de recovery.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA



10	Monitor corporativo 21,5 polegadas com as seguintes características mínimas: novo (sem uso, reformados ou reconicionados), devem pertencer à linha corporativa; monitor de vídeo: tela tipo led com resolução de no mínimo 1920x1080, acabamento antirreflexo; área visível de, no mínimo, 21,5 polegadas; contraste igual ou superior a 1.000:1; ângulo de visão de 178 h / 178 v; deverá possuir no mínimo 2 portas integradas ao monitor, sendo 1 (uma) do tipo hdmi e 1 (uma) do tipo vga ou display port; o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia; deverá acompanhar cabo de vídeo hdmi Nobreak 600va com as seguintes características mínimas: nobreak microprocessado com memória flash; forma de onda senoidal; potência nominal de pelo menos 600va; potência contínua de pelo menos 300va; potência de pico de 300w; pelo menos 2 (quatro) estágios de regulação; possuir pelo menos 1 (uma) bateria interna, selada, livre de manutenção e a prova de vazamento com pelo menos 7ah; bateria selada a prova de vazamentos; autonomia mínima em meia carga de 11 minutos e típica de 7 minutos; tecnologia que permita o dispositivo ser ligado na ausência de rede elétrica; auto teste ao ser ligado, para realização de teste do circuitos internos e baterias; bivoit automático na entrada; tensão de saída 115v podendo ser selecionável internamente para 220v; pelo menos 6 tomadas no padrão abnt nbr-14136; leds frontais de indicação do modo de operação; botão liga/desliga temporizado; proteção contra: sobrecarga e curto-circuito no inversor, subtenção e sobretensão na rede elétrica, descarga profunda da bateria, surtos de tensão através de varistor; recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado; gerenciamento da bateria, a fim de informar quando a mesma precisa ser substituída; true rms (indicado para qualquer tipo de rede, principalmente redes instáveis); alarme audível para sinalização de eventos; nobreak de fabricação própria pelo fabricante.
10	

Assunto: orgamento
De: micheli moura <michelimouramei@gmail.com>
Data: 21/03/2025, 14:08
Para: administracao@rondaalta.rs.gov.br


segue cotação

Anexos:


cetec orgamento ronda alta.pdf

1,6MB



PEDIDO DE COTAÇÃO (Pesquisa de Preços) MENOR PREÇO GLOBAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO E-mail: licitacao@rondaalta.rs.gov.br Fone: 54.3364.5900
CNPJ: 05.738.148/0001-41	FORNECEDOR: Papeleira GR Ltda
FONE: 54-3361-3434 E-MAIL: guto.giz@hotmail.com	ENDEREÇO: Rua Ignácio Giordani - 1008
"MENOR PREÇO GLOBAL"	
ASS.:  Documento assinado digitalmente MATEUS VALBÚGA BOGA Data: 20/03/2025 15:42:42-0300 Verifique em https://validar.jf.gov.br SECRETÁRIO MUNICIPAL de Administração e Governo MATEUS VALBÚGA BOGA DATA: / / RECEBIDO PELA EMPRESA:	
(Preencher com a data do recebimento da Cotação) DATA: 20/03/25 Assinatura e Carimbo:  05.738.148/0001-41	

Papeleira GR Ltda.
Rua Ignácio Giordani, 1008, Centro
CEP 99.560-000
SARANDI - RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		Fone: 54.3364.5900 - E-mail: licitacao@rondaalta.rs.gov.br	
PEDIDO DE COTAÇÃO		MENOR PREÇO			

Item	Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR	MENSAL	VALOR TOTAL
01	10	UND.	Desktop básico corporativo com as seguintes características mínimas: novo (sem uso, reformados ou reconicionados), devem pertencer à linha corporativa; deverá ser da geração mais recente ofertado pelo fabricante, não sendo aceito equipamentos descontinuados. Conforme termo de referência Anexo I.	R\$	4.540,00	45.400,00
02	10	UND.	Monitor corporativo 21,5 polegadas com as seguintes características mínimas: novo (sem uso, reformados ou reconicionados), devem pertencer à linha corporativa; monitor de vídeo: tela tipo led com resolução de no mínimo 1920x1080, acabamento antirreflexo; conforme termo de referência Anexo I	R\$	1.198,00	11.980,00
03	10	UND.	Nobreak 600va com as seguintes características mínimas: nobreak microprocessado com memória flash; forma de onda semi-senoidal; potência nominal de pelo menos 600va; potência contínua de pelo menos 300va; potência de pico de 300w; pelo menos 2 (quatro) estágios de regulação; conforme termo de referência Anexo I	R\$	625,00	6.250,00
VALOR TOTAL				R\$		63.630,00

Declararamos que a Proposta de Preços esta completa abrangendo todos os custos necessários a execução do objeto.

RECEBIDO PELA EMPRESA:
(Preencher com a data do recebimento da Cotação)

DATA: 20/03/25
Assinatura e Carimbo

05.738.148/0001-41

Papelaria GR Ltda.

Rua Ignácio Giordani, 1008, Centro

CEP 99.560-000

Município de Ronda Alta /RS - Praça Mose Missio S/N - Fone: (54) 3364-5900 SARANDI - RS

Centro Administrativo Dervile Luiz Fachini

www.rondaalta.rs.gov.br



Anexo I Termo de Referência

Quantidade	Descrição
10	Desktop básico corporativo com as seguintes Características mínimas: novo (sem uso, reformados ou reconicionados), devem pertencer à linha corporativa; deverá ser Da geração mais recente ofertado pelo fabricante, não sendo aceito equipamentos descontinuados. Placa mãe: deverá possuir 2 X slots dimm, ddr4 3.200 mhz ou superior; deverá possuir 2 (duas) Saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico vga e 01 (uma) digital podendo ser no padrão hdmi ou Displayport com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir controlador integrado serial sata 6.0gb/s; deverá Possuir slots de expansão 1 x pci express 3.0 x16 e 1x pci express x1 E 1x slot m.2; deverá possuir 1 controlador de rede ethernet Gigabit; deverá possuir chip de segurança tpm versão 2.0 integrado Para criptografia; deverá possuir 6 (seis) portas usb sendo, 4 (quatro) portas, na versão usb 3.0. Processador: processadores de arquitetura intel ou amd com equivalência física igual ou Superior; possuir 04 (quatro) núcleos e 08 (oito) threads com clock Base de 3.40ghz e turbo boost até 4.50ghz com 12mb de cache ou superior. Memória ram: no mínimo 8gb tipo ddr-4 3.200 mhz ou Superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da Placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de Aproveitamento; deverá possuir capacidade de expansão mínima de 64gb. Disco rígido: deverá possuir instalado internamente ao Gabinete 01 (uma) unidade ssd com capacidade de no mínimo 256gb com conexão do tipo m.2 nvme, sendo do mesmo fabricante do Equipamento ofertado ou homologado por ele. Gabinete: possuir no mínimo: 1 (uma) baia 3,5" interno; deverá possuir alto-falantes Integrado ao gabinete para reproduzir sons. Fonte de Alimentação: deverá possuir fonte de energia com no máximo 310 Watts auto sensing, com eficiência energética 85% comprovada pela certificação 80plus na categoria bronze ou superior. Teclado: teclado abnt2 com conector usb; o teclado deverá ser Da mesma marca e cor do fabricante do equipamento. Mouse: mouse Ótico com conector usb dispositivo dotado com 3 botões (sendo Um botão para rolagem de telas – "scroll"; o mouse deverá ser da Mesma marca e cor do fabricante do equipamento. Sistema Operacional: o equipamento deverá ser fornecido com licença do sistema operacional microsoft® windows 11 profissional, 64 bits ou superior, idioma português (brasil) instalado em fábrica com software de recovery.

86



10	Monitor corporativo 21.5 polegadas com as seguintes características mínimas: novo (sem uso, reformados ou reconicionados), devem pertencer à linha corporativa: monitor de vídeo: tela tipo led com resolução de no mínimo 1920x1080, acabamento antirreflexo; área visível de, no mínimo, 21,5 polegadas; contraste igual ou superior a 1.000:1; ângulo de visão de 178 h / 178 v; deverá possuir no mínimo 2 portas integradas ao monitor, sendo 1 (uma) do tipo hdmi e 1 (uma) do tipo vga ou display port; o monitor deverá ser fornecido com cabo de energia; deverá acompanhar cabo de vídeo hdmi
10	Nobreak 600va com as seguintes características mínimas: nobreak microprocessado com memória flash; forma de onda senoidal; potência nominal de pelo menos 600va; potência contínua de pelo menos 300va; potência de pico de 300w; pelo menos 2 (quatro) estágios de regulação; possuir pelo menos 1 (uma) bateria interna, selada, livre de manutenção e a prova de vazamentos; autonomia mínima em bateria selada a prova de vazamentos; autonomia mínima em meia carga de 11 minutos e típica de 7 minutos; tecnologia que permita o dispositivo ser ligado na ausência de rede elétrica; auto teste ao ser ligado, para realização de teste do circuito internos e baterias; bivoit automático na entrada; tensão de saída 115v podendo ser selecionável internamente para 220v; pelo menos 6 tomadas no padrão abnt nbr-14136; leds frontais de indicação do modo de operação; botão liga/desliga temporizado; proteção contra: sobrecarga e curto-circuito no inversor, subtenção e sobretensão na rede elétrica, descarga profunda da bateria, surtos de tensão através de varistor; recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado; gerenciamento da bateria, a fim de informar quando a mesma precisa ser substituída; true rms (indicado para qualquer tipo de rede, principalmente redes instáveis); alarme audível para sinalização de eventos; nobreak de fabricação próprio pelo fabricante.

[Handwritten signature]

