

# ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2025

Ao(s) Vinte e Dois dia(s) do mês de Outubro do ano de Dois Mil e Vinte e Cinco, às Nove Horas, nas dependências da , sito à RUA 20 DE MARÇO, 00099, nesta cidade de SAGRADA FAMILIA, reuniu-se a Eliane Vargas Ronsani, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 11 de 02/01/2025, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 133/2025, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 25/2025. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

#### RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
------	---------------	--------

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credencialmento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

#### RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
------	---------------	--------

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - Especificação mínima: Sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímo octa Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro.

Empresa: 10037 - MICROFORT INFORMÁTICA LTDA		
Proposta Inicial: 1.157,930		
Observação:		
Lance Verbal N°: 1 Valor do Lance: 1.157,930		

Item: 2 - Computador Servidor (médio/grande porte) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador servidor com 02 (dois) processador que possua no mínimo 8 Núcleos, 16 thereads, frequência baseada de 2.1 GHz e turbo boost 3GHz; memória RAM de 32 ou 64 GB, DDR4, ECC 2133 MHz (4 módulos de 16 GB), discos de armazenamento: 2 x 4 TB com velocidade de 7200 RPM, interface SAS 6 G, controladora de disco cache 512 MB não volátil (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60), unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM conexão SATA, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2 com fio e mouse óptico USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - com fio, interfaces de rede 2 x rede 10/100/1000 (integrada) - Failover e balanceamento, interfaces de vídeo integrada à CPU de 16 Mb, alimentação elétrica 2 fontes redundantes certificação 80 plus, sistema operacional equipamento com certificação Microsoft Server 2019 Standar, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, gabinete torre ou rack. Deverá acompanhar todos os cabos para instalação e funcionamento do equipamento. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Empresa: 11253 - TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Proposta Inicial: 25.990,000
Observação:



Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: 25.990,000
Bunce verburit. 1	raior do Edifice. 25.550,000

Item: 3 - Cadeira para obeso: Cadeira reforçada para obeso, com estrutura metálica em aço carbono de alta resistência, acabamento em pintura epóxi, assento e encosto estofados em espuma de alta densidade e revestidos em courvin sintético lavável. Capacidade mínima de carga: 250 kg. Dimensões compatíveis para garantir conforto e segurança ao usuário, com largura mínima de 70 cm. Pés com ponteiras antiderrapantes para maior estabilidade. Produto de fácil higienização, resistente ao uso contínuo em ambiente de saúde.

Empresa: 8621 - GUILHERME XAVIER PIVA LTDA		
Proposta Inicial: 1.227,000		
Observação:		
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: 1.227,000	

Item: 4 - Computador Desktop Avançado: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 8 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, interface mínima PCIE 3.0, com no mínimo de 6GB de memória GDDR6, barramento de memoria mínimo de 196 bits. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidade de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 480 GB, NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz (2X8GB). Poderá contar com unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Deverá contar com teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 11 64bits PRO. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Empresa: 11255 - SANDRO VILMAR PIRES ME		
Proposta Inicial: 3.514,000		
Observação:		
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 3.514,000	

Item: 5 - Televisor: Televisor LED, tela plana, com tamanho entre 42 (quarenta e duas) e 50 (cinquenta) polegadas, resolução mínima Full HD (1920x1080) ou superior, sistema Smart TV com conectividade Wi-Fi integrada e entradas HDMI (mínimo 2) e USB (mínimo 1). Compatível com os principais aplicativos de streaming e espelhamento de tela via smartphone. Fonte de alimentação bivolt automática (110/220V). Base de apoio e controle remoto inclusos. Produto com garantia mínima de 12 (doze) meses.

Empresa: 10037 - MICROFORT INFORMÁTICA LTDA		
Proposta Inicial: 1.359,160		
Observação:		
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.359,160	

Item: 6 - Notebook: O equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 2.4 GHz; unidade de



armazenamento SSD com no mínimo 480 GB, interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de no mínimo 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Empresa: 11260 - CIROX LTDA	
Proposta Inicial: 3.099,990	
Observação:	
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: 3.099,990

Item: 7 - Estabilizador/Módulo Isolador de Tensão: Equipamento deve estar em linha de produção pelo fabricante, sem uso, reforma ou recondicionamento; Mínimo de 04 tomadas de saída padrão novo ABNT NBR:14136; Led colorido no painel frontal, indica as condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental; Chave seletora de tensão; Potência 1 KVA; Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático.

Empresa: 10037 - MICROFORT INFORMÁTICA LTDA		
Proposta Inicial: 299,970		
Observação:		
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: 299,970	

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes com os respectivos itens:

#### RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Item	Fornecedor	Quant.	Lance	Vlr. Total
1 - Especificação mínima: Sistema	MICROFORT INFORMÁTICA	2,00	1.157,93000	2.315,86
operacional Android 10.0 ou	LTDA			
superior, tela de no mínimo 10				
polegadas com tecnologia LCD ou				
LED; Processador no minímo octa				
Core 2.0 GHz ou similar;				
Armazenamento interno de 64GB				
ou superior; Deve possuir SLOT				
para cartão de memória microsd;				
Câmera traseira de no mínimo				
8MP e frontal com no mínimo				



5MP; Conexão USB, Wi-fi,				
Bluetooth e 4G. Deve possuir				
sistema de GPS integrado com				
sensores osciloscópio, giroscópio e				
acelerômetro.				
2 - Computador Servidor	TECZAP COMERCIO E	1,00	25.990,00000	25.990,00
(médio/grande porte)	DISTRIBUICAO LTDA			
Especificação mínima: que esteja				
em linha de produção pelo				
fabricante. Computador servidor				
com 02 (dois) processador que				
possua no mínimo 8 Núcleos, 16				
thereads, frequência baseada de				
2.1 GHz e turbo boost 3GHz;				
memória RAM de 32 ou 64 GB,				
DDR4, ECC 2133 MHz (4				
módulos de 16 GB), discos de				
armazenamento: 2 x 4 TB com				
velocidade de 7200 RPM,				
interface SAS 6 G, controladora				
de disco cache 512 MB não volátil				
(RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60),				
unidade combinada de gravação				
de disco ótico CD, DVD ROM				
conexão SATA, o teclado deverá				
conter todos os caracteres da				
língua portuguesa, inclusive ç e				
acentos, nas mesmas posições do				
teclado padrão ABNT2 com fio e				
mouse óptico USB, 800 DPI, 2				
botões mais scroll - com fio,				
interfaces de rede 2 x rede				
10/100/1000 (integrada) - Failover				
e balanceamento, interfaces de				
vídeo integrada à CPU de 16 Mb,				
alimentação elétrica 2 fontes				
redundantes certificação 80 plus,				
sistema operacional equipamento				
com certificação Microsoft Server 2019 Standar, Red Hat Enterprise				
Linux, SUSE Linux Enterprise,				
gabinete torre ou rack. Deverá				
acompanhar todos os cabos para				
instalação e funcionamento do				
equipamento. Todos os				
componentes do produto deverão				
ser novos, sem uso, reforma ou				
recondicionamento.				
	CHILLIEDME VANIED DIVA	1.00	1 227 00000	1 227 00
3 - Cadeira para obeso: Cadeira	GUILHERME XAVIER PIVA	1,00	1.227,00000	1.227,00
reforçada para obeso, com	LTDA			
estrutura metálica em aço carbono de alta resistência, acabamento em				
pintura epóxi, assento e encosto				
estofados em espuma de alta				
estorados em espuma de aita				
1				



densidade e revestidos em courvin				
sintético lavável. Capacidade				
mínima de carga: 250 kg.				
Dimensões compatíveis para				
garantir conforto e segurança ao				
usuário, com largura mínima de 70				
cm. Pés com ponteiras				
antiderrapantes para maior				
estabilidade. Produto de fácil				
higienização, resistente ao uso				
contínuo em ambiente de saúde.				
4 - Computador Desktop	SANDRO VILMAR PIRES ME	2,00	3.514,00000	7.028,00
Avançado: Especificação mínima:	SANDRO VILMAR FIRES ME	2,00	3.314,00000	7.028,00
que esteja em linha de produção				
pelo fabricante. Computador				
desktop com processador que				
possua no mínimo 8 Núcleos, 12				
threads e frequência de 3.4 GHz; a				
placa principal deve ter arquitetura				
ATX, MICROATX, BTX ou				
MICROBTX, conforme padrões				
estabelecidos e divulgados no sítio				
www.formfactors.org, organismo				
que define os padrões existentes.				
Possuir pelo menos 1 slot PCI-				
EXPRESS 3.0 x16 ou superior.				
Possuir sistema de detecção de				
intrusão de chassis, com acionador				
instalado no gabinete. O adaptador				
de vídeo dedicado DIRECTX 12,				
OPENGL 4.5, interface mínima				
PCIE 3.0, com no mínimo de 6GB				
de memória GDDR6, barramento				
de memoria mínimo de 196 bits.				
Possuir suporte ao Microsoft				
DIRECTX 12 ou superior.				
Suportar monitor estendido.				
Possuir no mínimo 2 saídas de				
vídeo, sendo pelo menos uma				
digital do tipo HDMI, display				
PORT ou DVI. Deve possuir duas				
unidade de armazenamento, sendo				
01 (um) disco rígido de 1 TB, com				
velocidade de 7200 RPM,				
interface SATA 3. Um (01) disco				
SSD de 480 GB, NVMe interface				
M.2. Memória RAM de 16 GB ou				
superior, ddr4, 2133 MHz				
(2X8GB). Poderá contar com				
unidade combinada de gravação				
de disco ótico CD, DVD rom.				
Deverá contar com teclado USB,				
ABNT2, 107 teclas com fio e				
mouse USB, 800 DPI, 2 botões,				
scroll com fio. Monitor de LED				
Land the second	1			



tamanho mínimo de 23 polegadas				
(1920 x 1080 a 60Hz), entradas de				
video HDMI e display PORT,				
ângulos de visão vertical e				
horizontal mínimo de 178°.				
Interfaces de rede 10/100/1000 e				
WIFI padrão IEEE 802.11				
b/g/n/ac. Sistema operacional				
Windows 11 64bits PRO. Fonte				
compatível e que suporte toda a				
configuração exigida no item.				
Gabinete e periféricos deverão				
funcionar na vertical ou horizontal.				
Todos os equipamentos ofertados				
(gabinete, teclado, mouse e				
monitor) devem possuir gradações				
neutras das cores branca, preta ou				
cinza, e manter o mesmo padrão de				
cor. Todos os componentes do				
produto deverão ser novos, sem				
uso, reforma ou				
recondicionamento.	,			
5 - Televisor: Televisor LED, tela	MICROFORT INFORMÁTICA	1,00	1.359,16000	1.359,16
plana, com tamanho entre 42	LTDA			
(quarenta e duas) e 50 (cinquenta)				
polegadas, resolução mínima Full				
HD (1920x1080) ou superior,				
sistema Smart TV com				
conectividade Wi-Fi integrada e				
entradas HDMI (mínimo 2) e USB				
(mínimo 1). Compatível com os				
principais aplicativos de streaming				
e espelhamento de tela via				
smartphone. Fonte de alimentação				
bivolt automática (110/220V).				
Base de apoio e controle remoto				
inclusos. Produto com garantia				
mínima de 12 (doze) meses.	CIDOX LEDA	2.00	2 000 0000	C 100 00
6 - Notebook: O equipamento	CIROX LTDA	2,00	3.099,99000	6.199,98
deverá estar em linha de produção				
pelo fabricante. Computador				
portátil (notebook) com				
processador que possua no				
mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 2.4 GHz; unidade de				
armazenamento SSD com no				
mínimo 480 GB, interface PCIe				
NVMe M.2, memória RAM de no				
mínimo 16 GB, em 2 módulos				
idênticos de 8 GB cada, do tipo				
SDRAM DDR4 3000 MHz ou				
superior, tela LCD de 14 ou 15				
polegadas widescreen, anti				
reflexo, suportar resolução FULL				
, superior resolução i OEE				
	l .			



HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.
deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo fon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo fon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo fon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p).  Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo fon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p).  Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo fon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
bluetooth mínimo 4.0. Šistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p).  Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
webcam FULL HD (1080 p).  Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma
deverá ser novo, sem uso, reforma
ou recondicionamento.
7 F (13) 1 A((11 L 1 1 A(CDOFORT NEODMÉTICA 200 200 07000 000 01
7 - Estabilizador/Módulo Isolador   MICROFORT INFORMÁTICA   3,00   299,97000   899,91
de Tensão: Equipamento deve
estar em linha de produção pelo fabricante, sem uso, reforma ou
recondicionamento; Mínimo de 04
tomadas de saída padrão novo
ABNT NBR:14136; Led colorido
no painel frontal, indica as
condições de funcionamento da
rede elétrica (normal, alta crítica e
baixa crítica); Porta fusível
externo com unidade reserva ou
dispositivo com tecnologia
superior; Chave liga/desliga
embutida, evita o acionamento ou
desacionamento acidental; Chave
seletora de tensão; Potência 1
KVA; Modelo bivolt automático:
entrada 115/127/220V~ com
seleção automática e saída fixa
115V~. True RMS: analisa os
distúrbios da rede elétrica e
possibilita a atuação precisa do
equipamento. Ideal para redes
instáveis ou com geradores de
energia elétrica. Autoteste ao ser
ligado, o estabilizador testa os
circuitos internos garantindo assim



o seu funcionamento ideal.		
Proteções contra: Curto-circuito,		
surtos de tensão entre fase e		
neutro, sub/sobretensão de rede		
elétrica com desligamento e		
rearme automático,		
sobreaquecimento com		
desligamento e rearme automático		
e sobrecarga com desligamento		
automático.		

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

Eliane Vargas Ronsani **Pregoeiro** Portaria Nº 11 de 02/01/2025

#### **EQUIPE DE APOIO**

ELIANE VARGAS RONSANI PRESIDENTE DA CPL LETICIA DE OLIVEIRA Membro/Suplente DJAVAN GUEVARA DE ALMEIDA AGENTE ADMINISTRATIVO

#### RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
17.898.710 LUCAS LISBOA DE LIMA	
35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO	
58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES	
ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	
BD INFORMATICA LTDA	
C. F. MELGARECHO	
CIROX LTDA	
DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	
F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	
HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	
LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA	
MICROFORT INFORMÁTICA LTDA	
NYLAND EQUIPAMENTOS LTDA	
PHM COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA	



SANDRO VILMAR PIRES ME	
SM INFO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	
TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
TMD E-COMMERCE LTDA	
VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA	