



EDITAL DE LICITAÇÃO REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 3/2023

Processo: 161/2023

Página 1 de 11

Data de Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2023

Data de Abertura das Propostas: 06 de dezembro de 2023, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento:

Objeto: Escavadeira hidráulica, nova, cabine fechada com ar condicionado com proteção rops, com peso de no mínimo 14.000 kg, equipada com motor a diesel de 04 cilindros, com potência líquida de no mínimo 95 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii - mar-1, carro longo com comprimento mínimo de 3.700 mm, no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura das esteiras de no mínimo 600 mm, com no mínimo 07 sete roletes inferiores de cada lado e no mínimo 01 rolete superior de cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.600 mm e braço com comprimento de no mínimo 2.500 mm, profundidade de escavação de no mínimo 5.500 mm, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, força de desagregação do braço mo braço de no mínimo 65 kn, força de desagregação na caçamba de no mínimo de 85 kn, com no mínimo 4 faróis frontais, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 250 litros, com no mínimo 5 (cinco) módulos de operação, demais itens standard conforme catálogo do fabricante.
Marca/Modelo: LiuGong 915E
Tratamento ME/EPP: Preferencia

Fornecedor:							
Endereço:		Número:		Cidade:		UF:	
CNPJ:		Insc. Estadual:		Fone:			
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1		1,00	UN	Escavadeira hidráulica, nova, cabine fechada com ar condicionado com proteção rops, com peso de no mínimo			

Local de Entrega dos Objetos:

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento:

3) Validade da Proposta: ____/____/____

Em, ____/____/____

Observações:

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha
o presente EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor



EDITAL DE LICITAÇÃO
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 3/2023

Processo: 161/2023

Página 2 de 11

Data de Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2023

Data de Abertura das Propostas: 06 de dezembro de 2023, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento:

Objeto: Escavadeira hidráulica, nova, cabine fechada com ar condicionado com proteção rops, com peso de no mínimo 14.000 kg, equipada com motor a diesel de 04 cilindros, com potência líquida de no mínimo 95 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii - mar-1, carro longo com comprimento mínimo de 3.700 mm, no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura das esteiras de no mínimo 600 mm, com no mínimo 07 sete roletes inferiores de cada lado e no mínimo 01 rolete superior de cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.600 mm e braço com comprimento de no mínimo 2.500 mm, profundidade de escavação de no mínimo 5.500 mm, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, força de desagregação do braço no braço de no mínimo 65 kn, força de desagregação na caçamba de no mínimo de 85 kn, com no mínimo 4 faróis frontais, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 250 litros, com no mínimo 5 (cinco) módulos de operação, demais itens standard conforme catálogo do fabricante.
Marca/Modelo: LiuGong 915E
Tratamento ME/EPP: Preferencia

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CNPJ:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				14.000 kg, equipada com motor a diesel de 04 cilindros, com potência líquida de no mínimo 95 hp, dentro das normas de			

Local de Entrega dos Objetos:

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento:

3) Validade da Proposta: ____/____/____

Em, ____/____/____

Observações:

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha
o presente EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor



EDITAL DE LICITAÇÃO
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 3/2023

Processo: 161/2023

Página 3 de 11

Data de Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2023

Data de Abertura das Propostas: 06 de dezembro de 2023, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento:

Objeto: Escavadeira hidráulica, nova, cabine fechada com ar condicionado com proteção rops, com peso de no mínimo 14.000 kg, equipada com motor a diesel de 04 cilindros, com potência líquida de no mínimo 95 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii - mar-1, carro longo com comprimento mínimo de 3.700 mm, no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura das esteiras de no mínimo 600 mm, com no mínimo 07 sete roletes inferiores de cada lado e no mínimo 01 rolete superior de cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.600 mm e braço com comprimento de no mínimo 2.500 mm, profundidade de escavação de no mínimo 5.500 mm, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, força de desagregação do braço mo braço de no mínimo 65 kn, força de desagregação na caçamba de no mínimo de 85 kn, com no mínimo 4 faróis frontais, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 250 litros, com no mínimo 5 (cinco) módulos de operação, demais itens standard conforme catálogo do fabricante.
Marca/Modelo: LiuGong 915E
Tratamento ME/EPP: Preferencia

Fornecedor:							
Endereço:				Número:	Cidade:	UF:	
CNPJ:				Insc. Estadual:	Fone:		
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				emissão de poluentes tier iii - mar-1, carro longo com comprimento mínimo de 3.700 mm, no mínimo 45 sapatas			

Local de Entrega dos Objetos:

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento:

3) Validade da Proposta: ____/____/____

Em, ____/____/____

Observações:

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha
o presente EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor



EDITAL DE LICITAÇÃO
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 3/2023

Processo: 161/2023

Página 4 de 11

Data de Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2023

Data de Abertura das Propostas: 06 de dezembro de 2023, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento:

Objeto: Escavadeira hidráulica, nova, cabine fechada com ar condicionado com proteção rops, com peso de no mínimo 14.000 kg, equipada com motor a diesel de 04 cilindros, com potência líquida de no mínimo 95 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii - mar-1, carro longo com comprimento mínimo de 3.700 mm, no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura das esteiras de no mínimo 600 mm, com no mínimo 07 sete roletes inferiores de cada lado e no mínimo 01 rolete superior de cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.600 mm e braço com comprimento de no mínimo 2.500 mm, profundidade de escavação de no mínimo 5.500 mm, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, força de desagregação do braço mo braço de no mínimo 65 kn, força de desagregação na caçamba de no mínimo de 85 kn, com no mínimo 4 faróis frontais, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 250 litros, com no mínimo 5 (cinco) módulos de operação, demais itens standard conforme catálogo do fabricante.
Marca/Modelo: LiuGong 915E
Tratamento ME/EPP: Preferencia

Fornecedor:							
Endereço:				Número:	Cidade:	UF:	
CNPJ:				Insc. Estadual:	Fone:		
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				de cada lado, largura das esteiras de no mínimo 600 mm, com no mínimo 07 sete roletes inferiores de cada lado e no			

Local de Entrega dos Objetos:

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento:

3) Validade da Proposta: ____/____/____

Em, ____/____/____

Observações:

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha
o presente EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor



EDITAL DE LICITAÇÃO
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 3/2023

Processo: 161/2023

Página 5 de 11

Data de Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2023

Data de Abertura das Propostas: 06 de dezembro de 2023, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento:

Objeto: Escavadeira hidráulica, nova, cabine fechada com ar condicionado com proteção rops, com peso de no mínimo 14.000 kg, equipada com motor a diesel de 04 cilindros, com potência líquida de no mínimo 95 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii - mar-1, carro longo com comprimento mínimo de 3.700 mm, no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura das esteiras de no mínimo 600 mm, com no mínimo 07 sete roletes inferiores de cada lado e no mínimo 01 rolete superior de cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.600 mm e braço com comprimento de no mínimo 2.500 mm, profundidade de escavação de no mínimo 5.500 mm, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, força de desagregação do braço mo braço de no mínimo 65 kn, força de desagregação na caçamba de no mínimo de 85 kn, com no mínimo 4 faróis frontais, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 250 litros, com no mínimo 5 (cinco) módulos de operação, demais itens standard conforme catálogo do fabricante.
Marca/Modelo: LiuGong 915E
Tratamento ME/EPP: Preferencia

Fornecedor:							
Endereço:				Número:	Cidade:	UF:	
CNPJ:				Insc. Estadual:	Fone:		
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				mínimo 01 rolete superior de cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.600 mm e			

Local de Entrega dos Objetos:

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento:

3) Validade da Proposta: ____/____/____

Em, ____/____/____

Observações:

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha o presente EDITAL

Assinatura e Carimbo do Fornecedor



EDITAL DE LICITAÇÃO
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 3/2023

Processo: 161/2023

Página 6 de 11

Data de Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2023

Data de Abertura das Propostas: 06 de dezembro de 2023, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento:

Objeto: Escavadeira hidráulica, nova, cabine fechada com ar condicionado com proteção rops, com peso de no mínimo 14.000 kg, equipada com motor a diesel de 04 cilindros, com potência líquida de no mínimo 95 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii - mar-1, carro longo com comprimento mínimo de 3.700 mm, no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura das esteiras de no mínimo 600 mm, com no mínimo 07 sete roletes inferiores de cada lado e no mínimo 01 rolete superior de cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.600 mm e braço com comprimento de no mínimo 2.500 mm, profundidade de escavação de no mínimo 5.500 mm, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, força de desagregação do braço mo braço de no mínimo 65 kn, força de desagregação na caçamba de no mínimo de 85 kn, com no mínimo 4 faróis frontais, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 250 litros, com no mínimo 5 (cinco) módulos de operação, demais itens standard conforme catálogo do fabricante.
Marca/Modelo: LiuGong 915E
Tratamento ME/EPP: Preferencia

Fornecedor:							
Endereço:			Número:		Cidade:		UF:
CNPJ:			Insc. Estadual:		Fone:		
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				braço com comprimento de no mínimo 2.500 mm, profundidade de escavação de no mínimo 5.500 mm,			

Local de Entrega dos Objetos:

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento:

3) Validade da Proposta: ____/____/____

Em, ____/____/____

Observações:

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha
o presente EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor



EDITAL DE LICITAÇÃO
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 3/2023

Processo: 161/2023

Página 7 de 11

Data de Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2023

Data de Abertura das Propostas: 06 de dezembro de 2023, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento:

Objeto: Escavadeira hidráulica, nova, cabine fechada com ar condicionado com proteção rops, com peso de no mínimo 14.000 kg, equipada com motor a diesel de 04 cilindros, com potência líquida de no mínimo 95 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii - mar-1, carro longo com comprimento mínimo de 3.700 mm, no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura das esteiras de no mínimo 600 mm, com no mínimo 07 sete roletes inferiores de cada lado e no mínimo 01 rolete superior de cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.600 mm e braço com comprimento de no mínimo 2.500 mm, profundidade de escavação de no mínimo 5.500 mm, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, força de desagregação do braço mo braço de no mínimo 65 kn, força de desagregação na caçamba de no mínimo de 85 kn, com no mínimo 4 faróis frontais, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 250 litros, com no mínimo 5 (cinco) módulos de operação, demais itens standard conforme catálogo do fabricante.
Marca/Modelo: LiuGong 915E
Tratamento ME/EPP: Preferencia

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CNPJ:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, força de desagregação do braço mo braço de no mínimo 65 kn, força			

Local de Entrega dos Objetos:

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento:

3) Validade da Proposta: ____/____/____

Em, ____/____/____

Observações:

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha
o presente EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor



EDITAL DE LICITAÇÃO
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 3/2023

Processo: 161/2023

Página 8 de 11

Data de Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2023

Data de Abertura das Propostas: 06 de dezembro de 2023, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento:

Objeto: Escavadeira hidráulica, nova, cabine fechada com ar condicionado com proteção rops, com peso de no mínimo 14.000 kg, equipada com motor a diesel de 04 cilindros, com potência líquida de no mínimo 95 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii - mar-1, carro longo com comprimento mínimo de 3.700 mm, no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura das esteiras de no mínimo 600 mm, com no mínimo 07 sete roletes inferiores de cada lado e no mínimo 01 rolete superior de cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.600 mm e braço com comprimento de no mínimo 2.500 mm, profundidade de escavação de no mínimo 5.500 mm, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, força de desagregação do braço mo braço de no mínimo 65 kn, força de desagregação na caçamba de no mínimo de 85 kn, com no mínimo 4 faróis frontais, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 250 litros, com no mínimo 5 (cinco) módulos de operação, demais itens standard conforme catálogo do fabricante.
Marca/Modelo: LiuGong 915E
Tratamento ME/EPP: Preferencia

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CNPJ:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				de desagregação na caçamba de no mínimo de 85 kn, com no mínimo 4 faróis frontais, tanque de combustível com			

Local de Entrega dos Objetos:

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento:

3) Validade da Proposta: ____/____/____

Em, ____/____/____

Observações:

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha o presente EDITAL

Assinatura e Carimbo do Fornecedor



EDITAL DE LICITAÇÃO
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 3/2023

Processo: 161/2023

Página 9 de 11

Data de Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2023

Data de Abertura das Propostas: 06 de dezembro de 2023, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento:

Objeto: Escavadeira hidráulica, nova, cabine fechada com ar condicionado com proteção rops, com peso de no mínimo 14.000 kg, equipada com motor a diesel de 04 cilindros, com potência líquida de no mínimo 95 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii - mar-1, carro longo com comprimento mínimo de 3.700 mm, no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura das esteiras de no mínimo 600 mm, com no mínimo 07 sete roletes inferiores de cada lado e no mínimo 01 rolete superior de cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.600 mm e braço com comprimento de no mínimo 2.500 mm, profundidade de escavação de no mínimo 5.500 mm, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, força de desagregação do braço mo braço de no mínimo 65 kn, força de desagregação na caçamba de no mínimo de 85 kn, com no mínimo 4 faróis frontais, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 250 litros, com no mínimo 5 (cinco) módulos de operação, demais itens standard conforme catálogo do fabricante.
Marca/Modelo: LiuGong 915E
Tratamento ME/EPP: Preferencia

Fornecedor:							
Endereço:			Número:		Cidade:		UF:
CNPJ:			Insc. Estadual:		Fone:		
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				capacidade de no mínimo 250 litros, com no mínimo 5 (cinco) módulos de operação, demais itens standard			

Local de Entrega dos Objetos:

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento:

3) Validade da Proposta: ____/____/____

Em, ____/____/____

Observações:

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha
o presente EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor



EDITAL DE LICITAÇÃO
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 3/2023

Processo: 161/2023

Página 10 de 11

Data de Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2023

Data de Abertura das Propostas: 06 de dezembro de 2023, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento:

Objeto: Escavadeira hidráulica, nova, cabine fechada com ar condicionado com proteção rops, com peso de no mínimo 14.000 kg, equipada com motor a diesel de 04 cilindros, com potência líquida de no mínimo 95 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii - mar-1, carro longo com comprimento mínimo de 3.700 mm, no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura das esteiras de no mínimo 600 mm, com no mínimo 07 sete roletes inferiores de cada lado e no mínimo 01 rolete superior de cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.600 mm e braço com comprimento de no mínimo 2.500 mm, profundidade de escavação de no mínimo 5.500 mm, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, força de desagregação do braço mo braço de no mínimo 65 kn, força de desagregação na caçamba de no mínimo de 85 kn, com no mínimo 4 faróis frontais, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 250 litros, com no mínimo 5 (cinco) módulos de operação, demais itens standard conforme catálogo do fabricante.
Marca/Modelo: LiuGong 915E
Tratamento ME/EPP: Preferencia

Fornecedor:							
Endereço:			Número:		Cidade:		UF:
CNPJ:			Insc. Estadual:		Fone:		
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				conforme catálogo do fabricante. Marca/Modelo: LiuGong 915E Tratamento ME/EPP: Preferencia Valor de Referência: 735.000,00000			

Local de Entrega dos Objetos:

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento:

3) Validade da Proposta: ____/____/____

Em, ____/____/____

Observações:

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha
o presente EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor



EDITAL DE LICITAÇÃO
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 3/2023

Processo: 161/2023

Página 11 de 11

Data de Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2023

Data de Abertura das Propostas: 06 de dezembro de 2023, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento:

Objeto: Escavadeira hidráulica, nova, cabine fechada com ar condicionado com proteção rops, com peso de no mínimo 14.000 kg, equipada com motor a diesel de 04 cilindros, com potência líquida de no mínimo 95 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii - mar-1, carro longo com comprimento mínimo de 3.700 mm, no mínimo 45 sapatas de cada lado, largura das esteiras de no mínimo 600 mm, com no mínimo 07 sete roletes inferiores de cada lado e no mínimo 01 rolete superior de cada lado, lança da escavadeira com comprimento de no mínimo 4.600 mm e braço com comprimento de no mínimo 2.500 mm, profundidade de escavação de no mínimo 5.500 mm, capacidade da caçamba de no mínimo 0,70 m³, força de desagregação do braço mo braço de no mínimo 65 kn, força de desagregação na caçamba de no mínimo de 85 kn, com no mínimo 4 faróis frontais, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 250 litros, com no mínimo 5 (cinco) módulos de operação, demais itens standard conforme catálogo do fabricante.
Marca/Modelo: LiuGong 915E
Tratamento ME/EPP: Preferencia

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CNPJ:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
						TOTAL	

Local de Entrega dos Objetos:

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento:

3) Validade da Proposta: ____/____/____

Em, ____/____/____

Observações:

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha
o presente EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor