

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REF.:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018
PROCESSO Nº 917/2018

PROPOSTA

PROPOSTA COMERCIAL

INTERESSADO: PREFEITURA DE SALTO DO JACUÍ - RS

PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS – CNPJ/MF n.º 67.405.936/0001-73, Inscrição Estadual n.º 85874047, com sede na Avenida Renato Monteiro, n.º 6.901 e 6.200 (Parte), Pólo Urbo Agro Industrial, CEP 27.570-000, Porto Real, Estado do Rio de Janeiro – e-mail: aline.braguim@blueboxservicos.com.br tel: (11) 4508-8858, representante: Christiane Verrastro Rosa de Lucca, Procuradora Legal portadora da cédula de identidade n.º 12.243.182, e do CPF n.º 102.978.028-52, situada na rua Silva Bueno, 1808 – Ipiranga, São Paulo/SP.

OBJETO: Aquisição de 02 Ambulâncias para suprir as necessidades da Secretaria do Município de Salto do Jacuí - RS.

Item	Especificações Técnicas	Unidade Medida	Qde	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>Marca: Citroën</p> <p>Modelo: Citroën Berlingo 1.6 - Transformada em Ambulância</p> <p>Procedência: Mercosul</p> <p>Ano/Modelo: 2018/2019</p> <p>Veículo novo zero quilometro, ano/modelo 2018/2019 tipo AMBULÂNCIA FURGONETA de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas com abertura de 180 graus, para ser adaptado em ambulância do TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO, com as seguintes características: Capacidade de carga: 800 kg; Comprimento do carro: 4.137mm; Entre eixos: 2.693 mm; Comprimento interno do salão de atendimento: 1.700mm; Altura interna do salão de atendimento: 1.115mm; Largura externa traseira: 1.724mm; Largura externa dianteira: 1.960mm; Largura interna: 1.320mm. Especificações do Motor: 1.6 Flex; Número de cilindros e válvulas: 4; cilindros e 16 válvulas; Cilindradas/rpm: 1.587cm³; Potência cv: 115cv a 6.000rpm - gasolina / 122cv a 5.800rpm - Etanol; Torque kgf.m: 15,2; Tração: Dianteira; Cilindros / Válvulas: 4/16; Combustível: Gasolina e etanol (Flex). Capacidade mínima do tanque de combustível: 55 litros. Especificação da direção: hidráulica. Suspensão dianteira: Independente, tipo McPherson, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora Suspensão traseira: Independente, com barras de torção, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Freios Sistema dianteiro: Discos ventilados. Sistema Traseiro: Tambores Auxílio de frenagem: Sistema de freios ABS+REF; Pneus e rodas: Medida dos pneus: 175/65 R14; Roda: Roda de aço 14"; Estepe: Roda de aço (homogêneo).</p>	UN	01	R\$ 77.400,00 (Setenta e sete mil e quatrocentos reais)	R\$ 77.400,00 (Setenta e sete mil e quatrocentos reais)

<p>Especificação da Transmissão: 5 marchas à frente 1 marcha à ré. Segurança e Tecnologia: ABS/REF, Airbag duplo frontal, GSI, chave com telecomando, cinto de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura, indicador de manutenção do veículo, painel de instrumentos digital com indicação de velocidade numérica e RPM, computador de bordo, faróis halógenos com regulagem de altura do fecho, sistema flex de partida a frio, lanterna traseira de neblina, protetor de cárter, piscas laterais na cor branca, terceira luz do freio. Conforto e vida a bordo: Ar quente, ar condicionado (cabine), apoio de cabeça para motorista e passageiro com regulagem de altura, direção hidráulica, luz interna na cabine com temporizador, porta-objetos, antena no teto, luz de acompanhamento Follow me Home, odômetro (parcial e total), porta-luvas com tampa escamoteável, relógio digital no painel, travamento elétrico das portas dianteiras no painel, tomada 12V. Compartilhamento de carga: Ganchos para amarração de carga na caçamba, portas traseiras com vidros, grade divisória do compartilhamento de carga, trava de abertura das portas traseiras ângulos 90 graus e 180 graus. 12 meses de GARANTIA no veículo. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA A TRANSFORMAÇÃO 1. Desmontagem do veículo Retirar os revestimentos internos do salão, luminárias e painéis das portas traseiras do veículo. Depositando-os em recipiente adequado para futura utilização. 2. Janela Lateral e vidro fixo Janela corrediça na lateral direita com vidros serigrafados em branco com três faixas transparentes, fixada por guarnição de borracha; Vidros das portas traseiras originais com aplicação de película branca com três faixas transparentes 3. Revestimento do Teto e Laterais: Aplicação de isopor com 40 mm de espessura para isolamento térmico do salão; Revestimento do teto e das laterais confeccionado em ABS auto extingüível, com espessura de 3 mm +/- 1,0 na cor branca. Para a sua fixação são utilizados parafusos auto brocantes, zincado branco. 4. Revestimento do Piso Nivelamento do piso em chapa de compensado de 10 mm (fixado no piso do compartimento hospitalar) através de rebite em alumínio - mandril em aço tipo aberto com aba abaulada 4.8 x 25 mm; Revestimento do piso em manta vinilica. 5. Divisória A divisória é confeccionada em ABS auto extingüível, cor branca para o compartimento do salão e cinza claro para o lado da cabine, com janela de comunicação com porta de correr em ABS entre os compartimentos hospitalar e cabine do motorista; Na parte inferior da divisória existe um avanço no compartimento da cabine do motorista</p>			
---	--	--	--

<p>(lado direito) deixando o espaço para o alojamento da maca. 6. Armário Superior Armário superior confeccionado ABS auto extingüível, conforme resolução CONTRAN N.498 de julho de 2014 flamabilidade de materiais, com espessura de 5 mm +/- 1,0 na cor branca para o compartimento do salão e com porta em acrílico translúcido, posicionado na traseira da lateral superior direita; Para sua fixação são utilizados reforços confeccionados em chapa de aço carbono 1.5 mm, fixados junto às colunas laterais e superiores através de rebites em aço. Os reforços recebem tratamento superficial com pintura eletrostática na cor preta. 7. Maca Maca confeccionado em tubo de alumínio, com dois rodízios giratórios e dois fixos, usando três cintos de segurança, o sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância é montada de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando e o seu acúmulo (colocando um espaçador de nylon no guia da maca). Sobre o berço da maca, é colocado um colchonete revestido em courvin na cor cinza claro. Dimensões 1750 x 530 x 234 mm (comprimento x Largura x altura). Fixação por travas próprias, com guia-limitador na dianteira para guiar a maca, e trava tipo engate na traseira, ambos fixados por parafusos cabeça sextavados M8 x 60 mm zincado branco, sendo 4 (quatro) na trava traseira, e 3 (três) no guia limitador da dianteira; Acabamento de inox nos locais de descanso das rodas da maca. 8. Banco baú Banco tipo baú para dois acompanhantes, com assento encosto e apoio de cabeça inteiriços. Cinto de segurança abdominal. 9. Banco dianteiro passageiro Retrabalho do banco dianteiro do passageiro. 10. Iluminação Interna 01 (uma) luminária redonda com dupla intensidade, tensão 12 v, com interruptor localizado na lateral esquerda, ao lado direito do banco baú. 11. Ventilador / exaustor 01 (um) ventilador oscilante fixado na divisória 01 (um) exaustor no teto do veículo Interruptor localizado na lateral esquerda, ao lado direito do banco baú. 12. Sinalização Acústica e Visual. Sinalizador acústico e visual com sirene eletrônica. 13. Suporte para Cilindro Oxigênio 01 (um) suporte para o cilindro de oxigênio com cinta e catraca de fixação do cilindro 14. Suporte de Soro e Plasma Suporte de soro e plasma fixado na lateral sobre a porta corredeira, através de rebite em alumínio. Para uma melhor fixação do frasco de soro, é fixado no suporte uma fita de velcro de 25 mm de largura (fêmea/macho) na cor preto. O suporte recebe tratamento superficial com pintura eletrostática na cor branca. 15. Grafismo de acordo com o edital Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte</p>				
--	--	--	--	--

	inferior das portas traseiras; Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. 16. Garantia 12 (doze) meses, salvo se constatado uso indevido do produto.				
2	<p>Marca: Citroén</p> <p>Modelo: Citroén Jumpy Pack 1.6 - Transformada em Ambulância tipo "B".</p> <p>Procedência: Mercosul</p> <p>Ano/Modelo: 2018/2019</p> <p>Veículo novo zero quilometro, ano/modelo 2018/2019 tipo AMBULÂNCIA de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas com abertura de 180 graus, para ser adaptado em ambulância do TIPO B – SUPORTE BÁSICO. Capacidade de carga: 1500 kg; Comprimento interno do salão de atendimento: 2.862 mm; Altura interna do salão de atendimento: 1.397 mm; Largura externa dianteira: 2.204 mm; Largura externa traseira: 1.920 mm; Especificações do Motor: 1.6 Diesel Turbo; Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 8 válvulas; Cilindradas: 1560cm³; Potência cv/rpm: 115 a 3.500 rpm; (diesel); Torque kgf.m máximo: 30 kgfm a 1.750 rpm (diesel); Tração: Dianteira; Cilindros / Válvulas: 4/16; Combustível: Diesel; Capacidade mínima do tanque de combustível: 69 litros; Especificação da direção: Eléto-hidráulica; Suspensão dianteira: Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora; Suspensão traseira: Independente, com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora Freios; Sistema dianteiro: Discos ventilados; Sistema Traseiro: Discos sólidos; Auxílio de frenagem: Sistema de freios ABS; Pneus e rodas; Medida dos pneus: 215/65 R16 - 104/106 T; Roda: Roda de aço 16"; Estepe: Roda de aço 16 (homogêneo); Especificação da Transmissão: 6 marchas à frente; 1 marcha à ré; Equipamentos: ABS, Airbag duplo frontal com 3 pontos de proteção, apoio de braço para o motorista, ar quente, ar condicionado (cabine), bancos revestido de tecido, banco do motorista reclinável com regulagem de altura, botão de travamento das portas dianteiras no painel, chave tipo canivete com telecomandos, cinto de segurança com três pontos com regulagem de altura (motorista e passageiro), computador de bordo, cruise control (piloto automático), direção com regulagem interna de altura e profundidade, ESP- controle de estabilidade (com botão no painel), faróis de neblina, faróis halógenos com regulagem interna de altura do fecho, função One Touch (abertura e fechamento dos vidros</p>	UN	01	R\$ 130.400,00 (Cento e trinta mil e quatrocentos reais)	R\$ 130.400,00 (Cento e trinta mil e quatrocentos os reais)

	<p>dianteiros com um toque), GSI (indicador de troca de marcha, guarda-volumes no banco central, Hill Assist (sistema auxiliar de partida em rampa), indicador de abastecimento de ureia (AdBlue), luz diurna de segurança (DayTime running lights DRL), porta-luvas com tampa e porta objetos no painel, protetor do cárter, rádio AM/FM/MP3 e Bluetooth (com antena no teto), retrovisores externos com regulagem elétrica, suporte para escritório móvel (rebatimento do banco central da cabine com prancheta intregada), tomada 12V, travamento seletivo do compartimento de carga, vidros elétricos. Compartilhamento de carga: 8 ganchos para amarração de carga na caçamba, Woduwork (modalidade para materiais de até 4m), luzes internas no compartimento de carga, porta lateral deslizante, do lado do passageiro, porta traseira com abertura de até 180 graus, tomada 12V no compartimento de carga, divisor do compartimento de carga. Garantia de 03 anos ou 100.000 km rodado com veículo. 2 –</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPARTIMENTO DO PACIENTE: Isolamento termo acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso em fiberglass de alta resistência; Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em Fibra de Vidro cor Branca, com portas de correr em acrílico; Banco com sistema de para médico com cinto de segurança; Banco baú com cintos de segurança individual, estofamentos em couvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança. Luminárias internas de Leds com 02 intensidades de luz; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; Sinalização barra em Leds com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; Instalação de um cilindro de oxigênio de 07 litros e suporte; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente. Painel Elétrico (carregador de bateria, bateria, painel lateral personalizado) S.B. Instalação de 01 suporte para soro; Pega mão em alumínio fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes) Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Acabamentos das entradas das portas em borracha antiderrapante;</p> <p>ESPECIFICAÇÕES – TRANSFORMAÇÃO (PARTE EXTERNA) Iluminação externa nas</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>laterais em LED'S brancos e vermelhos; Janela com vidros corrediços na porta lateral corrediça; Conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira; Pelica Opaca na cor Branca; Alarme sonoro de ré. Strobos no pára-choque dianteiro. Strobos no pára-choque traseiro. Sensor de ré Garantia de 12 meses nos equipamentos. Garantia de 12 meses nos equipamentos.</p>				
<p>Valor total da Proposta</p>				<p>R\$ 207.800,00 (Duzentos e sete mil e oitocentos reais)</p>

Valor Global: R\$ 207.800,00 (Duzentos e sete mil e oitocentos reais).


Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Também declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação e, que os itens ofertados atendem plenamente aos requisitos especificados no Edital e seus anexos.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias
 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
 Preços: fixos e irredutíveis, salvo por alteração de tributos.
 Prazo e local de Entrega: 90 (noventa) dias, na Av. Hermogênio C. dos Santos, 342 – Bairro Menino Deus, Jacuí/ RS, conforme edital
 Garantia Integral dos veículos: 12 (doze) meses
 Banco do Brasil, Agência 2659-x, Conta Corrente: 605140-5

São Paulo, 10 de Dezembro de 2018

Atenciosamente,



Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda
 Christiane Verrastro Rosa de Lucca
 Procuradora Legal
 RG 12.243.182
 CPF 102.978.028-52

67.405.936/0001-737
 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL
 AUTOMÓVEIS LTDA.
 Av. Renato Monteiro, 6901 E6200 (Parte)
 Polo Urbo Agro Industrial - CEP 27570-000
 PORTO REAL - RJ.