

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI**  
**SALTO DO JACUÍ-RS**

**VENCEDORES DO PROCESSO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026**

Processo Administrativo Nº 785/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: DOUGLAS GOMES MACIEL

Data de Publicação: 06/08/2026 10:20:30

TOTAL DO PROCESSO: **30.391,05**

|                                       |                           |                  |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP</b> | <b>62.413.869/0001-15</b> | <b>18.200,00</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|

|               |           |          |                  |                         |
|---------------|-----------|----------|------------------|-------------------------|
| <b>LOTE 1</b> | Quant.: 1 | Num: 913 | Lance: 18.200,00 | <b>Total: 18.200,00</b> |
|---------------|-----------|----------|------------------|-------------------------|

|         |             |                |                 |
|---------|-------------|----------------|-----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: PRÓPRIA | Modelo: PRÓPRIO |
|---------|-------------|----------------|-----------------|

Descrição: Mesa Ginecológica Elétrica com Foco Clínico e Mocho Mesa ginecológica elétrica destinada à realização de exames e procedimentos ginecológicos em consultórios, ambulatórios, clínicas e hospitais. Equipamento dotado de sistema elétrico para regulagem de altura, proporcionando maior conforto à paciente e ergonomia ao profissional de saúde. Possui estrutura metálica de alta resistência, leito estofado revestido em material impermeável e de fácil higienização, encosto com regulagem de inclinação, pernas anatômicas ajustáveis, bandeja coletora em aço inoxidável, suporte para papel descartável e demais acessórios necessários ao atendimento ginecológico. O conjunto deverá ser fornecido com foco clínico em LED para iluminação da área de exame e mocho ergonômico com regulagem de altura. 4. Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios) Mesa ginecológica com acionamento elétrico para regulagem de altura; Estrutura confeccionada em aço carbono ou aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Capacidade mínima de carga de 180 kg; Leito estofado com espuma de alta densidade; Revestimento em material impermeável, resistente e de fácil higienização; Encosto com regulagem de inclinação; Pernas anatômicas, acolchoadas, com regulagem de altura, abertura e posicionamento; Bandeja coletora removível em aço inoxidável; Suporte para rolo de papel descartável; Sapatas niveladoras ou rodízios com sistema de travamento, conforme modelo do fabricante; Alimentação elétrica compatível com a rede elétrica local (127/220 V ou bivolt); Foco clínico de LED com haste flexível e iluminação adequada para exames; Mocho ergonômico com regulagem de altura por sistema pneumático, assento estofado e base estável. 5. Desempenho e Funcionalidades Regulagem elétrica suave e silenciosa da altura; Facilitar o posicionamento da paciente durante exames e procedimentos; Proporcionar estabilidade estrutural durante a utilização; Permitir limpeza e desinfecção rápida das superfícies; Oferecer iluminação adequada por meio do foco clínico em LED; Garantir conforto e ergonomia ao profissional por meio do mocho com ajuste de altura. 6. Segurança e Ergonomia Estrutura resistente e estável; Bordas e superfícies sem cantos vivos; Componentes metálicos com tratamento anticorrosivo; Sistema elétrico protegido contra sobrecarga, conforme especificações do fabricante; Estofamento confeccionado com materiais atóxicos e de fácil higienização

|               |                      |                               |                       |
|---------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Quantidade: 1 | Val. Ref.: 19.900,00 | <b>Valor Unit.: 18.200,00</b> | Total Item: 18.200,00 |
|---------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|

|                                                 |                           |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP</b> | <b>21.971.041/0001-03</b> | <b>3.248,00</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|

|               |           |          |               |                        |
|---------------|-----------|----------|---------------|------------------------|
| <b>LOTE 4</b> | Quant.: 1 | Num: 876 | Lance: 545,00 | <b>Total: 1.635,00</b> |
|---------------|-----------|----------|---------------|------------------------|

|         |             |              |                    |
|---------|-------------|--------------|--------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: LIDER | Modelo: LD230 BABY |
|---------|-------------|--------------|--------------------|

Descrição: Balança Pediátrica Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Balança eletrônica pediátrica; Capacidade mínima de 15 kg; Divisão de leitura (resolução) máxima de 5 g ou 10 g, conforme capacidade do equipamento; Concha anatômica confeccionada em material resistente, atóxico e de fácil higienização; Display digital de fácil visualização; Função Tara; Função de retenção (Hold) ou estabilização automática da pesagem; Desligamento automático para economia de energia, quando aplicável; Alimentação por rede elétrica, bateria recarregável ou sistema bivolt automático, conforme fabricante; Base antiderrapante que proporcione estabilidade durante o uso, Possibilitar utilização da função Tara para pesagem com mantas ou outros acessórios; garantir estabilidade da medição mesmo com pequenos movimentos da criança, Concha com formato anatômico para acomodação segura do paciente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo; Superfícies lisas, sem arestas cortantes e de fácil higienização, Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. Possuir aprovação e/ou certificação do INMETRO para instrumentos de pesagem, exigida pela legislação vigente; atender à regulamentação metroológica aplicável aos instrumentos de pesagem não automáticos destinados à área da saúde; possuir certificação de segurança elétrica, quando aplicável

**MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI  
SALTO DO JACUÍ-RS**

Quantidade: 3 Val. Ref.: 561,00 **Valor Unit.: 545,00** Total Item: 1.635,00

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 703 Lance: 770,00 **Total: 770,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LIDER Modelo: P300M

Descrição: BALANÇA DIGITAL Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Tipo: balança digital para pacientes; Capacidade: mínimo de 200 kg; Divisão mínima: 100 g (0,1 kg) Plataforma: ampla, antiderrapante e resistente a impactos Material da plataforma: aço inox ou alumínio com revestimento antiderrapante; Display: digital, fácil leitura, com luz de fundo opcional Funções adicionais: tara automática, desligamento automático, indicativo de bateria baixa; Alimentação: bateria recarregável ou pilhas AA, com autonomia mínima de 6 horas contínuas Estrutura: resistente e estável, com pés ajustáveis Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Atender às normas da ANVISA e regulamentações aplicáveis a equipamentos médicos e hospitalares Estar em conformidade com normas técnicas brasileiras (ABNT, IEC ou equivalentes). Ser adequado para uso seguro em unidades de saúde

Quantidade: 1 Val. Ref.: 775,00 **Valor Unit.: 770,00** Total Item: 770,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 687 Lance: 843,00 **Total: 843,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LIDER Modelo: P300C

Descrição: Balança Antropométrica com Estadiômetro Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Balança antropométrica eletrônica com estadiômetro acoplado; Capacidade mínima de 200 kg; Divisão (resolução) máxima de 50 g até 100 kg e 100 g acima de 100 kg, ou superior em precisão; Plataforma em material resistente, com superfície antiderrapante; Display digital de fácil visualização; Função Tara e/ou Zero; Estadiômetro com faixa mínima de medição de 95 cm a 200 cm; Resolução do estadiômetro de, no máximo, 0,5 cm; Alimentação por rede elétrica, bateria ou sistema bivolt automático, conforme fabricante; Estrutura resistente e adequada ao uso contínuo em serviços de saúde. Plataforma ampla, estável e antiderrapante; Estrutura resistente ao uso contínuo; Bordas arredondadas e acabamento sem arestas cortantes; Estadiômetro com cursor de fácil deslizamento e leitura; Materiais resistentes aos produtos de limpeza e desinfecção utilizados em serviços de saúde; Equipamento projetado para proporcionar segurança ao paciente e ergonomia ao operador. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. Possuir aprovação e/ou certificação do INMETRO para instrumentos de pesagem, quando exigida pela legislação vigente; atender à regulamentação metrológica aplicável aos instrumentos de pesagem utilizados na área da saúde; Possuir certificação de segurança elétrica, quando aplicável; ser fabricado com materiais resistentes e adequados ao uso em estabelecimentos assistenciais de saúde; estar em conformidade com as normas brasileiras de ergonomia, segurança do trabalho e demais regulamentações técnicas aplicáveis.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 843,00 **Valor Unit.: 843,00** Total Item: 843,00

**GUILHERME XAVIER PIVA LTDA** **18.136.904/0001-04** **2.386,00**

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 819 Lance: 616,00 **Total: 1.848,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROPRIA Modelo: OLI126

Descrição: MACA SEM RODINHAS Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Estrutura: confeccionada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó Leito: estofado, revestido em courvin ou material sintético impermeável, lavável e resistente a desinfetantes hospitalares Espuma: densidade mínima D-28 Cabeceira: regulável por sistema manual (cremalheira ou similar) Posição: fixa, com cabeceira reclinável 5. Dimensões Aproximadas: Comprimento: mínimo de 1,80 m Largura: mínimo de 0,55 m Altura: entre 0,70 m e 0,80 m 6. Capacidade de Carga: Suporte mínimo de 150 kg distribuídos uniformemente Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação

Quantidade: 3 Val. Ref.: 915,00 **Valor Unit.: 616,00** Total Item: 1.848,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 696 Lance: 269,00 **Total: 538,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROPRIA Modelo: 600.GIR.MOCHO.S/E

Descrição: Mocho Hospitalar . Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Assento anatômico, estofado com espuma de alta densidade; Revestimento em material impermeável, resistente e de fácil limpeza; Regulagem de altura por pistão a gás (sistema pneumático) ou mecanismo de desempenho equivalente; Base com, no mínimo, cinco apoios para maior estabilidade; Rodízios de duplo giro, resistentes ao uso contínuo; Estrutura em aço com acabamento cromado ou pintura eletrostática de alta resistência; Regulagem de altura com acionamento por alavanca; Capacidade mínima de carga de 120 kg; Materiais resistentes aos produtos utilizados na limpeza e desinfecção hospitalar.

**MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI**  
**SALTO DO JACUÍ-RS**

Quantidade: 2 Val. Ref.: 280,50 Valor Unit.: 269,00 Total Item: 538,00

**CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA 10.735.873/0001-04 2.429,00**

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 898 Lance: 115,00 **Total: 230,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: HOSP Modelo: ESC2

Descrição: ESCADA 2 DEGRAUS Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Número de degraus: 2 Material: alumínio ou aço com pintura eletrostática, resistente à corrosão Degraus: superfície antiderrapante, com altura uniforme e segura Capacidade de carga: mínimo 150 kg Estrutura: estável, com pés antiderrapantes ou niveladores Peso máximo da escada: 6 kg Dimensões aproximadas: altura 40 cm, largura 40 cm, profundidade 50 cm (aproximadas; validar necessidade)

Quantidade: 2 Val. Ref.: 141,00 Valor Unit.: 115,00 Total Item: 230,00

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 309 Lance: 190,00 **Total: 570,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SAFTI Modelo: INFANTIL

Descrição: Reanimador Manual (AMBU) Infantil com Máscaras nº 0, 1 e 2 Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Reanimador manual infantil reutilizável ou descartável, conforme especificação do órgão contratante; Balão auto inflável confeccionado em silicone grau médico ou material equivalente de alta resistência; Capacidade compatível com uso pediátrico; Reservatório de oxigênio com capacidade compatível com o equipamento; Conector para rede de oxigênio; Válvula unidirecional de baixa resistência; Válvula limitadora de pressão (pop-off), quando aplicável; Máscaras faciais anatômicas nos tamanhos nº 0, nº 1 e nº 2; Componentes desmontáveis para limpeza e desinfecção, quando reutilizável; Conexões compatíveis com os padrões internacionais para equipamentos de ventilação manual; Produto isento de látex, quando aplicável. Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 Balão auto inflável infantil; 01 Reservatório de oxigênio; 01 Conjunto de válvulas; 01 Máscara facial nº 0; 01 Máscara facial nº 1; 01 Máscara facial nº 2; manual de instruções em português; certificado de garantia.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 255,50 Valor Unit.: 190,00 Total Item: 570,00

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 156 Lance: 64,00 **Total: 256,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PREMIUM Modelo: ADULTO

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Tipo: esfigmomanômetro aneroide portátil Manguito: adulto padrão (circunferência braquial entre 22 cm e 32 cm) Material do manguito: nylon ou poliéster resistente, fácil de higienizar Válvula de liberação de ar: precisa e ajustável Manômetro: leitura clara, escala de 0 a 300 mmHg Bolsa de insuflação: borracha resistente e durável Ponteira de conexão: metálica ou plástica resistente Certificação: dispositivo calibrado e aferido conforme normas técnicas Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 (um) esfigmomanômetro aneroide adulto 01 (um) manguito adulto 01 (uma) bolsa de transporte Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Conformidade: O equipamento deverá: Atender às normas da ANVISA aplicáveis a instrumentos de medição clínica; estar em conformidade com normas técnicas brasileiras (ABNT, IEC ou equivalentes); ser adequado para uso seguro em unidades de saúde

Quantidade: 4 Val. Ref.: 72,00 Valor Unit.: 64,00 Total Item: 256,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 963 Lance: 1.215,00 **Total: 1.215,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROLIFE Modelo: PL

Descrição: CADEIRA DE RODAS DE OBESO Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Estrutura em aço carbono ou material de alta resistência, com reforço estrutural; Pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo; Assento e encosto acolchoados, com espuma de alta densidade; Revestimento em material sintético impermeável, lavável e de fácil higienização; Largura do assento ampliada (mínimo de 60 cm); Braços fixos ou removíveis, reforçados; Capacidade mínima de carga: 200 kg; Pés com ponteiros antiderrapantes ou sapatas niveladoras; Estrutura estável, sem risco de tombamento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.243,00 Valor Unit.: 1.215,00 Total Item: 1.215,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 879 Lance: 79,00 **Total: 158,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PREMIUM Modelo: BR20D

**MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI**  
**SALTO DO JACUÍ-RS**

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Tipo: esfigmomanômetro aneróide, portátil, Manguito: tamanho obeso (circunferência braquial entre 42 cm e 50 cm); Material do manguito: nylon ou poliéster resistente, fácil de higienizar Válvula de liberação de ar: precisa e ajustável; Manômetro: leitura clara, com escala de 0 a 300 mmHg; Bolsa de insuflação: borracha resistente e durável; ponteira de conexão: metálica ou plástica resistente; Certificação: dispositivo calibrado e aferido conforme normas técnicas Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 (um) esfigmomanômetro aneróide para obesos 01 (um) manguito tamanho obeso 01 (uma) bolsa de transporte Manual de instruções em português 8. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. 9. Conformidade: O equipamento deverá: Atender às normas da ANVISA aplicáveis a instrumentos de medição clínica; estar em conformidade com normas técnicas brasileiras (ABNT, IEC ou equivalentes); ser adequado para uso seguro em unidades de saúde

Quantidade: 2 Val. Ref.: 89,77 **Valor Unit.: 79,00** Total Item: 158,00

**ALCI N. BECKER & CIA LTDA** **07.052.779/0001-38** **3.597,90**

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 149 Lance: 785,00 **Total: 2.355,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RUSTIKA Modelo: 407

Descrição: ARMÁRIO Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Estrutura: aço carbono ou aço laminado com pintura eletrostática a pó, resistente à corrosão; Portas: metálicas, com fechadura de segurança e chaves inclusas; Prateleiras: reguláveis, suportando mínimo de 15 kg cada; Dimensões aproximadas: altura 180 cm, largura 80 cm; profundidade 40 cm (aproximadas; validar necessidade local); Pés: ajustáveis ou niveladores,

Quantidade: 3 Val. Ref.: 980,00 **Valor Unit.: 785,00** Total Item: 2.355,00

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 403 Lance: 233,00 **Total: 466,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ML Modelo: SM

Descrição: Maleta Educativa Montessori Sensorial Infantil ? Menina/Menino Maleta educativa infantil baseada na metodologia Montessori, destinada ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras, sensoriais e de coordenação de crianças. Conjunto composto por materiais e atividades lúdicas que estimulam percepção tátil, raciocínio lógico, criatividade, concentração, coordenação motora fina e autonomia infantil. A maleta deverá possuir estrutura portátil, resistente e organizada, permitindo armazenamento e transporte dos componentes educativos. Indicada para uso em ambientes escolares, brinquedotecas, unidades de atendimento infantil e atividades pedagógicas.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 284,00 **Valor Unit.: 233,00** Total Item: 466,00

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 826 Lance: 78,45 **Total: 156,90**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ML Modelo: BQ

Descrição: Brinquedo Educativo de Formas Geométricas Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Brinquedo educativo com peças de formas geométricas variadas; Composto por peças com diferentes formatos, tais como círculo, quadrado, triângulo, retângulo e outras formas compatíveis; Peças confeccionadas em material resistente, seguro e adequado ao público infantil; Material atóxico, livre de substâncias nocivas; Acabamento arredondado, sem pontas ou bordas cortantes; Peças com cores variadas para estímulo visual; tamanho das peças compatível com a faixa etária indicada; Resistente ao manuseio infantil contínuo; Fácil limpeza e higienização; Embalagem adequada para armazenamento das peças.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 78,50 **Valor Unit.: 78,45** Total Item: 156,90

**LOTE 25** Quant.: 1 Num: 685 Lance: 620,00 **Total: 620,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ML Modelo: SM

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI**  
**SALTO DO JACUÍ-RS**

Descrição: Balança de Bioimpedância Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Balança eletrônica com tecnologia de bioimpedância; Capacidade mínima de pesagem de 150 kg; Plataforma resistente e antiderrapante; Display digital de fácil visualização; Medição de peso corporal; Análise de composição corporal por bioimpedância; Funções mínimas: percentual de gordura corporal, massa muscular, água corporal e IMC, quando aplicável; Memória para usuários ou identificação de perfis, quando aplicável; Alimentação por bateria, pilhas ou fonte elétrica, conforme modelo; Sistema de medição com precisão compatível com uso profissional; Estrutura resistente ao uso contínuo; manual de operação em português. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. 9. Conformidade: O equipamento deverá: Possuir regularização, registro ou cadastro junto aos órgãos competentes, quando aplicável; Atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis aos equipamentos de medição e avaliação corporal; possuir certificação de segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética, quando aplicável; apresentar identificação do fabricante, modelo e informações técnicas do produto; atender aos requisitos de qualidade, segurança e desempenho previstos na legislação vigente; estar em conformidade com as normas brasileiras de ergonomia e segurança do trabalho aplicáveis ao equipamento

Quantidade: 1 Val. Ref.: 624,00 Valor Unit.: 620,00 Total Item: 620,00

**VECTOR TI - SUPRIMENTOS DE TI E ELETRONICOS LTDA 36.999.842/0001-46 530,15**

**LOTE 19 Quant.: 1 Num: 154 Lance: 530,15 Total: 530,15**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MD Omni 3000 OF Modelo: MD Omni 3000 OF

Descrição: Oftalmoscópio Direto Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Oftalmoscópio direto portátil; Sistema de iluminação por LED ou tecnologia equivalente de alta eficiência; Controle de intensidade luminosa; Sistema óptico com lentes de correção e ajuste de foco; Faixa de dioptrias adequada para exames oftalmológicos; Conjunto de aberturas/aperturas para diferentes avaliações (ex.: feixe, círculo, semicírculo, estrela ou equivalentes); Filtro ou recurso para redução de reflexos, quando aplicável; Cabo e cabo com alimentação compatível com o modelo fornecido; Empunhadura anatômica para melhor controle durante o exame; Estrutura resistente e adequada ao uso clínico. Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 Oftalmoscópio direto completo; Cabo ou sistema de alimentação compatível; Fonte/carregador ou conjunto de baterias, quando aplicável; Estojo ou embalagem para transporte e armazenamento, quando aplicável; manual de instruções em português; certificado de garantia. 8. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 695,00 Valor Unit.: 530,15 Total Item: 530,15

**DOUGLAS  
GOMES  
MACIEL:030934  
83077**

Assinado digitalmente por DOUGLAS  
GOMES MACIEL:03093483077  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=  
20085105000106, OU=presencial, CN=  
DOUGLAS GOMES MACIEL:03093483077  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.09.29 11:25:24-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

**PREGOEIRO: DOUGLAS GOMES MACIEL**

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO AMERICO MARQUES DE LIMA**

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ADÃO PERCÍLIO LUIZ DA ROCHA**