MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2026
Processo Administrativo Nº 1093/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: DOUGLAS GOMES MACIEL
Data de Publicação: 28/09/2026 16:19:44

TOTAL DO PROCESSO: **123.257,10**

MEDCOM-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA — 34.318.729/0001-22 — 2.889,99

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 515 Lance: 650,00 **Total: 650,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROPRIA Modelo: BRANCO

Descrição: ARMÁRIO COM PRATELEIRAS PARA COPA Dimensões aproximadas: altura de 100 a 210 cm × largura/profundidade de 70 a 110 cm, Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: Armário destinado ao uso em copa; Estrutura confeccionada em material resistente e adequado à finalidade, podendo ser em MDP, MDF, aço ou material equivalente de qualidade compatível; Possuir prateleiras internas para organização dos materiais armazenados; Prateleiras com capacidade de carga compatível com a finalidade do móvel; Estrutura firme, estável e resistente ao uso cotidiano; Superfícies com acabamento de fácil limpeza e higienização; Acabamento uniforme, sem trincas, rachaduras, empenamentos, descascamentos ou imperfeições que comprometam a utilização; Bordas e cantos devidamente acabados, sem arestas cortantes ou rebarbas; Portas, quando existentes, deverão apresentar abertura e fechamento adequados, com ferragens resistentes; Puxadores, dobradiças, suportes e demais componentes deverão ser resistentes e adequados ao uso; O armário deverá ser entregue em condições adequadas para utilização. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto, instalação e montagem por conta do fornecedor

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.228,00 **Valor Unit.: 650,00** Total Item: 650,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 330 Lance: 699,99 **Total: 699,99**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROPRIA Modelo: EXAME

Descrição: DIVÃ Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios) Estrutura em aço carbono ou material metálico de resistência equivalente, com tratamento anticorrosivo e acabamento apropriado para ambiente de saúde; leito estofado; revestimento em material impermeável, lavável e resistente aos procedimentos de limpeza e desinfecção; superfície sem arestas cortantes ou pontos que possam causar acidentes; capacidade de carga compatível com uso adulto; pés ou estrutura com sistema que proporcione estabilidade e segurança durante a utilização. Dimensões e Peso Dimensões aproximadas: comprimento entre 1,80 m e 2,00 m; largura entre 0,55 m e 0,70 m; altura compatível com uso clínico adulto, preferencialmente entre 0,70 m e 0,85 m. As dimensões poderão variar conforme o modelo, desde que preservadas as características de segurança, conforto e funcionalidade. Peso compatível com a estrutura e capacidade de carga do equipamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação e funcionamento

Quantidade: 1 Val. Ref.: 863,00 **Valor Unit.: 699,99** Total Item: 699,99

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 467 Lance: 1.100,00 **Total: 1.100,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SLIDTEC Modelo: T9

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) Descrição Técnica Detalhada: Projetor multimídia com tecnologia de projeção LCD ou DLP, resolução nativa mínima Full HD (1920 × 1080 pixels), contraste mínimo de 10.000:1 e luminosidade mínima de 3.000 lúmens. Deverá possuir conexões para utilização com computadores e demais dispositivos audiovisuais, incluindo entrada VGA, HDMI e USB, além de alto-falante integrado. O equipamento deverá permitir a reprodução de arquivos diretamente a partir de pen drive conectado à porta USB, sem necessidade de conexão com computador, desde que os formatos sejam compatíveis com o equipamento. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: Tipo: projetor multimídia/digital; Tecnologia: LCD ou DLP; Resolução nativa mínima: 1920 × 1080 pixels (Full HD); Brilho mínimo: 3.000 lúmens; Relação de contraste mínima: 10.000:1; Projeção de imagens, vídeos, apresentações e documentos; Foco ajustável; Correção de distorção trapezoidal (Keystone), automática ou manual; Alto-falante integrado; Capacidade de reprodução de arquivos diretamente por dispositivo USB/pen drive, sem necessidade de computador; Compatibilidade com os formatos de arquivos suportados pelo fabricante; Equipamento integrante da linha de produção do fabricante; Equipamento novo, de primeiro uso, sem reforma, recondicionamento ou remanufatura. Alimentação elétrica: Fonte de alimentação automática/bivolt, compatível com 100?120 V e 220?240 V, 50/60 Hz, permitindo utilização em rede elétrica de 220 V sem necessidade de transformador externo. Sistemas Operacionais Compatíveis: O projetor deverá ser compatível, por meio das interfaces disponíveis, com computadores que utilizem sistemas operacionais atuais, incluindo Windows e macOS, quando aplicável. Para reprodução direta via USB, não deverá depender de sistema operacional externo, devendo utilizar os formatos de arquivos compatíveis com o próprio equipamento. . Dimensões e Peso ? Aproximados: Equipamento de dimensões compactas, compatível com utilização sobre mesa ou suporte apropriado. Como referência: Largura: aproximadamente 25 a 35 cm; Profundidade: aproximadamente 20 a 30 cm; Altura: aproximadamente 8 a 15 cm; Peso: aproximadamente 2 a 5 kg. As dimensões e o peso exatos deverão ser informados pelo fabricante na documentação técnica do equipamento ofertado. Itens Inclusos ? Fornecimento Obrigatório: 01 projetor multimídia; 01 controle remoto; 01 cabo de alimentação; 01 cabo VGA; Ma

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.186,00 **Valor Unit.: 1.100,00** Total Item: 1.100,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 077 Lance: 110,00 **Total: 440,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROPRIA Modelo: POLIPROPILENO

Descrição: CADEIRAS Descrição Técnica Detalhada: Cadeira destinada ao uso em ambientes administrativos, hospitalares, ambulatoriais, consultórios, recepções e demais dependências de unidades de saúde. Deve oferecer conforto, estabilidade, resistência mecânica e facilidade de higienização, sendo adequada para uso contínuo. Dimensões e Peso: Dimensões aproximadas: Altura total: 80 a 90 cm; Altura do assento: 43 a 48 cm; Largura do assento: 40 a 50 cm; Profundidade do assento: 40 a 45 cm; Peso aproximado: 4 a 8 kg. Serão aceitas variações dimensionais de até ±10%, desde que não comprometam a estabilidade, ergonomia e funcionalidade do produto. Estrutura confeccionada em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou material metálico de resistência equivalente. Assento e encosto anatômicos, proporcionando conforto ao usuário. Assento e encosto em polipropileno de alta resistência ou estofados com espuma de alta densidade, revestidos em courvin ou material sintético impermeável, resistente à limpeza e desinfecção. Estrutura fixa de quatro pés ou estrutura equivalente de elevada estabilidade. Sapatas de apoio em material antiderrapante e que não danifiquem o piso. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Acabamento resistente à corrosão, sem rebarbas, arestas cortantes ou imperfeições. Produto novo, sem uso.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 307,00 **Valor Unit.: 110,00** Total Item: 440,00

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA **36.521.392/0002-62** **527,61**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 243 Lance: 527,61 **Total: 527,61**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AGRATTO Modelo: AMIC02BN02 - 1400W-220V Branco

Descrição: FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS Forno micro-ondas, capacidade mínima de 30 litros Descrição Técnica Detalhada: Forno micro-ondas de uso doméstico ou institucional, com capacidade interna mínima de 30 litros, destinado ao aquecimento, descongelamento e preparo de alimentos. Deverá possuir painel de controle de fácil utilização, temporizador, níveis de potência e funções compatíveis com a finalidade do equipamento. O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, sem sinais de utilização anterior, acondicionado adequadamente e acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: Capacidade interna mínima: 30 litros; Alimentação elétrica: 220 V; Frequência: 60 Hz, compatível com a rede elétrica brasileira; Potência adequada à capacidade do equipamento; Possuir painel de controle de fácil operação; Possuir temporizador para controle do tempo de aquecimento; Possuir regulagem de potência, com múltiplos níveis de potência; Possuir função de descongelamento; Possuir prato giratório interno, quando previsto na configuração do fabricante; Possuir iluminação interna ou recurso equivalente que permita acompanhar o processo de aquecimento, quando previsto pelo fabricante; Porta com sistema de fechamento seguro; Sistema de segurança que interrompa o funcionamento quando a porta for aberta; Gabinete externo resistente e de fácil limpeza; Acabamento adequado para utilização em ambiente de copa/cozinha; Equipamento novo e de primeiro uso. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contados a partir da data do recebimento definitivo do equipamento. A garantia deverá abranger defeitos de fabricação e falhas de funcionamento não decorrentes de uso inadequado. Durante o período de garantia, o fornecedor deverá providenciar, sem ônus para a Administração, o reparo ou a substituição do equipamento ou de seus componentes que apresentarem defeito de fabricação.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 854,00 **Valor Unit.: 527,61** Total Item: 527,61

ALCI N. BECKER & CIA LTDA **07.052.779/0001-38** **9.811,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 836 Lance: 1.199,00 **Total: 2.398,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CLARICE Modelo: DELICATO PLUS

Descrição: FOGÃO 06 BOCAS AUTOMÁTICO Descrição Técnica Detalhada: Fogão de piso ou de instalação equivalente, com 06 (seis) queimadores/bocas, destinado ao uso em cozinha institucional, com sistema de acendimento automático, estrutura resistente e acabamento de fácil limpeza. O equipamento deverá possuir mesa de cocção com queimadores adequados ao uso contínuo, trempes resistentes e forno integrado, quando integrante da configuração do modelo ofertado. Deverá ser fornecido novo, de primeiro uso, em perfeito estado de funcionamento e acompanhado de todos os componentes necessários à instalação e utilização. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: Quantidade: 06 (seis) bocas/queimadores; Sistema de acendimento automático; Alimentação dos queimadores compatível com gás de cozinha, conforme configuração especificada pelo fabricante; Mesa de cocção resistente e de fácil limpeza; Queimadores com diferentes capacidades, adequados ao preparo de alimentos em recipientes de diversos tamanhos; Trempes/grelhas resistentes, estáveis e adequadas aos queimadores; Botões de controle individuais, devidamente identificados; Sistema de segurança compatível com a categoria do equipamento; Forno integrado, quando previsto na configuração do fogão ofertado; Forno com controle de temperatura e sistema de acendimento adequado; Porta do forno resistente, com fechamento adequado e vedação compatível com a utilização; Estrutura externa resistente à utilização cotidiana em ambiente institucional; Acabamento resistente à corrosão, manchas e ao uso de produtos de limpeza; Pés ou base com estabilidade adequada; Equipamento novo e de primeiro uso. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contados a partir da data do recebimento definitivo do equipamento. A garantia deverá abranger defeitos de fabricação, falhas de funcionamento, problemas estruturais e defeitos nos componentes do equipamento, ressalvados danos decorrentes de uso inadequado. Durante o período de garantia, o fornecedor deverá providenciar, sem ônus para a Administração, o reparo ou a substituição do equipamento ou de seus componentes que apresentarem defeitos de fabricação.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 2.248,00 **Valor Unit.: 1.199,00** Total Item: 2.398,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 256 Lance: 471,00 **Total: 1.884,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KROLL Modelo: SM

Descrição: MESA DE ESCRITORIO Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: Tampo em MDP ou MDF, com espessura mínima de 25 mm; Revestimento melamínico de alta resistência; Dimensões aproximadas de 1.200 mm de comprimento × 600 mm de profundidade × 740/750 mm de altura; Bordas arredondadas ou protegidas com fita de PVC/ABS; Estrutura resistente e estável; Sapatas niveladoras ou sistema equivalente para compensação de irregularidades do piso; Acabamento uniforme, sem rebarbas, quinas cortantes ou defeitos aparentes; Capacidade adequada para suportar equipamentos e materiais de escritório. Dimensões e Peso ? Aproximados: Dimensões aproximadas: 1,20 m × 0,60 m × 0,74/0,75 m (C × P × A). O peso e as dimensões exatas deverão ser informados pelo fabricante na documentação técnica do produto ofertado. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, vícios construtivos e problemas decorrentes da qualidade dos materiais empregados, sem prejuízo das garantias previstas na legislação vigente, montagem do produto por conta do fornecedor.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 904,00 **Valor Unit.: 471,00** Total Item: 1.884,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 081 Lance: 350,00 **Total: 2.100,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KROLL Modelo: SM

Descrição: MESA DE COMPUTADOR Mesa de Computador com 02 (duas) gavetas. Material de confecção: Madeira/MDP, com 02 (duas) gavetas. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: O equipamento deverá possuir, no mínimo: Tampo confeccionado em MDP ou material de qualidade equivalente; Estrutura em madeira, MDP ou material derivado de madeira de resistência compatível com a finalidade de uso; 02 (duas) gavetas; Gavetas com puxadores resistentes e de fácil manuseio; Corrediças metálicas ou sistema equivalente de boa resistência; Tampo com espessura adequada à utilização, preferencialmente mínimo de 15 mm; Acabamento revestido em material melamínico ou equivalente; Bordas revestidas com fita de PVC, ABS ou material equivalente; Superfícies lisas, uniformes e de fácil limpeza; Estrutura estável, sem oscilações durante a utilização; Espaço adequado para acomodação de monitor, teclado, mouse e demais acessórios de computador; Pés ou base com proteção contra contato direto com o piso; Ausência de quinas cortantes, rebarbas, rachaduras ou defeitos de acabamento. Itens Inclusos ? Fornecimento Obrigatório: Deverão acompanhar o produto: 01 (uma) mesa de computador; 02 (duas) gavetas; Todos os puxadores, corrediças, ferragens e componentes necessários; Todos os acessórios necessários à montagem; Montagem por conta do fornecedor

Quantidade: 6 Val. Ref.: 382,00 **Valor Unit.: 350,00** Total Item: 2.100,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 292 Lance: 1.449,00 **Total: 1.449,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: TONK Modelo: FUNCIONAL

Descrição: CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Descrição Técnica Detalhada: Carro funcional para limpeza, móvel, destinado ao transporte e organização de materiais e utensílios utilizados nos serviços de limpeza e higienização. Deverá possuir estrutura resistente, leve e de fácil movimentação, com compartimentos e suportes destinados à acomodação dos acessórios de limpeza. Deverá ser fornecido com saco de vinil, kit mop para limpeza líquida e de pó, placa sinalizadora, pá coletora e balde espremedor confeccionado em polipropileno. O equipamento deverá apresentar acabamento resistente à umidade, aos produtos de limpeza de uso habitual e aos processos de higienização. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: O equipamento deverá possuir, no mínimo: Estrutura em material resistente, preferencialmente plástico de alta resistência ou material equivalente; Estrutura leve e de fácil movimentação; Rodízios resistentes e adequados para deslocamento em pisos internos; Sistema de organização e suporte para os utensílios de limpeza; Saco coletor em vinil, resistente e lavável; Balde espremedor em polipropileno, com capacidade adequada para utilização profissional; Sistema de espremedor compatível com mop; Kit mop para limpeza líquida e de pó; Mop para limpeza úmida, com cabo e refil; Mop para limpeza de pó, com cabo e refil; Placa sinalizadora de piso molhado, de fácil visualização; Pá coletora de resíduos, resistente e adequada ao uso profissional; Alça para condução do carro; Compartimentos ou suportes para organização dos acessórios; Superfícies lisas e de fácil limpeza; Material resistente à água, umidade e produtos de limpeza de uso habitual; Estrutura estável durante a movimentação e utilização. Suprimentos: O equipamento deverá ser fornecido com os acessórios necessários à sua utilização, incluindo: Saco de vinil; Kit mop líquido; Kit mop para limpeza de pó; Balde espremedor; Pá coletora; Placa sinalizadora; Cabos, suportes, refis e demais componentes integrantes da configuração ofertada. Os refis e acessórios de reposição deverão ser de fácil aquisição no mercado nacional e compatíveis com o equipamento ofertado. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, vícios de materiais e problemas estruturais. Durante o período de garantia, deverão ser realizados, sem ônus adicional para a Administração, os reparos ou substituições necessárias decor

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.463,00 **Valor Unit.: 1.449,00** Total Item: 1.449,00

LOTE 27	Quant.: 1	Num: 779	Lance: 1.980,00	**Total: 1.980,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONSUL Modelo: CRA30

Descrição: REFRIGERADOR (GELADEIRA) COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 260 LITROS. Descrição Técnica Detalhada: Refrigerador doméstico destinado ao armazenamento e conservação de alimentos e bebidas, com capacidade aproximada de 260 litros, equipado com compartimento de refrigeração e congelador, sistema de controle de temperatura, prateleiras internas removíveis e porta com compartimentos para acondicionamento de diversos produtos. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Capacidade total aproximada de 260 litros; Tipo: refrigerador doméstico de 01 porta com congelador interno ou 02 portas, conforme disponibilidade do fabricante; Sistema de refrigeração por compressor; Controle de temperatura interno ou externo; Prateleiras removíveis e reguláveis; Gaveta para frutas e verduras; Compartimentos internos na porta; Pés reguláveis; Gás refrigerante ecológico, livre de CFC; Cor branca, inox ou equivalente. Alimentação Elétrica: Tensão de alimentação: 220 V (220 volts); Frequência de 60 Hz Dimensões e Peso aproximadas: Altura: entre 1,40 m e 1,60 m; Largura: entre 55 cm e 60 cm; Profundidade: entre 60 cm e 70 cm; Peso aproximado: entre 40 kg e 55 kg. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.891,00 **Valor Unit.: 1.980,00** Total Item: 1.980,00

MAYCON FRAPORTI MELO LTDA	**58.278.546/0001-99**	**6.030,00**

LOTE 4	Quant.: 1	Num: 077	Lance: 145,00	**Total: 1.160,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALFRS Modelo: ALF E2D I

Descrição: ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL Descrição Técnica Detalhada: Escada de 02 (dois) degraus, confeccionada em aço inoxidável, resistente, estável e adequada para uso institucional. Deverá possuir degraus com superfície antiderrapante, estrutura firme e sistema que proporcione estabilidade durante a utilização. O produto deverá apresentar acabamento de qualidade, ser resistente à corrosão e permitir fácil limpeza e higienização, especialmente por se destinar, entre outros ambientes, a copa e cozinha. Deverá ser fornecida nova, de primeiro uso, sem avarias, deformações ou defeitos de fabricação. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contados a partir da data do recebimento definitivo do produto. A garantia deverá abranger defeitos de fabricação, problemas estruturais, falhas de fixação e demais vícios que comprometam a utilização normal e segura da escada. Durante o período de garantia, o fornecedor deverá providenciar, sem ônus para a Administração, o reparo ou a substituição do produto que apresentar defeito de fabricação.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 391,00 **Valor Unit.: 145,00** Total Item: 1.160,00

LOTE 23	Quant.: 1	Num: 084	Lance: 800,00	**Total: 800,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALFRS Modelo: ALF CC I

Descrição: CARRO DE CURATIVOS Descrição Técnica Detalhada: Carro de curativos móvel, destinado ao uso em ambientes médico-hospitalares, com estrutura resistente e de fácil higienização, equipado com acessórios em aço inoxidável, incluindo balde e bacia. Deverá possuir estrutura com acabamento adequado para ambiente hospitalar, tampo e/ou bandejas para organização dos materiais, rodízios para movimentação e componentes resistentes aos processos usuais de limpeza e desinfecção. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: O equipamento deverá possuir, no mínimo: Estrutura confeccionada em aço inoxidável ou material de resistência e qualidade equivalente, adequado ao uso hospitalar; Superfícies lisas, resistentes e de fácil limpeza e desinfecção; Tampo ou superfície superiores para acomodação de materiais; Prateleiras ou bandejas para organização dos materiais utilizados nos procedimentos; Balde em aço inoxidável; Bacia em aço inoxidável; Suporte adequado para acomodação do balde; Suporte adequado para acomodação da bacia; Rodízios resistentes e apropriados para uso hospitalar; Pelo menos 02 (dois) rodízios com sistema de freio, quando previsto na configuração do fabricante; Alça para condução e movimentação; Estrutura estável durante a movimentação; Acabamento sem rebarbas, quinas cortantes ou pontos que dificultem a higienização; Capacidade adequada para transporte dos materiais utilizados em procedimentos de curativos. Itens Inclusos ? Fornecimento Obrigatório: Deverão acompanhar o equipamento: 01 (um) carro de curativos; 01 (um) balde em aço inoxidável; 01 (uma) bacia em aço inoxidável; Suportes para balde e bacia; Prateleiras/bandejas integrantes do equipamento; Rodízios; Alça ou dispositivo de movimentação; Todos os acessórios, ferragens e componentes necessários ao pleno funcionamento e utilização; Manual ou instruções de montagem, quando aplicável. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento, contra defeitos de fabricação, vícios de materiais e problemas estruturais. Durante o período de garantia, deverão ser realizados, sem ônus adicional para a Administração, os reparos ou substituições necessárias decorrentes de defeitos de fabricação.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.203,00 **Valor Unit.: 800,00** Total Item: 800,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 218 Lance: 1.300,00 **Total: 1.300,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALFRS Modelo: ALF-CM AC02

Descrição: CARRO MACA SIMPLES. Descrição Técnica Detalhada: Carro maca hospitalar destinado ao transporte seguro de pacientes em unidades de saúde, com estrutura metálica de alta resistência, leito acolchoado revestido em material impermeável e de fácil higienização, equipado com grades laterais de proteção, rodízios e sistema de freios. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática ou aço inoxidável; Leito fixo com estofamento em espuma de alta densidade; Revestimento em courvin ou material sintético impermeável, resistente e lavável; Cabeceira fixa ou com regulagem manual; Grades laterais escamoteáveis ou rebatíveis; Rodízios giratórios de, no mínimo, 5 polegadas; Sistema de freio em pelo menos duas rodas; Suporte para soro (quando previsto pelo fabricante ou solicitado); Capacidade mínima de carga de 180 kg; Acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Dimensões e Peso aproximados: Comprimento: entre 1,90 m e 2,00 m; Largura: entre 0,60 m e 0,70 m; Altura: entre 0,75 m e 0,90 m; Peso aproximado: entre 40 kg e 70 kg. Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 carro maca simples; Colchão compatível com o leito; Grades laterais; Rodízios com sistema de freio; Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.832,00 **Valor Unit.: 1.300,00** Total Item: 1.300,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 673 Lance: 200,00 **Total: 200,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALFRS Modelo: ALF B01

Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO Descrição Técnica Detalhada: Braçadeira para injeção destinada ao apoio do membro superior durante procedimentos de coleta de sangue, administração de medicamentos, infusões intravenosas e outros procedimentos ambulatoriais. Deve proporcionar estabilidade, conforto ao paciente e permitir ajuste de altura e posicionamento. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Estrutura confeccionada em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou aço inoxidável; Base estável com, no mínimo, quatro pés ou pedestal de alta estabilidade; Coluna com regulagem de altura por sistema de manípulo, roseta ou mecanismo equivalente; Apoio para braço estofado, revestido em courvin ou material sintético impermeável, resistente e de fácil higienização; Regulagem de inclinação ou giro do apoio, quando aplicável; Ponteiras em material antiderrapante para proteção do piso; Estrutura resistente à corrosão e de fácil limpeza. Dimensões aproximadas: Altura regulável entre 70 cm e 110 cm; Apoio para braço com comprimento aproximado de 20 a 30 cm; Largura do apoio entre 10 e 15 cm; Peso aproximado entre 3 kg e 8 kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contra defeitos de fabricação

Quantidade: 1 Val. Ref.: 295,00 **Valor Unit.: 200,00** Total Item: 200,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 660 Lance: 1.200,00 **Total: 1.200,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALFRS Modelo: REF 1100

Descrição: ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS Descrição Técnica Detalhada: Armário vitrine destinado ao armazenamento, organização e exposição de materiais, medicamentos, instrumentos ou equipamentos em ambientes hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais, clínicas e unidades de saúde. Estrutura confeccionada em aço com acabamento anticorrosivo, portas em vidro transparente, proporcionando proteção contra poeira e fácil visualização dos itens armazenados. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Estrutura confeccionada em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó ou em aço inox, resistente à corrosão. 02 (duas) portas com vidro transparente temperado de espessura mínima de 3 mm. Fechadura com chave. Laterais em vidro ou chapa de aço, conforme modelo. Mínimo de 03 (três) prateleiras internas em vidro temperado, reguláveis ou fixas, conforme projeto do fabricante. Base com pés niveladores ou sapatas de borracha. Acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes. Produto novo, sem uso. Dimensões e Peso: Dimensões aproximadas: Altura: 1,60 m a 1,70 m; Largura: 0,65 m a 0,70 m; Profundidade: 0,35 m a 0,40 m; Peso aproximado: 35 a 60 kg. Serão aceitas variações dimensionais de até ±10%, desde que não comprometam a funcionalidade do equipamento Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contra defeitos de fabricação

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.671,00 **Valor Unit.: 1.200,00** Total Item: 1.200,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 110 Lance: 185,00 **Total: 370,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALFRS Modelo: ALF SSB

Descrição: SUPORTE DE SORO Descrição Técnica Detalhada: Suporte de soro hospitalar destinado à sustentação de bolsas e frascos para administração de soluções e medicamentos por via intravenosa. Indicado para utilização em hospitais, ambulatórios, clínicas, unidades de pronto atendimento e demais estabelecimentos de assistência à saúde. Deve possuir estrutura resistente, regulagem de altura e rodízios para facilitar o deslocamento. Dimensões e Peso: Dimensões aproximadas: Altura regulável: 1,20 m a 2,20 m; Diâmetro da base: 50 a 65 cm; Peso aproximado: 3 a 6 kg. Serão aceitas variações dimensionais de até ±10%, desde que não comprometam a estabilidade, segurança e funcionalidade do equipamento.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 415,00 **Valor Unit.: 185,00** Total Item: 370,00

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 509 Lance: 1.000,00 **Total: 1.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALFRS Modelo: ALF-MEG AC02

Descrição: MESA GINECOLÓGICA Descrição Técnica Detalhada: Mesa ginecológica destinada à realização de exames e procedimentos ginecológicos em ambiente ambulatorial e hospitalar. Deve possuir estrutura resistente, leito estofado de alta densidade revestido em material impermeável e de fácil higienização, apoio para pernas (perneiras) reguláveis, suporte para lençol descartável e sistema de regulagem do encosto, proporcionando conforto, segurança e ergonomia para paciente e profissional . Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Estrutura confeccionada em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou aço inoxidável. Leito estofado em espuma de alta densidade, revestido em material impermeável, resistente a produtos de limpeza e desinfecção. Encosto com regulagem de inclinação por sistema mecânico ou similar. Assento e apoio para pernas adequados à realização de exames ginecológicos. Perneiras estofadas, anatômicas, com regulagem de altura e abertura. Suporte para lençol descartável integrado. Pés com sapatas antiderrapantes ou niveladoras. Capacidade mínima de carga: 150 kg. Cantos arredondados e superfícies de fácil limpeza. Caso o equipamento possua componentes elétricos, alimentação elétrica em 220 V (220 volts), 60 Hz. Dimensões e Peso aproximados: Comprimento: 170 a 190 cm.; Largura: 55 a 70 cm.; Altura: 75 a 90 cm.; Peso aproximado: entre 35 kg e 60 kg. Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 Mesa ginecológica completa.; 01 Par de perneiras estofadas com regulagem.; Suporte para lençol descartável.; manual de operação e manutenção em português.; Kit de montagem, quando necessário. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, abrangendo defeitos de fabricação, peças, componentes, mão de obra e assistência técnica.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.623,00 **Valor Unit.: 1.000,00** Total Item: 1.000,00

SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA **33.615.509/0001-06** **22.801,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 062 Lance: 2.398,00 **Total: 14.388,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: EXIX Modelo: EXA8K92I

Descrição: COMPUTADOR ? DESKTOP BÁSICO. COMPUTADOR ? DESKTOP BÁSICO, composto por gabinete, monitor, teclado e mouse, destinado às atividades administrativas e operacionais. Descrição Técnica Detalhada: Computador do tipo desktop, novo, de primeiro uso, integrante da linha de produção do fabricante, não sendo aceitos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados ou reformados. Deverá ser destinado à execução de atividades administrativas e operacionais, incluindo utilização de sistemas corporativos, aplicativos de escritório, navegação na internet, videoconferências, edição de documentos, planilhas, apresentações e demais aplicações compatíveis com a configuração ofertada. O fornecimento deverá contemplar computador completo, monitor, teclado, mouse, cabos, acessórios necessários ao funcionamento e sistema operacional devidamente licenciado. 4. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: Processador: Arquitetura x86-64; Mínimo de 4 núcleos físicos; Mínimo de 8 threads; Frequência base mínima de 3,0 GHz; Processador de geração atual ou equivalente, compatível com o sistema operacional fornecido. Memória RAM: Mínimo de 8 GB; Tecnologia DDR4 ou superior; Frequência mínima de 2.666 MHz; Memória expansível. Placa-mãe: Compatível com o processador fornecido; Possuir, no mínimo, 01 slot PCI Express x16, versão 2.0 ou superior; Possuir recursos de expansão compatíveis com a configuração ofertada; BIOS/UEFI compatível com o equipamento; Recursos de gerenciamento de energia. Armazenamento: Unidade de armazenamento interna adequada ao sistema operacional e aplicativos; Recomenda-se, para o perfil de uso indicado, SSD de no mínimo 256 GB, preferencialmente 480 GB ou superior. Vídeo: Controladora gráfica integrada ao processador ou dedicada; Suporte a resolução Full HD (1920 × 1080) ou superior; Suporte à utilização de dois monitores simultaneamente; Mínimo de 02 saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 digital, como HDMI, DisplayPort ou DVI. Gabinete: Gabinete com possibilidade de instalação na posição vertical ou horizontal; Sistema adequado de ventilação; Fonte de alimentação dimensionada para suportar integralmente a configuração ofertada; Proteção contra sobrecarga, sobretensão e curto-circuito; Sistema de detecção de abertura/intrusão do gabinete, quando previsto na configuração ofertada; Componentes novos e originais de fábrica. Unidade óptica: A unidade óptica para leitura de CD/DVD e gravação deverá ser conside

Quantidade: 6	Val. Ref.: 5.613,00	**Valor Unit.: 2.398,00**	Total Item: 14.388,00

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 224	Lance: 2.350,00	**Total: 7.050,00**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PANTUM	Modelo: BM5100ADW

Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (copiadora/ scaner ? 220 w) Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: O equipamento deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: Tecnologia de impressão: laser ou LED; Funções: impressão, cópia e digitalização (scanner); Impressão: monocromática (preto e branco); Velocidade de impressão: mínimo de 30 PPM, em formato A4; Resolução de digitalização: mínimo de 1.200 × 1.200 dpi; Resolução de cópia: mínimo de 600 × 600 dpi; Impressão automática frente e verso (duplex); Capacidade da bandeja de entrada: mínimo de 150 folhas; Ciclo de trabalho mensal: mínimo de 30.000 páginas; Compatibilidade com papel A4 e demais formatos suportados pelo fabricante; Painel de controle integrado para operação do equipamento; Digitalização colorida e monocromática; Alimentador automático de documentos (ADF), quando previsto na linha do equipamento ofertado; Equipamento pertencente à linha de fabricação vigente do fabricante no momento da apresentação da proposta. Conectividade ? Obrigatória: O equipamento deverá possuir, no mínimo: 01 (uma) interface USB; 01 (uma) interface de rede Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45); Wi-Fi 802.11 b/g/n; Capacidade de utilização em rede para impressão; Suporte aos protocolos de rede necessários ao funcionamento do equipamento. Manuseio de Papel: O equipamento deverá possuir: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 150 folhas; Bandeja de saída compatível com a capacidade operacional do equipamento; Alimentação de papel para, no mínimo, formato A4; Suporte a diferentes gramaturas de papel dentro das especificações do fabricante; Impressão automática frente e verso; Alimentador automático de documentos (ADF), quando aplicável ao modelo ofertado. O equipamento deverá possuir ciclo de trabalho mensal de, no mínimo, 30.000 páginas, conforme especificação oficial do fabricante. O equipamento deverá ser adequado para utilização em ambiente administrativo, permitindo operação contínua dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante. Sistemas Operacionais Compatíveis: O equipamento deverá ser compatível, no mínimo, com: Windows 10; Windows 11; Os drivers e softwares necessários para impressão, digitalização e gerenciamento do equipamento deverão ser disponibilizados pelo fabricante. Suprimentos: Utilização de toner original com o modelo ofertado; O equipamento deverá ser fornecido com cartucho de toner inicial, original de fábrica; O toner deverá possuir rendim

Quantidade: 3	Val. Ref.: 5.228,00	**Valor Unit.: 2.350,00**	Total Item: 7.050,00

LOTE 24	Quant.: 1	Num: 583	Lance: 1.363,00	**Total: 1.363,00**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: HQ	Modelo: HQS40NKHM

Descrição: TELEVISOR SMART TV 41 POLEGADAS Descrição Técnica Detalhada: Televisor Smart TV com tela de aproximadamente 41 polegadas, tecnologia de painel LED ou equivalente, resolução mínima Full HD (1.920 × 1.080 pixels), sistema operacional Smart TV integrado, permitindo acesso a aplicativos e conteúdos digitais. O equipamento deverá possuir recursos de áudio e vídeo adequados à utilização institucional, controle remoto, entradas HDMI e USB, conectividade de rede por Wi-Fi e/ou Ethernet e sintonizador digital integrado compatível com o padrão brasileiro de televisão digital. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: O equipamento deverá possuir, no mínimo: Tela com tamanho de aproximadamente 41 polegadas; Tecnologia de tela LED, DLED ou equivalente; Resolução mínima Full HD ? 1.920 × 1.080 pixels; Formato de tela 16:9; Sistema Smart TV integrado; Sintonizador digital integrado compatível com o sistema brasileiro de TV digital; Recepção de canais digitais em alta definição; Sistema de áudio estéreo integrado; Potência de áudio compatível com a categoria do equipamento; Controle remoto original; Menu e configurações disponíveis em português; Temporizador para desligamento automático; Recurso de economia de energia; Base/suporte para instalação sobre móvel; Possibilidade de instalação em parede por suporte compatível com padrão VESA, quando suportado pelo modelo. O equipamento deverá possuir alimentação elétrica bivolt automático ? 100 a 240 V, 50/60 Hz, quando disponível no modelo ofertado. Deverá possuir modo de espera/economia de energia e atender aos requisitos de eficiência energética aplicáveis. Itens Inclusos ? Fornecimento Obrigatório: Deverão acompanhar o equipamento: 01 (um) televisor Smart TV de aproximadamente 41 polegadas; 01 (um) controle remoto original; Pilhas para o controle remoto, quando fornecidas pelo fabricante; 01 (uma) base/suporte de mesa; Cabo de alimentação elétrica; Manual de instalação e operação em português ou disponibilizado pelo fabricante; Todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação e funcionamento. Durante o período de garantia, deverão ser assegurados os reparos ou substituições necessárias decorrentes de defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a Administração.

Quantidade: 1	Val. Ref.: 1.363,00	**Valor Unit.: 1.363,00**	Total Item: 1.363,00

KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	**21.971.041/0001-03**	**3.790,00**

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 043	Lance: 770,00	**Total: 1.540,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LIDER Modelo: P150C

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA MECÂNICA Balança antropométrica adulta mecânica, com capacidade de pesagem de até 150 kg, equipada com régua antropométrica para medição de altura de até 2,00 metros, destinada à pesagem e aferição de estatura de pessoas adultas em ambientes institucionais, administrativos e de atendimento. Descrição Técnica Detalhada: Balança antropométrica adulta de funcionamento mecânico, sem necessidade de alimentação elétrica, destinada à aferição do peso corporal e da altura de pessoas adultas. Deverá possuir capacidade máxima de pesagem de 150 kg, sistema mecânico de medição com indicador analógico e régua antropométrica integrada para medição de estatura de até 2,00 metros. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contados a partir da data do recebimento definitivo do equipamento. A garantia deverá abranger defeitos de fabricação, falhas no mecanismo de pesagem, problemas na régua antropométrica e demais vícios que comprometam o funcionamento, a precisão ou a segurança do equipamento. Durante o período de garantia, o fornecedor deverá providenciar, sem ônus para a Administração, o reparo ou a substituição do equipamento ou de seus componentes que apresentarem defeitos de fabricação.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.132,00 **Valor Unit.: 770,00** Total Item: 1.540,00

LOTE 11	Quant.: 1	Num: 760	Lance: 770,00	**Total: 770,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LIDER Modelo: P300C

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESOS Técnica Detalhada: Balança antropométrica digital de plataforma, destinada à pesagem e aferição de altura de pacientes, inclusive pessoas com obesidade, para utilização em hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, ambulatórios, consultórios e demais estabelecimentos de assistência à saúde. Deverá possuir capacidade máxima de pesagem de 300 kg, plataforma ampla e resistente, indicador digital de fácil visualização e régua antropométrica integrada para medição de estatura de até 2,00 metros. O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, resistente, estável, de fácil higienização e adequado à utilização em ambiente assistencial. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: Tipo: balança antropométrica digital; Capacidade máxima de pesagem: mínimo de 300 kg; Plataforma de pesagem reforçada e adequada para pacientes obesos; Estrutura resistente e estável; Sistema de pesagem digital; Display digital de fácil leitura; Função de tara, quando disponível; Divisão/resolução compatível com a finalidade de uso clínico; Régua antropométrica integrada; Faixa de medição de altura: até 2,00 metros ou superior; Graduação da régua adequada à medição antropométrica; Sistema de estabilização da leitura; Superfície da plataforma de fácil limpeza e higienização; Base antiderrapante ou sistema equivalente que assegure estabilidade durante a pesagem; Indicador de peso protegido contra impactos e adequado ao uso em ambiente de saúde; Equipamento novo e de primeiro uso. deverá ser compatível com 220 V (220 volts), 60 Hz, ou possuir fonte/carregador bivolt automático compatível com a rede elétrica brasileira. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento pela Administração.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.245,00 **Valor Unit.: 770,00** Total Item: 770,00

LOTE 34	Quant.: 1	Num: 508	Lance: 600,00	**Total: 600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LIDER Modelo: LD230 BABY

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ELETRÔNICA Descrição Técnica Detalhada: Balança antropométrica infantil eletrônica destinada à pesagem de recém-nascidos e crianças de primeira infância, equipada com concha anatômica para acomodação segura do paciente, visor digital de fácil leitura, sistema eletrônico de alta precisão e função tara. Indicada para uso em hospitais, maternidades, unidades básicas de saúde, clínicas e demais estabelecimentos assistenciais. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Capacidade mínima de pesagem: 15 kg. Divisão (resolução): 5 g ou melhor. Precisão compatível com uso clínico. Concha anatômica em material resistente, atóxico, lavável e de fácil higienização. Display digital em LCD ou LED de fácil leitura. Função Tara. Função Zero automática. Indicação de sobrecarga e de bateria fraca, quando aplicável. Estrutura resistente e de fácil limpeza. Equipamento destinado ao uso contínuo em ambiente assistencial. Alimentação elétrica: 220 V (220 volts), frequência de 60 Hz. Cabo de alimentação incluso. Quando previsto pelo fabricante, bateria recarregável interna para funcionamento na ausência de energia elétrica. Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 Balança antropométrica infantil eletrônica; Concha anatômica instalada; Fonte de alimentação e cabo elétrico; Manual de instruções em português; Manual de manutenção, quando disponível; Certificado de calibração e/ou verificação metrológica, quando exigido pela legislação vigente. 12. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, abrangendo defeitos de fabricação, peças, componentes, mão de obra e assistência técnica.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.092,00 **Valor Unit.: 600,00** Total Item: 600,00

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 515 Lance: 880,00 **Total: 880,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LIDER Modelo: P200M

Descrição: BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL Identificação do Equipamento: Balança digital portátil, com capacidade mínima de 200 kg, estrutura resistente em aço, destinada à pesagem de pessoas, com visor digital de fácil leitura Descrição Técnica Detalhada: Balança digital portátil para pesagem de pessoas, com capacidade mínima de 200 kg, estrutura em aço ou material de resistência equivalente, plataforma adequada para utilização em ambiente clínico, hospitalar ou institucional e sistema eletrônico de pesagem com indicação do peso em visor digital. Deverá apresentar boa estabilidade durante a pesagem, plataforma antiderrapante, fácil higienização e funcionamento alimentado por rede elétrica e/ou bateria, conforme configuração do fabricante. . Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: O equipamento deverá possuir, no mínimo: Capacidade de pesagem de 200 kg ou superior; Sistema de pesagem digital/eletrônico; Estrutura em aço ou material de resistência equivalente; Plataforma resistente e adequada para pesagem de pessoas; Superfície antiderrapante; Visor digital de fácil visualização; Unidade de medida em quilogramas (kg); Graduação/divisão de pesagem adequada à finalidade clínica; Função de tara, quando disponível no modelo; Função de zeragem automática ou equivalente; Sistema de estabilização da leitura; Indicador de sobrecarga, quando disponível; Sistema de desligamento automático para economia de energia, quando disponível; Fácil limpeza e higienização; Estrutura estável e resistente ao uso frequente; Sistema de transporte que permita sua movimentação, considerando tratar-se de equipamento portátil. Itens Inclusos ? Fornecimento Obrigatório: Deverão acompanhar o equipamento: 01 (uma) balança digital portátil; Fonte/adaptador de alimentação, quando aplicável; Bateria ou pilhas necessárias ao funcionamento inicial, quando aplicável; Manual de operação em português ou disponibilizado pelo fabricante; Todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.993,00 **Valor Unit.: 880,00** Total Item: 880,00

ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA **21.745.966/0001-28** **41.340,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 194 Lance: 6.890,00 **Total: 41.340,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LENOVO Modelo: V15 I5-13420H

Descrição: COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Computador portátil (Notebook), novo, de primeiro uso, devendo estar em linha de produção pelo fabricante no momento da contratação. O equipamento deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: Processador com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 08 (oito) threads; Frequência mínima de 2,4 GHz; Unidade de armazenamento do tipo SSD, com capacidade mínima de 512 GB, interface PCIe NVMe M.2 Gen4; Memória RAM mínima de 16 GB, composta por 02 (dois) módulos idênticos de 08 GB cada, do tipo DDR5, 5.200 MT/s ou superior; Tela LCD de 14 ou 15 polegadas, formato widescreen, com tratamento antirreflexo; Resolução mínima Full HD (1920 × 1080 pixels); Tela com retroiluminação por LED; Teclado no padrão ABNT2, contendo todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ?Ç? e acentos, nas posições correspondentes ao padrão brasileiro; Touchpad integrado com, no mínimo, dois botões ou suporte a funções equivalentes de clique; Mouse óptico externo com conexão USB e botão de rolagem (scroll); Interface de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps, com conector RJ-45 fêmea; Interface de rede sem fio Wi-Fi IEEE 802.11ax ou superior; Bluetooth 4.0 ou superior; Sistema operacional Microsoft Windows 11 Pro, 64 bits, devidamente licenciado; Bateria recarregável de íons de lítio (Li-Ion) com, no mínimo, 04 (quatro) células; Fonte de alimentação externa automática, compatível com o equipamento; Interfaces USB 2.0 e USB 3.0 ou superiores; no mínimo 01 (uma) saída de vídeo HDMI ou DisplayPort. . Descrição Técnica Detalhada: Computador portátil (notebook) destinado a atividades administrativas, educacionais e institucionais, com desempenho compatível com aplicações de escritório, navegação na internet, sistemas corporativos, videoconferências, gerenciamento de documentos e demais atividades usuais de processamento de dados. O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, estar em linha de produção pelo fabricante no momento da contratação e não poderá ser recondicionado, remanufaturado ou utilizado anteriormente. Deverá possuir processador com pelo menos 04 (quatro) núcleos e 08 (oito) threads, memória RAM DDR5 de no mínimo 16 GB, armazenamento SSD NVMe de 512 GB ou superior e sistema operacional Windows 11 Pro 64 bits, devidamente licenciado. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: Processador: Mínimo de 04 (quatro) núcleos; Mínimo de 08 (oito) threads; Frequência mínima de 2,4 GHz; Processador de

Quantidade: 6 Val. Ref.: 7.165,00 **Valor Unit.: 6.890,00** Total Item: 41.340,00

MEDICAL IMPORT LTDA **67.680.402/0001-55** **5.099,00**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 175 Lance: 1.499,00 **Total: 1.499,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: INALOCLIN Modelo: 5004

Descrição: CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO Central de Nebulização Hospitalar, com compressor, 04 saídas simultâneas, suporte/pedestal com rodízios. Descrição Técnica Detalhada: Equipamento destinado à nebulização/inalação simultânea de pacientes, indicado para utilização em hospitais, clínicas, ambulatórios, pronto-socorros e demais estabelecimentos de assistência à saúde. Deverá possuir compressor de ar, sistema isento de óleo, pistão oscilante, proteção térmica, 04 saídas independentes para nebulização simultânea e suporte/pedestal com rodízios para facilitar o deslocamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, fornecido completo, com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: Compressor de ar para nebulização; Sistema isento de óleo; Sistema de compressão por pistão oscilante; Proteção térmica contra superaquecimento; Mínimo de 04 saídas simultâneas para nebulização; Saídas com controle/regulagem individual, quando previsto pelo fabricante; Estrutura/pedestal próprio para acomodação do equipamento; Suporte equipado com rodízios, permitindo fácil movimentação; Equipamento adequado para utilização simultânea das quatro saídas; Componentes e materiais compatíveis com utilização em ambiente de assistência à saúde; Funcionamento conforme especificações técnicas do fabricante. Conectividade / Alimentação Elétrica: Alimentação elétrica em 220 V (220 volts), compatível com a rede elétrica brasileira. Caso o equipamento ofertado seja bivolt automático, deverá operar normalmente em 220 V. 6. Ciclo de Trabalho: O equipamento deverá apresentar ciclo de trabalho compatível com a utilização hospitalar e ambulatorial, permitindo a nebulização simultânea através das quatro saídas, conforme os limites de operação estabelecidos pelo fabricante. 7. Suprimentos e Acessórios: Deverão acompanhar o equipamento, no mínimo: 04 máscaras adultas; 04 máscaras infantis; 04 copos de nebulização, com capacidade aproximada de 10 ml cada; 04 mangueiras de PVC atóxico, com aproximadamente 1,5 m cada, compatíveis com o equipamento; Demais acessórios indispensáveis ao funcionamento das quatro saídas. 8. Consumo de Energia: Alimentação elétrica em 220 V, com consumo de energia compatível com a potência nominal do equipamento e as especificações do fabricante. O equipamento deverá possuir sistemas de proteção elétrica e térmica compatíveis com sua aplicação. Modo economia de

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.022,00 **Valor Unit.: 1.499,00** Total Item: 1.499,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 352 Lance: 3.600,00 **Total: 3.600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ASPIRATEX Modelo: HR6001

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL Descrição Técnica Detalhada: Aspirador de secreções elétrico móvel, de uso médico-hospitalar, destinado à remoção de secreções, líquidos e fluidos por meio de sistema de aspiração a vácuo. Deverá possuir estrutura móvel com rodízios, frasco coletor, tampa com sistema de proteção contra transbordamento, regulador de vácuo e manômetro/vacuômetro para acompanhamento da pressão de aspiração. O equipamento deverá apresentar fluxo de aspiração compatível com a finalidade de uso, com referência de 20 a 30 L/min, permitindo sua utilização em procedimentos e atendimentos médico-hospitalares. O equipamento deverá apresentar construção resistente, de fácil limpeza e desinfecção, com componentes adequados ao uso em ambiente hospitalar. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: O equipamento deverá possuir, no mínimo: Sistema de aspiração elétrico por vácuo; Fluxo de aspiração de aproximadamente 20 a 30 L/min; Regulador de intensidade do vácuo; Manômetro ou vacuômetro para indicação do nível de vácuo; Faixa de vácuo compatível com a finalidade do equipamento; Válvula de segurança contra transbordamento; Sistema de proteção contra entrada de líquidos no conjunto de aspiração; Frasco coletor em material termoplástico resistente; Frasco coletor com capacidade adequada ao uso hospitalar; Tampa do frasco com vedação adequada; Mangueira/tubo de aspiração; Conectores e adaptadores necessários ao funcionamento; Estrutura móvel com suporte e rodízios; Rodízios resistentes, sendo preferencialmente pelo menos 02 (dois) com sistema de freio; Alça ou dispositivo apropriado para transporte; Estrutura de fácil higienização; Sistema de acionamento liga/desliga; Compressor/bomba de vácuo adequado ao funcionamento contínuo ou intermitente, conforme especificação do fabricante; Sistema de proteção elétrica compatível com o equipamento; Funcionamento adequado para utilização em ambiente médico-hospitalar. O equipamento deverá possuir sistema de alimentação elétrica compatível com a rede elétrica do estabelecimento, contemplando, conforme configuração do fabricante: Alimentação bivolt ou tensão compatível com a rede elétrica Cabo de alimentação; Sistema de bateria recarregável, quando previsto no modelo ofertado; Carregador, quando houver bateria; Indicador de carga da bateria, quando aplicável. Itens Inclusos ? Fornecimento Obrigatório: Deverão acompanhar o equipamento: 01 (um) aspirador de s

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.538,00 **Valor Unit.: 3.600,00** Total Item: 3.600,00

METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **05.788.117/0001-03** **945,00**

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 395 Lance: 189,00 **Total: 945,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MARCA PRÓPRIA Modelo: MT534I

Descrição: SUPORTE DE SORO PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: Tipo: pedestal; Estrutura confeccionada em aço inoxidável; Material resistente à corrosão; Acabamento liso, uniforme e de fácil higienização; Estrutura resistente e estável; Altura regulável; Sistema de regulagem que permita adequação da altura conforme a necessidade de utilização; Haste vertical em aço inoxidável; Base de sustentação com rodízios; Rodízios resistentes e adequados para deslocamento em ambientes hospitalares; Base com dimensões suficientes para garantir estabilidade durante o uso; Gancho(s) superior(es) para sustentação de frascos e/ou bolsas de soro; Capacidade de sustentação compatível com a finalidade do equipamento; Ausência de rebarbas, cantos cortantes ou defeitos que possam comprometer a segurança do usuário; Produto novo, de primeiro uso e sem sinais de recondicionamento.

Quantidade: 5 | Val. Ref.: 415,00 | **Valor Unit.: 189,00** | Total Item: 945,00

INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA **44.683.135/0001-74** **12.800,00**

LOTE 10 | Quant.: 1 | Num: 951 | Lance: 1.280,00 | **Total: 12.800,00**

Item: 1 | Unidade: UN | Marca: LENOVO | Modelo: Tab Octa-Core 4GB

Descrição: TABLET Descrição Técnica Detalhada: Tablet destinado a atividades administrativas, educacionais, assistenciais e/ou operacionais, com sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas, processador de alto desempenho com arquitetura Octa-Core e frequência mínima de 2,0 GHz, memória interna de no mínimo 64 GB, possibilidade de expansão de armazenamento por cartão de memória, câmeras frontal e traseira, conectividade sem fio e móvel, GPS integrado e sensores necessários à utilização de aplicativos que dependam de localização, orientação e movimentação do equipamento. O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, sem sinais de recondicionamento, e fornecido com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. 4. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: Sistema operacional: Android 10.0 ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Tecnologia da tela: LCD, LED ou tecnologia superior equivalente; Processador: Octa-Core, com frequência mínima de 2,0 GHz; Armazenamento interno: mínimo de 64 GB; Possibilidade de expansão do armazenamento por cartão de memória; Memória RAM compatível com o funcionamento adequado do sistema operacional e dos aplicativos, sendo recomendável mínimo de 4 GB; Câmera traseira: mínimo de 8 MP; Câmera frontal: mínimo de 5 MP; Conexão USB; Wi-Fi integrado; Bluetooth integrado; Conectividade móvel 4G/LTE; GPS integrado; Acelerômetro; Giroscópio; Sensores de orientação/movimento compatíveis com as funcionalidades do equipamento; Microfone e alto-falantes integrados; Bateria recarregável integrada; Carregador compatível com o equipamento; Equipamento compatível com aplicativos disponíveis para o sistema Android. Observação: o termo ?SLOT para cartão de memória Microsoft? foi interpretado como slot para cartão de memória microSD, que é a denominação tecnicamente adequada. 5. Conectividade ? Obrigatória - O equipamento deverá possuir: Wi-Fi; Bluetooth; Conectividade móvel 4G/LTE; GPS integrado; Porta/conexão USB; Slot para cartão de memória microSD ou tecnologia equivalente que permita expansão do armazenamento. Alimentação elétrica: o tablet será alimentado por bateria interna recarregável. O carregador deverá ser compatível com a rede elétrica brasileira, preferencialmente bivolt automático (100?240 V), não sendo necessário exigir alimentação direta em 220 V. 6. Ciclo de Trabalho: O equipamento deverá apresentar autonomia de bateria compatível com sua u

Quantidade: 10 | Val. Ref.: 2.193,00 | **Valor Unit.: 1.280,00** | Total Item: 12.800,00

AUGUSTO TORRES NEDEL **07.155.217/0001-10** **4.875,00**

LOTE 13 | Quant.: 1 | Num: 296 | Lance: 1.625,00 | **Total: 4.875,00**

Item: 1 | Unidade: UN | Marca: Pantum | Modelo: BP5100DW

Descrição: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Impressora laser monocromática, nova, de primeiro uso, não sendo admitidos equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados ou reformados. Destinada à impressão de documentos em ambientes administrativos, com alta produtividade, qualidade de impressão adequada para textos e documentos oficiais, impressão automática frente e verso e possibilidade de utilização em rede. O equipamento deverá ser fornecido completo, com toner inicial, cabo de alimentação, drivers e demais acessórios necessários ao seu funcionamento. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: Tecnologia de impressão: laser monocromática; Resolução mínima de impressão: 1.200 × 1.200 dpi; Velocidade mínima de impressão: 40 páginas por minuto (ppm) em formato A4; Impressão automática frente e verso (duplex); Formatos de papel compatíveis: A5, A4, Carta e Ofício; Bandeja de entrada com capacidade mínima de 200 folhas; Bandeja de saída com capacidade compatível com a produtividade do equipamento; Ciclo mensal mínimo de 50.000 páginas; Processador e memória compatíveis com a velocidade e o ciclo de trabalho especificados; Painel de operação com indicadores de status; Sistema de gerenciamento de impressão compatível com utilização em rede; Equipamento novo, de primeiro uso e integrante da linha de produção do fabricante; Não serão aceitos equipamentos recondicionados, remanufaturados ou reformados. Alimentação elétrica: 220 V, 60 Hz, ou fonte bivolt automática compatível com 220 V; Interface USB 2.0 ou superior; Interface de rede Ethernet 10/100/1000 Base-T; Conectividade sem fio Wi-Fi compatível com IEEE 802.11 b/g/n ou superior; Capacidade de impressão compartilhada em rede; Compatibilidade com protocolos e recursos de impressão em rede suportados pelo fabricante. Manuseio de Papel: Formatos: A5, A4, Carta e Ofício; Papel comum com gramatura de aproximadamente 60 a 163 g/m², ou faixa equivalente suportada pelo fabricante; Alimentação automática de papel; Impressão automática frente e verso; Bandeja de entrada com capacidade mínima de 200 folhas; Bandeja de saída compatível com o ciclo de trabalho e velocidade de impressão do equipamento. Ciclo de Trabalho: Ciclo mensal mínimo de 50.000 páginas, com volume mensal recomendado conforme especificação do fabricante. O equipamento deverá suportar utilização contínua em ambiente administrativo, sem prejuízo de sua vida útil quando utilizado dentro dos limites esta

Quantidade: 3 | Val. Ref.: 3.105,00 | **Valor Unit.: 1.625,00** | Total Item: 4.875,00

CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA **10.735.873/0001-04** **885,00**

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 089 Lance: 80,00 **Total: 400,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PREMIUM Modelo: ADULTO

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Tipo: aneroide. Faixa de medição: 0 a 300 mmHg. Graduação mínima: 2 mmHg. Precisão conforme regulamentação metrológica aplicável. Braçadeira para circunferência de braço adulto (aproximadamente 22 a 32 cm ou compatível com o padrão adulto). Braçadeira confeccionada em tecido resistente, lavável e de fácil higienização. Manguito em material resistente e durável. Pera insufladora em látex ou material sintético equivalente. Válvula metálica com ajuste fino para liberação do ar. Manômetro com visor de fácil leitura e alta resistência a impactos. Equipamento adequado para uso clínico contínuo. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor

Quantidade: 5 | Val. Ref.: 111,00 | **Valor Unit.: 80,00** | Total Item: 400,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 677 Lance: 30,00 **Total: 60,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LC Modelo: LED

Descrição: LANTERNA CLÍNICA LED Lanterna Clínica de uso médico, com iluminação por tecnologia LED, destinada à avaliação e observação clínica, especialmente para inspeção de pupilas, cavidade oral, garganta, pele e demais áreas que necessitem de iluminação direcionada. Descrição Técnica Detalhada: Lanterna clínica portátil, compacta e leve, com tecnologia de iluminação LED, destinada ao uso em procedimentos e avaliações clínicas. Deverá possuir iluminação branca, direcionada e de intensidade adequada para exame visual, corpo resistente e acabamento apropriado para utilização em ambiente de saúde. O equipamento deverá permitir acionamento rápido, fácil manuseio e transporte, sendo alimentado por pilhas ou baterias compatíveis com o modelo ofertado. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: O equipamento deverá possuir, no mínimo: Tecnologia de iluminação LED; Luz branca, adequada para avaliação clínica; Iluminação direcionada; Acionamento por botão liga/desliga; Corpo compacto, leve e resistente; Formato adequado para manuseio com uma das mãos; Acabamento de fácil limpeza; Alimentação por pilhas ou baterias; Sistema de iluminação com baixo consumo de energia; Clipe de bolso ou sistema equivalente para facilitar o transporte, quando previsto pelo fabricante; Funcionamento adequado para avaliações clínicas de rotina.

Quantidade: 2 | Val. Ref.: 58,00 | **Valor Unit.: 30,00** | Total Item: 60,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 731 Lance: 245,00 **Total: 245,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: HOSP Modelo: FA

Descrição: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Descrição Técnica Detalhada: Equipamento destinado à iluminação auxiliar para procedimentos clínicos e ambulatoriais, proporcionando iluminação focal uniforme e de alta intensidade. Deve possuir haste com regulagem de altura, cabeçote com ajuste de direcionamento e base estável, permitindo o posicionamento adequado durante exames e pequenos procedimentos. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Fonte de iluminação em LED de alta eficiência. Intensidade luminosa mínima de 30.000 lux a uma distância de trabalho adequada. Temperatura de cor entre 4.000 K e 6.500 K. Vida útil mínima da fonte luminosa de 30.000 horas. Cabeçote com regulagem de inclinação e rotação. Haste flexível, com regulagem de altura. Base com no mínimo 4 rodízios para fácil deslocamento e estabilidade. Estrutura metálica com acabamento resistente à corrosão. Superfícies lisas, resistentes e de fácil limpeza e desinfecção. Interruptor liga/desliga de fácil acesso. Alimentação elétrica: 220 V (220 volts), 60 Hz. - Cabo de alimentação incluso Dimensões e Peso aproximados: Altura regulável: 100 a 170 cm; Diâmetro da base: 50 a 70 cm. Peso aproximado: entre 5 kg e 10 kg. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, abrangendo defeitos de fabricação, componentes, mão de obra e assistência técnica.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 799,00 **Valor Unit.: 245,00** Total Item: 245,00

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 809 Lance: 90,00 **Total: 180,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PREMIUM Modelo: ADULTO

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Descrição Técnica Detalhada: Esfigmomanômetro adulto destinado à medição indireta da pressão arterial, de uso profissional em hospitais, unidades básicas de saúde, clínicas e consultórios. Composto por braçadeira para adultos, manguito, pera insufladora, válvula de controle de ar e manômetro de alta precisão, proporcionando medições confiáveis e seguras. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Tipo: aneroide. Faixa de medição: 0 a 300 mmHg. Graduação mínima: 2 mmHg. Precisão conforme regulamentação metrológica aplicável. Braçadeira para circunferência de braço adulto (aproximadamente 22 a 32 cm ou compatível com o padrão adulto). Braçadeira confeccionada em tecido resistente, lavável e de fácil higienização. Manguito em material resistente e durável. Pera insufladora em látex ou material sintético equivalente. Válvula metálica com ajuste fino para liberação do ar. Manômetro com visor de fácil leitura e alta resistência a impactos. Equipamento adequado para uso clínico contínuo. Dimensões e Peso aproximados: Braçadeira para adultos: 22 a 32 cm (ou faixa equivalente). Peso aproximado do conjunto: 300 g a 700 g. 8. Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 Esfigmomanômetro adulto completo. Braçadeira para adulto. Manguito. Pera insufladora. Válvula de controle de ar. Estojo para transporte e armazenamento. Manual de instruções em português. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor

Quantidade: 2 Val. Ref.: 111,00 **Valor Unit.: 90,00** Total Item: 180,00

ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA **43.134.552/0001-03** **2.250,00**

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 905 Lance: 2.250,00 **Total: 2.250,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIO

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR Identificação do Equipamento: Carro de Emergência Hospitalar, com gavetas, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e régua de tomadas Carro de emergência hospitalar móvel, destinado ao armazenamento, organização e transporte de medicamentos, materiais e equipamentos utilizados em situações de emergência e atendimento de parada cardiorrespiratória. Deverá possuir estrutura resistente, com acabamento adequado para ambiente hospitalar, rodízios para movimentação, gavetas para armazenamento de materiais, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para desfibrilador/cardioversor, tábua rígida para realização de massagem cardíaca e sistema elétrico composto por régua de tomadas com 4 a 6 tomadas, permitindo a conexão dos equipamentos médico-hospitalares necessários ao atendimento de emergência. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: O equipamento deverá possuir, no mínimo: Estrutura em aço ou material de alta resistência, adequado para uso hospitalar; Pintura eletrostática ou acabamento equivalente, resistente à limpeza e desinfecção; Mínimo de 4 gavetas, sendo uma delas com dimensões adequadas para armazenamento de materiais de emergência; Gavetas com puxadores resistentes e deslizamento adequado; Sistema de travamento central das gavetas, preferencialmente com lacre de segurança; Tampo superior resistente e de fácil higienização; Suporte para desfibrilador/cardioversor; Tábua para massagem cardíaca, rígida e resistente, removível ou integrada ao equipamento; Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro com haste regulável e/ou removível; Rodízios de alta resistência, com diâmetro mínimo de aproximadamente 100 mm; Pelo menos 2 rodízios com sistema de freio; Alças para condução e movimentação do carro; Sistema de proteção contra impactos, quando previsto pelo fabricante; Capacidade de suportar os equipamentos e materiais destinados à emergência sem comprometer sua estabilidade; Régua elétrica com 4 a 6 tomadas, compatível com a tensão elétrica utilizada no estabelecimento; Cabo de alimentação elétrica com comprimento adequado para utilização hospitalar; Sistema de gerenciamento dos cabos, evitando que fiquem soltos ou em contato com o piso. régua deverá possuir: Tomadas em padrão brasileiro; Sistema de proteção elétrica compatível com o uso hospitalar; Cabo de alimentação; C

Quantidade: 1 Val. Ref.: 6.487,00 **Valor Unit.: 2.250,00** Total Item: 2.250,00

EDUCAR MOVEIS LTDA **20.132.150/0001-66** **1.700,00**

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 239 Lance: 800,00 **Total: 800,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: REIFLEX Modelo: RX260

Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO COM 06 (SEIS) ASSENTOS Descrição Técnica Detalhada: Mesa para refeitório com estrutura metálica e capacidade para 06 (seis) usuários, composta por tampo e bancos fixos ou acoplados à estrutura, destinada ao uso em ambientes institucionais, proporcionando resistência, estabilidade, durabilidade e facilidade de higienização. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Capacidade para 06 (seis) lugares; Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; Tampo confeccionado em MDF, MDP ou material equivalente de alta resistência, revestido em laminado melamínico ou material de fácil limpeza; Bancos acoplados ou fixos à estrutura; Estrutura com sapatas niveladoras ou ponteiras de proteção; Bordas arredondadas ou com acabamento que minimize riscos de acidentes; Resistência compatível com uso contínuo em ambientes institucionais; Acabamento resistente à corrosão e de fácil higienização. Dimensões e Peso: aproximadas: Comprimento: entre 1,80 m e 2,00 m; Largura: entre 0,75 m e 0,80 m; Altura da mesa: aproximadamente 0,75 m; Altura dos bancos: aproximadamente 0,45 m; Peso compatível com a estrutura e capacidade de carga do equipamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou fornecedor, contra defeitos de fabricação. INSTALAÇÃO E MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.512,00 **Valor Unit.: 800,00** Total Item: 800,00

LOTE 41 Quant.: 1 Num: 037 Lance: 300,00 **Total: 900,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: REIFLEX Modelo: RX410

Descrição: LONGARINA 3 LUGARES Identificação do Equipamento: Longarina de 03 (três) lugares, destinada à acomodação de usuários em ambientes administrativos, recepções, salas de espera, unidades de saúde, escolas e demais ambientes institucionais. Material de confecção do assento e encosto: Polipropileno. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: O produto deverá possuir, no mínimo: 03 (três) lugares; Assentos individuais confeccionados em polipropileno; Encostos individuais confeccionados em polipropileno; Estrutura metálica resistente, preferencialmente em aço; Pintura da estrutura com acabamento resistente; Assentos e encostos com formato anatômico; Encosto com apoio adequado para as costas; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo; Capacidade de carga compatível com o uso institucional; Pés ou bases com proteção para evitar danos ao piso; Superfícies lisas e de fácil higienização; Ausência de rebarbas, quinas cortantes ou partes que possam causar acidentes; Acabamento uniforme e resistente; Assentos e encostos firmemente fixados à estrutura; Sistema construtivo que permita limpeza e manutenção adequadas. Itens Inclusos ? Fornecimento Obrigatório: Deverão acompanhar o produto: 01 (uma) longarina de 03 lugares; 03 (três) assentos em polipropileno; 03 (três) encostos em polipropileno; Estrutura metálica; Pés/bases; Parafusos, ferragens e demais componentes necessários;

Quantidade: 3 Val. Ref.: 770,00 **Valor Unit.: 300,00** Total Item: 900,00

STR MEDICAL LTDA **61.422.469/0001-03** **397,00**

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 764 Lance: 397,00 **Total: 397,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: METALIC MEDICAL Modelo: MT120

Descrição: BANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA Descrição Técnica Detalhada: Banqueta giratória destinada ao uso em hospitais, ambulatórios, clínicas, laboratórios e consultórios, proporcionando apoio ao profissional durante procedimentos clínicos e laboratoriais. Fabricada em aço inoxidável, com sistema de regulagem de altura por fuso, assento giratório e estrutura resistente à corrosão e de fácil higienização. Especificações Técnicas (requisitos obrigatórios): Estrutura confeccionada em aço inoxidável AISI 304 ou material de qualidade equivalente. Assento circular estofado com espuma de alta densidade, revestido em courvin ou material sintético impermeável, lavável e resistente a desinfetantes hospitalares. Sistema de regulagem de altura por fuso rosqueável com travamento seguro. Assento com giro de 360°. Base com, no mínimo, 04 (quatro) pés em aço inox com travessas de reforço. Sapatas de borracha antiderrapantes, que não danifiquem o piso. Capacidade mínima de carga: 120 kg. Acabamento polido, sem rebarbas, cantos vivos ou imperfeições. Produto novo, sem uso.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 513,00 **Valor Unit.: 397,00** Total Item: 397,00

FELIPE KROTH COSSETIN ME **10.624.384/0001-77** **6.900,00**

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 922 Lance: 2.300,00 **Total: 6.900,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: AGRATTO Modelo: ZICST09QF-02

Descrição: AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/h ? QUENTE E FRIO ? 220v Descrição Técnica Detalhada: Equipamento de climatização de ambiente do tipo Split Hi-Wall, com capacidade nominal de 9.000 BTU/h, com funções de refrigeração e aquecimento, composto por unidade evaporadora e unidade condensadora. Deverá possuir compressor adequado à capacidade do equipamento, controle remoto sem fio, filtro de ar lavável/removível, funções de ventilação, refrigeração, aquecimento, desumidificação e modo automático, conforme disponibilidade do fabricante. O equipamento deverá apresentar funcionamento eficiente, baixo nível de ruído e recursos de economia de energia, atendendo às normas técnicas e aos requisitos de eficiência energética aplicáveis. Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: O equipamento deverá possuir, no mínimo: Tipo: Split Hi-Wall; Capacidade de refrigeração: 9.000 BTU/h; Ciclo: quente e frio; Tecnologia de compressor compatível com a capacidade do equipamento; Alimentação elétrica compatível com a rede elétrica brasileira; Controle remoto sem fio; Display indicador de temperatura e/ou funções; Função de refrigeração; Função de aquecimento; Função de ventilação; Função de desumidificação; Função automática, quando disponível; Função timer/programação; Filtro de ar removível e lavável; Direcionamento vertical e horizontal do fluxo de ar; Sistema de proteção contra falhas elétricas, conforme especificação do fabricante; Reinício automático após interrupção de energia, quando disponível; Unidade evaporadora e unidade condensadora; Gás refrigerante de baixo impacto ambiental, conforme tecnologia e regulamentação vigente; Compressor e componentes dimensionados para operação adequada em ciclo quente e frio. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento, contra defeitos de fabricação e funcionamento. O compressor deverá possuir garantia conforme prazo estabelecido pelo fabricante, quando superior à garantia geral. Montagem por conta do fornecedor

Quantidade: 3 Val. Ref.: 2.840,00 **Valor Unit.: 2.300,00** Total Item: 6.900,00

GUILHERME XAVIER PIVA LTDA **18.136.904/0001-04** **216,50**

LOTE 40 Quant.: 1 Num: 386 Lance: 216,50 **Total: 216,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROPRIA Modelo: M.80

Descrição: MESA PARA IMPRESSORA Identificação do Equipamento: Mesa/suporte para impressora, destinada à acomodação de impressoras, equipamentos multifuncionais e materiais de apoio, com estrutura resistente, tampo e gavetas. Material: Aço ou ferro pintado, madeira, MDP ou material similar de resistência equivalente. Dimensões mínimas: 50 × 40 × 80 cm (L × P × A). Especificações Técnicas ? Requisitos Obrigatórios: O produto deverá possuir, no mínimo: Estrutura em aço ou ferro pintado, madeira, MDP ou material similar; Tampo resistente e adequado para acomodação de impressora ou multifuncional; Dimensões mínimas de 50 cm de largura × 40 cm de profundidade × 80 cm de altura; Gavetas para armazenamento de materiais, conforme configuração do modelo ofertado; Gavetas com puxadores resistentes e de fácil manuseio; Corrediças adequadas ao uso das gavetas; Estrutura estável e resistente; Capacidade de suportar o peso da impressora ou equipamento multifuncional compatível com suas dimensões; Acabamento resistente e de fácil limpeza; Bordas e superfícies sem rebarbas ou partes cortantes; Pés ou base adequados para proporcionar estabilidade; Proteção contra contato direto da estrutura com o piso, quando aplicável; Tampo e demais componentes sem empenamentos, rachaduras ou deformações.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 218,00 **Valor Unit.: 216,50** Total Item: 216,50

DOUGLAS GOMES MACIEL:03093483077

Assinado digitalmente por DOUGLAS GOMES MACIEL:03093483077
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=DOUGLAS GOMES MACIEL:03093483077
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.11.06 10:46:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PREGOEIRO: DOUGLAS GOMES MACIEL

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO AMERICO MARQUES DE LIMA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ADÃO PERCÍLIO LUIZ DA ROCHA