PROPOSTA FINANCEIRA

PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ – RS

NOME DA EMPRESA: **FELIPE KROTH COSSETIN - EIRELI** CNPJ: **10.624.384/0001-77**
ENDEREÇO: **Av. 21 de Abril, 1132. Ijuí/RS** FONE: **(55) 3332-3025** E-MAIL: **fcossetin@yahoo.com.br**
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO; **BANCO SICREDI AGENCIA: 0361 CC: 85383-6**
REPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: **FELIPE KROTH COSSETIN, CPF: 018.145.110-75**

- Declaramos que o produto cotado atende a todas as exigências habilitatórias do EDITAL supracitado.
- Declaramos que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, instalação e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que temos pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes no edital e seus anexos.
- Declaramos que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. Em atendimento ao previsto na Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02 e de acordo com a previsão da Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso XXXIII.
- **DECLARAMOS**, para fins na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
- Declaramos, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA de fatos supervenientes, que impossibilitem nossa habilitação no **certame**, declara ainda que:
  - A) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público;
  - B) Não está impedida de transacionar com a Administração Pública;
  - C) Não possui entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
  - D) Não foi penalizada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
  - E) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei 8.666/93;
  - F) Que não tem em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive de consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
  - G) Comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.
  - H) Declara que tomou conhecimento de todas as informações, características, complexidades físicas e tecnológicas e condições locais para elaboração de sua proposta e para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, restando como de sua responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de omissão na verificação do local dos serviços e da execução do objeto desta licitação.
- **Declaramos que:**
  - **A VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL é** de 120 (cento vinte) dias, **ou** conforme o prazo estipulado no edital.
  - **A GARANTIA é de *12 (DOZE) meses nos equipamentos e serviços a contar da data da entrega do bem, ou o prazo estipulado no edital, prevalecendo o maior período.***
  - **O PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** Em até 30 (TRINTA) dias após o recebimento da nota de empenho **ou** o prazo estipulado no edital, prevalecendo o menor prazo.
  - Que estamos de acordo com as **DEMAIS CONDIÇÕES** estipuladas no Edital.
- Dados bancários para deposito: SICREDI AG:0361 CONTA: 85383-6

ATENÇÃO/OBSERVAÇÃO AO SETOR DE COMPRAS E CONTRATO:

- Responsável pela assinatura do contrato: FELIPE KROT COSSETIN, CPF: 018.145.110-75
- Todos os documentos de contrato, atas e empenhos referente a este pregão devem ser enviados para nossa MATRIZ na cidade de IJUI, afim de agilizar os processos de assinatura ou enviar para o e-mail oficial da empresa fcossetin@yahoo.com.br.
- ENDEREÇO DA MATRIZ: REFRIGERAÇÃO COSSETIN, Avenida 21 de abril, 1132, centro, IJUI – RS, CEP: 98700-000

IJUÍ 08 OUTUBRO 2026

FELIPE KROTH COSSETIN EIRELI
CNPJ 10.624.384/0001-77
AV. 21 DE ABRIL, 1132, IJUÍ – RS, CEP: 98700-000
(55) 3332-3025 -99181 7032 **fcossetin@yahoo.com.br**

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARC/MOD	R$ UNIT	R$ TOTAL
39	03	UND	AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/h? QUENTE E FRIO? 220v Descrição Técnica Detalhada: Equipamento de climatização de ambiente do tipo Split Hi-Wall, com capacidade nominal de 9.000 BTU/h, com funções de refrigeração e aquecimento, composto por unidade evaporadora e unidade condensadora. Deverá possuir compressor adequado à capacidade do equipamento, controle remoto sem fio, filtro de ar lavável/removível, funções de ventilação, refrigeração, aquecimento, desumidificação e modo automático, conforme disponibilidade do fabricante. O equipamento deverá apresentar funcionamento eficiente, baixo nível de ruído e recursos de economia de energia, atendendo às normas técnicas e aos requisitos de eficiência energética aplicáveis. Especificações Técnicas? Requisitos Obrigatórios: O equipamento deverá possuir, no mínimo: Tipo: Split Hi-Wall; Capacidade de refrigeração: 9.000 BTU/h; Ciclo: quente e frio; Tecnologia de compressor compatível com a capacidade do equipamento; Alimentação elétrica compatível com a rede elétrica brasileira; Controle remoto sem fio; Display indicador de temperatura e/ou funções; Função de refrigeração; Função de aquecimento; Função de ventilação; Função de desumidificação; Função automática, quando disponível; Função timer/programação; Filtro de ar removível e lavável; Direcionamento vertical e horizontal do fluxo de ar; Sistema de proteção contra falhas elétricas, conforme especificação do fabricante; Reinício automático após interrupção de energia, quando disponível; Unidade evaporadora e unidade condensadora; Gás refrigerante de baixo impacto ambiental, conforme tecnologia e regulamentação vigente; Compressor e componentes dimensionados para operação adequada em ciclo quente e frio. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento, contra defeitos de fabricação e funcionamento. O compressor deverá possuir garantia conforme prazo estabelecido pelo fabricante, quando superior à garantia geral. Montagem por conta do fornecedor	AGRATTO ZICST09QF-02	2.300,00	6.900,00

FELIPE KROTH COSSETIN EIRELI
CNPJ 10.624.384/0001-77
AV. 21 DE ABRIL, 1132, IJUÍ – RS, CEP: 98700-000
(55) 3332-3025 -99181 7032 fcossetin@yahoo.com.br

Felipe Kroth Cossetin
CNPJ: 10.624.384/0001-77
Avenida 21 de Abril, 1132 - IJUÍ - RS
FONE: (55) 3332- 3025
E mail:fcossetin@yhoo.com.br

IJUÍ 08 OUTUBRO 2026

FELIPE KROTH COSSETIN
CPF: 018.145.110-75
SÓCIO PROPRIETÁRIO

Ar Condicionado **SPLIT**

ZEN INVERTER

9.000 BTUs











QUENTE e FRIO

A tecnologia Inverter **supera as expectativas** de climatização.

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AGRATTO


Ar Condicionado

SPLIT ZEN INVERTER

Circuito inteligente para climatização, mantém a temperatura mais constante e evita picos de energia.

Modernos bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização inverter pode gerar até 60% mais economia.

Tecnologia Inverter com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa de menos refrigeração ou aquecimento. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. O aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente.



AGRATTO	
Modelo	ZICST9QF-02
Modelo da Unidade Interna	ZICST9QFI-02
Modelo da Unidade Externa	ZICST9QFE-02
Classe	I
Grau de Segurança Unidade Interna	IPX0
Grau de Segurança Unidade Externa	IPX4
Tensão Elétrica	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	2637W
Capacidade de Refrigeração	(9000BTU/h)
Corrente	3.4A
Potência	735W
Fluxo de Ar	600m³/h
Nível de Ruído Interno/ Externo	32~39dB(A)
Gás Refrigerante	R32/400g
Pressão Máxima (Descarga)	4.5MPa
Pressão Máxima (Sucção)	1.9MPa
Peso da Unidade Interna	6,2kg
Peso da Unidade Externa	15,3kg

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

R32

www.agratto.com.br

ECONÔMICO: Classificação energética A

SERPENTINA: Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED: Iluminação suave

GÁS ECOLÓGICO: Gás R32

CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA

VISOR 22 BACKLIGHT

GÁS ECOLÓGICO

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



UNIDADE EVAPORADORA



CONTROLE REMOTO



CONDENSADORA TOP DISCHARGE

AGRATTO

Ficha de Cadastro para Clientes

Splits

CONDICIONADOR DE AR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST9QF-02-9KBTU AGRATTO

AGRATTO
Sua casa, **nosso cuidado!**

Descrição	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST9QF-02-9KBTU AGRATTO				
Base Sankya	Manaus			**Versão**	24-10-2025
Tensão Elétrica	220V			**SKU**	19503
Garantia	Defeitos de fabricação em peças, partes e componentes, num prazo de até 90dias. Produto for instalado por uma assistência autorizada VENTISOL, a garantia se estende por mais 9 (nove) meses, que somados aos 90 (noventa) dias de garantia legal, o consumidor tem o direito a 12 (doze) meses de garantia..				
NCM	84151011	**IPI venda**	0,00%	**CEST**	2109300
Certificação	Sim	**Reg. Inmetro**	008 924 / 2022		
Origem do Produto	4-Nacional cuja produção, tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos				

Especificações Técnicas de Embalagem Evaporadora

EAN unitário	7898461978715						
Comprimento (mm)	840	**Largura (mm)**	325	**Altura (mm)**	273	**Cubagem (M³)**	0,074529
Peso Bruto (Kg)	8,235	**Peso Líquido (Kg)**	6,385	**Empilhamento**	8	**Quantia**	1

Especificações Técnicas de Embalagem Condensadora

Comprimento (mm)	505	**Largura (mm)**	415	**Altura (mm)**	580	**Cubagem (M³)**	0,1215535
Peso Bruto (Kg)	16,850	**Peso Líquido (Kg)**	16,330	**Empilhamento**	4	**Quantia**	1

Especificações Técnicas de Embalagem conjunto

Comprimento (mm)	1345	**Largura (mm)**	740	**Altura (mm)**	853	**Cubagem (M³)**	0,1960825
Peso Bruto (Kg)	25,085	**Peso Líquido (Kg)**	22,715			**Quantia**	2

Especificações Técnicas do Produto Montado

Comprimento.Evap (mm)	770	**Largura (mm)**	250	**Altura (mm)**	201	**Potência (W)**	735
Comprimento.Cond (mm)	478	**Largura (mm)**	390	**Altura (mm)**	550		
Corrente(A)	3.4	**Fluxo de ar(m³/h)**	600	**Nivel de ruido interno/externo**	32~39dB(A)	**Gás**	R32/400g
Pressão máxima(descarga)	4.5MPa	**Pressão máxima(Sucção)**	1.9MPa	**Capacidade de refrigeração**	2637W		
Clássificação	A	**Consumo(kWh/ano)**	311,0			**Eficiencia(Wh/Wh**	7,00

Links do Produto

Site	
Imagens Alta	https://drive.google.com/drive/folders/1ZocXBqIIL3OsxerDGgzaG7F-eWZRmbli
Imagens Web	https://drive.google.com/drive/folders/1hR1BMqevbBf2hLXSBfR6Fc5uCTmfdKRx

Características do Produto

Nome Comercial	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ZEN INVERTER TOP ZICST9QF-02-9KBTU AGRATTO		
Linha de Produtos	HI-WALL	**Destinação de Uso**	Residencial e comercial

Caracteristica	ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
Descrição	Auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente
Caracteristica	DESIGN INOVADOR
Descrição	Seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente.
Caracteristica	FUNÇÃO ECO
Descrição	Gera um melhor custo-beneficio, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.
Caracteristica	SERPENTINA
Descrição	Tubos 100% em cobre
Caracteristica	PAINEL DE LED
Descrição	Iluminação suave

Caracteristica	GÁS R32
Descrição	Gás ecologico

Caracteristica	UNIDADE CONDENSADORA TOP DISCHARGE
Descrição	Com grade superior desenvolvida para maior Ventilação. Maior dissipação de calor

Imagens do Produto



